

### 38 Herrenjacke

Grösse S / M / L / XL

**Modellmasse:** Oberweite 104/112/120/128 cm  
Länge 69/70/71/73 cm

**Material:** LANG YARNS SETA TWEED (Seide, Baumwolle) 500/525/550/575 g = 20/21/22/23 Knl schwarz 804.0004. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 4½ und 5. 1 lange Rundstrick-N Nr 4½. 4 Knöpfe.

**Muster I:** N Nr 4½: 1 Rdm, \*1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M re, 2 M li). In den folg R die M str wie sie erscheinen.

**Muster II:** N Nr 5: Glatt re = Vorders re, Rücks li.

**Muster III:** N Nr 4½ und 5: 1 M re, 1 M li.

**Muster IV:** N Nr 5: 1 Rdm, 1/0/2/0 M li, \*3 M re, 3 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1/0/2/0 M re, 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen.

**Tipp 1:** Die Jacke wird mit doppeltem Faden gestr.

**Tipp 2:** Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

**Tipp 3: Betonte Abn:** Li Kante = 1 übz-Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen), 1 M re, 1 Rdm. Re Kante = 1 Rdm, 1 M re, 2 M re zus-str.

**Maschenprobe:** **Muster II, N Nr 5:**  
15 M = 10 cm breit.  
21 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anchl mit doppeltem Faden 82/86/94/100 M. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl im Muster II weiterstr, dabei während der 1. R vert 2/0/2/2 M abn = 80/86/92/98 M.

**Armausschnitte:** Bei 44 cm ab Anchl (hängend messen) beids jede 2. R 1x3 M, 1x2 M abk und 4x/5x/6x/7x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2) = 62/66/70/74 M. **Schultern:** Bei 23/24/25/27 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x5 M + 2x6 M / 3x6 M / 2x6 M + 1x7 M / 1x6 M + 2x7 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 18/20/22/24 M abk und beids davon nach 2 R noch 1x5 M abk.

**Linkes Vorderteil:** Anchl mit doppeltem Faden 41/45/49/53 M. In folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm, 32/36/40/44 M Muster I, 7 M Muster III, 1 Rdm. Bei 5 cm ab Anchl in folg

**Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 31/35/39/43 M Muster II, 8 M Muster III (dabei mit 1 M li beginnen), 1 Rdm. **Halsausschnitt:** Bei 41/41/42/42 cm ab Anchl an der li Kante 7x1 M jede 8. R / 9x1 M jede 6. R / 11x1 M abw jede 4. + 6. R / 13x1 M abw jede 4. + 6. R betont Abn (s. Tipp

3). **Gleichzeitig** mit Halsausschnittbeginn an der li Kante 1x8 M abk. Den Armausschnitt und die Schulter an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil arb, dabei in die Verschlussborte vert **4 Knopflöcher** wie folgt einstr: Bei 3 cm ab Anschl 1 Rdm, 3 M str, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 2 M neu anschl, die R zu Ende str. Dieses Knopfloch noch 3x mit ca 12 cm Abstand wdh.

**Ärmel:** Anschl mit doppeltem Faden 38/38/42/46 M. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anschl im **Muster IV weiterstr**, dabei während der 1. R vert 2/0/0/2 M abn = 36/38/42/44 M. Für die seitl Schrägung beids 11x1 M abw jede 8. + 10. R aufn = 58/60/64/66 M. **Die neu aufgen M dem Muster entsprechend mitstr.** **Armkuigel:** Bei 53 cm ab Anschl beids jede 2. R 1x3 M, 1x2 abk, 10x/10x/11x/11x1 M abn, jede 4. R 2x1 M abn und wieder jede 2. R 1x2 M und 1x3 M abk. Bei 17/17/18/18 cm Kugelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Schalkragen:** Mit der Rundstrick-N ca 141/143/149/151 M auffassen (Schrägung Vorderteile je 55/55/57/57 M, Rückenteil 31/33/35/37 M). 1 Rückr im Muster III str, dabei mit 1 Rdm, 1 M re beginnen und gegengleich enden, **gleichzeitig** am Halsausschnitt (Rückenteil) die Mittel-M bezeichnen. Nun mit verkürzten R wie folgt weiterstr: Str bis und mit der bezeichneten M, 4/3/4/3 M dazustr, wenden, 1 U, zurückstr bis 4/3/4/3 M nach der Mittel-M, wenden, 1 U. Nun stets jede 2. R 9x/11x/10x/9x4 M und 5x/4x/5x/6x6 M mehr dazustr, dabei stets die U der Vor-R mit der folg M re oder li zus-str. Anschliessend über alle M weiterstr. Bei 5 cm Bortenhöhe (am Ausschnittbeginn gemessen) alle M locker abk. Die Schmalkanten des Schalkragens an die abgek M der Verschlussborte nähen. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.

### 38 Gilet homme

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle** : Largeur du haut 104/112/120/128 cm

Longueur 69/70/71/73 cm

**Fournitures** : LANG YARNS SETA TWEED (Soie, coton) 500/525/550/575 g = 20/21/22/23 pelotes noir 804.0004. Aig LANG YARNS / ADDI N° 4½ et 5. Une longue aig circ N° 4½. Quatre boutons.

**Point I** : Aig N° 4½ : 1 m lis, \*1 m env, 2 m end, 1 m env\*, repr tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis end (= 2 m end, 2 m env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

**Point II** : Aig N° 5 : Jersey end = end sur l'end, env sur l'env.

**Point III** : Aig N° 4½ et 5 : 1 m end, 1 m env.

**Point IV** : Aig N° 5 : 1 m lis, 1/02/0 m env, \*3 m end, 3 m env\*, repr tjrs de \* à \*, finir par 1/02/0 m end, 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

**Remarque 1** : Le gilet est tricoté en fil double.

**Remarque 2** : Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

**Remarque 3 : Dim apparentes** : À gauche = 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m end et rab la m gl par-dessus), 1 m end, 1 m lis. À droite = 1 m lis, 1 m end, 2 m end ens.

**Échantillon du point** : **Point II**, aig N° 5 :

15 m = 10 cm de large.

21 rgs = 10 cm de haut.

**Dos** : Monter 82/86/94/100 m en fil double. Tric au pt I. À 5 cm du montage, cont au pt II, en répartissant au 1er rg 2/0/2/2 dim = 80/86/92/98 m. **Emmanchures** : À 44 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté tous les 2 rgs 1x3 m, 1x2 m et dim 4x/5x/6x/7x1 m (voir dim page 2) = 62/66/70/74 m. **Épaules** : À 23/24/25/27 cm de haut d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x5 m + 2x6 m / 3x6 m / 2x6 m + 1x7 m / 1x6 m + 2x7 m. **Encolure** : Simultanément au début des épaules, rab les 18/20/22/24 m du milieu et encore 1x5 m vers les côtés au 2e rg.

**Devant gauche** : Monter 41/45/49/53 m en fil double. Tric **comme suit** : 1 m lis, 32/36/40/44 m au pt I, 7 m au pt III, 1 m lis. À 5 cm du montage, cont **comme suit** : 1 m lis, 31/35/39/43 m au pt II, 8 m au pt III (en commençant par 1 m env), 1 m lis. **Encolure** : À 41/41/42/42 cm du montage, tric à gauche 7x1 m tous les 8 rgs / 9x1 m tous les 6 rgs / 11x1 m altern tous les 4 + 6 rgs / 13x1 m altern tous les 4

+ 6 rgs (voir remarque 3). **Simultanément**, au début de l'encolure, rab à gauche 1x8 m. Tric l'emmanchure et l'épaule à droite à la même haut et comme pour le dos.

**Devant droit** : Tric symétriquement en répartissant dans la patte de fermeture **4 boutonnières** comme suit : À 3 cm du montage, tric 1 m lis, tric 3 m, rab les 2 m suiv sans les tric et monter directement 2 nouvelles m, tric le rg jusqu'à la fin. Rép 3x cette boutonnière tous les 12 cm.

**Manches** : Monter 38/38/42/46 m en fil double. Tric au pt I. À 5 cm du montage, **cont au pt IV**, en répartissant au 1er rg 2/0/0/2 dim = 36/38/42/44 m. Augm de ch côté 11x1 m altern tous les 8 + 10 rgs = 58/60/64/66 m. **Arrondi** : À 53 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x3 m, et 1x2 m, dim 10x/10x/11x/11x1 m, dim tous les 4 rgs 2x1 m et rab de nouveau tous les 2 rgs 1x2 m, 1x3 m. À 17/17/18/18 de haut d'arrondi, rab souplement les m rest.

**Finitions** : Faire les coutures. **Col châle** : Avec l'aig circ relever 141/143/149/151 m (55/55/57/57 m sur le biais des devants, 31/33/35/37 m au dos). Tric 1 rg sur l'env au pt III en commençant par 1 m lis, 1 m end et en finissant symétriquement, **simultanément** à l'encolure (sur le dos), marquer la m centrale. Cont en rgs raccourcis comme suit : Tric jusqu'à la m centrale incluse, tric 4/3/4/3 mm supplémentaires, tourner l'ouvrage, 1 jeté, revenir sur les m jusqu'à 4/3/4/3 après la m centrale, tourner l'ouvrage, 1 jeté. Tric alors tjrs, tous les 2 rgs, 9x/11x/10x/9x4 m et 5x/4x/5x/6x6 m supplémentaires en tric tjrs les jetés du rg précédent et la m suiv ens à l'end ou à l'env. Puis cont sur toutes les m. Rab les m souplement à 5 cm de haut de bordure (mesurer au début de l'emmanchure). Coudre les bords étroits du col châle aux m rab de la patte de fermeture. Monter les manches. Coudre les boutons.

## 38 Heren vest

Maat S / M / L / XL

**Modelmaten:** borstomtrek 104/112/120/128 cm  
lengte 69/70/71/73 cm

**Materiaal:** LANG YARNS SETA TWEED (zijde, katoen) 500/525/550/575 g = 20/21/22/23 kluw zwart 804.0004. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 4½ en 5. 1 lange rondbrnld Nr 4½. 4 knopen.

**Patroon I:** Nldn Nr 4½: 1 kst, \*1 av st, 2 r st, 1 av st\*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 r st, 2 av st). In de volg rijen de st br zoals ze zich voordoen.

**Patroon II:** Nldn Nr 5: r jersey = r op goede kant, av op av kant.

**Patroon III:** Nldn Nr 4½ en 5: 1 r st, 1 av st.

**Patroon IV:** Nldn Nr 5: 1 kst, 1/0/2/0 av st, \*3 r st, 3 av st\*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1/0/2/0 r st, 1 kst. In de volg rijen de st br zoals ze zich voordoen.

**Tip 1:** het vest wordt met een dubbele draad gebreid.

**Tip 2:** de kst ook in overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte naaien.

**Tip 3: opvallende mind:** linkerkant = 1 overhaling (1 st afh, 1 st r br en de afgeh st over de gebr st halen), 1 r st, 1 kst. Rechterkant = 1 kst, 1 r st, 2 st r samen br.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 5:  
15 st = 10 cm breed.  
21 rijen = 10 cm hoog.

**Rugpand:** met dubbele draad 82/86/94/100 st opz. In pat I br. Op 5 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij in de 1ste rij verdeeld 2/0/2/2 st mind = 80/86/92/98 st. **Armsgaten:** op 44 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz in elke 2de rij 1x3 st, 1x2 st afk en 4x/5x/6x/7x1 st mind (mindtip zie blz 2) = 62/66/70/74 st. **Schouders:** op 23/24/25/27 cm armsgaathoogte aan weersz in elke 2de rij 1x5 st + 2x6 st / 3x6 st / 2x6 st + 1x7 st / 1x6 st + 2x7 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 18/20/22/24 st afk en aan weersz daarvan na 2 rijen nog 1x5 st afk.

**Linkervoorpand:** met dubbele draad 41/45/49/53 st opz. In volg **stekenindeling** br: 1 kst, 32/36/40/44 st pat I, 7 st pat III, 1 kst. Op 5 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 31/35/39/43 st pat II, 8 st pat III (hierbij beginnen met 1 av st), 1 kst. **Hals:** op 41/41/42/42 cm van de opzet aan de linkerkant 7x1 st elke 8ste rij / 9x1 st elke 6de rij / 11x1 st afwiss elke 4de + 6de rij / 13x1 st afwiss elke 4de + 6de rij opvallend mind (zie tip 3). **Tegelijk** met het begin

van de halsuitsnijding aan de linkerkant 1x8 st afk. Het armsgat en de schouder aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij rugpand br.

**Rechtersvoorband:** als spiegelbeeld van linkersvoorband br, hierbij in de sluitboord verdeeld **4 knoopsgaten** als volgt inbr: op 3 cm van de opzet 1 kst, 3 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen terug 2 nieuwe st opz, de rij tot het einde br. Dit knoopsgat nog 3 x herh, telkens na 12 cm.

**Mouwen:** met dubbele draad 38/38/42/46 st opz en in pat I br. Op 5 cm van de **opzet in pat IV** verder br, hierbij in de 1ste rij verdeeld 2/0/0/2 st mind = 36/38/42/44 st. Voor de mouwverbreding aan weersz 11x1 st afwiss elke 8ste + 10de rij meerd = 58/60/64/66 st.

**Mouwkop:** op 53 cm van de opzet aan weersz in elke 2de rij 1x3 st, 1x2 st afk, 10x/10x/11x/11x1 st mind, elke 4de rij 2x1 st mind en terug in elke 2de rij 1x2 st en 1x3 st afk. Op 17/17/18/18 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Sjaalkraag:** met de rondbrnd ca 141/143/149/151 st opnemen (per schuine kant van een voorpand 55/55/57/57 st, bij rugpand 31/33/35/37 st). 1 rij op av kant in pat III br, hierbij beginnen met 1 kst, 1 r st en omgekeerd eindigen, **tegelijk** bij de halsuitsnijding van rugpand de middelste st markeren. Nu met verkorte rijen als volgt verder br: br tot en met de gemarkeerde st, 4/3/4/3 st erbij br, draaien, 1 omslag, terug br tot 4/3/4/3 st na de middelste st, draaien, 1 omslag. Nu telkens in elke 2de rij 9x/11x/10x/9x4 st en 5x/4x/5x/6x6 st meer erbij br, hierbij altijd de omslag van de vorige rij met de volg st r of av samen br. Aansluitend verder br met alle st. Op 5 cm boordhoogte (bij begin van de halsafschiuning gemeten) alle st soepel afk. De zijrandjes van de sjaalkraag aan de afgek st van de sluitboord naaien. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.

## 38 Mens cardigan

Sizes XS / S / M / L

**Garment measurements:** Chest 104/112/120/128 cm (41"/44"/47¼"/50½")  
Length 69/70/71/73 cm (27¼"/27½"/28"/28¾")

**Materials:** LANG YARNS SETA TWEED (silk, cotton) 500/525/550/575 g = 20/21/22/23 balls of black 804.0004. ADDI knitting needles: 4.5mm (US/UK 7) and 5mm (US 8, UK 6). Long circular needle: 4.5mm (US/UK 7). 4 buttons.

**Pattern I:** 4.5mm needles: 1 edge st, \*p1, k2, p1\*, rep from \* to \*, ending with 1 edge st (= k2, p2). On foll rows knit sts as they face you.

**Pattern II:** 5mm needles: stocking st = RS k, WS p.

**Pattern III:** 4.5mm and 5mm needles: k1, p1.

**Pattern IV:** 5mm needles: 1 edge st, p1/0/2/0, \*k3, p3\*, rep from \* to \*, ending with k1/0/2/0, 1 edge st. On foll rows knit sts as they face you.

**Tip 1:** The cardigan is knitted with yarn double throughout.

**Tip 2:** Knit edge sts in pattern, when assembling sew seams just half a stitch in from the edge.

**Tip 3: Fully fashioned dec:** at left edge = sl1, k1, pss0, k1, 1 edge st. At right edge = 1 edge st, k1, k2tog.

**Gauge:** **Pattern II**, 5mm needles (US 8, UK 6):

15 sts = 10 cm (4") wide.

21 rows = 10 cm (4") long.

**Back:** With yarn double, cast on 82/86/94/100 sts. Knit in pattern I. After 5 cm (2") continue in pattern II and over the 1st row evenly dec 2/0/2/2 sts = 80/86/92/98 sts. **Armholes:** At a length of 44 cm (17¼"), measured hanging, on both sides, every other row: cast off 1x3 sts, 1x2 sts and dec 4x/5x/6x/7x1 st (see dec tip, p. 2) = 62/66/70/74 sts. **Shoulders:** When armhole measures 23/24/25/27 cm (9"/9½"/10"/10¾") cast off both sides, every other row: 1x5 sts + 2x6 sts / 3x6 sts / 2x6 sts + 1x7 sts / 1x6 sts + 2x7 sts. **Neck:** As you begin shoulder shaping also cast off the centre 18/20/22/24 sts, complete each side separately. At neck edge after 2 more rows cast off 1x5 sts.

**Left front:** With yarn double, cast on 41/45/49/53 sts. Knit with the foll **pattern distribution:** 1 edge st, 32/36/40/44 sts in pattern I, 7 sts in pattern III, 1 edge st. After 5 cm (2") knit with the foll **pattern distribution:** 1 edge st, 31/35/39/43 sts in pattern II, 8 sts in pattern III (beg with p1), 1 edge st. **Neck:** At 41/41/42/42 cm (16¼"/16¼"/16½"/16½") work fully fashioned dec at left edge: 7x1 st every 8th row / 9x1 st every 6th row / 11x1 st alt every 4th + 6th row / 13x1 st alt every 4th

+ 6th row (see tip 3). **At the same time** as you begin neck dec, at the left edge cast off 1x8 sts. Work armhole and shoulder at right edge to match back.

**Right front:** Knit to mirror left front, working **4 buttonholes**, evenly spaced, as foll: 3 cm (1¼) from cast on edge work 1 edge st, knit 3 sts, cast off the next 2 sts without working yarn, cast on 2 new sts in their place, knit to end of row. Rep this buttonhole 3 more times at 12 cm (4¾) intervals.

**Sleeves:** With yarn double cast on 38/38/42/46 sts. Knit in pattern I. After 5 cm (2") continue in **pattern IV**, over the 1st row evenly dec 2/0/0/2 sts = 36/38/42/44 sts. To shape inc both sides: 11x1 st alt every 8th + 10th row = 58/60/64/66 sts. **Sleeve cap:** At a length of 53 cm (20¾") on both sides, every other row cast off 1x3 sts, 1x2 sts, dec 10x/10x/11x/11x1 st, then every 4<sup>th</sup> row dec 2x1 st and again every other row cast off 1x2 sts and 1x3 sts. At a sleeve cap length of 17/17/18/18 cm (6¾"/6¾"/7"/7") loosely cast off rem sts.

**Finishing:** Close seams. **Shawl collar:** With circular needle pick up 141/143/149/151 sts (front neck 55/55/57/57 sts each side, back 31/33/35/37 sts). Knit 1 WS row in pattern III, beg with 1 edge st, k1 and end in reverse, **at the same time** place marker at the centre back of neck. Now work short rows as foll: knit to and including the marked st, knit 4/3/4/3 more sts, turn, yo, knit back to 4/3/4/3 sts after the centre back st, turn, yo. Now every other row knit 9x/11x/10x/9x4 more sts and 5x/4x/5x/6x6 more sts, always k or p the yo of the prev row tog with the next st. Then continue over all sts. When collar measures 5 cm (2"), measured at the beg of neckline, loosely cast off all sts. Sew the narrow end of the shawl collar to the cast off sts of the closing band. Set in sleeves. Sew on buttons.