

4 Jacke

Grösse S – M

Modellmasse:	Oberweite	85 cm
	Länge	60 cm

Material: LANG YARNS MERINO 120 (Merino fine) 650 g = 13 Knl beige 34.0326. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 3¹/₂ und 4¹/₂. 6 Druckknöpfe.

Muster I: N Nr 3¹/₂ und 4¹/₂: Glatt re = Vorders re, Rückts li.

Muster II: N Nr 4¹/₂: Längsrippen: **Vorders:** *5 M re, 3 M li*, von * zu * stets wdh.

Rückr: Die M str wie sie erscheinen.

Tipp 1: Die Jacke wird bis zum Armauschnitt in einem Stück gestr.

Tipp 2: Betonte Abn: Re Kante: 1 Rdm, 2 M re str, 3 M re zus-str. Li Kante: 1 dopp übz Abn (1 M abh, 2 M re zus-str, dann die abgeh M über die zus-gestr M ziehen), 2 M re, 1 Rdm.

Maschenprobe: **Muster I**, N Nr 4¹/₂:

22 M = 10 cm breit.

30 R = 10 cm hoch.

Rechtes Vorder- und Rückenteil: Anschl mit dopp Faden 223 M. Anschliessend mit einfachem Faden 1 Rückr re str, dabei nach 30 M und nach 193 M eine Bezeichnung anbringen. Mit **verkürzten R** wie folgt weiterstr: **1. R:** 1 Rdm, 29 M Muster II, wenden, 1 U und zurückstr. **3. R:** 1 Rdm, 29 M Muster II, 25 M Muster I, dabei den U der Vorreihe mit der folg M re oder li zus-str, wenden, 1 U und zurückstr. **5. R:** 1 Rdm, 29 M Muster II, 50 M Muster I, wenden, 1 U und zurückstr. **7. R:** 1 Rdm, 29 M Muster II, 82 M Muster I, Faden abbrechen und die M liegenlassen. Mit einem neuen Faden an der **li Kante** in der Rückts die verkürzten R wdh, dabei in der **7. R** über alle M (inkl der liegengelassenen M) str. In folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 29 M Muster II, 163 M Muster I, 29 M Muster II, 1 Rdm. Bei 8 cm ab Anschl für die **Taillierung** wie folgt str: 1 Rdm, 29 M Muster II, 1 M li aufn, 2 M re, 3 M re zus-str, 153 M Muster I, 1 dopp übz Abn (2 M abh, 1 M re str, dann die abgeh M über die gestr M ziehen), 2 M re, 1 M li aufn, 29 M Muster II, 1 Rdm = 221 M. Diese Aufn und Abn nach 1x12 R, 1x8 R, 1x6 R, 2x4 R, 5x2 R, 2x4 R, 1x6 R, 1x8 R, 2x12 R genau übereinander wdh, dabei wird an der re und li Vorderteilhälften jeweils immer 1 M mehr im Muster II gestr, bis 40 M Muster II erreicht sind, die restl Aufn im Muster I arb = 189 M. Im Muster entsprechend weiterstr. Bei 38 cm ab Anschl (hängend messen) die Jacke bei den Bezeichnungen teilen (Vorderteile je 46 M, Rückenteil 97 M). Anschliessend die M liegenlassen.

Rechtes Vorderteil: An der li Kante 1 Rdm neu dazu anschl = 47 M. **Armausschnitt:** Gleichzeitig an der li Kante jede 4. R 4x2 M betont abn (s. Tipp 2) = 39 M. Im Muster

entsprechend weiterstr. Bei 17 cm Armausschnitthöhe für den **Halsausschnitt und die Schulter** mit verkürzten R wie folgt weiterstr: **1. R Rückr:** 34 M str, wenden, 1 U und zurückstr. **3. R:** 30 M str, wenden, 1 U und zurückstr. **5. R:** 27 M str, wenden, 1 U und zurückstr. **7. R:** 25 M str, wenden, 1 U und zurückstr. **9. R:** 7 M abk, 16 M str, wenden, 1 U und zurückstr. **11. R:** 7 M abk, 8 M str, wenden, 1 U und zurückstr. **13. R:** 7 M abk, über alle M str, dabei die U der Vorreihe mit der folg M zus-str = 18 M. Die restl M liegen lassen.

Rückenteil: Beids 1 Rdm neu dazu anschl = 99 M. **Armausschnitte:** Gleichzeitig jede 4. R 4x2 M betont abn = 83 M. Im Muster I weiterstr. **Schultern:** Bei 20 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 3x7 M abk = 41 M. Die M liegenlassen.

Linkes Vorderteil: gegengleich zum re Vorderteil str.

Ärmel: Anschl mit dopp Faden 52 M. Anschliessend mit einfachem Faden 1 Rückr re str. Im Muster I weiterstr. Für die seidl Schrägung beids jede 10. R 13x1 M aufn = 78 M. **Armkuigel:** Bei 44 cm ab Anschl beids jede 2. R 3x2 M und jede 4. R 10x2 M betont abn. Bei 15 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Kragen:** Die liegengelassenen M (Vorderteile je 18 M, Rückenteil 41 M) auf eine N nehmen. In folg **Mustereinteilung** str, dabei die nebeneinanderliegenden Rdm re zus-str: 1 Rdm, 16 M Muster II, 41 M Muster I, 16 M Muster II, 1 Rdm = 75 M. Bei 4 cm Kragenhöhe über alle M im Muster I str. Bei 6 cm Kragenhöhe alle M mit dopp Faden locker abk. **Verschlussborte:** Mit N Nr 3½ 136 M auffassen und im Muster I str. Bei 4 cm Bortenhöhe alle M liegenlassen und die Borte zur Hälfte nach innen legen und im M-Stich annähen. Ärmel einsetzen. 6 Druckknöpfe in folg Einteilung annähen: 1. Druckknopf 2 cm ab Unterkante, die folg 4 Druckknöpfe im Abstand von jeweils 12 cm und der letzte Druckknopf am Kragenende annähen.

4 Jacket

Size XS - S

Garment measurements: Bust	85 cm (33½")
Length	60 cm (23½")

Materials: LANG YARNS MERINO 120 (fine merino) 650 g = 13 balls beige 34.0326. ADDI knitting needles, size 3.5mm (US 4) and 4.5mm (US/UK 7). 6 press studs.

Pattern I: 3.5mm and 4.5mm needles: stocking st = RS k, WS p.

Pattern II: 4.5mm needles: rib pattern: **RS:** *k5, p3*, rep from * to *. **WS:** Knit sts as they face you.

Tip 1: The jacket is knitted in one piece up to the armholes.

Tip 2: fully fashioned dec: at the beginning of the row: 1 edge st, k2, k3tog. At the end of the row: sl1, k2tog, pssso, k2, 1 edge st.

Gauge: **Pattern I**, 4.5mm needle (US/UK 7):

22 sts = 10 cm (4") wide.

30 rows = 10 cm (4") long.

Front and back: Cast on 223 sts with yarn double. Then knit 1 WS row with single yarn, placing markers after 30 sts and 193 sts. Work **short rows** as foll: **Row 1:** 1 edge st, 29 sts pattern II, turn, yo and knit back. **Row 3:** 1 edge st, 29 sts pattern II, 25 sts pattern I, purl or knit yos of the prev row together with the foll st, turn, yo and knit back. **Row 5:** 1 edge st, 29 sts pattern II, 50 sts pattern I, turn, yo and knit back. **Row 7:** 1 edge st, 29 sts pattern II, 82 sts pattern I, break yarn and leave sts. Rejoin yarn at the **left edge**, on the WS repeat short rows, but on **row 7** knit across all sts (incl, the sts on hold). Continue with the foll **pattern distribution:** 1 edge st, 29 sts pattern II, 163 sts pattern I, 29 sts pattern II, 1 edge st. After 8 cm (3¼") knit as foll for the **waist:** 1 edge st, 29 sts pattern II, m1 p-wise, k2, k3tog, 153 sts pattern I, sl2, k1, pssso, k2, m1 p-wise, 29 sts pattern II, 1 edge st = 221 sts. Repeat inc and dec in this way, directly over the prev shaping after 1x12 rows, 1x8 rows, 1x6 rows, 2x4 rows, 5x2 rows, 2x4 rows, 1x6 rows, 1x8 rows, so that 1 more st is knitted each time in pattern II on the right and left front pieces, until there are 40 sts in pattern II. Work remaining inc in pattern I = 189 sts. Continue knitting in pattern, as set. At a length of 38 cm (15"), measured hanging, divide jacket at markers (right and left front 46 sts each, back 97 sts). Leave sts.

Right front: At the left edge cast on 1 edge st = 47 sts. **Armhole:** At the same time, at the left edge work fully fashioned dec, every 4th row: 4x2 sts (see tip 2) = 39 sts. Continue knitting in pattern as set. When armhole measures 17 cm (6¾") work short rows for the **neck and shoulder** as foll: **Row 1 WS:** knit 34 sts, turn, yo and knit back. **Row 3:** knit 30 sts, turn, yo and

knit back. **Row 5:** knit 27 sts, turn, yo and knit back. **Row 7:** knit 25 sts, turn, yo and knit back. **Row 9:** cast off 7 sts, knit 16 sts, turn, yo and knit back. **Row 11:** cast off 7 sts, knit 8 sts, turn, yo and knit back. **Row 13:** cast off 7 sts, knit across all sts, knitting the yos of the prev row together with the foll st = 18 sts. Leave the rem sts.

Back: Cast on 1 new edge st at each end = 99 sts. **Armholes:** At the same time, work fully fashioned dec every 4th row: 4x2 sts = 83 sts. Continue in pattern I. **Shoulders:** When armhole measures 20 cm (8") cast off each side, every other row: 3x7 sts = 41 sts. Leave sts.

Left front: knit to mirror right front.

Sleeves: Cast on 52 sts with yarn double. Then with single yarn k 1 WS row. Continue knitting in pattern I. For shaping inc each side, every 10th row: 13x1 st = 78 sts. **Sleeve cap:** at 44 cm (17¼") work fully fashioned dec every other row: 3x2 sts and every 4th row: 10x2 sts. When sleeve cap measures 15 cm (6") loosely cast off the rem sts.

Finishing: Close seams. **Collar:** place sts from all pieces onto one needle (each front 18 sts, back 41 sts). Knit with the foll **pattern distribution**, knit tog the adjacent edge sts as you go: 1 edge sts, 16 sts pattern II, 41 sts pattern I, 16 sts pattern II, 1 edge st = 75 sts. At a collar length of 4 cm (1½") knit across all sts in pattern I. When collar measures 6 cm (2¼") loosely cast off all sts with yarn double. **Front border:** With 3.5mm needles (US 4) pick up 136 sts and knit in pattern I. After 4 cm (1½") leave sts, fold the border in half to the inside and sew in place with Kitchener stitch. Set in sleeves. Sew on 6 press studs as follows: the 1st press stud 2 cm (¾") from the lower edge, the next 4 press studs at intervals of 12 cm (4¾") and the last press stud at the tip of the collar.

4 Gilet

Taille S – M

Mesures du modèle : Largeur du haut 85 cm

Longueur 60 cm

Fournitures : LANG YARNS MERINO 120 (mérinos fin) 650 g = 13 pelotes beige 34.0326. Aig LANG YARNS / ADDI N° 3½ et 4½. Six boutons pression.

Point I : Aig N° 3½ et 4½ : Jersey end = end sur l'end, env sur l'env.

Point II : Aig N° 4½ : Côtes : **End du travail :** *5 m end, 3 m env*, repr tjrs de * à *. **Sur l'env :** Tric les m comme elles se présentent.

Remarque 1 : Le gilet est tric en une seule pièce jusqu'aux emmanchures.

Remarque 2 : Dim apparentes : À droite : 1 m lis, 2 m end, 3 m end ens. À gauche : 1 surjet dble (gl 1 m à l'end, 2 m end ens puis rab la m gl par-dessus les m tric ens), 2 m end, 1 m lis.

Échantillon du point : Point I, aig N° 4½ :

22 m = 10 cm de large.

30 rgs = 10 cm de haut.

Devant droit et dos : Monter 223 m en fil double. Puis tric 1 rg sur l'env à l'end avec un seul fil en mettant une marque après 30 m et après 193 m. Cont en **rgs raccourcis** comme suit : **1er rg :** 1 m lis, 29 m au pt II, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir sur ces m. **3e rg :** 1 m lis, 29 m au pt II, 25 m au pt I en tric tjrs le jeté du rg précédent et la m suiv ens à l'end ou à l'env, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir sur ces m. **5e rg :** 1 m lis, 29 m au pt II, 50 m au pt I, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir sur ces m. **7e rg :** 1 m lis, 29 m au pt II, 82 m au pt I, couper le fil et mettre les m en attente. Rép les rgs raccourcis avec un nouveau fil à gauche sur l'env, en tric au **7e rg** sur toutes les m (m mises en attente incluses). Puis tric **comme suit :** 1 m lis, 29 m au pt II, 163 m au pt I, 29 m au pt II, 1 m lis. À 8 cm du montage, pour cintrer, tric **comme suit :** 1 m lis, 29 m au pt II, 1 augm torse vers la gauche, 2 m end, 3 m end ens, 153 m au pt I, 1 surjet dble (gl 2 m, 1 m end puis rab la m gl par-dessus les m tric), 2 m end, 1 augm torse vers la gauche, 29 m au pt II, 1 m lis = 221 m. Rép des augm et ces dim exactement au dessus les unes des autres après 1x12 rgs, 1x8 rgs, 1x6 rgs, 2x4 rgs, 5x2 rgs, 2x4 rgs, 1x6 rgs, 1x8 rgs, 2x12 rgs avec 1 m tric de plus au pt II sur les demi-devants de gauche et de droite et jusqu'à obtenir 40 m au pt II, tric les augm rest au pt I = 189 m. Cont à tric selon le pt. À 38 cm du montage (mesurer suspendu), diviser l'ouvrage au niveau des marques (46 m pour ch devant, 97 m pour le dos). Mettre ensuite les m en attente.

Devant droit : À gauche, monter 1 m lis supplémentaire = 47 m. **Emmanchure :** Simultanément, à gauche, tric tous les 4 rgs 4x2 dim apparentes (voir remarque 2) = 39 m. Cont à tric selon le pt. À 17

cm de haut d'emmanchure, pour **l'encolure et l'épaule**, cont en rgs raccourcis comme suit : **1er rg sur l'env** : tric 34 m, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir sur ces m. **3e rg** : tric 30 m, tourner, 1 jeté et revenir sur ces m. **5e rg** : tric 27 m, tourner, 1 jeté et revenir sur ces m. **7e rg** : tric 25 m, tourner, 1 jeté et revenir sur ces m. **9e rg** : rab 7 m, tric 16 m, tourner, 1 jeté et revenir sur ces m. **11e rg** : rab 7 m, tric 8 m, tourner, 1 jeté et revenir sur ces m. **13e rg** : rab 7 m, tric sur toutes les m en tric tjrs les jetés du rg précédent et la m suiv ens = 18 m. Mettre les m rest en attente.

Dos : Monter de ch côté 1 m lis supplémentaire = 99 m. **Emmanchures** : Simultanément, tric tous les 4 rgs 4x2 dim apparentes = 83 m. Cont au pt I. **Épaules** : À 20 cm de de haut d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 3x7 m = 41 m. Mettre les m en attente.

Devant gauche : Tric symétriquement.

Manches : Monter 52 m en fil double. Puis tric 1 rg sur l'env à l'end avec un seul fil. Cont au pt I. Augm de ch côté tous les 10 rgs 13x1 m = 78 m. **Arrondi** : À 44 cm du montage, de ch côté, rab tous les 2 rgs 3x2 m et tric tous les 4 rgs 10x2 dim apparentes. À 15 cm de haut d'arrondi, rab souplement les m rest.

Finitions : Faire les coutures. **Col** : Placer les m mises en attente (18 m sur ch devant, 41 m au dos) sur une aig. Tric **comme suit** en tric les m lis adjacentes à l'end ens : 1 m lis, 16 m au pt II, 41 m au pt I, **16 m au pt II**, 1 m lis = 75 m. À 4 cm de haut de col. tric sur toutes les m au pt I. En fil double, rab souplement toutes les m à 6 cm de haut de col. **Patte de fermeture** : Avec les aig N° 3½, relever 136 m et tric au pt I. À 4 cm de haut de bordure, mettre toutes les m en attente, replier la bordure vers l'intérieur et la coudre au pt de grafting. Monter les manches. Coudre 6 boutons pression comme suit : 1 bouton pression à 2 cm du bas, les 4 boutons pression suiv à un intervalle de 12 cm et le dernier bouton pression à la pointe du col.

4 Vest

Maat S – M

Modelmaten:	Borstomtrek	85 cm
	Lengte	60 cm

Materiaal: LANG YARNS MERINO 120 (fijne merino) 650 g = 13 kluw beige 34.0326. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 3½ en 4½. 6 drukknopen.

Patronen I: Nldn Nr 3½ en 4½: r jersey = r op goede kant, av op av kant.

Patroon II: Nldn Nr 4½: verticale ribbels: **goede kant:** * 5 r st, 3 av st *, van * tot * blijven herh. **Av kant:** de st br zoals ze zich voordoen.

Tip 1: het vest wordt tot de armsgaten in één stuk gebreid.

Tip 2: opvallende mind: rechterkant: 1 kst, 2 r st br, 3 st r samenbr. Linkerkant: 1 dubbele overhaling (1 st afh, 2 st r samenbr, daarna de afgehaalde st over de samengebreide st halen), 2 r st, 1 kst.

Proeflapje: **Patroon I,** Nldn Nr 4½:
22 st = 10 cm breed
30 rijen = 10 cm hoog

Rechte voor- en rugpanden: met dubbele draad 223 st opz. Aansluitend met enkele draad 1 rij op de av kant r br, hierbij na 30 st en na 193 st een markering aanbrengen. Met **verkorte rijen** als volgt verder br: **1ste rij:** 1 kst, 29 st pat II, draaien, 1 omslag en terug br. **3de rij:** 1 kst, 29 st pat II, 25 st pat I, hierbij de omslag van de vorige rij met de volg st r of av samenbr, draaien, 1 omslag en terug br. **5de rij:** 1 kst, 29 st pat II, 50 st pat I, draaien, 1 omslag en terug br. **7de rij:** 1 kst, 29 st pat II, 82 st pat I, draden afknippen en de st laten liggen. Met een nieuwe draad aan de **linkerkant** op de av kant de verkorte rijen herh, hierbij in de **7de rij** met alle st (inclusief de st in wacht) br. In volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 29 st pat II, 163 st pat I, 29 st pat II, 1 kst. Op 8 cm van de opzet voor de **taillering** als volgt br: 1 kst, 29 st pat II, 1 st av meer, 2 r st, 3 st r samenbr, 153 st pat I, 1 dubbele overhaling (2 st afh, 1 r st br, daarna de afgehaalde st over de gebreide st halen), 2 r st, 1 st av meer, 29 st pat II, 1 kst = 221 st. Deze meer en mind na 1x12 rijen, 1x8 rijen, 1x6 rijen, 2x4 rijen, 5x2 rijen, 2x4 rijen, 1x6 rijen, 1x8 rijen, 2x12 rijen juist boven elkaar herh, hierbij wordt er aan de rechter- en linkervoorpandhelften telkens 1 st meer in pat II gebreid, tot er 40 st in pat II bereikt zijn, de overbl meer in pat I br = 189 st. In het overeenkomstig pat verder br. Op 38 cm van de opzet (hangend meten) het vest thv de markeringen verdelen (elk voorpand 46 st, rugpand 97 st). Aansluitend de st laten liggen.

Rechtersvoorband: aan de linkerkant 1 nieuwe kst bij opz = 47 st. **Armsgat:** tegelijk aan de linkerkant elke 4de rij 4x2 st opvallend mind (zie tip 2) = 39 st. In het overeenkomstig pat verder br. Op 17 cm armsgathoogte voor de **hals en de schouder** met verkorte rijen als volgt verder br: **1ste rij av kant:** 34 st br, draaien, 1 omslag en terug br. **3de rij:** 30 st br, draaien, 1 omslag en terug br. **5de rij:** 27 st br, draaien, 1 omslag en terug br. **7de rij:** 25 st br, draaien, 1 omslag en terug br. **9de rij:** 7 st afk, 16 st br, draaien, 1 omslag en terug br. **11de rij:** 7 st afk, 8 st br, draaien, 1 omslag en terug br. **13de rij:** 7 st afk, met alle st br, hierbij de omslag van de vorige rij met de volg st r samenbr = 18 st. De overbl st laten liggen.

Rugpand: aan weersz 1 nieuwe kst bij opz = 99 st. **Armsgat:** tegelijk elke 4de rij 4x2 st opvallend mind = 83 st. In pat I verder br. **Schouders:** op 20 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de rij 3x7 st afk = 41 st. De st laten liggen.

Linkervoorband: als spiegelbeeld van het rechtersvoorband br.

Mouwen: met dubbele draad 52 st opz. Aansluitend met enkele draad 1 rij op de av kant r br. In pat I verder br. Voor de mouwverbreeding aan weersz elke 10de rij 13x1 st meer = 78 st.

Mouwkop: op 44 cm van de opzet aan weersz elke 2de rij 3x2 st en elke 4de rij 10x2 st opvallend mind. Op 15 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. **Kraag:** de st in wacht (elk voorpand 18 st, rugpand 41 st) op een nld nemen. In volg **stekenindeling** br, hierbij de naast elkaar liggende kst r samenbr: 1 kst, 16 st pat II, 41 st pat I, **16 st pat II**, 1 kst = 75 st. Op 4 cm kraaghoogte met alle st in pat I br. Op 6 cm kraaghoogte alle st met dubbele draad soepel afk. **Sluitboorden:** met nldn Nr 3½ 136 st opnemen en in pat I br. Op 4 cm boordhoogte alle st laten liggen en de boord dubbelvouwen naar binnen en vastmazen. Mouwen inzetten. 6 drukknopen in volgende verdeling aannaaien: 1ste drukknop op 2 cm vanaf de onderrand, de volg 4 drukknopen om de 12 cm en de laatste drukknop op het einde van de kraag aannaaien.