

35 Cape mit Kapuze

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse: Obere Weite ca 122/134 cm
Länge 87 cm

Material: LANG YARNS ALICE (Baumwolle, Polyamid, Baby Alpaka, Merino fine) 750/850 g = 15/17 Knl hellgrau 916.0003. LANG YARNS / ADDI Strick-N Nr 5½. 1 Hilfs-N Nr 4. 1 Wollhäkel-N Nr 5. 3 Knöpfe.

Muster I: N Nr 5½: Glatt re = Vorders re, Rücksl li.

Muster II: N Nr 5½: Längsrippen über 2 R = **Vorders:** 1 Rdm, *2 M li zus-str, 1 U*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **Rückr:** Alle M li str, die U re verschr abstr.

Muster III: N Nr 5½: Verkürzte R: **1. R: Re über alle M. 2. R: Li über alle M. 3. + 4. R:** 116 M re (s. Tipp 3), wenden, 1 U und li zurückstr. **5. + 6. R:** 108 M re, wenden, 1 U und li zurückstr. **7. + 8. R:** 98 M re, wenden, 1 U und li zurückstr. **9. + 10. R:** 84 M re, wenden, 1 U und li zurückstr. **11. + 12. R:** 66 M re, wenden, 1 U und li zurückstr. **13. + 14. R:** Über alle M im Muster II str, dabei werden in der 13. R die U der Vor-R stets mit der davorliegenden und der nachfolg M li zus-gestr. Die 1. – 14. R stets wdh.

Muster IV: N Nr 5½: Verkürzte R: **1. R:** Re über alle M. **2. + 3. R:** 116 M li, wenden, 1 U und re zurückstr. **4. + 5. R:** 108 M li, wenden, 1 U und re zurückstr. **6. + 7. R:** 98 M li, wenden, 1 U und re zurückstr. **8. + 9. R:** 84 M li, wenden, 1 U und re zurückstr. **10. + 11. R:** 66 M li, wenden, 1 U und re zurückstr. **12. R:** li über alle M, dabei die U der Vor-R stets mit der folg M zus-str. **13. + 14. R:** Über alle M im Muster II str. Die 1. – 14. R stets wdh.

Musterfolge Kapuze: 2 R Muster I, *2 R Muster II, 10 R Muster I*, von * zu * stets wdh.

Tipp 1: Das Cape wird quer und in 2 Hälften gestr. Der Pfeil in der Schnittzeichnung zeigt die Strickrichtung.

Tipp 2: Bei einer ungeraden M-Zahl (durch die Aufn) das Muster II bei der li Hälfte mit 1 U, 1 M li, 1 Rdm beenden. Bei der re Hälfte mit 1 Rdm, 1 M li, 2 M li zus-str, 1 U beginnen.

Tipp 3: Bei den verkürzten R ist die Rdm inkl.

Tipp 4: Betonte Abn: Stets auf der **Vorders** nach der Bezeichnung 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen) und vor der Bezeichnung 2 M re zus-str. Auf der **Rücksl** nach der Bezeichnung 2 M li verschr zus-str und vor der Bezeichnung 2 M li zus-str.

Maschenprobe: **Muster III, N Nr 5½:**
15 M = 10 cm breit.

27 R = 10 cm hoch.

Li Hälfte Vorder- und Rückenteil: Anschl mit Kontrastfaden und N Nr 5½ 122 M. Mit Alice im Muster I str. Nach 10 R 2 R im Muster II str (= Bruchkante), anschliessend wieder 10 R im Muster I. Nun den Kontrastfaden lösen die M auf die Hilfs-N nehmen und bei der Bruchkante nach innen legen. 1 R re str, dabei stets 1 M der regulären N mit 1 M der Hilfs-N re zus-str. Anschliessend 1 Rückr li und 2 R im Muster II str. Nun im Muster III weiterstr. **Gleichzeitig** jede 13. R an der li Kante für den **Halsausschnitt** 4x1 M aufn = 126 M (s. Tipp 2). Beim 6./7. Rapport im Muster III in der 11. R über die ersten 66 M str, dann diese M liegenlassen. Faden abbrechen. Für den Arm mit „Flügel“ locker 66 M neu anschl und 1 Rückr li str, dann zus mit den restl 60 M den Rapport von Muster III fertigstr. Nun für den Arm 6x/7x den Rapport von Muster III str, dabei in der 11. R vom 6./7. Rapport die liegengelassenen 66 M auf eine N nehmen und diese M hinter die Arb legen und stets je 1 M beider N re zus-str und den 6./7. Rapport beenden. Nun für das **Rückenteil** noch 6x/7x den Rapport von Muster III str. Anschliessend für den Mittelstreifen des Rückenteils wie folgt str. **1. + 2. R:** 120 M Muster I, wenden, 1 U, li zurückstr. **3. + 4. R:** 102 M Muster I, wenden, 1 U und li zurückstr. Anschliessend noch 1 R re über alle M str, dabei die U der Vor-R mit der folg M re zus-str (= Rückenmitte). Die M liegenlassen.

Re Hälfte Vorder- und Rückenteil: Anschl mit Kontrastfaden und N Nr 5½ 122 M. Mit Alice im Muster I str. Nach 5 R vert 3 Knopflöcher wie folgt einstr: 3 M str, die folg 3 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 3 M neu anschl. Dieses Knopfloch mit 13 Zwischen-M noch 2x einstr. Die R zu Ende str. Noch 5 R im Muster I und 2 R im Muster II str (= Bruchkante), anschliessend wieder 10 R im Muster I, dabei die Knopflöcher in der 5. R nochmals str. Nun den Kontrastfaden lösen die M auf die Hilfs-N nehmen und bei der Bruchkante nach innen legen. 1 R re str, dabei stets 1 M der regulären N mit 1 M der Hilfs-N re zus-str. Anschliessend 1 Rückr li und 2 R im Muster II str. Nun im Muster IV weiterstr. **Gleichzeitig** jede 13. R an der re Kante für den **Halsausschnitt** 4x1 M aufn = 126 M (s. Tipp 2). Beim 6./7. Rapport im Muster IV in der 12. R über die ersten 66 M str, dann diese M liegenlassen. Faden abbrechen. Für den Arm mit „Flügel“ locker 66 M neu anschl und 1 Rückr li str, dann zus mit den restl 60 M den Rapport von Muster IV fertigstr. Nun für den Arm 6x/7x den Rapport von Muster IV str, dabei in der 12. R vom 6./7. Rapport die liegengelassenen 66 M auf eine N nehmen und diese M vor die Arb legen und stets je 1 M beider N li zus-str und den 6./7. Rapport zus mit den restl M beenden. Nun für das **Rückenteil** noch 6x/7x den Rapport von Muster IV str. Anschliessend für den Mittelstreifen des Rückenteils wie folgt str. **1. R:** Re über alle M. **2. + 3. R:** 120 M li, wenden, 1 U, re zurückstr. **4. + 5. R:** 102 M li, wenden, 1 U und re zurückstr. Anschliessend noch 1 R li über alle M str, dabei die U der Vor-R mit der folg M li zus-str (= Rückenmitte). Die M liegenlassen.

Kapuze: Anschl mit N Nr 5½ 106 M. Im Muster I 6 R für die Rollborte str, anschliessend in der **Musterfolge** weiterstr. Bei 12 cm ab Anchl beids 1 M abn. Diese Abn nach 8 R und nach 6 R 1x wdh = 100 M. Bei 20 cm ab Anchl beids die 35. M bezeichnen und 2 M betont abn (s. Tipp 4). Dieses Abn noch 4x jede R, 3x jede 2. R und 1x nach 4 R wdh = 82 M. Bei 29 cm ab Anchl (= nach 6 Streifen im Muster II) die mittleren 12 M liegenlassen und beide Seiten sep fertigstr.

Für die **li** Seite von der Mitte 29 M re str, wenden, 1 U und li zurückstr, 17 M re str, wenden, 1 U und li zurückstr. Die folg R über alle M str, dabei die U der Vor-R stets mit der folg M re zus-str. Die M liegenlassen. Die **re** Seite gegengleich str. Die M liegenlassen. Die je 35 liegengelassenen M im M-Stich zus-nähen. Die 12 liegengelassenen Mittel-M ebenfalls im M-Stich an die Schmalkante nähen.

Ausarbeiten: Die liegengelassenen M beider Teile im M-Stich schliessen. Mit der Häkel-N den Halsausschnitt mit 1 R fM abhäk, dabei bei der Bruchkante der Borte beginnen = 93/99 M. Nun mit N Nr 4 aus dem Halsausschnitt 93/99 M auffassen, dabei unter jede fM einstechen. Die Kapuze mit der Innenseite nach oben re auf re vor die N mit den aufgefassten M legen. Nun die M ohne Arb-Faden neben der Rdm durchholen, dabei nach der Rollborte beginnen und vor der Rollborte enden. 3 R im Muster I str. Die M liegenlassen. Für den Innensteg 93/99 M anschl und 3 R im Muster I str. Anschliessend die M beider N li auf li legen und jeweils 1 M beider N re zus-str. Nun noch 6 R im Muster I str. Anschliessend alle M locker abk. Den Innensteg auf der Innenseite annähen. Bei Bedarf aus den Unterkanten (nach der Verschlussborte beginnen) und der Flügel des Capes M auffassen (Vorderteile = je 72 M, Rückenteil = 164 M, Flügel = je 76 M), 1 Rückr re str und anschliessend alle M locker abk. Die Schmalkanten der Verschlussborte schliessen. Knöpfe annähen.

35 Cape with hood

Size S - M / L - XL

Garment measurements: Bust approx. 122/134 cm (48"/52¾")
Length 87 cm (34¼")

Materials: LANG YARNS ALICE (cotton, nylon, baby alpaca, fine merino) 750/850 g = 15/17 balls light grey 916.0003. ADDI knitting needles, 5.5mm (US9, UK 5). Spare needle, 4mm (US6, UK 8). Crochet hook, 5mm (US H-8, UK 6). 3 buttons.

Pattern I: 5.5mm needles: stocking st = RS k, WS p.

Pattern II: 5.5mm needles: ridge pattern over 2 rows = **RS:** 1 edge st, *p2tog, yo*, rep from * to *, ending with 1 edge st. **WS:** p sts, work yos as ktbl.

Pattern III: 5.5mm needles: short rows: **Row 1:** k over all sts. **Row 2:** p over all sts. **Rows 3 + 4:** k116 (see tip 3), turn; yo and purl back (return row). **Rows 5 + 6:** k108, turn; yo and purl back. **Rows 7 + 8:** k98, turn; yo and purl back. **Rows 9 + 10:** k84, turn; yo and purl back. **Rows 11 + 12:** k66, turn; yo and purl back. **Rows 13 + 14:** work over all sts in pattern II, so that on the 13th row you purl the yos of the prev row tog with the st before and the st after. Repeat rows 1 – 14.

Pattern IV: 5.5mm needles: short rows: **Row 1:** k over all sts. **Rows 2 + 3:** p116, turn; yo and k back (return row). **Rows 4 + 5:** p108, turn; yo and k back. **Row 6 + 7:** p98, turn; yo and k back. **Rows 8 + 9:** p84, turn; yo and k back. **Rows 10 + 11:** p66, turn; yo and k back. **Row 12:** p over all sts, working each yo tog with the foll st. **Row 13 + 14:** work over all sts in pattern II. Repeat rows 1 – 14.

Pattern sequence for hood: 2 rows pattern I, *2 rows pattern II, 10 rows pattern I*, rep from * to *.

Tip 1: The cape is knitted cross-wise in 2 halves. The arrow on the schematic indicates the direction of knitting.

Tip 2: When there is an odd no. of sts (during inc) end pattern II on the **left** half with yo, p1, 1 edge st. On the **right** half begin with 1 edge st, p1, p2tog, yo.

Tip 3: On short rows the edge st is included.

Tip 4: fully fashioned dec: after the marker (RS) each time sl1, k1, pssso, on the WS p2tog tbl and before the marker k2tog, on the WS p2tog.

Gauge: **Pattern III**, 5.5mm needles (US 9, UK 5):
15 sts= 10 cm (4") wide.
27 rows= 10 cm (4") long.

Left half, front and back: Cast on 122 sts with contrasting yarn and 5.5mm needles (US 9, UK 5), then knit with Alice in pattern I. After 10 rows, work 2 rows in pattern II (= fold-line), then 10 more rows in pattern I. Now unravel the contrasting yarn, place live sts on the spare needle and turn inside along fold-line. Knit 1 row, so 1 st from the needle is knitted tog with 1 st from the spare needle. Then purl 1 WS row and work 2 rows in pattern II. Now continue in pattern III. **At the same time** inc every 13th row at the left edge for the **neck:** 4x1 st = 126 sts (see tip 2). On the 6th/7th rep of pattern III, on the 11th row, knit over the first 66 sts, then leave these sts on a spare needle. Break yarn. For sleeve 'wing' loosely cast on 66 new sts and work 1 WS row in p, then complete rep of pattern III along with the rem 60 sts. Now for the sleeve work 6x/7x the rep for pattern III, so on the 11th row of the 6th/7th rep take the 66 sts on spare needle and hold behind work, work sts from both needles, ktog 1 st from each, finish the 6th/7th rep. Now for the **back** work 6x/7x the rep for pattern III. Then for the centre back stripe knit as foll: **Rows 1 + 2:** 120 sts pattern I, turn; yo and purl back (return row). **Rows 3 + 4:** 102 sts pattern I, turn; yo and p back. Then knit 1 row over all sts, thereby ktog each yo with the foll st (= centre back). Leave sts.

Right half, front and back: Cast on 122 sts with contrasting yarn and 5.5mm needles (US 9, UK 5), then knit with Alice in pattern I. After 5 rows work 3 buttonholes, evenly spaced, as foll: k3, cast off 3 sts without working yarn and cast on 3 new sts in their place. Rep buttonhole 2x more with 13 sts in between. Complete row. Work 5 rows pattern I and 2 rows pattern II (= fold-line), then 10 more rows in pattern I, working buttonholes again on the 5th row. Now unravel the contrasting yarn, place live sts on spare needle and turn inside along fold-line. Knit 1 row, so 1 st from the needle is knitted tog with 1 st from the spare needle. Then purl 1 WS row and work 2 rows in pattern II. Now continue in pattern IV. **At the same time,** inc every 13th row at the right edge for the **neck:** 4x1 st = 126 sts (see tip 2). On the 6th/7th rep of pattern IV, on the 12th row, knit over all sts, then leave these sts on spare needle. Break yarn. For sleeve 'wing' loosely cast on 66 new sts and p 1 WS row, then complete rep of pattern IV along with the rem 60 sts. Now for the sleeve work 6x/7x the rep for pattern IV, so on the 12th row of the 6th/7th rep take the 66 sts on spare needle and hold in front of work, work sts from both needles, ptog 1 st from each needle, finish the 6th/7th rep tog with the rem sts. Now for the **back** work 6x/7x the rep for pattern IV. Then for the centre back stripe work as foll: **Row 1:** k over all sts. **Rows 2 + 3:** p120, turn; yo, knit back. **Rows 4 + 5:** p102, turn, yo and knit back. Then purl 1 row over all sts, thereby ptog each yo with the foll st (= centre back). Leave sts.

Hood: With 5.5mm needles (US 9, UK 5) cast on 106 sts. Work 6 rows in pattern I for the rolled edge, then continue in **pattern sequence**. After 12 cm (4¾") dec 1 st each side. Rep this dec 1 x after 8 rows and after 6 rows = 100 sts. At a length of 20 cm (8") place a marker at the 35th st each side and work fully fashioned dec: 2 sts (see tip 4). Rep this dec again 4x every row, 3x every other row and 1x after 4 rows = 82 sts. At 29 cm (11½") = after 6 stripes in pattern II, leave the middle 12 sts and complete each side separately. For the **left** side of the middle, k29, turn; yo and purl back; k17, turn; yo and purl back. On the next row work over all sts, thereby

ktog each yo with the foll st. Leave sts. Knit the **right** side to mirror the left. Leave sts. Sew tog the 35 sts that have been left using Kitchener stitch. Sew the 12 sts left from the middle to the ends, also using Kitchener st.

Finishing: Join the sts left from both pieces using Kitchener st. With crochet hook, work 1 row dc (US sc) around the neck, beginning at the hem foldline = 93/99 sts. Now pick up 93/99 sts from the neckline with 4mm needles (US 6, UK 8), inserting hook under each dc (US sc). With right sides tog and inside of hood uppermost, lay the hood in front of the needle with picked up sts. Now draw the sts through along the edge sts without working yarn, beginning after the rolled edge and ending before the rolled edge. Knit 3 rows in pattern I. Leave sts. For the facing cast on 93/99 sts and knit 3 rows in pattern I. Then place the sts of both needles, wrong sides tog, ktog 1 st from each needle. Knit 6 rows in pattern I, then loosely cast off all sts. Sew facing to the inside. If required pick up sts along the lower edges (beg after the closing band) and the wings of the cape (front = 72 sts each side, back = 164 sts, wings = 76 sts each), knit 1 WS row and then loosely cast off all sts. Sew up ends of the closing band. Sew on buttons.

35 Cape à capuche

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle : Largeur du haut 122/134 cm
Longueur 87 cm

Fournitures : LANG YARNS ALICE (coton, polyamide, baby alpaga, mérinos fin) 750/850 g = 15/17 pelotes gris clair 916.0003. Aig LANG YARNS / ADDI N° 5½. Une aig auxil N° 4. Un crochet N° 5. Trois boutons.

Point I : Aig N° 5½ : Jersey end = m end sur l'end, m env sur l'env.

Point II : Aig N° 5½ : Lignes horizontales sur 2 rgs = **End** : 1 m lis, *2 m env ens, 1 jeté*, repr tjrs de * à *, finir par 1 m lis. **Sur l'env** : Tout en m env, tric les jetés à l'end torse.

Point III : Aig N° 5½ : Rgs raccourcis : **1^{er} rg** : Tric à l'end sur toutes les m. **2e rg** : Tric à l'env sur toutes les m. **3e + 4e rgs** : Tric 116 m à l'end (voir remarque 3), tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'env sur ces m. **5e + 6e rgs** : 108 m end, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'env sur ces m. **7e + 8e rgs** : 98 m end, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'env sur ces m. **9e + 10e rgs** : 84 m end, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'env sur ces m. **11e + 12e rgs** : 66 m end, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'env sur ces m. **13e + 14e rgs** : Tric au pt II sur toutes les m en tric tjrs au 13 rg les jetés du rg précédent avec la m précédente et la m suiv à l'env ens. Rép tjrs les rgs 1 à 14.

Point IV : Aig N° 5½ : Rgs raccourcis : **1er rg** : tric à l'end sur toutes les m. **2e + 3e rgs** : Tric 116 m à l'env, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'end sur ces m. **4e + 5e rgs** : 108 m à l'env, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'end sur ces m. **6e + 7e rgs** : 98 m à l'env, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'end sur ces m. **8e + 9e rgs** : 84 m à l'env, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'end sur ces m. **10e + 11e rgs** : 66 m à l'env, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'end sur ces m. **12e rg** : Tric à l'env sur toutes les m en tric tjrs les jetés du rg précédent et la m suiv ens. **13e + 14e rgs** : Tric au pt II sur toutes les m. Rép tjrs les rgs 1 à 14.

Chronologie des points pour la capuche : 2 rgs au pt I, *2 rgs au pt II, 10 rgs au pt I*, repr tjrs de * à *.

Remarque 1 : La cape est tric en travers en 2 pièces. La flèche du schéma indique le sens du travail.

Remarque 2 : À un nombre de m impair (en raison des augm), finir le pt II de la moitié **gauche** par 1 jeté, 1 m env, 1 m lis. Pour la moitié **droite**, commencer par 1 m env, 2 m env ens, 1 jeté.

Remarque 3 : Aux rgs raccourcis, la m lis est comprise dans le nombre de m.

Remarque 4 : Dim apparente : Après la marque sur l'end : tric tjrs 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m end et rab la m gl par-dessus la m tric) et sur l'env : tric 2 m env torse. Avant la marque sur l'end : tric 2 m end ens et sur l'env : tric 2 m env ens sur l'env.

Échantillon du point : Point III, aig N° 5½ :

15 m= 10 cm de large.

27 rgs= 10 cm de haut.

Moitié gauche du devant et du dos : Monter 122 m avec les aig N° 5½ et 1 fil contrastant. Tric au pt I en Alice. Après 10 rgs, tric 2 rgs au pt II (ligne de pliure) puis tric de nouveau 10 rgs au pt I. Défaire alors le fils contrastant, placer les m sur l'aig auxil et les replier vers l'intérieur au niveau de la ligne de pliure. Tric 1 rg à l'end en tric tjrs ens et à l'end 1 m de l'aig de travail et 1 m de l'aig auxil. Tric ensuite 1 rg sur l'env à l'env et 2 rgs au pt II. Cont alors au pt III. **Simultanément**, pour l'**encolure**, augm tous les 13 rgs à gauche 4x1 m = 126 m (voir remarque 2). Au 6e/7e motif du pt III, au 11e rg, tric sur les 66 premières m et mettre ces m en attente. Couper le fil. Pour le pan de la manche pagode, monter 66 m supplémentaires et tric le rg sur l'env suiv à l'env puis, en intégrant les 60 m rest, finir de tric le pt III. Pour la manche tric 6x/7x le motif du pt III en plaçant les 66 mises en attente sur 1 aig au 11e rg du 6e/7e motif, les mettre derrière l'ouvrage, tric tjrs les m de ch aig 1 à 1 ens à l'end et finir de tric le 6e/7e motif. Pour le **dos**, tric alors encore 6x/7x le motif du pt III. Pour la ligne du milieu du dos, tric comme suit. **1er + 2e rgs :** 120 m au pt I, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'env sur ces m. **3e + 4e rgs :** 102 m au pt I, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'env sur ces m. Tric encore 1 rg à l'end sur toutes les m en tric les jetés du rg précédent et la m suiv à l'end ens (= milieu du dos) Mettre les m en attente.

Moitié droite du devant et du dos : Monter 122 m avec les aig N° 5½ et 1 fil contrastant. Tric au pt I en Alice. Après 5 rgs, répartir 3 boutonnères comme suit : tric 3 m, rab les 3 m suiv sans les tric et monter directement 3 nouvelles m. Rép encore 2x cette boutonnière à 13 m d'intervalle Tric le rg jusqu'à la fin. Tric encore 5 rgs au pt I et 2 rgs au pt II (ligne de pliure) puis de nouveau 10 rgs au pt I en tric de nouveau les boutonnères au 5e rg. Défaire alors le fils contrastant, placer les m sur l'aig auxil et les replier vers l'intérieur au niveau de la ligne de pliure. Tric 1 rg à l'end en tric tjrs ens et à l'end 1 m de l'aig de travail et 1 m de l'aig auxil. Tric ensuite 1 rg sur l'env à l'env et 2 rgs au pt II. Cont alors au pt IV. **Simultanément**, pour l'**encolure**, augm tous les 13 rgs à droite 4x1 m = 126 m (voir remarque 2). Au 6e/7e motif du pt IV, au 12e rg, tric sur les 66 premières m et mettre ces m en attente. Couper le fil. Pour le pan de la manche pagode, monter 66 m supplémentaires et tric le rg sur l'env suiv à l'env puis, en intégrant les 60 m rest, finir de tric le pt IV. Pour la manche tric 6x/7x le motif du pt IV en plaçant les 66 mises en attente sur 1 aig au 12e rg du 6e/7e motif, les mettre devant l'ouvrage, tric tjrs les m de ch aig ens à l'env et finir de tric le 6e/7e motif avec les m rest. Pour le **dos**, tric alors encore 6x/7x le motif du pt IV. Enfin, pour la ligne du milieu du dos, tric comme suit. **1er rg :** Tric à l'end sur toutes les m. **2e + 3e rgs :** 120 m à l'env, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'end sur ces m. **4e + 5e rgs :** 102 m à l'env, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'end sur ces m. Tric encore 1

rg à l'env sur toutes les m en tric les jetés du rg précédent et la m suiv à l'env ens (= milieu du dos)
Mettre les m en attente.

Capuche : Monter 106 m avec les aig N° 5½. Tric 6 rg au pt I pour le bord roulotté et cont dans la **chronologie des points**. À 12 cm du montage, dim de 1 m de ch côté. Rép ces dim 1x après 8 rgs et après 6 rgs = 100 m. À 20 cm du montage, marquer la 35 e m de ch coté et tric 2 dim apparentes (voir remarque 4). Rép ces dim encore 4x tous les rgs, 3x tous les 2 rgs et 1x après 4 rgs = 82 m. À 29 cm du montage (après 6 lignes au pt II), mettre les 12 m du milieu en attente et finir de tric les 2 côtés séparément. Pour le côté **gauche**, depuis le milieu, tric 29 m à l'end, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'env sur ces m, tric 17 m à l'end, tourner l'ouvrage, 1 jeté et revenir à l'env sur ces m. Tric le rg suiv sur toutes les m en tric tjrs les jetés du rg précédent et la m suiv à l'end ens. Mettre les m en attente. Tric le côté **droit** symétriquement. Mettre les m en attente. Coudre les 35 m de ch côté mises en attente au pt de grafting. Coudre également les 12 m du milieu mises en attente et le petit bord au pt de grafting.

Finitions : Faire la couture des deux pièces au pt de grafting avec les m mises en attente. Faire souplement 1 rg de m s sur l'**encolure** en commençant au niveau de la ligne de pliure de la bordure = 93/99 m. Avec les aig N° 4, relever 93/99 m sur l'encolure en piquant sous ch m s. Mettre la capuche, avec l'intérieur vers le haut, end contre end devant l'aig où se trouvent les m relevées. Relever alors les m sans les tric à côté de la m lis en commençant après le bord roulotté et en finissant avant le bord roulotté. Tric 3 rgs au pt I. Mettre les m en attente. Pour la bande intérieure, monter 93/99 m et tric 3 rgs au pt I. Puis mettre les m des deux aig env contre env et les tric ens à l'end 1 à 1. Tric encore 6 rgs au pt I. Puis rab souplement toutes les m. Coudre la bande intérieure sur l'intérieur. Si nécessaire, relever des m (en commençant après la patte de fermeture) sur les bords du bas et sur les pans des manches (= 72 m sur les devants, 164 m au dos, 76 m sur les pans de manche), Tric 1 rg sur l'env à l'end puis rab souplement toutes les m. Faire les coutures des petits bords de la patte de fermeture. Coudre les boutons.

35 Cape met kap

Maat S - M / L - XL

Modelmaten: Omtrek bovenaan ca 122/134 cm
Lengte 87 cm

Materiaal: LANG YARNS ALICE (katoen, polyamide, baby alpaca, fijne merino) 750/850 g = 15/17 kluw lichtgrijs 916.0003. LANG YARNS / ADDI breinldn Nr 5½. 1 hulplnd Nr 4. 1 wolhaaknld Nr 5. 3 knopen.

Patroon I: Nldn Nr 5½: r jersey = r op goede kant, av op av kant.

Patroon II: Nldn Nr 5½: verticale ribbels over 2 rijen = **goede kant:** 1 kst, * 2 st av samenbr, 1 omslag *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **Av kant:** alle st av br, de omslagen r verdr br.

Patroon III: Nldn Nr 5½: verkorte rij: **1ste rij: alle st r br. 2de rij: av br met alle st, 3de + 4de rij:** 116 r st (zie tip 3), draaien, 1 omslag en av terugbr. **5de + 6de rij:** 108 r st, draaien, 1 omslag en av terugbr. **7de + 8ste rij:** 98 r st, draaien, 1 omslag en av terugbr. **9de + 10de rij:** 84 r st, draaien, 1 omslag en av terugbr. **11de + 12de rij:** 66 r st, draaien, 1 omslag en av terugbr. **13de + 14de rij:** alle st in pat II br, hierbij in de 13de rij de omslagen van de vorige rij altijd av samenbr met de st die er voor ligt en de st die er na ligt. De 1ste tot de 14de rij blijven herh.

Patroon IV: Nldn Nr 5½: verkorte rij: **1ste rij:** alle st r br. **2de + 3de rij:** 116 av st, draaien, 1 omslag en r terugbr. **4de + 5de rij:** 108 av st, draaien, 1 omslag en r terugbr. **6de + 7de rij:** 98 av st, draaien, 1 omslag en r terugbr. **8ste + 9de rij:** 84 av st, draaien, 1 omslag en r terugbr. **10de + 11de rij:** 66 av st, draaien, 1 omslag en r terugbr. **12de rij:** alle st av br, hierbij de omslagen van de vorige rij altijd av samenbr met de volg st. **13de + 14de rij:** alle st in pat II br. De 1ste tot de 14de rij blijven herh.

Patroonvolgorde kap: 2 rijen pat I, * 2 rijen pat II, 10 rijen pat I *, van * tot * blijven herh.

Tip 1: de cape wordt dwars gebreid en in 2 delen. De pijl in het patroonschema toont de breirichting.

Tip 2: bij een oneven aantal st (door de meer) pat II bij de **linker** helft eindigen met 1 omslag, 1 av st, 1 kst. Bij de **rechter** helft beginnen met 1 kst, 1 av st, 2 st av samenbr, 1 omslag.

Tip 3: bij de verkorte rijen is de kst inclusief.

Tip 4: opvallende mind: altijd na de markering (goede kant) 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen), op de av kant 2 st av verdr samenbr en voor de markering 2 st r samenbr, av kant 2 st av samenbr.

Proeflapje: **Patroon III**, Nldn Nr 5½:

15 st = 10 cm breed

27 rijen = 10 cm hoog

Linkerhelft voor- en rugpand: met contrasterende draad en nldn Nr 5½ 122 st opz. Met Alice in pat I br. Na 10 rijen 2 rijen in pat II br (= zoomploo), aansluitend opnieuw 10 rijen in pat I. Nu de contrasterende draad losmaken en de st op een hulpnaald nemen en bij de zoomploo naar binnen leggen. 1 rij r br, hierbij telkens 1 st van de gewone nld met 1 st van de hulpnld r samenbr. Aansluitend op de av kant 1 rij av br en 2 rijen in pat II br. Nu in pat III verder br.

Tegelijk elke 13de rij aan de linkerkant voor de **hals** 4x1 st meer = 126 st (zie tip 2). Bij het 6de/7de rapport van pat III in de 11de rij met de eerste 66 st br, daarna deze st laten liggen. Draad afknippen. Voor de mouw met „ vleugel “ soepel 66 st nieuw opz en 1 rij av br op de av kant, daarna samen met de overbl 60 st het rapport van pat III verder af br. Voor de mouw 6x/7x het rapport van pat III br, hierbij in de 11de rij van het 6de/7de rapport de 66 st in wacht op een nld nemen achter het werk en telkens 1 st van beide nldn r samenbr en het 6de/7de rapport beëindigen. Voor het **rugpand** nog 6x/7x het rapport van pat III br. Aansluitend voor de middenstrook van het rugpand als volgt br. **1ste + 2de rij:** 120 st pat I, draaien, 1 omslag, av terugbr. **3de + 4de rij:** 102 st pat I, draaien, 1 omslag en av terugbr. Aansluitend nog 1 rij r br met alle st, hierbij de omslag van de vorige rij met de volg st r samenbr (= midden rug). De st laten liggen.

Rechterhelft voor- en rugpand: met contrasterende draad en nldn Nr 5½ 122 st opz. Met Alice in pat I br. Na 5 rijen verdeeld 3 knoopsgaten als volgt inbr: 3 st br, de volg 3 st zonder werkdraad afk en meteen 3 nieuwe st opz. Dit knoopsgat om de 13 st nog 2x inbr. De rij tot einde br. Nog 5 rijen in pat I en 2 rijen in pat II br (= zoomploo), aansluitend opnieuw 10 rijen in pat I, hierbij de knoopsgaten in de 5de rij nogmaals br. Nu de contrasterende draad losmaken en de st op een hulpnaald nemen en bij de zoomploo naar binnen leggen. 1 rij r br, hierbij telkens 1 st van de gewone nld met 1 st van de hulpnld r samenbr. Aansluitend op de av kant 1 rij av br en 2 rijen in pat II br. Nu in pat IV verder br. **Tegelijk** elke 13de rij aan de rechterkant voor de **hals** 4x1 st meer = 126 st (zie tip 2). Bij het 6de/7de rapport van pat IV in de 12de rij met de eerste 66 st br, daarna deze st laten liggen. Draad afknippen. Voor de mouw met „ vleugel “ soepel 66 st nieuw opz en 1 rij av br op de av kant, daarna samen met de overbl 60 st het rapport van pat IV verder af br. Voor de mouw 6x/7x het rapport van pat IV br, hierbij in de 12de rij van het 6de/7de rapport de 66 st in wacht op een nld nemen voor het werk en telkens 1 st van beide nldn av samenbr en het 6de/7de rapport met de overbl st beëindigen. Nu voor het **rugpand** nog 6x/7x het rapport van pat IV br. Aansluitend voor de middenstrook van het rugpand als volgt br. **1ste rij:** alle st r br. **2de + 3de rij:** 120 av st, draaien, 1 omslag, r terugbr. **4de + 5de rij:** 102 av st, draaien, 1 omslag en r terugbr. Aansluitend nog 1 rij av br met alle st, hierbij de omslag van de vorige rij met de volg st av samenbr (= midden rug). De st laten liggen.

Kap: met nldn Nr 5½ 106 st opz. In pat I 6 rijen voor de rolboord br, aansluitend in de **patroonvolgorde** verder br. Op 12 cm van de opzet aan weersz 1 st mind. Deze mind na 8 rijen en na 6 rijen 1x herh = 100 st. Op 20 cm van de opzet aan weersz de 35ste st markeren en 2 st opvallend mind (zie tip 4). Deze mind nog 4x elke rij, 3x elke 2de rij en 1x na 4 rijen herh = 82 st. Op 29 cm van de opzet (= na 6 strepen in pat II) de middelste 12 st laten liggen en beide delen afzonderlijk verder af br. Voor het **linkerdeel** vanaf het midden 29 r st br, draaien, 1 omslag en av terugbr, 17 r st, draaien, 1 omslag en av terugbr. De volg rij alle st r br, hierbij de omslag van de vorige rij met de volg st r samenbr. De st laten liggen. Het **rechterdeel** omgekeerd br. De st laten liggen. De telkens 35 st in wacht aan elkaar mazen. De 12 st in wacht eveneens aan de korte randen mazen.

Afwerking: de st in wacht van beide delen aan elkaar mazen. Met de haaknld 1 rij v hak langs de hals, hierbij beginnen bij de zoomplooi van de boord = 93/99 st. Met nld Nr 4 uit de hals 93/99 st opnemen, hierbij onder elke v insteken. De kap met de binnenzijde naar boven rechts op rechts voor de nld met de opgenomen st leggen. Nu de st zonder werkdraad naast de kst doorhalen, hierbij na de rolboord beginnen en voor de rolboord eindigen. 3 rijen in pat I br. De st laten liggen. Voor het beleg 93/99 st opz en 3 rijen in pat I br. Aansluitend de st van beide nldn av op av leggen en telkens 1 st van beide nldn r samenbr. Nu nog 6 rijen in pat I br. Aansluitend alle st soepel afk. Het beleg vastnaaien aan de binnenzijde. Indien nodig langs de onderranden (na de sluitboorden beginnen) en de vleugel van de cape st opnemen (elk voorpand = 72 st, rugpand = 164 st, elke vleugel = 76 st), 1 rij r br op de av kant en alle st soepel afk. De korte randen van de sluitboorden sluiten. Knopen aannaaien.

35 Cape med hætte

Størrelse S-M / L-XL

Modellens mål: Øverste vidde ca 122/134 cm
Længde 87 cm

Materiale: LANG YARNS ALICE (bomuld, polyamid, baby alpaca, merino fine) 750/850g = 15/17 ngl lysegrå 916.0003. LANG YARNS / ADDI strikkepinde nr 5½. 1 hjælpepind nr 4. 1 uldhæklenål nr 5. 3 knapper.

Mønster I: Pinde nr 5½: Glatstriking på retten = retten r, vrangen vr.

Mønster II: Pinde nr 5½: Længderiller over 2 p = **retten:** 1 kantm, *2 vr sm, 1 slå om*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 1 kantm. **Vrangen:** Alle m strikkes vr, omslaget strikkes r dr.

Mønster II: Pinde nr 5½: Forkortet p: **1.p: r over alle m. 2. p: vr over alle m. 3.+4. p:** 116 r (se tips 3), vend, 1 slå om og strik vr tilbage. **5.+6. p:** 108 r, vend, 1 slå om og strik vr tilbage. **7.+8. p:** 98 r, vend, 1 slå om og strik vr tilbage. **9.+10. p:** 84 r, vend, 1 slå om og strik vr tilbage. **11.+12. p:** 66 r, vend, 1 slå om og strik vr tilbage. **13.+14. p:** Strik over alle m i mønster II, idet man på 13. p hele tiden strikker omslaget på forrige p vr sm med den foran liggende og den efterfølgende m. 1.-14. p gentages hele tiden.

Mønster IV: Pinde nr 5½: Forkortet p: **1. p:** r over alle m. **2.+3. p:** 116 vr, vend, 1 slå om og strik r tilbage. **4.+5. p:** 108 vr, vend, 1 slå om og strik r tilbage. **6.+7. p:** 98 vr, vend, 1 slå om og strik r tilbage. **8.+9. p:** 84 vr, vend, 1 slå om og strik r tilbage. **10.+11. p:** 66 vr, vend, 1 slå om og strik r tilbage. **12 p:** Strik vr over alle m, idet omslaget fra forrige p hele tiden strikkes sm med den følgende m. **13.+14. p:** Strik over alle m i mønster II. 1.-14. p gentages hele tiden.

Mønsterrækkefølge hætte: 2 p mønster I, *2 p mønster II, 10 p mønster I*, gentag fra *til* hele tiden.

Tips 1: Capen strikkes på tværs i 2 halvdele. Pilen i snitmønstret viser strikretningen.

Tips 2: Ved et ulige m-antal (ved udtagning) sluttet mønster II ved **venstre** halvdel med 1 slå om, 1 vr, 1 kantm. Ved **højre** halvdel begynder man med 1 kantm, 1 vr, 2 vr sm, 1 slå om.

Tips 3: Ved den forkortede p er kantm incl.

Tips 4: Særlig indtagning: Strik hele tiden på **retten** efter markeringen 1 overtræksindtagning (1 m løs af, 1 r og træk den løse m over den strikkede m) og før markeringen strikkes 2 r sm. På **vrangen** efter markeringen strikkes 2 vr dr sm og før markeringen 2 vr sm.

Strikkefasthed: **Mønster III**, pinde nr 5½:

15 m = 10 cm bred.

27 p = 10 cm høj.

Venstre halvdel på forstykke og ryg: Slå 122 m op med p nr 5½ og en kontrasttråd. Strik med Alice i mønster I. Efter 10 p strikkes 2 p i mønster II (= ombukningskant), herefter strikkes igen 10 p i mønster I. Nu løsnes kontrasttråden og m tages på en hj.p. og lægges indad ved ombukningskanten. Strik 1 p r, idet man hele tiden strikker 1 m fra den regulære p og 1 m fra hj.p. r sm. Herefter strikkes 1 p vr på vrangen og 2 p i mønster II. Nu strikkes videre i mønster III. **Samtidig** tages 4x1 m ud på hver 13. p i venstre side til **halsudskæring** = 126 m (se tips 2). Ved 6./7. rapport i mønster III på 11. p strikkes de første 66 m, så lader man disse m ligge. Tråden brydes. Til ærme med "vingefang" slås 66 nye m løst op og strik 1 p vr på vrangen, så strikkes sammen med de resterende 60 m rapporten færdig i mønster III. Nu strikkes 6/7x rapport i mønster III til ærme, idet man på 11. p af 6./7. rapport tager de 66 m liggende m på en p og disse m lægges bag arb og strik hele tiden 1 m fra begge p r sm og 6./7. rapport strikkes til ende. Nu til **ryggen** strikkes endnu 6/7x rapport i mønster III. Herefter strikkes til midterriben på ryggen på følgende måde: **1.+2. p:** Strik 120 m i mønster I, vend, 1 slå om, strik vr tilbage. **3.+4. p:** Strik 102 m mønster I, vend, 1 slå om og strik vr tilbage. Herefter strikkes endnu 1 p r over alle m, idet omslaget på forrige p strikkes r sm med den følgende m (= ryggens midte). Lad m ligge.

Højre halvdel på forstykke og ryg: Slå 122 m op på p nr 5½ med kontrastfarve. Strik med Alice i mønster I. Efter 5 p strikkes **3 knaphuller** jævnt fordelt på følgende måde: Strik 3 m, de følgende 3 m lukkes af uden arb-tråd og straks slås 3 nye m op. Dette knaphul strikkes endnu 2x med 13 m imellem, p strikkes til ende. Strik endnu 5 p i mønster I og 2 p i mønster II (= ombukningskant), herefter strikkes igen 10 p i mønster I, idet man på 5. p strikker knaphuller endnu en gang. Nu løsnes kontrastfarven og m på hj.p. bukkes indad ved ombukningskanten. Strik 1 p r, idet man hele tiden strikker 1 m fra den regulære p r sm med m på hj.p. Herefter strikkes 1 p vr på vrangen og 2 p i mønster II. Nu strikkes videre i mønster IV. **Samtidig** tages 4x1 m ud til **halsudskæring** i højre side på hver 13. p = 126 m (se tips 2). Ved 6./7. rapport i mønster IV på 12. p strikkes over de første 66 m, så lader man disse m ligge. Tråden brydes. Til ærme med "vingefang" slås 66 nye m løst op og strik 1 p vr på vrangen, så strikkes de resterende 60 m af rapporten i mønster IV færdig. Nu strikkes til ærme 6/7x rapport af mønster IV, idet man på 12. p af 6./7. rapport sætter de liggende 66 m på en p og disse m lægges foran arb og strik hele tiden 1 m fra hver p vr sm og 6./7. rapport afsluttes sammen med de resterende m. Nu til **ryggen** strikkes endnu 6/7x rapport i mønster IV. Herefter strikkes på følgende måde til midterstribe på ryggen: **1. p:** Strik r over alle m. **2.+3. p:** 120 vr, vend, 1 slå om, strik r tilbage. **4.+5. p:** Strik 102 vr, vend, 1 slå om og strik r tilbage. Herefter strikkes endnu 1 p vr over alle m, idet omslaget på forrige p strikkes vr sm med den følgende m (= ryggens midte). Lad m ligge.

Hætte: Slå 106 m op med p nr 5½. Strik 6 p i mønster I til rullebort, herefter strikkes videre i **mønstrerækkefølge**. Ved 12 cm tages 1 m ind i begge sider. Disse indtagninger gentages 1x efter 8 p og efter 6 p = 100 m. Når hættens måler 20 cm markéres den 35. m i begge sider og 2 m tages ind med særlig

indtagning (se tips 4). Disse indtagninger gentages endnu 4x på hver p, 3x på hver 2. p og 1x efter 4 p = 82 m. Når hættens måler 29 cm (= efter 6 striber i mønster II) lader man de midterste 12 m ligge og hver side strikkes færdig hver for sig. Til **venstre** side fra midten strikkes 29 r, vend, 1 slå om og strik vr tilbage, strik 17 r, vend, 1 slå om og strik vr tilbage. Den følgende p strikkes over alle m, idet omslaget fra forrige p hele tiden strikkes r sm med den følgende m. Lad m ligge. **Højre** side strikkes modsat. Lad m ligge. De hver 35 liggende m sys sm med m-sting. De 12 liggende midter-m sys ligeledes med m-sting til den smalle kant.

Montering: De liggende m fra begge dele lukkes med m-sting. Med hæklenål hækles 1 p fm i halsudskæringen, idet man begynder ved ombukningskanten af borten = 93/99 m. Nu samles 93/99 m op med p nr 4 i halsudskæringen, idet man stikker ind under hver fm. Hætten lægges med indersiden udad r mod r foran p med de opsamlede m. Nu trækkes m uden arb-tråd igennem ved siden af kantm, idet man begynder efter rulleborten og slutter før rulleborten. Strik 3 p i mønster I. Lad m ligge. Til inder-belægning slås 93/99 m op og strik 3 p i mønster I. Herefter lægges begge p vr mod vr og 1 m fra hver p strikkes r sm. Nu strikkes endnu 6 p i mønster I. Herefter lukkes alle m løst af. Inder-belægningen sys på indersiden. Efter behag samles m op fra kanten forneden (efter at lukningskanten begynder) og capen's vinger (forstykke = hver 72 m, ryggen = 164 m, vinger hver 76 m), strik 1 p r på vrangen og luk herefter alle m løst af. Den smalle kant på lukningsborten lukkes. Knapper sys i.