

## 26 Mantel

Grösse S / M / L / XL

**Modellmasse:** Oberweite 84/94/104/114 cm  
Länge 100 cm

**Material:** LANGYARNS WEST TWEED (Schurwolle, Polyacryl, Viskose) 750/800/850/900 g = 15/16/17/18 Knl blau-grau 878.0034. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 6 und 7.

**Muster I:** N Nr 6: 1 Rdm, \*1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen (= 2 M li, 2 M re).

**Muster II:** N Nr 7: Zopfmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 16. R stets wdh (s. Tipp 2 + 3).

**Muster III:** N Nr 7: Rippen = Vorder- und Rückr re.

**Tipp 1:** Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

**Tipp 2:** Bei Grösse L am R-Beginn und am R-Ende in R 7 und 11 **nur jeweils 2 M nach re kreuzen.**

**Tipp 3:** Strickschrift und Schnittskizze siehe Modell 25.

**Maschenprobe:** **Muster II, N Nr 7:**  
19 M = 10 cm breit.  
19 R = 10 cm hoch.  
**Muster III, N Nr 7:**  
14 M = 10 cm breit.  
22 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl mit N Nr 6 82/94/102/114 M. Im Muster I str. Bei 11 cm ab Anschl im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A/B/C/D** beginnen, den Rapport 3x/4x/4x/5x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b/c/d** enden und **gleichzeitig** für die Grössen M und XL vert je 2 M abn = 82/92/102/112 M. **Armausschnitte:** Bei 78/77/76/74 cm ab Anschl (hängend messen) beids jede 2. R 4x2 M abk und 2x1 M abn (Abn-Tipp s. Seite 2) = 62/72/82/92 M. **Schultern:** Bei 20/21/22/24 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x5 M + 2x6 M / 3x7 M / 2x8 M + 1x9 M / 1x9 M + 2x10 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 26/28/30/32 M abk und beids davon nach 2 R noch 1x1 M abk.

**Linkes Vorderteil:** Anschl mit N Nr 6 50/54/62/66 M. Im Muster I str. Bei 11 cm ab Anschl in folg **Mustereinteilung** weiterstr, **1 Rdm 27/31/40/43 M Muster II, dabei gleichzeitig über diese**

M vert 2/1/4/3 M abn und bei **Pfeil A/D/C/B** beginnen, den Rapport 1x str und vor der Rdm bei **Pfeil b/d/b/d** enden, 1 Rdm neu dazu anschl = 27/32/37/42 M. Die restl 22 M liegenlassen.

**Armausschnitt:** Bei 78/77/76/74 cm ab Anchl an der re Kante jede 2. R 4x2 M abk und 2x1 M abn = 17/22/27/32 M. **Schulter:** Bei 20/21/22/24 cm Armausschnitthöhe an der re Kante jede 2. R 1x5 M + 2x6 M / 2x7 M + 1x8 M / 3x9 M / 1x10 M + 2x11 M abk.

Nun für die **Verschlussborte** die 22 liegen gelassenen M nach der Borte auf die N Nr 7 legen und wie folgt weiterstr: 1 Rdm neu dazu anschl, 1 M re, \*2 M re zus-str, 2 M re\* von \* zu \* 4x wdh, enden mit 1 Rdm = 18 M. Anschliessend im Muster III weiterstr. Bei ca 100 cm ab Anchl die Verschlussborte an die Vorderteilkante heften und die Länge anpassen. Gerade weiterstr. Bei ca 109/109,5/110/110,5 cm die M liegenlassen.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str.

**Ärmel:** Anchl 38/42/46/50 M. Im Muster I str. Bei 11 cm ab Anchl im Muster III weiterstr und gleichzeitig in der 1. R vert 8 M abn = 30/34/38/42 M. Für die seitl Schrägung beids 9x1 M abw jede 8. und 10. R aufn = 48/52/56/60 M. **Armkuigel:** Bei 52 cm ab Anchl beids jede 2. R 4x2 M, jede 4. R 4x1 M und wieder jede 2. R 4x/4x/5x/5x1 M und 1x2 M abk. Bei 15/15/16/16 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

**Gürtel:** Anchl mit N Nr 7 10 M. Wie folgt weiterstr: **1. R:** \*1 M re, 1 M li abh mit dem Faden vor der Arb\*, von \* zu \* stets wdh. Diese R stets wdh. Bei ca 180/190/200/210 cm ab Anchl alle M abk.

**Ausarbeiten:** Die Verschlussborte an die Vorderteilkanten nähen, die liegen gelassenen M im M-Stich schliessen und die Borte in den Halsausschnitt nähen. Die restl Nähte schliessen. Ärmel einsetzen.

## 26 Manteau

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 84/94/104/114 cm  
Longueur 100 cm

**Fournitures:** LANGYARNS WEST TWEED (laine vierge, acrylique, viscose) 750/800/850/900 g = 15/16/17/18 pelotes bleu-gris 878.0034. Aig LANGYARNS / ADDI N° 6 et 7.

**Point I:** Aig N° 6: 1 m lis, \*1 m env, 2 m end, 1 m env\*, repr tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent (= 2 m env, 2 m end).

**Point II:** Aig N° 7: Pt de torsade. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 16 (voir remarques 2 +3).

**Point III:** Aig N° 7: Point mousse = m end sur l'end et sur l'env.

**Remarque 1:** Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

**Remarque 2:** Pour la taille L au début et à la fin des rgs 7 et 11, **ne croiser que** 2 m vers la droite à ch fois.

**Remarque 3:** Voir grille et schéma du modèle 25.

**Échantillon du point: Point II, aig N° 7:**

19 m= 10 cm de large.

19 rgs= 10 cm de haut.

**Point III, aig N° 7:**

14 m= 10 cm de large.

22 rgs= 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 82/94/102/114 m avec les aig N° 6. Tric au pt I. À 11 cm du montage, cont au pt II en commençant après la m lis à la **flèche A/B/C/D**, tric 3x/4x/4x/5x le motif, finir avant la m lis à la **flèche a/b/c/d** et **simultanément**, pour les tailles M et XL, répartir 2 dim = 82/92/102/112 m. **Emmanchures:** À 78/77/76/74 cm du montage (mesurer suspendu), rab de ch côté tous les 2 rgs 4x2 m et dim 2x1 m (voir dim page 2) = 62/72/82/92 m. **Épaules:** À 20/21/22/24 cm de haut d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x5 m + 2x6 m / 3x7 m / 2x8 m + 1x9 m / 1x9 m + 2x10 m. **Encolure:** Simultanément au début des épaules, rab les 26/28/30/32 m du milieu et encore 1x1 m vers les côtés après 2 rgs.

**Devant gauche:** Monter 50/54/62/66 m avec les aig N° 6. Tric au pt I. À 11 cm du montage, cont **comme suit:** 1 m lis, 27/31/40/43 m au pt II, **simultanément répartir 2/1/4/3 dim sur le premier m et commençant à la flèche A/D/C/B**, tric 1x le motif et finir avant la m lis à la **flèche b/d/b/d**, monter 1 m

lis supplémentaire = 27/32/37/42 m. Mettre les 22 m rest en attente. **Emmanchure:** À 78/77/76/74 cm du montage, rab à droite tous les 2 rgs 4x2 m et dim 2x1 m = 17/22/27/32 m. **Épau:** À 20/21/22/24 cm de haut d'emmanchure, rab à droite tous les 2 rgs 1x5 m + 2x6 m / 2x7 m + 1x8 m / 3x9 m / 1x10 m + 2x11 m.

Puis, pour la **patte de fermeture**, placer les 22 m mises en attente après la bordure sur l'aig N° 7 et tric comme suit: Monter 1 m lis supplémentaire, 1 m end, \*2 m end ens, 2 m end\*, rép 4x de \* à \*, finir par 1 m lis = 18 m. Puis cont au pt III. À 100 cm du montage, fixer la patte de fermeture au bord du devant et adapter la longueur. Cont droit. Après 109/109,5/110/110,5 cm, mettre les m en attente.

**Devant droit:** Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

**Manches:** Monter 38/42/46/50 m. Tric au pt I. À 11 cm du montage, cont à tric au pt III et répartir en même temps 8 dim au 1er rg = 30/34/38/42 m. Augm de ch côté altern tous les 8 + 10 rgs 9x1 m = 48/52/56/60 m. **Arrondi:** À 52 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 4x2 m, tous les 4 rgs 4x1 m et de nouveau tous les 2 rgs 4x/4x/5x/5x1 m et 1x2 m. À 15/15/16/16 cm de haut d'arrondi, rab seulement les m rest.

**Ceinture:** Monter 10 m avec les aig N° 7. Puis tric comme suit: **1er rg:** \*1 m end, gl 1 à l'env avec le fil devant le trav\*, repr tjrs de \* à \*. Rép tjrs ce rg. Rab toutes les m à 180/190/200/210 cm du montage.

**Finitions:** Coudre la patte de fermeture aux bords des devants, faire les coutures au pt de grafting avec les m mises en attente et coudre la patte à l'encolure. Faire les coutures rest. Monter les manches.

## 26 Mantel

Maat S / M / L / XL

**Modelmaten:** Borstomtrek 84/94/104/114 cm  
Lengte 100 cm

**Materiaal:** LANGYARNS WEST TWEED (wol, polyacryl, viscose) 750/800/850/900 g =  
15/16/17/18 kluw blauw-grijs 878.0034. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 6 en 7.

**Patroon I:** Nldn Nr 6: 1 kst, \* 1 av st, 2 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg rij de st br zoals ze zich voordoen (= 2 av st, 2 r st).

**Patroon II:** Nldn Nr 7: kabelpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 16de rij blijven herh (zie tip 2 + 3).

**Patroon III:** Nldn Nr 7: ribbels = r op goede en av kant.

**Tip 1:** de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

**Tip 2:** voor maat L enkel aan het begin en einde van rij 7 en 11 telkens **2 st naar rechts kruisen**.

**Tip 3:** breischema en patroonschema zie model 25.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 7:  
19 st = 10 cm breed  
19 rijen = 10 cm hoog  
**Patroon III**, Nldn Nr 7:  
14 st = 10 cm breed  
22 rijen = 10 cm hoog

**Rugpand:** met nldn Nr 6 82/94/102/114 st opz. In pat I br. Op 11 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij na de kst bij **pijl A/B/C/D** beginnen, het rapport 3x/4x/4x/5x br en voor de kst bij **pijl a/b/c/d** eindigen en **tegelijk** voor maat M en XL verdeeld telkens 2 st mind = 82/92/102/112 st. **Armsgat:** op 78/77/76/74 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de rij 4x2 st afk en 2x1 st mind (mind tip zie blz 2) = 62/72/82/92 st. **Schouders:** op 20/21/22/24 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de rij 1x5 st + 2x6 st / 3x7 st / 2x8 st + 1x9 st / 1x9 st + 2x10 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 26/28/30/32 st afk en aan weersz hiervan na 2 rijen nog 1x1 st afk.

**Linkervoorpand:** met nldn Nr 6 50/54/62/66 st opz. In pat I br. Op 11 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: : **1 kst, 27/31/40/43 st pat II**, hierbij bij **pijl A /D/C/B** beginnen en telkens 2/1/4/3 st mind, het rapport 1x br en voor de kst bij **pijl b/d/b/d** eindigen, 1 nieuwe kst

bij opz = 27/32/37/42 st. De overbl 22 st laten liggen. **Armsgat:** op 78/77/76/74 cm van de opzet aan de rechterkant elke 2de rij 4x2 st afk en 2x1 st mind = 17/22/27/32 st. **Schouder:** op 20/21/22/24 cm armsgaathoogte aan de rechterkant elke 2de rij 1x5 st + 2x6 st / 2x7 st + 1x8 st / 3x9 st / 1x10 st + 2x11 st afk.

Voor de **sluitboord** de 22 st in wacht na de boord op nld Nr 7 nemen en als volgt verder br: 1 nieuwe kst bij opz, 1 r st, \* 2 st r samenbr, 2 r st \* van \* tot \* 4x herh, eindigen met 1 kst = 18 st. Aansluitend in pat III verder br. Op ca 100 cm van de opzet de sluitboorden aan de voorpandranden spelden en de lengte aanpassen. Recht verder br. Op ca 109/109,5/110/110,5 cm de st laten liggen.

**Rechtervoorband:** als spiegelbeeld van het linkervoorband br.

**Mouwen:** 38/42/46/50 st opz. In pat I br. Op 11 cm van de opzet in pat III verder br en tegelijk in de 1ste rij verdeeld 8 st mind = 30/34/38/42 st. Voor de mouwverbreding aan weersz 9x1 st afwiss elke 8ste en 10de rij meer = 48/52/56/60 st. **Mouwkop:** op 52 cm van de opzet aan weersz elke 2de rij 4x2 st, elke 4de rij 4x1 st en opnieuw elke 2de rij 4x/4x/5x/5x1 st en 1x2 st afk. Op 15/15/16/16 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Riem:** met nldn Nr 7 10 st opz. Als volgt verder br: **1ste rij:** \* 1 r st, 1 st av afh met de draad voor het werk \*, van \* tot \* blijven herh. Deze rij blijven herh. Op ca 180/190/200/210 cm van de opzet alle st afk.

**Afwerking:** de sluitboorden aan de voorpandranden naaien, de st in wacht aan elkaar mazen en de boord in de hals naaien. De overbl naden sluiten. Mouwen inzetten.

## 26 Coat

Size S / M / L / XL

**Garment measurements:** Bust 84/94/104/114 cm (33"/37"/41"/45")  
Length 100 cm (39¼")

**Materials:** LANGYARNS WEST TWEED (new wool, acrylic, viscose) 750/800/850/900 g = 15/16/17/18 balls of blue-grey 878.0034. ADDI knitting needles, size 6mm (US 10, UK 4) and 7mm (US 10½, UK 2).

**Pattern I:** 6mm needles: 1 edge st, \*p1, k2, p1\*, rep from \* to \*, ending with 1 edge st. On subsequent rows knit the sts as they face you (= p2, k2).

**Pattern II:** 7mm needles: cable pattern, acc chart. The chart shows RS rows. On WS rows knit the sts as they face you. Rep rows 1 – 16 (see tips 2 + 3).

**Pattern III:** 7mm needles: garter st = RS and WS k.

**Tip 1:** Work edge sts in pattern, when making up sew seams just half a stitch in from the edge.

**Tip 2:** For size L at the beginning and end of rows 7 and 11, **only cable 2 sts to the right**.

**Tip 3:** For chart and schematic see design no. 25.

**Gauge:** **Pattern II**, 7mm needles (US 10½, UK 2):

19 sts = 10 cm (4") wide.

19 rows = 10 cm (4") long.

**Pattern III**, 7mm needles (US 10½, UK 2):

14 sts = 10 cm (4") wide.

22 rows = 10 cm (4") long.

**Back:** Cast on 82/94/102/114 sts with 6mm needles (US 10, UK 4). Knit in pattern I. After 11 cm (4¼") continue in pattern II, after the edge st begin at **arrow A/B/C/D**, work pattern rep 3/4/4/5 times, end at **arrow a/b/c/d** before the edge st. **At the same time**, for sizes M and XL dec 2 sts evenly = 82/92/102/112 sts. **Armholes:** At 78/77/76/74 cm (30¾"/30¼"/30"/29¼") from the cast-on (measured hanging) cast off 2 sts at each end of every other row 4 times and dec 1 st each end of every other row twice (see dec tip, p. 2) = 62/72/82/92 sts. **Shoulders:** When armhole reaches a length of 20/21/22/24 cm (8"/8¼"/8¾"/9½") cast off at each end of every other row: 5 sts once + 6 sts twice / 7 sts 3 times / 8 sts twice + 9 sts once / 9 sts once + 10 sts twice. **Neck:** As you begin shoulder shaping also cast off the middle 26/28/30/32 sts, then on either side cast off 1 st after 2 more rows.

**Left front:** Cast on 50/54/62/66 sts with 6mm needles (US 10, UK 4). Knit in pattern I. After 11 cm (4¼") continue with the foll **pattern distribution**: 1 edge st, 27/31/40/43 sts pattern II, at the

same time over this sts dec 2/1/4/3 sts evenly, beginning at **arrow A/D/C/B**, work pattern rep once and end at **arrow b/d/b/d** before the edge st, cast on 1 edge st = 27/32/37/42 sts. Leave the rem 22 sts. **Armholes:** At 78/77/76/74 cm (30¾"/30¼"/30"/29¼") from the cast-on, on alt rows at the right edge: cast off 2 sts 4 times and dec 1 st twice = 17/22/27/32 sts. **Shoulder:** When armhole reaches a length of 20/21/22/24 cm (8"/8¼"/8¾"/9½"), cast off at the right edge on alt rows: 5 sts once + 6 sts twice / 7 sts twice + 8 sts once / 9 sts 3 times / 10 sts once + 11 sts twice.

Now for the **closing band**, place the 22 sts left from the border on 7mm needles (US 10½, UK 2) and work as foll: cast on 1 edge st, k1, \*k2tog, k2\* rep from \* to \* 4 times, ending with 1 edge st = 18 sts. Continue working in pattern III. About 100 cm (39¼") from the cast-on edge, pin the closing band to the front edge and adjust for length. Keep knitting straight. At about 109/109.5/110/110.5 cm (43"/43"/43¼"/43½") leave sts.

**Right front:** Knit to mirror the left front.

**Sleeves:** Cast on 38/42/46/50 sts. Knit in pattern I. After 11 cm (4¼") continue in pattern III and at the same time evenly dec 8 sts over the first row = 30/34/38/42 sts. For shaping at sides, inc 1 st at each end of alt every 8th and 10th row 9 times = 48/52/56/60 sts. **Sleeve cap:** At a length of 52 cm (20½") cast off 2 sts at each end of every other row 4 times, 1 st each end of every 4<sup>th</sup> row 4 times, then 1 st each end of every other row 4/4/5/5 times and 2 sts once. When sleeve cap reaches a length of 15/15/16/16 cm (6"/6"/6¼"/6¼") cast off rem sts loosely.

**Belt:** Cast on 10 sts with 7mm needles (US 10½, UK 2). Continue knitting as foll: **row 1:** \*k1, sl1 p-wise wyif\*, rep from \* to \*. Keep repeating this row. After about 180/190/200/210 cm (71"/74¾"/78¾"/82¾") cast off all sts.

**Finishing:** Sew the closing band to the front edges, join the sts that were left using Kitchener stitch and sew in place at back neck. Close rem seams. Set in sleeves.