

21 Mantel

Grösse S - M

Modellmasse:	Oberweite	96 cm
	Länge	94 cm

Material: LANGYARNS MOHAIR LUXE (Superkid Mohair, Seide) 200 g = 8 Knl gelb 698.0113.
LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3½ und 4.

- Muster I:** N Nr 4: Ajourmuster gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückstr. Die 1. – 12. R stets wdh. (Siehe Modell 20).
- Muster II:** N Nr 4: Ajourmuster gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückstr. Die 1. – 12. R stets wdh. (Siehe Modell 20).
- Muster III:** N Nr 4: Lochmuster-R: **1. R (Rückr):** re. **2. R (Vorders):** 1 Rdm, *2 M re zus-str, 1 U*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **3. R:** 1 Rdm, *aus jeder M 1 M re verschr und 1 M re heraus-str, die U der Vor-R fallenlassen*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **4. R:** re. 1x die 1. – 4. R str.

Tipp 1: Der obere Teil des Vorder- und Rückenteils und die Ärmel werden quer gestr. Der Pfeil in der Schnittzeichnung zeigt die Strickrichtung.

Tipp 2: Muster I und Muster II am Übergang mit einem Kontrastfaden bezeichnen.

Tipp 3: Bei den Abn darauf achten, dass sich U und zus-gestr M ausgleichen.

Tipp 4: Bei den Oberteilen verändert sich der Rapport, neu wird von C – c gestr.

Maschenprobe: **Muster I + II, N Nr 4:**
20 M = 10 cm breit.
27 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl mit doppeltem Faden über den Daumen (N Nr 4) 160 M. Mit einfachem Faden 1 Rückr re und anschliessend in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 1 M re (Rückr li), *39 M Muster I, dabei bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 5x str und bei **Pfeil a** enden, 39 M Muster II, dabei bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 5x str und bei **Pfeil a** enden*, von * zu * 1x wdh, 1 M li (Rückr re), 1 Rdm. Für die Schrägung jede 12. R 13x4 M wie folgt abn: Stets die zweitletzte und die letzte M von Muster I li zus-str und die 1. + 2. M von Muster II re zus-str (s. Tipp 3) = 108 M. Bei ca 65 cm ab Anchl, nach einer 12. Rapport-R (hängend messen) die M liegenlassen.

Linkes Vorderteil: Anchl mit doppeltem Faden über den Daumen (N Nr 4) 81 M. Mit einfachem Faden 1 Rückr re und anschliessend in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 39 M Muster I, dabei bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 5x str und bei **Pfeil a** enden, 39 M Muster II, dabei bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 5x str und bei **Pfeil a** enden, 1 M li (Rückr re), 1

Rdm. Die Abn für die Schrägung wie am Rückenteil arb (= 13x2 M). Bei ca 65 cm ab Anschl (nach einer 12. Rapport-R die M liegenlassen).

Rechtes Vorderteil: Anschl mit doppeltem Faden über den Daumen (N Nr 4) 81 M. Mit einfachem Faden 1 Rückr re und anschliessend in folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm, 1 M re (Rücks li), 39 M Muster I, dabei bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 5x str und bei **Pfeil a** enden, 39 M Muster II, dabei bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 5x str und bei **Pfeil a** enden, 1 Rdm. Die Abn für die Schrägung wie am Rückenteil arb (= 13x2 M). Bei ca 65 cm ab Anschl (nach einer 12. Rapport-R) die M liegenlassen.

Rechter Ärmel, ½ Rücken- und Vorderteil (quer gestr): Anschl mit doppeltem Faden über den Daumen (N Nr 4) 60 M. Mit einfachem Faden 1 Rückr re und anschliessend in folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm, 29 M Muster I, dabei bei **Pfeil C** beginnen, den Rapport (s Tipp 4) (= C – c) 4x str und bei **Pfeil d** enden, 29 M Muster II, dabei bei **Pfeil C** beginnen, den Rapport (= C – c) 4x str und bei **Pfeil d** enden, 1 Rdm. Bei 7 cm ab Anschl für die seitl Schrägung beids 1x1 M aufn, anschliessend noch beids jede 12. R 7x1 M aufn = 76 M. Bei 44 cm ab Anschl für die Armausschnitttrundung beids 3 M neu dazu anschl, anschliessend noch jede 2. R 6x3 M neu dazu anschl = 118 M. Bei 64 cm ab Anschl die Arb teilen und über die ersten 59 M für den **V-Ausschnitt** des Vorderteils mit verkürzten R wie folgt weiterstr (die restl 59 M liegen lassen): 53 M str, wenden, 1 U und zurückstr. Nun noch jede 2. R 8x6 M + 1x5 M liegenlassen und stets mit einem U wenden und zurückstr. Dann 1 R re über die alle M str, dabei die U der Vor-Reihen stets mit der folg M re zus-str. In der folg Rückr 59 M locker abk. Mit den liegengelassenen 59 M für das Rückenteil noch 19 R dem Muster entsprechend weiterstr. Anschliessend die M liegenlassen.

Linker Ärmel, ½ Rücken- und Vorderteil (quer gestr): Wie die re Hälfte str. Bei 64 cm ab Anschl die Arb teilen und zuerst mit den ersten 59 M noch 19 R im Muster II für das Rückenteil str. Die M liegenlassen. Den V-Ausschnitt gegengleich str, dh; (auf der Rücks) 6 M str, wenden, 1 U und zurückstr, anschliessend noch jede 2. R 8x6 M und 1x5 M dazu-str, dabei stets mit einem U wenden und zurückstr. Die U der Vor-R stets mit der folg M re zus-str. Dann noch 1 R li über alle M str und in der folg Rückr die M locker abk.

Ausarbeiten: Die liegengelassenen M des Rückenteils im M-Stich zus-nähen. Die Ärmel und Seitennähte schliessen. Nun mit N Nr 4 aus den Rdm des oberen Teils 196 M auffassen (= li Vorderteil 49 M, dabei jede 4. Rdm übergehen), Rückenteil 98 M, re Vorderteil 49 M, dabei jede 4. Rdm übergehen). Die liegengelassenen M der unteren Teile mit 1 Rückr re (= 1. R Muster III) auf 1 N str. Gleichzeitig an den Vorderteilen vert 5x1 M abn und am Rückenteil 10x1 M abn, ebenso die nebeneinander liegenden Rdm re zus-str = 196 M. Dann noch die 2. – 4. R von Muster III str und die M liegenlassen. Die aufgefassten und liegengelassenen M des Ober- und Unterteils re zus-str und gleichzeitig abk, dabei liegen die Teile li auf li (das obere Teil vor dem unteren Teil). **Halsborte:** Mit N Nr 3½ ca 164 M von der Rücks her auffassen (ab Beginn Muster III bis Rückenteilmitte je 82 M). 1 R auf der Vorders re str, anschliessend noch 1 R re und 1 R li

und 6 R glatt re (= Vorders re, Rücksl) str, dabei jede 2. R nach und vor der Rdm 2 M re zus-
str. Anschliessend alle M locker re abk.

21 Manteau

Taille S - M

Mesures du modèle: Tour de poitrine	96 cm
Longueur	94 cm

Fournitures: LANGYARNS MOHAIR LUXE (superkid mohair, soie) 200 g = 8 pelotes jaune 698.0113.
Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½ et 4.

- Point I:** Aig N° 4: Tric le pt ajouré d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Rép tjrs les rgs 1 à 12. (voir modèle 20).
- Point II:** Aig N° 4: Tric le pt ajouré d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Rép tjrs les rgs 1 à 12. (voir modèle 20).
- Point III:** Aig N° 4: Rgs de point ajouré: **1er rg (sur l'env):** À l'end. **2e rg (sur l'end):** 1 m lis, *2 m à l'end ens, 1 jeté*, repr tjrs de * à *, finir par 1 m lis. **3e rg:** 1 m lis, *tric 1 m à l'end torse et 1 m à l'end dans ch m, lâcher les jetés du rg précédent*, repr tjrs de * à *, finir par 1 m lis. **4e rg:** À l'end. Tric 1x les rgs 1 à 4.

Remarque 1: La partie supérieure du devant et du dos ainsi que les manches sont tric en travers. La flèche du schéma indique le sens du travail.

Remarque 2: Marquer le changement de pt au niveau du pt I et du pt II avec un fil contrastant.

Remarque 3: Veiller, lors des dim, à compenser le nombre de jetés par celui de m tric ens.

Remarque 4: Le motif change au niveau des pièces supérieures ; le motif de C à c est nouveau.

Échantillon du point: Points I + II, aig N° 4:

20 m= 10 cm de large.

27 rgs= 10 cm de haut.

Dos: Monter 160 m en enroulant le fil en double autour du pouce (aig N° 4). Avec le fil en simple, tric 1 rg sur l'env à l'end puis cont **comme suit:** 1 m lis, 1 m à l'end (m à l'env sur l'env), *39 m au pt I en commençant à la **flèche A**, tric 5x le motif et finir à la **flèche a**, 39 m au pt II en commençant à la **flèche A**, tric 5x le motif et finir à la **flèche a***, rép 1x de * à *, 1 m à l'env (à l'end sur l'env), 1 m lis. Dim tous les 12 rgs 13x4 m comme suit: Tric tjrs l'avant-dernière et la dernière m du pt I à l'env ens et la 1re + la 2e m du pt II à l'end ens (voir remarque 3) = 108 m. À 65 cm du montage, après un 12e rg du motif (mesurer suspendu), mettre les m en attente.

Devant gauche: Monter 81 m en enroulant le fil en double autour du pouce (aig N° 4). Avec le fil en simple, tric 1 rg sur l'env à l'end puis cont **comme suit:** 1 m lis, 39 m au pt I en commençant à la **flèche A**, tric 5x le motif et finir à la **flèche a**, 39 m au pt II en commençant à la **flèche A**, tric 5x le

motif et finir à la **flèche a**, 1 m à l'env (à l'end sur l'env), 1 m lis. Tric les dim comme pour le dos (= 13x2 m). Mettre les m en attente à 65 cm du montage (après un 12e rg du motif).

Devant droit: Monter 81 m en enroulant le fil en double autour du pouce (aig N° 4). Avec le fil en simple, tric 1 rg sur l'env à l'end puis cont **comme suit**: 1 m lis, 1 m à l'end (à l'env sur l'env), 39 m au pt I en commençant à la **flèche A**, tric 5x le motif et finir à la **flèche a**, 39 m au pt II en commençant à la **flèche A**, tric 5x le motif et finir à la **flèche a**, 1 m lis. Tric les dim comme pour le dos (= 13x2 m). Mettre les m en attente à 65 cm du montage (après un 12e rg du motif).

Manche droite, demi-dos et devant (en travers): Monter 60 m en enroulant le fil en double autour du pouce (aig N° 4). Avec le fil en simple, tric 1 rg sur l'env à l'end puis cont **comme suit**: 1 m lis, 29 m au pt I en commençant à la **flèche C**, tric 4x le motif (voir remarque 4) (= C – c) et finir à la **flèche d**, 29 m au pt II en commençant à la **flèche C**, tric le motif (= C – c) 4x et finir à la **flèche d**, 1 m lis. À 7 cm du montage, augm 1x1 m de ch côté puis augm encore de ch côté tous les 12 rgs 7x1 m = 76 m. À 44 m du montage pour l'arrondi de l'emmanchure, monter de ch côté 3 m supplémentaires, puis tous les 2 rgs 6x3 m supplémentaires = 118 m. Diviser le trav à 64 cm du montage et, sur les 59 premières m, pour l'**encolure en V** du devant, cont en rgs raccourcis comme suit (mettre les 59 m rest en attente): Tric 53 m, tourner le trav, faire 1 jeté et revenir sur ces m. Mettre alors encore tous les 2 rgs 8x6 m + 1x5 m en attente, tjrs tourner le trav avec un jeté et revenir sur les m. Puis, tric 1 rg à l'end sur toutes les m en tric tjrs les jetés des rgs précédents et la m suiv à l'end ens. Rab souplement 59 m au rg sur l'env suiv. Avec les 59 m mises en attente, pour le dos, cont à tric 19 rgs selon le pt. Mettre les m en attente.

Manche gauche, demi-dos et devant (en travers): Tric comme pour la moitié droite. À 64 cm du montage, diviser le trav et, avec les 59 premières m, tric encore 19 rgs au pt II pour le dos. Mettre les m en attente. Tric l'encolure en V symétriquement comme suit (sur l'env): Tric 6 m, tourner le trav, 1 jeté et revenir sur les m, puis tous les 2 rgs tric encore 8x6 m et 1x5 m en plus en tournant tjrs le trav avec 1 jeté et en revenant sur ces m. Tric tjrs les jetés du rg précédent et la m suiv à l'end ens. Tric encore 1 rg à l'env sur toutes les m et au rg sur l'env suiv, rab souplement toutes les m.

Finitions: Assembler les m mises en attente au dos au pt de grafting. Faire les coutures latérales et celles des manches. Avec les aig N° 4, relever 196 sur les m lis de la pièce supérieure (= 49 m sur le devant gauche en passant 1 m toutes les 4 m, 98 m au dos, 49 m sur le devant droit en passant 1 m toutes les 4 m). Tric les m mises en attente des pièces inférieures avec 1 rg sur l'env à l'end (= 1 rg au pt III) sur une aig. Simultanément, sur les devants, répartir 5x1 dim et au dos 10x1 dim, et tric les m lis adjacentes à l'end ens = 196 m. Tric encore les rgs 2 à 4 du pt III puis mettre les m en attente. Tric les m relevées et les m mises en attente de la pièce supérieure et inférieure à l'end ens et rab les m en même temps ; les pièces sont env contre env (la pièce supérieure devant la pièce inférieure).

Bordure d'encolure: Avec les aig N° 3½, relever sur l'env 164 m (82 m de ch côté du début du pt III jusqu'au milieu du dos). Tric 1 rg à l'end sur l'end puis tric encore 1 rg à l'end, 1 rg à l'env et 6 rgs en

jersey end (= à l'end sur l'end, à l'env sur l'env) en tric tous les 2 rgs 2 m à l'end ens après et avant la m lis. Rab souplement toutes les m à l'end.

21 Mantel

Maat S - M

Modelmaten:	Borstomtrek	96 cm
	Lengte	97 cm

Materiaal: LANGYARNS MOHAIR LUXE (superkid mohair, zijde) 200 g = 8 kluw geel 698.0113.
LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3½ en 4.

- Patroon I:** Nldn Nr 4: ajourpatroon volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede en av kant. De 1ste tot de 12de rij blijven herh (zie model 20).
- Patroon II:** Nldn Nr 4: ajourpatroon volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede en av kant. De 1ste tot de 12de rij blijven herh (zie model 20).
- Patroon III:** Nldn Nr 4: ajourpatroon: **1ste rij (av kant):** r. **2de rij (goede kant):** 1 kst, * 2 st r samenbr, 1 omslag *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **3de rij:** 1 kst, * uit elke st 1 r verdr st en 1 r st br, de omslag van de vorige rij laten vallen *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **4de rij:** r. 1x de 1ste tot de 4de rij br.

Tip 1: het bovenste deel van de voor- en rugpanden en de mouwen wordt dwarsgebreid. De pijl in het patroonschema geeft de breirichting aan.

Tip 2: pat I en pat II met een contrasterende draad markeren bij de overgang.

Tip 3: bij de mind erop letten, dat de omslag en de samengebreide st elkaar compenseren.

Tip 4: bij de bovenste delen verandert het rapport, er wordt van C – c gebreid.

Proeflapje: **Patroon I + II**, Nldn Nr 4:
20 st = 10 cm breed
27 rijen = 10 cm hoog

Rugpand: met dubbele draad over de duim (nldn Nr 4) 160 st opz. Met enkele draad 1 rij r br op de av kant en aansluitend in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 1 r st (av st op av kant),* 39 st pat I, bij **pijl A** beginnen, het rapport 5x br en bij **pijl a** eindigen, 39 st pat II, bij **pijl A** beginnen, het rapport 5x br en bij **pijl a** eindigen *, van * tot * 1x herh, 1 av st (r op av kant) 1 kst. Voor de afschuining elke 12de rij 13x4 st als volgt mind: altijd de voorlaatste en de laatste st van pat I av samenbr en de 1ste + 2de st van pat II r samenbr (zie tip 3) = 108 st. Op ca 65 cm van de opzet na een 12de rapportrij (hangend meten) de st laten liggen.

Linkervoorpand: met dubbele draad over de duim (nldn Nr 4) 81 st opz. Met enkele draad 1 rij r br op de av kant en aansluitend in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 39 st pat I, bij **pijl A** beginnen, het rapport 5x br en bij **pijl a** eindigen, 39 st pat II, bij **pijl A** beginnen, het rapport 5x

br en bij **pijl a** eindigen, 1 av st(r op av kant), 1 kst. De mind voor de afschuining br zoals bij het rugpand (= 13x2 st). Op ca 65 cm van de opzet (na een 12de rapportrij) de st laten liggen.

Rechtervoorband: met dubbele draad over de duim (nldn Nr 4) 81 st opz. Met enkele draad 1 rij r br op de av kant en aansluitend in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 1 r st (av op av kant) 39 st pat I, bij **pijl A** beginnen, het rapport 5x br en bij **pijl a** eindigen, 39 st pat II, bij **pijl A** beginnen, het rapport 5x br en bij **pijl a** eindigen, 1 kst. De mind voor de afschuining br zoals bij het rugpand (= 13x2 st). Op ca 65 cm van de opzet na een 12de rapportrij de st laten liggen.

Rechtermouw, ½ rug- en voorband (dwars gebreid): met dubbele draad over de duim (nldn Nr 4) 60 st opz. Met enkele draad 1 rij r br op de av kant en aansluitend in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 29 st pat I, bij **pijl C** beginnen, het rapport (zie tip 4) (= C – c) 4x br en bij **pijl d** eindigen, 29 st pat II, bij **pijl C** beginnen, het rapport (= C – c) 4x br en bij **pijl d** eindigen, 1 kst. Op 7 cm van de opzet voor de zijdelingse afschuining 1x1 st meer, aansluitend nog aan weersz elke 12de rij 7x1 st meer = 76 st. Op 44 cm van de opzet voor de ronding van het armsgat aan weersz 3 nieuwe st bij opz, aansluitend nog elke 2de rij 6x3 nieuwe st bij opz = 118 st. Op 64 cm van de opzet het werk verdelen en met de eerste 59 st voor de **v-hals** van het voorband met verkorte rijen als volgt verder br (de overbl 59 st laten liggen): 53 st br, draaien, 1 omslag en terug br. Nu nog elke 2de rij 8x6 st + 1x5 st laten liggen en altijd met een omslag draaien en terug br. Daarna 1 rij r met alle st br, hierbij de omslag van de vorige rij altijd met de volg st r samenbr. In de volg rij op av kant 59 st soepel afk. Met de 59 st in wacht voor het rugpand nog 19 rijen in het overeenkomstig pat verder br. Aansluitend de st laten liggen.

Linkermouw, ½ rug- en voorband (dwarsgebreid): als de rechterhelft br. Op 64 cm van de opzet het werk verdelen en nu met de eerste 59 st nog 19 rijen in pat II voor het rugpand br str. De st laten liggen. De v-hals in spiegelbeeld br, dwz (op de av kant) 6 st br, draaien, 1 omslag en terug br, aansluitend nog elke 2de rij 8x6 st en 1x5 st erbij br, hierbij altijd met een omslag draaien en terug br. De omslag van de vorige rij altijd met de volg st r samenbr. Daarna nog 1 rij av met alle st br en in de volg rij op de av kant de st soepel afk.

Afwerking: de st in wacht van het rugpand aan elkaar mazen. De mouwen en zijnaden sluiten. Met nldn Nr 4 uit de kst van de bovenste delen 196 st opnemen (= linker voorband 49 st,(hierbij elke 4de kst overslaan) rugpand 98 st, rechtervoorband 49 st,(hierbij elke 4de kst overslaan). De st in wacht van de onderste delen met 1 rij r op de av kant (= 1ste rij pat III) op 1 nld br. Tegelijk bij de voorbanden verdeeld 5x1 st mind en bij het rugpand 10x1 st mind, eveneens de naast elkaar liggende kst r samenbr = 196 st. Daarna nog de 2de tot de 4de rij van pat III br en de st laten liggen. De opgenomen st en de st in wacht van de bovenste en de onderste delen r samenbr en tegelijk afk, hierbij liggen de delen av op av (het bovenste deel achter het onderste deel). **Halsboord:** met nldn Nr 3½ ca 164 st op de av kant terug opnemen (vanaf begin pat III tot midden rug telkens 82 st). 1 rij op de goede kant r br, aansluitend nog 1 rij r en 1 rij av en 6 rijen r jersey (= r op goede kant, av op av kant) br, hierbij elke 2de rij na en voor de kst 2 st r samenbr. Aansluitend alle st soepel r afk.

21 Coat

Size S - M

Garment measurements: Bust	96 cm (37¾")
Length	94 cm (37")

Materials: LANGYARNS MOHAIR LUXE (super kid mohair, silk) 200 g = 8 balls of yellow 698.0113. ADDI knitting needles, size 3.5mm (US 4) and 4mm (US 6, UK 8).

Pattern I: 4mm needles: lace pattern, acc chart. The chart shows both RS and WS rows. Rep rows 1 – 12 (see design 20).

Pattern II: 4mm needles: lace pattern, acc chart. The chart shows both RS and WS rows. Rep rows 1 – 12 (see design 20).

Pattern III: 4mm needles: eyelet row: **Row 1 (WS):** k. **Row 2 (RS):** 1 edge st, *k2tog, yo*, rep from * to *, ending with 1 edge st. **Row 3:** 1 edge st, *kfb, allow the yarn over of the prev row to drop*, rep from * to *, ending with 1 edge st. **Row 4:** k. Knit rows 1 – 4 once.

Tip 1: The upper part of the front and back and the sleeves are knitted cross-wise. The arrow on the schematic indicates the direction of knitting.

Tip 2: Mark the transition from pattern I to pattern II with a contrasting thread.

Tip 3: When decreasing ensure that the number of yarn overs cancels out the number of sts knitted together.

Tip 4: On the upper pieces the pattern repeat changes, here work from C – c.

Gauge: **Pattern I + II**, 4mm needles (US 6, UK 8):
20 sts = 10 cm (4") wide.
27 rows = 10 cm (4") long.

Back: Cast on 160 sts using the thumb method and 2 strands of yarn (4mm needles). With a single strand of yarn work 1 WS row in k, then **distribute pattern** as foll: 1 edge st, k1 (on WS p1), *39 sts pattern I (beginning at **arrow A**, rep pattern 5 times and end at **arrow a**), 39 sts pattern II (beginning at **arrow A**, rep pattern 5 times and end at **arrow a**)*, rep from * to * once, p1 (on WS k1), 1 edge st. For shaping, dec 4 sts every 12th row as foll: p tog the second last and last st of pattern I and k tog the first and second sts of pattern II (see tip 3) = 108 sts. At about 65 cm (25½") from the cast-on (measured hanging), after a 12th row of pattern, leave sts.

Left front: Cast on 81 sts using the thumb method and 2 strands of yarn (4mm needles). With a single strand of yarn work 1 WS row in k, then **distribute pattern** as foll: 1 edge st, 39 sts pattern I (beginning at **arrow A**, rep pattern 5 times and end at **arrow a**), 39 sts pattern II (beginning at **arrow A**, rep pattern 5 times and end at **arrow a**), p1 (on WS k1), 1 edge st. Work

dec for shaping as for back (= 13x2 sts). At about 65 cm (25½“) from the cast-on, after a 12th row of pattern, leave sts.

Right front: Cast on 81 sts using the thumb method and 2 strands of yarn (4mm needles). With a single strand of yarn work 1 WS row in k, then **distribute pattern** as foll: 1 edge st, k1 (on WS p1), 39 sts pattern I (beginning at **arrow A**, rep pattern 5 times and end at **arrow a**), 39 sts pattern II (beginning at **arrow A**, rep pattern 5 times and end at **arrow a**), 1 edge st. Work dec for shaping as for back (= 13x2 sts). At about 65 cm (25½“) from the cast-on, after a 12th row of pattern, leave sts.

Right sleeve, half of back and front (knitted sideways): Cast on 60 sts using the thumb method and 2 strands of yarn (4mm needles). With a single strand of yarn work 1 WS row in k, then **distribute pattern** as foll: 1 edge st, 29 sts pattern I (beginning at **arrow C**, rep pattern (see tip 4) 4 times (= C – c) and end at **arrow d**), 29 sts pattern II (beginning at **arrow C**, rep pattern (= C – c) 4 times and end at **arrow d**), 1 edge st. For side shaping, at 7 cm (2¾“) from the cast-on, inc 1 st at each end of the row once, followed by inc 1 st at each end of every 12th row 7 times = 76 sts. At 44 cm (17¼“) from the cast-on, for the armhole curve cast on 3 sts at each end of the row, then cast on 3 sts at each end of every other row 6 times = 118 sts. At a length of 64 cm (25¼“) divide work and work short rows over the first 59 sts for the **v-neck** at the front as foll (leave the rem 59 sts): knit 53 sts, turn, yo and knit back. Now on every other row leave 6 sts 8 times + 5 sts once, always turning with a yo and knitting back. Next k 1 row over all sts, k each yarn over of the prev row tog with the next st. On the next WS row cast off 59 sts loosely. On the 59 sts left for the back cont knitting in pattern for 19 rows. Then leave sts.

Left sleeve, half of back and front (knitted sideways): Knit as for the right half. At 64 cm (25¼“) from the cast-on divide work and for the back first, knit on the first 59 sts in pattern II for 18 rows. Leave sts. Reverse shaping for the v-neck, i.e (on the WS) knit 6 sts, turn, yo and knit back, then on every other row knit 6 sts more 8 times and 5 sts more once, always turning with a yo and knitting back. Knit the yarn overs of the prev row tog with the next st. Purl 1 more row over all sts, then on the next WS row cast off all sts loosely.

Finishing: Sew together the sts left for the back using Kitchener stitch. Close sleeve and side seams. Now with 4mm needles (US 6, UK 8) pick up 196 sts from the edge sts of the upper part = left front 49 sts (skipping every 4th edge st), back 98 sts, right front 49 sts (skipping every 4th edge st). Take the sts left for the bottom pieces on one needle. Work 1 WS row in k (= row 1 of pattern III), at the same time dec 1 st 5 times evenly on the front pieces and 1 st 10 times on the back and k tog adjacent edge sts = 196 sts. Knit rows 2 – 4 of pattern III, then leave sts. Lay the pieces with WS together (upper part in front of lower part) and work a 3-needle-cast-off, k tog the sts picked up and left from the upper and lower pieces and cast off at the same time.

Neckband: With 3.5mm needles (US 4) pick up 164 sts from the WS (from beg of pattern III to centre back 82 sts each side). Work 1 k row on the RS, then 1 row k, 1 row p and 6 rows

stocking st (= RS k, WS p), thereby on every other row k2tog after the first edge st and before the final edge st. Finally cast off all sts loosely k-wise.