

## 31 Mantel

Grösse S

|                     |           |        |
|---------------------|-----------|--------|
| <b>Modellmasse:</b> | Oberweite | 110 cm |
|                     | Länge     | 110 cm |

**Material:** LANGYARNS BRUNA (Alpaka superfine, Schurwolle) 1550 g = 31 Knl anthrazit-offwhite 969.0070. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 7. 1 lange Rundstrick-N Nr 7. 6 Pelzhakenclips.

**Muster I:** N Nr 7: Patentmuster über 5 M (R-Beginn): **1. R Vorders:** 1 Rdm abh, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re. **2. + 4. R Rückr:** 1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen, 1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen, 1 Rdm li. **3. R:** 1 Rdm abh, 1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen, 1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen. R-Ende = **1. R Vorders:** 1 M re, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 Rdm re. **2. + 4. R:** 1 Rdm abh, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen, 1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen, 1 M li. **3. R:** 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen, 1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen, 1 M li, 1 Rdm re. 1x die 1. – 4. R str, anschliessend die 3. + 4. R stets wdh.

**Muster II:** N Nr 7: Kraus re = Vorder- und Rückr re.

**Tipp 1:** Der Mantel wird bis zu den Armausschnitten in einem Stück gestr.

**Tipp 2:** Den Mantel mit der Rundstrick-N in R str.

**Tipp 3:** Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

**Tipp 4: Abn (Schrägung):** Re Kante: 4 M Muster I (inkl Rdm), 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen). Li Kante: 2 M re zus-str, 4 M Muster I (inkl Rdm).

**Maschenprobe:** **Muster II, N Nr 7:**  
10 M = 10 cm breit.  
18 R = 10 cm hoch.

**Rücken- und Vorderseite:** Anchl mit der Rundstrick-N 165 M. In folg **Mustereinteilung** weiterstr: 5 M Muster I (inkl Rdm), 155 M Muster II, 5 M Muster I (inkl Rdm). Für die Schrägung der Vorderteilkanten beids 23x1 M abw (3x jede 6. R und 1x nach 4 R) abn (s. Tipp 4) = 119 M. Bei 83 cm ab Anchl 1 Rück-R wie folgt str: 29 M str, 6 M abk (li Armausschnitt), 49 M str, die folg 6 M abk (re Armausschnitt), 29 M str. Anschliessend das Rückenteil und die Vorderseite sep fertigstr = Vorderseite je 29 M, Rückenteil 49 M.

**Rechtes Vorderseite:** Für den Armausschnitt an der li Kante noch 2x1 M jede 2. R abk = 27 M.

**Halsausschnitt:** Bei 16 cm Armausschnitthöhe an der re Kante 1x5 M, 1x3 M, 1x2 M und 4x1

M stufenlos abk (s. Seite 2) = 13 M. **Schulter: Gleichzeitig** bei 23 cm Armausschnitthöhe an der li Kante jede 2. R 3x3 M und 1x4 M abk.

**Rückenteil:** Für die Armausschnitte noch beids jede 2. R 2x1 M abk = 45 M. Gerade weiterstr.

**Schultern:** Bei 23 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 3x3 M und 1x4 M stufenlos abk.

Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 11 M abk und beids davon noch jede 2. R 1x2 M und 2x1 M stufenlos abk.

**Linkes Vorderteil:** Gegengleich zum re Vorderteil fertigstr.

**Ärmel:** Anschl 26 M. Im Muster II str. Für die seitl Schrägung beids 5x1 M jede 14. R aufn = 36

M. **Armkuigel:** Bei 46 cm ab Anschl beids jede 2. R 1x3 M, 2x1 M, jede 4. R 3x1 M und wieder jede 2. R 3x1 M und 1x2 M stufenlos abk. Bei 15 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

**Kragen (2x str):** Anschl 12 M. Im Muster II str. Bei ca 64 cm ab Anschl die M liegen lassen.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. Die Kragenteile an die Halsausschnittkanten heften (1. Teil an die Aussenkanten und den 2. Teil an die Innenkanten), die Länge regulieren dann die lieengelassenen M abk. Den Kragen annähen und die Schmalkanten und die obere Kante im Matratzenstich zus-nähen. Ärmel einsetzen. Die Pelzhakenclips an den Vorderteilkanten vert annähen (2 Haken am Kragen, die restl Haken an die oberen ca 62 cm der Vorderteile).

## 31 Manteau

Taille S

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 110 cm  
Longueur 110 cm

**Fournitures:** LANGYARNS BRUNA (alpaga superfin, laine vierge) 1550 g = 31 pelotes anthracite-offwhite 969.0070. Aig LANGYARNS / ADDI N° 7. Une longue aig circ N° 7. Six fixations à clips pour la fausse fourrure.

**Point I:** Aig N° 7: Côtes anglaises ( 5 m ) : À droite = **1er rg sur l'end** : 1 m lis, 1 m env, 1 m end, 1 m env 1 m end. **Rgs 2 + 4 sur l'env** : 1 m env, 1 M end en piquant 1 rg plus bas, 1 M env, 1 m end en piquant 1 rg plus bas, 1 m lis. **3e rg** : 1 m lis, 1 m env, 1 m end, en piquant 1 rg plus bas, 1 m env, 1 m end, en piquant 1 rg plus bas. À gauche = **1er rg sur l'end** : 1 m end, 1 m env, 1 m end, 1 m env, 1 m lis. **Rgs 2 + 4 sur l'env** : 1 m lis, 1 M end en piquant 1 rg plus bas, 1 M env, 1 m end en piquant 1 rg plus bas, 1 m env. **3e rg** : 1 m end, en piquant 1 rg plus bas, 1 m env, 1 m end, en piquant 1 rg plus bas, 1 m env, 1 m lis. Tric 1x les rgs 1 à 4, puis rép tjrs les rgs 3 + 4. **Ne tric les m lis qu'en fin de rg et les gl à l'end en début de rg.**

**Point II:** Aig N° 7: Pt mousse = à l'end sur l'end et sur l'env.

**Remarque 1:** Le manteau est tric en une seule pièce jusqu'aux emmanchures.

**Remarque 2:** Tric le manteau en rgs avec l'aig circ.

**Remarque 3:** Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

**Remarque 4: Dim (en biais sur le devant):** À droite: 4 m au pt I (m lis incluse), 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end et rab la m gl par-dessus). À gauche: tric 2 m à l'end ens, 4 m au pt I (m lis incluse).

**Échantillon:** Point II, aig N° 7:  
10 m= 10 cm de large.  
18 rgs= 10 cm de haut.

**Dos et devants:** Monter 165 m avec l'aig circ. Puis tric **comme suit**: 5 m au pt I (m lis incluse), 155 m au pt II, 5 m au pt I (m lis incluse). Pour le biais des devants, dim de ch côté 23x1 m altern (3x tous les 6 rgs et 1x après 4 rgs) (voir remarque 4) = 119 m. À 83 cm du montage, tric 1 rg sur l'env comme suit: Tric 29 m, rab 6 m (= emmanchure gauche), tric 49 m, rab les 6 m suiv (= emmanchure droite), tric 29 m. Finir de tric les devants et le dos séparément = 29 m sur ch devant, 49 m au dos.

**Devant droit:** Pour l'emmanchure, rab encore à gauche, tous les 2 rgs 2x1 m = 27 m. **Encolure:** À 16 cm de hauteur d'emmanchure, rab à droite 1x5 m, 1x3 m, 1x2 m et 4x1 m sans escaliers (voir page 2)

= 13 m. **Épaule: Simultanément**, à 23 cm de hauteur d'emmanchure, rab à gauche tous les 2 rgs 3x3 m et 1x4 m.

**Dos:** Pour les emmanchures, rab encore de ch côté tous les 2 rgs 2x1 m = 45 m. Cont droit. **Épaules:** À 23 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 3x3 m et 1x4 m sans escaliers. Simultanément au début des épaules, rab les 11 m centrales et rab encore 1x2 m et 2x1 m sans escaliers vers les côtés tous les 2 rgs.

**Devant gauche:** Tric symétriquement par rapport au devant droit.

**Manches:** Monter 26 m. Tric au pt II. Augm 5x1 m de ch côté tous les 14 rgs = 36 m. **Arrondi:** À 46 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x3 m, 2x1 m, tous les 4 rgs 3x1 m et de nouveau tous les 2 rgs 3x1 m et 1x2 m sans escaliers. À 15 cm de haut d'arrondi, rab seulement les m rest.

**Col (à tric 2x):** Monter 12 m. Tric au pt II. À env. 64 cm du montage, mettre les m en attente.

**Finitions:** Faire les coutures. Fixer les pièces du col sur les bords de l'encolure (1re pièce sur les bords extérieurs et 2e pièce sur les bords intérieurs), adapter la longueur puis rab les m mises en attente. Coudre le col puis coudre les bords étroits et le bord supérieur ens au pt de matelas. Monter les manches. Coudre les clips du col en fausse fourrure sur les bords du devant en les répartissant (2 clips au niveau du col, les autres clips sur les 62 cm supérieurs des devants).



## 31 Mantel

Maat S

|                    |             |        |
|--------------------|-------------|--------|
| <b>Modelmaten:</b> | Borstomtrek | 110 cm |
|                    | Lengte      | 110 cm |

**Materiaal:** LANGYARNS BRUNA (superfijne alpaca, wol) 1550 g = 31 kluw antraciet-gebroken wit 969.0070. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 7. 1 lange rondbrnld Nr 7. 6 bonthaakjes.

**Patroon I:** Nldn Nr 7: patentsteek (oneven5 st): Rechterkant = **1ste rij goede kant:** 1 kst, 1 av st, 1 kst, 1 av st. **2de + 4de rij av kant:** 1 av st, 1 r st, hierbij 1 rij dieper insteken, 1 av st, 1 r st, hierbij 1 rij dieper insteken, 1 kst. **3de rij:** 1 kst, 1 av st, 1 r st, hierbij 1 rij dieper insteken, 1 av st, 1 r st, hierbij 1 rij dieper insteken, Linkerkant = **1ste rij goede kant:** 1 r st, 1 av st, 1 r st, 1 av st, 1 kst. **2de + 4de rij av kant:** 1 kst, 1 r st, hierbij 1 rij dieper insteken, 1 av, 1 r st, hierbij 1 rij dieper insteken, 1 kst. **3de rij:** 1 kst, 1 r st, hierbij 1 rij dieper insteken, 1 av st, 1 r st, hierbij 1 rij dieper insteken 1 av st. 1x de 1ste tot de 4de rij br, aansluitend de 3de + 4de rij blijven herh. **De kst enkel op het einde van de rij br, bij het begin van de rij afh.**

**Patroon II:** Nldn Nr 7: ribbels = r op goede en av kant.

**Tip 1:** de mantel wordt tot de armsgaten in één stuk gebreid.

**Tip 2:** de mantel met een rondbrnld in rijen br.

**Tip 3:** de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

**Tip 4: mind (afschuining voorpanden):** rechterkant: 4 st pat I (inclusief kst), 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen). Linkerkant: 2 st r samenbr, 4 st pat I (inclusief kst).

**Proeflapje:** **Patroon II,** Nldn Nr 7:

10 st = 10 cm breed

18 rijen = 10 cm hoog

**Rug- en voorpanden:** met de rondbrnld 165 st opz. In volg **stekenindeling** verder br: 5 st pat I (inclusief kst) 155 st pat II, 5 st pat I (inclusief kst). Voor de afschuining van de voorpanden aan weersz 23x1 st afwiss (3x elke 6de rij en 1x na 4 rijen) mind (zie tip 4) = 119 st. Op 83 cm van de opzet 1 rij op de av kant als volgt br: 29 st br, 6 st afk (linkerarmsgat), 49 st br, de volg 6 st afk (rechterarmsgat), 29 st br. Aansluitend het rugpand en de voorpanden afz verder af br = elk voorpand 29 st, rugpand 49 st.

**Rechtersvoorband:** voor het armsgat aan de linkerkant nog 2x1 st elke 2de rij afk = 27 st. **Hals:** op 16 cm armsgathoogte aan de rechterkant 1x5 st, 1x3 st, 1x2 st en 4x1 st traploos afk (zie blz 2) = 13 st. **Schouder:** tegelijk op 23 cm armsgathoogte aan de linkerkant elke 2de rij 3x3 st en 1x4 st afk.

**Rugband:** voor de armsgaten aan weersz elke 2de rij 2x1 st afk = 45 st. Recht verder br.

**Schouders:** op 23 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de rij 3x3 st en 1x4 st traploos afk.

Tegelijk met het begin schouders de middelste 11 st afk en aan weersz hiervan nog elke 2de rij 1x2 st en 2x1 st traploos afk.

**Linkersvoorband:** als spiegelbeeld van het rechtersvoorband verder af br.

**Mouwen:** 26 st opz. In pat II br. Voor de mouwverbreding aan weersz 5x1 st elke 14de rij meer = 36 st. **Mouwkop:** op 46 cm van de opzet aan weersz elke 2de rij 1x3 st, 2x1 st, elke 4de rij 3x1 st en opnieuw elke 2de rij 3x1 st en 1x2 st traploos afk. Op 15 cm mouwkophoogte de overbl st traploos afk.

**Kraag (2x br):** 12 st opz. In pat II br. Op ca 64 cm van de opzet de st laten liggen.

**Afwerking:** naden sluiten. De kraagdelen aan de hals spelden (1ste deel aan de buitenrand en het 2de deel aan de binnenrand), de lengte aanpassen en de st in wacht afk. De kraag vastnaaien en de korte randen met de bovenste rand met matrassteek samennaaien. Mouwen inzetten. De bonthaakjes verdeeld aan de voorpandranden naaien (2 haakjes aan de kraag, de overige haakjes verdelen over de bovenste ca 62 cm van de voorpanden).

### 31 Coat

Size S

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Garment measurements:</b> Bust | 110 cm (43¼") |
| Length                            | 110 cm (43¼") |

**Materials:** LANGYARNS BRUNA (alpaca superfine, new wool) 1550 g = 31 balls of anthracite-off-white 969.0070. ADDI knitting needles, size 7mm (US 10.5, UK 2). 1 long circular knitting needle, size 7mm (US 10.5, UK 2). 6 fur clips.

**Pattern I:** 7mm needles: brioche rib (over 5 sts). Right edge = **Row 1 RS:** 1 edge st, p1, k1, p1, k1. **Rows 2 + 4 (WS):** p1, k1 below, p1, k1 below, 1 edge st. **Row 3:** 1 edge st, p1, k1 below, p1, k1 below, 1 edge st. Left edge = **Row 1 RS:** k1, p1, k1, p1, 1 edge st. **Rows 2 + 4 (WS):** 1 edge st, k1 below, p1, k1 below, p1. **Row 3:** k1 below, p1, k1 below, p1, 1 edge st. Knit rows 1 – 4 once, then rep rows 3 + 4. **Slip the edge st at the beginning of each row, at the end of the row knit the edge st.**

**Pattern II:** 7mm needles: garter st = RS and WS k.

**Tip 1:** The coat is knitted in one piece up to the armholes.

**Tip 2:** The coat is knitted in rows on a circular needle.

**Tip 3:** Knit edge sts in pattern, when making up sew seams just half a stitch in from the edge.

**Tip 4: Dec (front shaping):** right edge: 4 sts pattern I (incl. edge st), sl1, k1, pss0. Left edge: k2tog, 4 sts pattern I (incl. edge st).

**Gauge:** **Pattern II**, 7mm needles (US 10.5, UK 2):

10 sts = 10 cm (4") wide.

18 rows = 10 cm (4") high.

**Back and front:** Cast on with the circular needle: 165 sts. Continue knitting with the foll **pattern distribution:** 5 sts pattern I (incl. edge st) 155 sts pattern II, 5 sts pattern I (incl. edge st). For front edge shaping, dec 1 st at each end of alt (every 6th row 3 times and after 4 rows once) 23 times (see tip 4) = 119 sts. At a length of 83 cm (32¾") work 1 WS row as foll: knit 29 sts, cast off 6 sts (left armhole), knit 49 sts, cast off the next 6 sts (right armhole), knit 29 sts. Now complete the back and front pieces separately = each front 29 sts, back 49 sts.

**Right front:** For the armholes, cast off 1 st at the left edge on every other row twice = 27 sts.

**Neck:** When armhole reaches a length of 16 cm (6¼") cast off at the right edge as smoothly as possible, as foll: 5 sts once, 3 sts once, 2 sts once and 1 st 4 times (see p. 2) = 13 sts.

**Shoulder: At the same time**, when armhole reaches 23 cm (9") cast off at the left edge on every other row: 3 sts 3 times and 4 sts once.



**Back:** For the armholes, cast off 1 st at each end of every other row twice = 45 sts. Keep knitting straight. **Shoulders:** When armhole reaches a length of 23 cm (9") cast off at each end of every other row, as smoothly as possible: 3 sts 3 times and 4 sts once. As you begin the shoulder, also cast off 11 sts in the middle, then on either side at neck edge cast off as smoothly as possible on every other row: 2 sts once and 2 st twice.

**Left front:** Complete to match the right front.

**Sleeves:** Cast on 26 sts. Knit in pattern II. For shaping, inc 1 st at each end of every 14th row 5 times = 36 sts. **Sleeve cap:** At a length of 46 cm (18") cast off as smoothly as possible at each end of every other row: 3 sts once and 1 sts twice, then 1 st each end of every 4th row 3 times and each end of every other row again: 1 st 3 times and 2 sts once. Loosely cast off the rem sts when sleeve cap reaches a length of 15 cm (6").

**Collar (knit 2):** Cast on 12 sts. Knit in pattern II. After working for 64 cm (25¼") leave sts.

**Finishing:** Close seams. Tack the collar pieces to the neckline (1st piece to the outer edges and 2nd piece to the inner edges), adjust the length and then cast off the sts. Sew collar in place and sew together the ends of the collar and the upper edge using mattress stitch. Set in sleeves. Sew fur clips to the front, spaced evenly along the front edges (2 hooks at the collar, the rest over the top 62 cm (24½") of the front).