

26 Pullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 102/108/114/120 cm
Länge 68 cm

Material: LANGYARNS MERINO 130 COMPACT (Merino extrafine, filzfrei) 700/750/800/850 g = 14/15/16/17 Knl anthrazit 957.0005. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3.

Muster I: N Nr 3: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen (= 2 M li, 2 M re).

Muster II: N Nr 3½: Perlmuster: **Vorders:** 1 M re, 1 M li. **Rücks:** 1 M li, 1 M re, dh versetzt zur Vorders str.

Muster III: N Nr 3½: Zopfmuster über 22 M (zu Beginn): Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. 1x die 1. -18. R str, anschliessend die 9. – 18. R stets wdh.
Beim letzten Zopfen vor den Abn die in der 7. R aufgen M wieder abn (pro Zopf 2x2 M re zus-str).

Muster IV: N Nr 3½: Schachbrettmuster, M-Zahl teilbar durch 8 + 4. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. Die 1. – 8. R stets wdh.

Tipp: Die in den Zöpfen aufgen M sind in den M-Zahlen nicht enthalten, da sie vor den Abn wieder abgen werden.

Maschenprobe: **Muster II + III, N Nr 3½:**

22 M = 10 cm breit.

36 R = 10 cm hoch.

Muster IV, N Nr 3½:

24 M = 10 cm breit.

36 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 158/166/178/190 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 4 cm Bortenhöhe in einer Rückr vert 28/28/32/36 M abn = 130/138/146/154 M. Anschliessend mit N Nr 3½ in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 20/24/24/28 M Muster II, 22 M Muster III, 44/44/52/52 M Muster IV, 22 M Muster III, 20/24/24/28 M Muster II, 1 Rdm. **Armausschnitte:** Bei 43/42/41/39 cm ab Anchl (hängend messen) beids jede 2. R 2x2 M und 9x1 M abk = 104/112/120/128 M. **Schultern:** Bei 23/24/25/27 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 4x6 M + 1x7 M / 1x6 M +

4x7 M / 3x7 M + 2x8 M / 5x8 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 30/32/34/36 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M und 1x1 M abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 59/59/58/58 cm ab Anchl die mittleren 16/18/20/22 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 2x2 M, 5x1 M und nach 4 R noch 1x1 M abk. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ärmel: Anchl 74/78/82/86 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anchl in einer Rückr vert 12 M abn = 62/66/70/74 M. Anschliessend mit N Nr 3½ in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 19/21/23/25 M Muster II, 22 M Muster III, 19/21/23/25 M Muster II, 1 Rdm. Für die seitl Schrägung beids jede 12. R 13x1 M aufn = 88/92/96/100 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr. **Armkuigel:** Bei 49 cm ab Anchl beids jede 2. R 2x2 M, 9x1 M, nach 4 R 1x1 M und wieder jede 2. R 14x/14x/16x/16x1 M, 3x2 M und 1x3 M abk. Bei 17/17/18/18 cm Armkuigelhöhe die restl M abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 108/112/120/128 M auffassen (Rückenteil = 48/50/52/54 M, Vorderteil = 60/62/68/74 M). 1 Rd li, anschliessend im Muster I rundstr. Bei 3 cm Bortenhöhe alle M dem Muster entsprechend abk. Ärmel einsetzen.

26 Pullover

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 102/108/114/120 cm

Longueur 68 cm

Fournitures: LANGYARNS MERINO 130 COMPACT (mérinos extrafin, infeuirable) 700/750/800/850 g = 14/15/16/17 pelotes anthracite 957.0005. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Une aig circ courte N° 3.

Point I: Aig N° 3: 1 m lis, *1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent (= 2 m à l'env, 2 m à l'end).

Point II: Aig N° 3½: Pt de riz: **End du trav:** 1 m à l'end, 1 m à l'env. **Env du trav:** 1 m à l'env, 1 m à l'end c-à-d en contrariant le pt par rapport à l'end.

Point III: Aig N° 3½: Point de torsade sur 22 m (au début): Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Tric 1x les rgs 1 à 18 puis rép tjrs les rgs 9 à 18. **Lors de la dernière torsade avant les dim, dim de nouveau les m augm au 7e rg (= tric 2x2 m à l'end ens par torsade).**

Point IV: Aig N° 3½: Pt de damier, nombre de m multiple de 8 + 4. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 8.

Remarque: Les augm des torsades ne sont pas comprises dans le nombre de m parce qu'il sera dim d'autant de m avant les dim.

Échantillon: **Points II + III,** aig N° 3½:

22 m = 10 cm de large.

36 rgs = 10 cm de haut.

Point IV, aig N° 3½:

24 m = 10 cm de large.

36 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 158/166/178/190 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 4 cm de hauteur de bordure, à 1 rg sur l'env, répartir 28/28/32/36 dim = 130/138/146/154 m. Puis cont **comme suit** avec les aig 3½: 1 m lis, 20/24/24/28 m au pt II, 22 m au pt III, 44/44/52/52 m au pt IV, 22 m au pt III, 20/24/24/28 m au pt II, 1 m lis. **Emmanchures:** À 43/42/41/39 cm du montage (à mesurer suspendu), rab de ch côté tous les

2 rgs 2x2 m et 9x1 m = 104/112/120/128 m. **Épaules:** À 23/24/25/27 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 4x6 m + 1x7 m / 1x6 m + 4x7 m / 3x7 m + 2x8 m / 5x8 m. **Encolure:** Simultanément au début des épaules, rab les 30/32/34/36 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, encore 1x3 m, 1x2 m et 1x1 m.

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 59/59/58/58 cm du montage, rab les 16/18/20/22 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 2x2 m, 5x1 m et après 4 rgs rab encore 1x1 m. Biaisier les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

Manches: Monter 74/78/82/86 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 4 cm du montage, à un rg sur l'env répartir 12 dim = 62/66/70/74 m. Puis cont **comme suit** avec les aig 3½: 1 m lis, 19/21/23/25 m au pt II, 22 m au pt III, 19/21/23/25 m au pt II, 1 m lis. Augm de ch côté tous les 12 rgs 13x1 m = 88/92/96/100 m. Tric également les nouvelles m au pt II. **Arrondi:** À 49 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x2 m, 9x1 m, après 4 rgs 1x1 m et de nouveau tous les 2 rgs 14x/14x/16x/16x1 m, 3x2 m et 1x3 m. À 17/17/18/18 cm de hauteur d'arrondi, rab les m rest.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 108/112/120/128 m (= 48/50/52/54 m au dos, 60/62/68/74 m sur le devant). Tric 1 t à l'env, tric ensuite en rond au pt I. À 3 cm de hauteur de bordure, rab toutes les m selon le pt. Monter les manches.

26 Trui

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Borstomtrek 102/108/114/120 cm
Länge 68 cm

Materiaal: LANGYARNS MERINO 130 COMPACT (extrafijne merino, viltvrij) 700/750/800/850 g = 14/15/16/17 kluw antraciet 957.0005. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 1 korte rondbrnld Nr 3.

Patroon I: Nldn Nr 3: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg rij de st br zoals ze zich voordoen (= 2 av st, 2 r st).

Patroon II: Nldn Nr 3½: parelsteek: **goede kant:** 1 r st, 1 av st. **Av kant:** 1 av st, 1 r st, dwz verschoven tov de goede kant br.

Patroon III: Nldn Nr 3½: kabelpatroon met 22 st (bij het begin): volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. 1x de 1ste tot de 18de rij br, aansluitend de 9de tot de 18de rij blijven herh. **Bij de laatste kabel voor de mind de in de 7de rij gemeerderde st opnieuw mind (per kabel 2x2 st r samenbr).**

Patroon IV: Nldn Nr 3½: schaakbordpatroon, aantal st deelbaar door 8 + 4. Volgens breischema. Het schema toont de rijen op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 8ste rij blijven herh.

Tip: de in de kabel gemeerderde st worden niet in het aantal st opgenomen daar ze voor de mind terug worden geminderd.

Proeflapje: **Patroon II + III**, Nldn Nr 3½:

22 st = 10 cm breed

36 rijen = 10 cm hoog

Patroon IV, Nldn Nr 3½:

24 st = 10 cm breed

36 rijen = 10 cm hoog

Rugpand: 158/166/178/190 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 4 cm boordhoogte in een rij op de av kant verdeeld 28/28/32/36 st mind = 130/138/146/154 st. Aansluitend met nldn Nr 3½ in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 20/24/24/28 st pat II, 22 st pat III, 44/44/52/52 st pat IV, 22 st pat III, 20/24/24/28 st pat II, 1 kst. **Armsgat:** op 43/42/41/39 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de rij 2x2 st en 9x1 st afk = 104/112/120/128 st. **Schouders:** op 23/24/25/27 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de rij 4x6 st + 1x7 st / 1x6 st + 4x7 st / 3x7 st

+ 2x8 st / 5x8 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 30/32/34/36 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x3 st, 1x2 st en 1x1 st afk.

Voorpand: als het rugpand br. **Hals:** op 59/59/58/58 cm van de opzet de middelste 16/18/20/22 st afk en aan weersz hiervan elke 2de rij nog 1x3 st, 2x2 st, 5x1 st en na 4 rijen nog 1x1 st afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen: 74/78/82/86 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 4 cm van de opzet in een rij op de av kant verdeeld 12 st mind = 62/66/70/74 st. Aansluitend met nldn Nr 3½ in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 19/21/23/25 st pat II, 22 st pat III, 19/ 21/23/25 st pat II, 1 kst. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 12de rij 13x1 st meerd = 88/92/96/100 st. De nieuw gemeerderde st in pat II meebr. **Mouwkop:** op 49 cm van de opzet aan weersz elke 2de rij 2x2 st, 9x1 st, na 4 rijen 1x1 st en opnieuw elke 2de rij 14x/14x/16x/16x1 st, 3x2 st en 1x3 st afk. Op 17/17/18/18 cm mouwkophoogte de overbl st afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 108/112/120/128 st opnemen (rugpand = 48/50/52/54 st, voorpand = 60/62/68/74 st). 1 toer av, aansluitend in pat I rondbr. Op 3 cm boordhoogte alle st in het overeenstemmend pat afk. Mouwen inzetten.

26 Sweater

Size S / M / L / XL

Garment measurements: Chest 102/108/114/120 cm (40 $\frac{1}{4}$ "/42 $\frac{1}{2}$ "/45"/47 $\frac{1}{4}$ "
Length 68 cm (26 $\frac{3}{4}$ "

Materials: LANGYARNS MERINO 130 COMPACT (extra fine merino, non-felting)

700/750/800/850 g = 14/15/16/17 balls of anthracite 957.0005. ADDI knitting needles, size 3mm (US 2.5, UK 11) and 3.5mm (US 4). 1 short circular knitting needle, size 3mm (US 2.5, UK 11).

Pattern I: 3mm needles: 1 edge st, *p1, k2, p1*, rep from * to *, ending with 1 edge st. On subsequent rows knit the sts as they face you (= p2, k2).

Pattern II: 3.5mm needles: seed st: **RS:** k1, p1. **WS:** p1, k1, i.e. staggered with RS.

Pattern III: 3.5mm needles: cable pattern over 22 sts (to begin with): according to chart. RS rows are shown. On WS rows knit the sts as they face you. Knit rows 1 -18 once, then rep rows 9 – 18. **On the last cable before casting off, dec sts again where they were gained on row 7 of the cable (k2tog twice per cable).**

Pattern IV: 3.5mm needles: check pattern, st no. divisible by 8 + 4: according to chart. The chart shows the RS rows. On WS rows knit the sts as they face you. Repeat rows 1 – 8.

Tip: The sts gained over the cables are not included in the stitch count, because they will be decreased again before casting off.

Gauge: **Patterns II + III,** 3.5mm needles (US 4):

22 sts = 10 cm (4") wide.

36 rows = 10 cm (4") high.

Pattern IV, 3.5mm needles (US 4):

24 sts = 10 cm (4") wide.

36 rows = 10 cm (4") high.

Back: Cast on 158/166/178/190 sts with 3mm (US 2.5, UK 11). Knit in pattern I. When the border measures 4 cm (1 $\frac{1}{2}$ " dec 28/28/32/36 sts evenly over a WS row = 130/138/146/154 sts. Change to 3.5mm needles (US 4) and work with foll **distribution of pattern:** 1 edge st, 20/24/24/28 sts pattern II, 22 sts pattern III, 44/44/52/52 sts pattern IV, 22 sts pattern III, 20/24/24/28 sts pattern II, 1 edge st. **Armholes:** At 43/42/41/39 cm (17"/16 $\frac{1}{2}$ "/16 $\frac{1}{4}$ "/15 $\frac{1}{4}$ ") from cast-on (measured hanging), cast off 2 sts at each end of every other row twice, followed by 1 st 9 times = 104/112/120/128 sts. **Shoulders:** At an armhole length of 23/24/25/27 cm

(9"/9½"/10"/10¾") cast off at each end of every other row: 6 sts 4 times + 7 sts once / 6 sts once + 7 sts 4 times / 7 sts 3 times + 8 sts twice / 8 sts 5 times. **Neck:** At the same time, as you begin shoulders, cast off the middle 30/32/34/36 sts, then either side cast off at neck edge on every other row: 3 sts once, 2 sts once and 1 st once.

Front: Knit as for back. **Neck:** At a length of 59/59/58/58 cm (23¼"/23¼"/22¾"/22¾") cast off the middle 16/18/20/22 sts, then either side cast off at neck edge on every other row: 3 sts once, 2 sts twice and 1 st 5 times, then 1 st after 4 more rows. Shape shoulders to match the back.

Sleeves: Cast on 74/78/82/86 sts with 3mm needles (US 2.5, UK 11). Knit in pattern I. After 4 cm (1½") dec 12 sts evenly over a WS row = 62/66/70/74 sts. Change to 3.5mm needles (US 4) and work with foll **distribution of pattern:** 1 edge st, 19/21/23/25 sts pattern II, 22 sts pattern III, 19/ 21/23/25 sts pattern II, 1 edge st. For side shaping, inc 1 st at each end of every 12th row 13 times = 88/92/96/100 sts. Incorporate the new sts into pattern II. **Sleeve cap:** At a length of 49 cm (19¼") cast off 2 sts at each end of every other row twice and 1 st 9 times, then 1 st after 4 rows and every other row again: 1 st 14/14/16/16 times, 2 sts 3 times and 3 sts once. When sleeve cap measures 17/17/18/18 cm (6¾"/6¾"/7"/7") cast off rem sts.

Finishing: Close seams. **Neckband:** With the circular knitting needle pick up 108/112/120/128 sts (back = 48/50/52/54 sts, front = 60/62/68/74 sts). Purl 1 rnd, then knit pattern I in the rnd. When neckband measures 3 cm (1¼") cast off all sts in pattern. Set in sleeves.