

## 10 Wickeltop

Grösse S / M / L / XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	88/96/104/112 cm
	Länge	55/56/57/59 cm

**Material:** LANGYARNS CAMILLE (Baumwolle, Polyacryl, Viskose) 500/600/700/800 g = 5/6/7/8  
Knl rot-orange-braun 1034.0053. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 5½.

- Muster I:** N Nr 5½: Lochmuster teilbar durch 2 + 1 + 2 Rdm. **1. R (Vorders):** li. 2. R  
**Rückr:** re. **3. R:** 1 Rdm, 2 M re, \*1 M li abh mit Faden hinter der Arb, 1 M re,\* von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M li abh mit dem Faden hinter der Arb, 1 Rdm. **4. R:** 1 Rdm,\*1 M li abh mit Faden vor der Arb, 1 M re,\* von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M re, 1 Rdm. **5. R:** 1 Rdm, 1 M re, \*1 U, 2 M re zus-str,\* von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm. **6. R:** li. Die 1. – 6. R 5x wdh, enden mit der 1. + 2. R.  
**Muster II:** N Nr 5½: 1 Rdm re abh, \*1 M li, 1 M re\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M li, 1 Rdm re str. In den Rückr die M str wie sie erscheinen, dabei **am R-Beginn die Rdm nur abh und am R-Ende die Rdm str.**  
**Muster III:** N Nr 5½: Fantasiemuster: **1. + 3. R Vorders:** re. **2. R Rückr:** \*2 M li zus-str, die M nicht von der li N heben sondern die 1. M erneut li str, dann beide M von der li N gleiten lassen\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M li. **4. R:** 1 M li, \*2 M li zus-str, die M nicht von der li N heben sondern die 1. M erneut li str, dann beide M von der li N gleiten lassen\*, von \* zu \* stets wdh. Die 1. – 4. R stets wdh.

**Tipp 1:** Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster mitstr oder wie beschrieben und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

**Tipp 2: Betonte Abn:** Re Kante = 1 Rdm re abh, 5 M Muster II, 1 dopp übz Abn (1 M abh, 2 M re zus-str, die abgeh M über die zus-gestr M ziehen). Li Kante = 3 M re zus-str, 5 M Muster II, 1 Rdm re str.

**Tipp 3:** Bei den betonten Abn im Muster III die M die nicht im Muster mitgestr werden können li str.

**Tipp 4: Betonte Abn:** Re Kante = 1 Rdm re abh, 5 M Muster II, 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str, die abgeh M über die zus-gestr M ziehen). Li Kante = 2 M re zus-str, 5 M Muster II, 1 Rdm re str.

**Tipp 5: Betonte Abn:** Re Kante = 1 Rdm re abh, 5 M Muster II, 3 M wie folgt dopp übz abn (2 M nacheinander re abh, 2 M re zus-str, die abgeh M über die zus-gestr M ziehen). Li Kante = 4 M re zus-str, 5 M Muster II, 1 Rdm re str.

**Maschenprobe:** **Muster II**, N Nr 5½:  
26 M = 10 cm breit.  
22 R = 10 cm hoch  
**Muster III**, N Nr 5½:  
24 M = 10 cm breit.  
24 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 101/111/121/131 M mit N Nr 5½. Im Muster I str. Bei ca 10 cm ab Anschl in folg **Mustereinteilung** weiterstr, dabei während der 1. R vert 6 M aufn: 1 Rdm re abh, 5 M

Muster II, 95/105/115/125 M Muster III, 5 M Muster II, 1 Rdm re str = 107/117/127/137 M. **V-**

**Ausschnitt:** Bei ca 30 cm ab Anschl die mittlere M abk und beids jede 2. R 3x2 M betont abn (s. Tipp 2 + 3) **und** 24x/26x/28x/30x1 M betont abn (s. Tipp 4). Gleichzeitig bei ca 33 cm ab Anschl für die **Armausschnitte** beids jede 2. R 2x2 M betont abn (s. Tipp 2) **und** 6x/7x/8x/9x1 M betont abn (s. Tipp 4). Bei 22/23/24/26 cm ab Anschl die restl 13/15/17/19 Träger-M locker abk.

**Linkes Vorderteil:** Anschl 101/111/121/131 M mit N Nr 5½. Im Muster I str. Bei ca 10 cm ab Anschl in folg **Mustereinteilung** weiterstr, dabei während der 1. R vert 6 M aufn: 1 Rdm re abh, 5 M Muster II, 95/105/115/125 M Muster III, 5 M Muster II, 1 Rdm li str = 107/117/127/137 M.

**Halsausschnitt:** Bei ca 15 cm ab Anschl an der li Kante jede 2. R 7x/8x/10x/12x3 M betont abn (s. Tipp 5) **und** 27x/29x/31x/32x2 M betont abn (s. Tipp 2) **und** 9x/9x/6x/5x1 M betont abn (s. Tipp 4). **Gleichzeitig** an der re Kante den **Armausschnitt** in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb. Bei 55/56/57/59 cm ab Anschl die restl 13/15/17/19 Träger-M locker abk.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str.

**Bindebänder (2x str):** Anschl 15 M mit N Nr 5½. Im Muster II str. Bei 80/84/88/92 cm ab Anschl alle M locker abk. Die Bändel bei ca 10 cm ab Unterkante an die vorderen Bortenkanten nähen.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen, dabei die re Seitennaht ab Unterkante 10 cm schliessen, ca 5 cm offen lassen und die restl Naht schliessen.

## 2519-10 Haut croisé

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 88/96/104/112 cm

Longueur 55/56/57/59 cm

**Fournitures:** LANGYARNS CAMILLE (coton, acrylique, viscose) 500/600/700/800 g = 5/6/7/8 pel rouge-orange-marron 1034.0053. Aig LANGYARNS / ADDI N° 5½.

- Point I:** Aig N° 5½: Pt ajouré, nombre de m multiple de 2 + 1 + 2 m lis. **1er rg, sur l'end:** À l'env. **2e rg, sur l'end:** À l'end. **3e rg:** 1 m lis, 2 m à l'end, \* gl 1 m à l'env avec le fil derrière le trav, 1 m à l'end\*, rép ttrs de \* à \*, gl 1 m à l'env avec le fil derrière le trav, 1 m lis. **4e rg:** 1 m lis,\*gl 1 m à l'env avec le fil devant le trav, 1 m à l'end\*, rép ttrs de \* à \*, finir par 1 m à l'end, 1 m lis. **5e rg:** 1 m lis, 1 m à l'end, \*1 jeté, tric 2 m à l'end ens\*, rép ttrs de \* à \*, finir par 1 m lis. **6e rg:** À l'env. Rép 5x les rgs 1 à 6, finir par les rgs 1 + 2.
- Point II:** Aig N° 5½: Gl 1 m lis à l'end, \*1 m à l'env, 1 m à l'end\*, rép ttrs de \* à \*, finir par 1 m à l'env, 1 m lis à l'end. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent **en ne tric les m lis qu'en fin de rg et les gl en début de rg.**
- Point III:** Aig N° 5½: Pt fantaisie: **1er + 3e rgs, sur l'end:** À l'end. **2e rg, sur l'env:** \*tric 2 m à l'env ens sans faire tomber la m de l'aig gauche mais en tric de nouveau la 1re m à l'env puis faire tomber les 2 m de l'aig gauche\*, rép de \* à \*, finir par 1 m à l'env. **4e rg:** 1 m à l'env, \*tric 2 m à l'env ens sans faire tomber la m de l'aig gauche mais en tric de nouveau la 1re m à l'env puis faire tomber les 2 m de l'aig gauche\*, rép de \* à \*, Rép ttrs les rgs 1 à 4.

**Remarque 1:** Tric aussi les pts sur les m lis ou comme indiqué et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

**Remarque 2: Dim apparentes:** À droite = gl 1 m lis à l'end, tric 5 m au pt II, 1 surjet dble (gl 1 m, tric 2 m à l'end ens puis rab la m gl par-dessus les m tric ens). À gauche = 3 m à l'end ens, 5 m au pt II, 1 m lis à l'end.

**Remarque 3:** Tric à l'env les m qui ne peuvent être tric selon le pt au niveau des dim apparentes au pt III.

**Remarque 4: Dim apparentes:** À droite = gl 1 m lis à l'end, tric 5 m au pt II, 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end puis rab la m gl par-dessus les m tric ens). À gauche = 2 m à l'end ens, 5 m au pt II, 1 m lis à l'end.

**Remarque 5: Dim apparentes:** À droite = gl 1 m lis à l'end, tric 5 m au pt II, 1 surjet double avec 3 m (gl 2 m à l'end l'une à la suite de l'autre, tric 2 m à l'end ens puis rab les m gl par-dessus les m tric ens). À gauche = 4 m à l'end ens, 5 m au pt II, 1 m lis à l'end.

**Échantillon:** **Point II**, aig N° 5½:

26 m= 10 cm de large.

22 rgs = 10 cm de haut

**Point III**, aig N° 5½:

24 m= 10 cm de large.

24 rg= 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 101/111/121/131 m avec les aig N° 5½. Tric au pt I. À 10 cm du montage, cont **comme suit** en répartissant au 1er rg 6 augm: Gl 1 m lis à l'end, 5 m au pt II, 95/105/115/125 m au pt III, 5 m au pt II, 1 m lis à l'end = 107/117/127/137 m. **Encolure en V:** À 30 cm du montage, rab la m centrale et vers les côtés tous les 2 rgs, tric 3x2 dim apparentes (voir remarques 2 + 3) **et** 24x/26x/28x/30x1 dim apparentes (voir remarque 4). Simultanément à 33 cm du montage pour les **emmarchures**, tric de ch côté tous les 2 rgs 2x2 dim apparentes (voir remarque 2) **et** 6x/7x/8x/9x1 dim apparente (voir remarque 4). À 22/23/24/26 cm du montage, rab souplement les 13/15/17/19 m rest des bretelles.

**Devant gauche:** Monter 101/111/121/131 m avec les aig N° 5½. Tric au pt I. À 10 cm du montage, cont **comme suit** en répartissant au 1er rg 6 augm: Gl 1 m lis à l'end, 5 m au pt II, 95/105/115/125 m au pt III, 5 m au pt II, 1 m lis à l'env = 107/117/127/137 m. **Encolure:** À 15 cm du montage à gauche tous les 2 rgs tric 7x/8x/10x/12x3 dim apparentes (voir remarque 5) **et** 27x/29x/31x/32x2 dim apparentes (voir remarque 2) **puis** 9x/9x/6x/5x1 dim apparente (voir remarque 4). **Simultanément**, à droite, tric **l'emmarchure** à la même hauteur et comme pour le dos. À 55/56/57/59 cm du montage, rab souplement les 13/15/17/19 m rest des bretelles.

**Devant droit:** Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

**Liens (à tric 2x):** Monter 15 m avec les aig N° 5½. Tric au pt II. Rab les m souplement à 80/84/88/92 cm du montage. Coudre les liens à 10 cm du bord inférieur sur les bords de la bordure du devant.

**Finitions:** Faire les coutures en faisant la couture latérale droite à 10 cm du bas, en laissant 5 cm ouvert et en faisant le reste de la couture.

## 10 Wikkeltop

Maat S / M / L / XL

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	88/96/104/112 cm
	Lengte	55/56/57/59 cm

**Materiaal:** LANGYARNS CAMILLE (katoen, polyacryl, viscose) 500/600/700/800 g = 5/6/7/8  
bollen rood-oranje-bruin 1034.0053. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 5½.

<b>Patroon I:</b>	Nldn Nr 5½: ajourpatroon deelbaar door 2 + 1 + 2 kst. <b>1ste nld (goede kant):</b> av. <b>2de nld av kant:</b> r. <b>3de nld:</b> 1 kst, 2 r st, * 1 st av afh met de draad achter het breiwerk, 1 r st, * van * tot * blijven herh, eindigen met 1 st av afh met de draad achter het breiwerk, 1 kst. <b>4de nld:</b> 1 kst,* 1 st av afh met de draad voor het breiwerk, 1 r st,* van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 kst. <b>5de nld:</b> 1 kst, 1 r st, * 1 omslag, 2 st r samenbr, * van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. <b>6de nld:</b> av. De 1ste tot de 6de nld 5x herh, eindigen met de 1ste + 2de nld.
<b>Patroon II:</b>	Nldn Nr 5½: 1 kst r afh, * 1 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 r kst br. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen, hierbij het <b>begin van de nld de kst afh en op het einde van de nld de kst br.</b>
<b>Muster III:</b>	Nldn Nr 5½: fantasiepatroon: <b>1ste + 3de nld goede kant:</b> r. <b>2de nld av kant:</b> * 2 st av samenbr, de st niet van de linkernld laten glijden maar de 1ste st opnieuw av br, daarna beide st van de linkernld laten glijden,* van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av kst. <b>4de nld:</b> 1 av st, * 2 st av samenbr, de st niet van de linkernld laten glijden maar de 1ste st opnieuw av br, daarna beide st van de linkernld laten glijden,* van * tot * blijven herh. De 1ste tot de 4de nld blijven herh.

**Tip 1:** de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

**Tip 2: opvallende mind:** rechterkant = 1 kst r afh, 5 st pat II, 1 dubbele overhaling (1 st afh, 2 st r samenbr, de afgehaalde st over de samengebreide st halen). Linkerkant = 3 st r samenbr, 5 st pat II, 1 r kst br.

**Tip 3:** bij de opvallende mind in pat III de st die niet in pat kunnen worden meegebreid av br.

**Tip 4: opvallende mind:** rechterkant = 1 kst r afh, 5 st pat II, 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br, de afgehaalde st over de gebreide st halen). Linkerkant = 2 st r samenbr, 5 st pat II, 1 r kst br.

**Tip 5: opvallende mind:** rechterkant = 1 kst r afh, 5 st pat II, 3 st als volgt dubbel overhalen (2 st na elkaar r afh, 2 st r samenbr, de afgehaalde st over de samengebreide st halen). Linkerkant = 4 st r samenbr, 5 st pat II, 1 r kst br.

**Proeflapje:**

**Patroon II,** Nldn Nr 5½:

26 st = 10 cm breed

22 nldn = 10 cm hoog

**Patroon III,** Nldn Nr 5½:

24 st = 10 cm breed

24 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 101/111/121/131 st opz met nldn Nr 5½. In pat I br. Op ca 10 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 6 st meerd: 1 kst r afh, 5 st pat II, 95/105/115/125 st pat III, 5 st pat II, 1 r kst br = 107/117/127/137 st. **V-hals:** op ca 30 cm van de opzet de middelste st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld 3x2 st opvallend mind (zie tip 2 + 3) **en** 24x/26x/28x/30x1 st opvallend mind (zie tip 4). Tegelijk op ca 33 cm van de opzet voor het **armsgat** aan weersz elke 2de nld 2x2 st opvallend mind (zie tip 2) **en** 6x/7x/8x/9x1 st opvallend mind (zie tip 4). Op 22/23/24/26 cm van de opzet de overbl 13/15/17/19 st voor de schouderbandjes soepel afk.

**Linkervoorpand:** 101/111/121/131 st opz met nldn Nr 5½. In pat I br. Op ca 10 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 6 st meerd: 1 kst r afh, 5 st pat II, 95/105/115/125 st pat III, 5 st pat II, 1 av kst br = 107/117/127/137 st. **Hals:** op ca 15 cm van de opzet aan de linkerkant elke 2de nld 7x/8x/10x/12x3 st opvallend mind (zie tip 5) **en** 27x/29x/31x/32x2 st opvallend mind (zie tip 2) **en** 9x/9x/6x/5x1 st opvallend mind (zie tip 4).

**Tegelijk** aan de rechterkant het **armsgat** op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br. Op 55/56/57/59 cm van de opzet de overbl 13/15/17/19 st voor het schouderbandje afk.

**Rechtervoorpand:** als spiegelbeeld van het linkervoorpand br.

**Bindlintjes (2x br):** 15 st opz met nldn Nr 5½. In pat II br. Op 80/84/88/92 cm van de opzet alle st soepel afk. De lintjes op ca 10 cm vanaf onderaan aan de boordranden vooraan naaien.

**Afwerking:** naden sluiten, hierbij de rechterzijnaad vanaf onderaan 10 cm sluiten, ca 5 cm openlaten en de overbl naad sluiten.

## 10 Wrap top

Size S / M / L / XL

<b>Garment measurements:</b> Bust	88/96/104/112 cm (34¾" /37¾" /41" /44")
Length	55/56/57/59 cm (21¾" /22" /22½" /23¼" )

**Materials:** LANGYARNS CAMILLE (cotton, acrylic, viscose) 500/600/700/800 g = 5/6/7/8 balls of red-orange-brown 1034.0053. ADDI knitting needles, size 5.5mm (US 9, UK 5).

- Pattern I:** 5.5mm needles: eyelet pattern divisible by 2 + 1 + 2 edge sts: **Row 1 (RS):** p. **Row 2 (WS):** k. **Row 3:** 1 edge st, k2, \*sl1 p-wise with yarn at back of work, k1, \* rep from \* to \*, ending with sl1 p-wise with yarn at back of work, 1 edge st. **Row 4:** 1 edge st, \*sl1 p-wise with yarn in front of work, k1, \* rep from \* to \*, ending with k1, 1 edge st. **Row 5:** 1 edge st, k1, \*yo, k2tog, \* rep from \* to \*, ending with 1 edge st. **Row 6:** p. Repeat rows 1 – 6, 5 times and finish with rows 1 + 2.
- Pattern II:** 5.5mm needles: sl1 k-wise (= edge st), \*p1, k1\*, rep from \* to \*, ending with p1, k1 (= edge st). On WS rows knit the sts as they face you, **at the beginning of each row slip the edge st and at the end of the row knit the edge st.**
- Pattern III:** 5.5mm needles: fantasy pattern: **Rows 1 + 3 (RS):** k. **Row 2 (WS):** \*p2tog but leave the st on the left needle, purl the 1<sup>st</sup> st again and let both sts slip from the needle, \* rep from \* to \*, ending with p1. **Row 4:** p1, \*p2tog but leave the st on the left needle, purl the 1st st again and let both sts slip from the needle, \* rep from \* to \*. Repeat rows 1 – 4.

**Tip 1:** Work the edge sts in pattern or as described, when making up sew seams just half a stitch in from the edge.

**Tip 2: Fully fashioned dec:** Right edge = sl1 k-wise (= edge st), 5 sts pattern II, sl1, k2tog, pss0. Left edge (last 9 sts) = k3tog, 5 sts pattern II, k1 (=edge st).

**Tip 3:** When working fully fashioned dec over pattern III, any sts that cannot be incorporated into the pattern should be worked in p.

**Tip 4: Fully fashioned dec:** Right edge = sl1 k-wise (= edge st), 5 sts pattern II, sl1, k1, pss0. Left edge (last 8 sts) = k2tog, 5 sts pattern II, k1 (= edge st).

**Tip 5: Fully fashioned dec:** Right edge = sl1 k-wise (= edge st), 5 sts pattern II, dec 3 sts as foll: sl2 k-wise one after the other, k2tog, pss0. Left edge (last 10 sts) = k4tog, 5 sts pattern II, k1 (= edge st).

**Gauge:****Pattern II**, 5.5mm needles:

26 sts = 10 cm (4") wide.

22 rows = 10 cm (4") long

**Pattern III**, 5.5mm needles:

24 sts = 10 cm (4") wide.

24 rows = 10 cm (4") long.

**Back:** Cast on 101/111/121/131 sts with 5.5mm needles. Knit in pattern I. After about 10 cm (4") **arrange pattern** as foll, increasing 6 sts evenly over the first row: k1 (= edge st), 5 sts pattern II, 95/105/115/125 sts pattern III, 5 sts pattern II, k1 (= edge st) = 107/117/127/137 sts.

**V-neck:** At a length of 30 cm (11 $\frac{3}{4}$ ) cast off the middle st and work fully fashioned dec at neck edge on every other row, dec 2 sts 3 times (see tips 2 + 3) **and** 1 st 24/26/28/30 times (see tip 4). At the same time, at about 33 cm (13") from the cast-on, work fully fashioned dec on every other row for **armhole**, dec 2 sts on every other row twice (see tip 2) **and then** 1 st 6/7/8/9 times (see tip 4). Loosely cast off the rem 13/15/17/19 sts for the straps when back measures 22/23/24/26 cm (8 $\frac{3}{4}$ /9"/9 $\frac{1}{2}$ "/10 $\frac{1}{4}$ ).

**Left front:** Cast on 101/111/121/131 sts with 5.5mm needles. Knit in pattern I. After about 10 cm (4") **arrange pattern** as foll, increasing 6 sts evenly over the first row: sl1 k-wise (= edge st), 5 sts pattern II, 95/105/115/125 sts pattern III, 5 sts pattern II, p1 (= edge st) = 107/117/127/137 sts. **Neck:** At about 15 cm (6") from the cast-on, work fully fashioned dec at the left edge on every other row, dec 3 sts 7/8/10/12 times (see tip 5) **and then** 2 sts 27/29/31/32 times (see tip 2) **and** 1 st 9/9/6/5 times (see tip 4). **At the same time**, work **armhole** at the right edge at the same length and in the same way as for back. Loosely cast off the rem 13/15/17/19 sts for strap when front measures 55/56/57/59 cm (21 $\frac{3}{4}$ /22"/22 $\frac{1}{2}$ "/23 $\frac{1}{4}$ ).

**Right front:** Knit to mirror the left front.

**Ties (knit 2):** Cast on 15 sts with 5.5mm needles. Knit in pattern II. Loosely cast off all sts when tie measures 80/84/88/92 cm (31 $\frac{1}{2}$ /33"/34 $\frac{3}{4}$ /36 $\frac{1}{4}$ ). Sew ties onto front edges, about 10 cm (4") from the lower edge.

**Finishing:** Close seams, for the right side seam, starting at the lower edge: join 10 cm (4"), leave about 5 cm (2") open and then join the rest of the seam.