

14 Wickelpullover

Grösse 56 = 0 – 3 Monate / 62 = 3 Monate / 68 = 6 Monate / 74 = 9 Monate

Modellmasse:	Oberweite	48/52/56/60 cm
	Länge	26/28/31/34 cm

Material: LANGYARNS MERINO 200 BÉBÉ COLOR (Merino fine) 150/150/200/250 g = 3/3/4/5
Knl rosé 155.0509. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3. 8 Knöpfe.

Muster I: N Nr 3½: Kraus re = Vorder- und Rückstr.

Muster II: N Nr 3½: Strukturmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr alle M re str. 1x die 1. – 10. R str, dann die 3. – 10. R stets wdh.

Tipp 1: Raglan-Abn 1: Re Kante = 1 Rdm, 1 M li, 2 M li zus-str. Li Kante = 2 M li zus-str, 1 M li, 1 Rdm.

Tipp 2: Raglan-Abn 2: Re Kante = 6 M Muster I (inkl Rdm), 2 M li zus-str. Li Kante = 2 M li zus-str, 6 M Muster I (inkl Rdm).

Tipp 3: Der li Ärmel wird nur am Rückenteil angenäht.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 3½:
24 M = 10 cm breit.
48 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 66/70/74/78 M mit N Nr 3½. Im Muster I str. Nach 3 R in folg

Mustereinteilung weiterstr: 1 Rdm, 59/63/67/71 M Muster II, dabei bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 13x/14x/15x/16x str und bei **Pfeil a** enden, 6 M Muster I (inkl Rdm). Bei 16/17/19/21 cm ab Anchl 1 Rückr wie folgt str: 6 M abk (= Knopfborte), die R zu Ende str = 60/64/68/72 M. Anschliessend für den **Raglan** beids 14x1 M jede 2. R + 5x1 M jede 4. R / 13x1 M jede 2. R + 7x1 M jede 4. R / 13x1 M jede 2. R + 8x1 M jede 4. R / 12x1 M jede 2. R + 10x1 M jede 4. R betont abn (s. Tipp 1). Bei 10/11/12/13 cm Raglanhöhe die restl 22/24/26/28 M liegen lassen.

Vorderteil: Anschl 62/66/70/74 M mit N Nr 3½. Im Muster I str. Nach 3 R in folg

Mustereinteilung weiterstr: 6 M Muster I (inkl Rdm), 55/59/63/67 M Muster II, dabei bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 12x/13x/14x/15x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden und **gleichzeitig** das **1. Knopfloch** wie folgt einstr: 2 M str, 1 U, 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen), die R zu Ende str. Das Knopfloch mit ca 3,5 / 3,5 / 4 / 4 cm Abstand noch 6x wdh. Bei 16/17/19/21 cm ab Anchl für den **Raglan** an der **re** Kante 14x1 M abw jede

2. R + 4. R / 7x1 M jede 2. R + 8x1 M jede 4. R / 7x1 M jede 2. R + 9x1 M jede 4. R / 6x1 M jede 2. R + 11x1 M jede 4. R betont abn (s. Tipp 2) an der **li** Kante 14x1 M abw jede 2. R + 4. R / 7x1 M jede 2. R + 8x1 M jede 4. R / 7x1 M jede 2. R + 9x1 M jede 4. R / 6x1 M jede 2. R + 11x1 M jede 4. R betont abn (s. Tipp 1). Bei 8,5 / 9,5 / 10,5 / 11,5 cm Raglanhöhe die restl 34/36/38/40 M liegen lassen.

Linker Ärmel: Anschl 33/35/39/41 M. Im Muster I str. Nach 3 R im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A/B/B/A** beginnen, den Rapport 6x/6x/7x/8x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b/b/a** enden. Für die seitl Schrägung beids jede 16. R 4x1 M / jede 18. R 4x1 M / jede 26. R 3x1 M / jede 22. R 4x1 M aufn = 41/43/45/49 M. Bei 16/17/19/21 cm ab Anschl an der **li** Kante für die **Knopfborte** 1x6 M neu dazu anschl = 47/49/51/55 M. Die neu angeschl 6 M stets im Muster I str. Anschliessend für den **Raglan** an der **re** Kante wie am Rückenteil abn. An der **li** Kante 14x1 M abw jede 2. R + 4. R / 7x1 M jede 2. R + 8x1 M jede 4. R / 7x1 M jede 2. R + 9x1 M jede 4. R / 6x1 M jede 2. R + 11x1 M jede 4. R betont abn (s. Tipp 2) und jede 2. R noch 1x6 M, 2x3 M + 1x2 M / 1x6 M, 2x3 M + 1x2 M / 1x6 M, 2x3 M + 1x2 M / 1x6 M, 1x4 M + 2x3 M abk.

Rechter Ärmel: Anschl 33/35/39/41 M. Im Muster I str. Nach 3 R im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A/B/B/A** beginnen, den Rapport 6x/6x/7x/8x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b/b/a** enden. Für die seitl Schrägung beids jede 16. R 4x1 M / jede 18. R 4x1 M / jede 26. R 3x1 M / jede 22. R 4x1 M aufn = 41/43/45/49 M. Bei 16/17/19/21 cm ab Anschl für den **Raglan** an der **li** Kante wie am Rückenteil abn. An der **re** Kante 14x1 M abw jede 2. R + 4. R / 7x1 M jede 2. R + 8x1 M jede 4. R / 7x1 M jede 2. R + 9x1 M jede 4. R / 6x1 M jede 2. R + 11x1 M jede 4. R betont abn (s. Tipp 1) und jede 2. R noch 2x3 M + 1x2 M / 2x3 M + 1x2 M / 2x3 M + 1x2 M / 1x4 M + 2x3 M abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, dabei die Raglannähte mit kurzen Stichen nähen (s. Tipp 3). Die **Knopfborte** des Rückenteils nach innen legen und mit versteckten Stichen annähen. Die Schmalkanten der Knopfborte zus-nähen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 78/82/86/94 M (Vorderteil = die liegengelassenen 34/36/38/40 M, re Ärmel = 8/8/8/10 M, Rückenteil = die liegengelassenen 22/24/26/28 M, li Ärmel (inkl Knopfborte) = 14/14/14/16 M) auffassen. Im Muster I str, dabei an der **re** Kante des Vorderteils bei 1 cm Bortenhöhe noch **1 Knopfloch** wie folgt einstr: 2 M str, 1 U, 1 übz Abn, die R zu Ende str. Bei 2 cm Bortenhöhe alle M abk. Die Knöpfe auf die Knopfborte des Rückenteils und des li Ärmels annähen.

2535-14 Cache-cœur

Taille 56 = 0 – 3 mois / 62 = 3 mois / 68 = 6 mois / 74 = 9 mois

Mesures du modèle: Tour de poitrine 48/52/56/60 cm
Longueur 26/28/31/34 cm

Fournitures: LANGYARNS MERINO 200 BÉBÉ COLOR (mérinos fin) 150/150/200/250 g = 3/3/4/5 pel rosé 155.0509. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½. Une aig circ courte N° 3. Huit boutons.

Point I: Aig N° 3½: Pt mousse = à l'end sur l'end et sur l'env.

Point II: Aig N° 3½: Pt structuré. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric toutes les m à l'end. Tric 1x les rgs 1 à 10 puis rép tjrs les rgs 3 à 10.

Remarque 1: Dim du raglan 1: À droite = 1 m lis, 1 m à l'env, 2 m à l'env ens. À gauche = 2 m à l'env ens, 1 m à l'env, 1 m lis.

Remarque 2: Dim du raglan 2: À droite = 6 m au pt I (m lis incluse), 2 m à l'env ens. À gauche = 2 m à l'env ens: 6 m au pt I (m lis incluse).

Remarque 3: La manche gauche n'est cousue qu'au dos.

Échantillon: Point II, aig N° 3½:
24 m = 10 cm de large.
48 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 66/70/74/78 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I. Après 3 rgs, tric **comme suit**: 1 m lis, 59/63/67/71 m au pt II en commençant à la **flèche A**, tric 13x/14x/15x/16x le motif et finir à la **flèche a**, 6 m au pt I (m lis incluse). À 16/17/19/21 cm du montage, tric 1 rg sur l'env comme suit: Rab 6 m (= patte de boutons), tric le rg jusqu'à la fin = 60/64/68/72 m. Puis, pour le **raglan**, tric de ch côté m tous les 2 rgs 14x1 + tous les 4 rgs 5x1 / tous les 2 rgs 13x1 + tous les 4 rgs 7x1 / tous les 2 rgs 13x1 + tous les 4 rgs 8x1 / tous les 2 rgs 12x1 + tous les 4 rgs 10x1 dim apparentes (voir remarque 1). À 10/11/12/13 cm de hauteur de raglan, mettre les 22/24/26/28 m rest en attente.

Devant: Monter 62/66/70/74 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I. Après 3 rgs, tric **comme suit**: 6 m au pt I (m lis incluse), 55/59/63/67 m au pt II en commençant à la **flèche A**, tric 12x/13x/14x/15x le motif et finir à la **flèche a** avant la m lis en tric **simultanément** la **1re boutonnière** comme suit: Tric 2 m, 1 jeté, 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end et rab la m gl par-dessus), tric le rg jusqu'à la fin. Rép encore 6x cette boutonnière à 3,5/3,5/4/4 cm d'intervalle. À 16/17/19/21 cm du montage pour le **raglan à droite**,

tric altern tous les 2 + 4 rgs 14x1 / tous les 2 rgs 7x1 + tous les 4 rgs 8x1 / tous les 2 rgs 7x1 + tous les 4 rgs 9x1 / tous les 2 rgs 6x1 + tous les 4 rgs 11x1 dim apparentes (voir remarque 2) et à **gauche** altern tous les 2 + 4 rgs 14x1 / tous les 2 rgs 7x1 + tous les 4 rgs 8x1 / tous les 2 rgs 7x1 + tous les 4 rgs 9x1 m / tous les 2 rgs 6x1 + tous les 4 rgs 11x1 dim apparentes (voir remarque 1). À 8,5/9,5/10,5/11,5 cm de hauteur de raglan, mettre les 34/36/38/40 m rest en attente.

Manche gauche: Monter 33/35/39/41 m. Tric au pt I. Après 3 rgs, cont au pt II en commençant après la m lis à la flèche **A/B/B/A**, tric 6x/6x/7x/8x le motif et finir, avant la m lis, à la **flèche a/b/b/a**. Augm de ch côté tous les 16 rgs 4x1 m / tous les 18 rgs 4x1 m / tous les 26 rgs 3x1 m / tous les 22 rgs 4x1 m = 41/43/45/49 m. À 16/17/19/21 cm du montage, monter à **gauche** 1x6 m supplémentaires pour la **patte de boutons** = 47/49/51/55 m. Tric les 6 nouvelles m au pt I. Puis dim pour le **raglan à droite** comme pour le dos. À **gauche**, tric tous les 2 + 4 rgs 14x1 / tous les 2 rgs 7x1 + tous les 4 rgs 8x1 / tous les 2 rgs 7x1 + tous les 4 rgs 9x1 / tous les 2 rgs 6x1 + tous les 4 rgs 11x1 dim apparentes (voir remarque 2) et tous les 2 rgs rab encore 1x6 m, 2x3 m + 1x2 m / 1x6 m, 2x3 m + 1x2 m / 1x6 m, 2x3 m + 1x2 m / 1x6 m, 1x4 m + 2x3 m.

Manche droite: Monter 33/35/39/41 m. Tric au pt I. Après 3 rgs, cont au pt II en commençant après la m lis à la flèche **A/B/B/A**, tric 6x/6x/7x/8x le motif et finir, avant la m lis, à la **flèche a/b/b/a**. Augm de ch côté tous les 16 rgs 4x1 m / tous les 18 rgs 4x1 m / tous les 26 rgs 3x1 m / tous les 22 rgs 4x1 m = 41/43/45/49 m. À 16/17/19/21 cm du montage, pour le **raglan**, dim à **gauche** comme au dos. À **droite**, tric altern tous les 2 + 4 rgs 14x1 / tous les 2 rgs 7x1 + tous les 4 rgs 8x1 / tous les 2 rgs 7x1 + tous les 4 rgs 9x1 / tous les 2 rgs 6x1 + tous les 4 rgs 11x1 dim apparente (voir remarque 1) et tous les 2 rgs rab encore 2x3 m + 1x2 m / 2x3 m + 1x2 m / 2x3 m + 1x2 m / 1x4 m + 2x3 m.

Finitions: Faire les coutures en faisant celles du raglan à petits pts (voir remarque 3). Replier la **patte de boutons** du dos vers l'intérieur et la coudre à pts invisibles. Coudre les petits bords de la patte de boutons. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 78/82/86/94 m (sur le devant = les 34/36/38/40 m mises en attente, les 8/8/8/10 m de la manche droite, au dos = les 22/24/26/28 m mises en attente, les 14/14/14/16 m de la manche gauche avec la patte de boutons incluse). Tric au pt I en tric à **droite** sur le devant à 1 cm de hauteur de bordure 1 **boutonnière** comme suit: Tric 2 m, 1 jeté, 1 surjet, tric le rg jusqu'à la fin. Rab toutes les m à 2 cm de hauteur de bordure. Coudre les boutons sur la patte de boutons du dos et de la manche gauche.

14 Wickeltrui

Maat 56 = 0 – 3 maanden / 62 = 3 maanden / 68 = 6 maanden / 74 = 9 maanden

Modelmaten:	Bovenwijdte	48/52/56/60 cm
	Lengte	26/28/31/34 cm

Materiaal: LANGYARNS MERINO 200 BÉBÉ COLOR (fijne merino) 150/150/200/250 g = 3/3/4/5 bollen roze 155.0509. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3½. 1 korte rondbrnld Nr 3. 8 knopen.

Patroon I: Nldn Nr 3½: r ribbels = r op goede en av kant.

Patroon II: Nldn Nr 3½: structuurpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant alle st r br. 1x de 1ste tot de 10de nld br, daarna de 3de tot de 10de nld blijven herh.

Tip 1: raglanmind 1: rechterkant = 1 kst, 1 av st, 2 st av samenbr. Linkerkant = 2 st av samenbr, 1 av st, 1 kst.

Tip 2: raglanmind 2: rechterkant = 6 st pat I (inclusief kst), 2 st av samenbr. Linkerkant = 2 st av samenbr, 6 st pat I (inclusief kst).

Tip 3: de linkermouw wordt enkel aan het rugpand genaaid.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 3½:
24 st = 10 cm breed
48 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 66/70/74/78 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br. Na 3 nldn in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 59/63/67/71 st pat II, bij **pijl A** beginnen, het rapport 13x/14x/15x/16x br en bij **pijl a** eindigen, 6 st pat I (inclusief kst). Op 16/17/19/21 cm van de opzet 1 nld op de av kant als volgt br: 6 st afk (= knoopboordje), de nld tot einde br = 60/64/68/72 st. Aansluitend voor de **raglan** aan weersz 14x1 st elke 2de nld + 5x1 st elke 4de nld / 13x1 st elke 2de nld + 7x1 st elke 4de nld / 13x1 st elke 2de nld + 8x1 st elke 4de nld / 12x1 st elke 2de nld + 10x1 st elke 4de nld opvallend mind (zie tip 1). Op 10/11/12/13 cm raglanhoogte de overbl 22/24/26/28 st laten liggen.

Voorpand: 62/66/70/74 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br. Na 3 nldn in volg **stekenindeling** verder br: 6 st pat I (inclusief kst), 55/59/63/67 st pat II, bij **pijl A** beginnen, het rapport 12x/13x/14x/15x br en voor de kst bij **pijl a** eindigen en **tegelijk** het **1ste knoopsgat** als volgt inbr: 2 st br, 1 omslag, 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st

halen), de nld tot einde br. Het knoopsgat om de ca 3,5 / 3,5 / 4 / 4 cm nog 6x herh. Op 16/17/19/21 cm van de opzet voor de **raglan** aan de **rechterkant** 14x1 st afwiss elke 2de nld + 4de nld / 7x1 st elke 2de nld + 8x1 st elke 4de nld / 7x1 st elke 2de nld + 9x1 st elke 4de nld / 6x1 st elke 2de nld + 11x1 st elke 4de nld opvallend mind (zie tip 2) aan de **linkerkant** 14x1 st afwiss elke 2de nld + 4de nld / 7x1 st elke 2de nld + 8x1 st elke 4de nld / 7x1 st elke 2de nld + 9x1 st elke 4de nld / 6x1 st elke 2de nld + 11x1 st elke 4de nld opvallend mind (zie tip 1). Op 8,5 / 9,5 / 10,5 / 11,5 cm raglanhoogte de overbl 34/36/38/40 st laten liggen.

Linkermouw: 33/35/39/41 st opz. In pat I br. Na 3 nldn in pat II verder br, hierbij na de kst bij **pijl A/B/B/A** beginnen, het rapport 6x/6x/7x/8x br en voor de kst bij **pijl a/b/b/a** eindigen. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 16de nld 4x1 st / elke 18de nld 4x1 st / elke 26ste nld 3x1 st / elke 22ste nld 4x1 st meer = 41/43/45/49 st. Op 16/17/19/21 cm van de opzet aan de **linkerkant** voor het **knoopboordje** 1x6 st bij opz = 47/49/51/55 st. De nieuw opgezette 6 st altijd in pat I br. Aansluitend voor de **raglan** aan de **rechterkant** als bij het rugpand mind. Aan de **linkerkant** 14x1 st afwiss elke 2de nld + 4de nld / 7x1 st elke 2de nld + 8x1 st elke 4de nld / 7x1 st elke 2de nld + 9x1 st elke 4de nld / 6x1 st elke 2de nld + 11x1 st elke 4de nld opvallend mind (zie tip 2) en elke 2de nld nog 1x6 st, 2x3 st + 1x2 st / 1x6 st, 2x3 st + 1x2 st / 1x6 st, 2x3 st + 1x2 st / 1x6 st, 1x4 st + 2x3 st afk.

Rechtermouw: 33/35/39/41 st opz. In pat I br. Na 3 nldn in pat II verder br, na de kst bij **pijl A/B/B/A** beginnen, het rapport 6x/6x/7x/8x br en voor de kst bij **pijl a/b/b/a** eindigen. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 16de nld 4x1 st / elke 18de nld 4x1 st / elke 26ste nld 3x1 st / elke 22ste nld 4x1 st meer = 41/43/45/49 st. Op 16/17/19/21 cm van de opzet voor de **raglan** aan de **linkerkant** als bij het rugpand mind. Aan de **rechterkant** 14x1 st afwiss elke 2de nld + 4de nld / 7x1 st elke 2de nld + 8x1 st elke 4de nld / 7x1 st elke 2de nld + 9x1 st elke 4de nld / 6x1 st elke 2de nld + 11x1 st elke 4de nld opvallend mind (zie tip 1) en elke 2de nld nog 2x3 st + 1x2 st / 2x3 st + 1x2 st / 2x3 st + 1x2 st / 1x4 st + 2x3 st afk.

Afwerking: naden sluiten, hierbij de raglannaden met kleine steekjes naaien (zie tip 3). Het **knoopboordje** van het rugpand naar binnen leggen en met blinde steekjes aannaaien. De korte rand van het knoopboordje dichtnaaien. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 78/82/86/94 st (voorpand = de 34/36/38/40 st in wacht, rechtermouw = 8/8/8/10 st, rugpand = de 22/24/26/28 st in wacht, linkermouw (inclusief knoopboordje) = 14/14/14/16 st) opnemen. In pat I br, hierbij aan de **rechterkant** van het voorpand op 1 cm boordhoogte nog **1 knoopsgat** als volgt inbr: 2 st br, 1 omslag, 1 overhaling, de nld tot einde br. Op 2 cm boordhoogte alle st afk. De knopen op het knoopboordje van het rugpand en de linkermouw naaien.

14 Sweater with side fastening

Size 56 = 0 – 3 months / 62 = 3 months / 68 = 6 months / 74 = 9 months

Garment measurements: Chest 48/52/56/60 cm (19"/20½"/22"/23½")
Length 26/28/31/34 cm (10¼"/11"/12¼"/13½")

Materials: LANGYARNS MERINO 200 BÉBÉ COLOR (fine merino) 150/150/200/250 g = 3/3/4/5 balls of rosé 155.0509. ADDI knitting needles, size 3.5mm (US 4). 1 short circular needle, size 3mm (US 2.5, UK 11). 8 buttons.

Pattern I: 3.5mm needles: garter st = RS and WS k.

Pattern II: 3.5mm needles: texture pattern, according to chart. The chart shows the RS rows. On WS rows k all sts. Knit rows 1 – 10 once, then rep rows 3 – 10.

Tip 1: Raglan dec 1: Right edge = 1 edge st, p1, p2tog. Left edge = p2tog, p1, 1 edge st.

Tip 2: Raglan dec 2: Right edge = 6 sts in pattern I (incl. edge st), p2tog. Left edge = work to last 8 sts, p2tog, 6 sts of pattern I (incl. edge st).

Tip 3: The left sleeve is only sewn on to the back.

Gauge: **Pattern II**, 3.5mm needles:
24 sts = 10 cm (4") wide.
48 rows = 10 cm (4") long.

Back: Cast on 66/70/74/78 sts with 3.5mm needles. Knit in pattern I. After 3 rows **arrange pattern** as foll: 1 edge st, 59/63/67/71 sts in pattern II (begin at **arrow A**, rep pattern 13/14/15/16 times across and finish at **arrow a**), 6 sts in pattern I (incl. edge st). When back measures 16/17/19/21 cm (6¼"/6¾"/7½"/8¼") work 1 WS row as foll: cast off 6 sts (= button band), work to end = 60/64/68/72 sts. Now work fully fashioned dec for **raglan**, dec 1 st at each end of every other row 14 times + every 4th row 5 times / every other row 13 times + every 4th row 7 times / every other row 13 times + every 4th row 8 times / every other row 12 times + every 4th row 10 times (see tip 1). When raglan reaches a length of 10/11/12/13 cm (4"/4¼"/4¾"/5") leave the rem 22/24/26/28 sts on a st holder.

Front: Cast on 62/66/70/74 sts with 3.5mm needles. Knit in pattern I. After 3 rows **arrange pattern** as foll: 6 sts in pattern I (incl. edge st), 55/59/63/67 sts in pattern II (begin at **arrow A**, rep pattern 12/13/14/15 times across and finish at **arrow a**), 1 edge st, and **at the same time** make the **1st buttonhole** as foll: work 2 sts, yo, sl1, k1, pssso, work to end. Rep buttonhole 6

more times at intervals of 3.5 / 3.5 / 4 / 4 cm (1¼"/1¼"/1½"/1½"). When front measures 16/17/19/21 cm (6¼"/6¾"/7½"/8¼") work fully fashioned dec for **raglan**, dec 1 st at the **right** edge: on alt every 2nd + 4th row 14 times / every other row 7 times + every 4th row 8 times / every other row 7 times + every 4th row 9 times / every other row 6 times + every 4th row 11 times (see tip 2) and at the **left** edge: alt every 2nd + 4th row 14 times / every other row 7 times + every 4th row 8 times / every other row 7 times + every 4th row 9 times / every other row 6 times + every 4th row 11 times (see tip 1). When raglan reaches a length of 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 cm (3¼"/3¾"/4¼"/4½") leave the rem 34/36/38/40 sts on a st holder.

Left sleeve: Cast on 33/35/39/41 sts. Knit in pattern I. After 3 rows work in pattern II: after the edge st begin at **arrow A/B/B/A**, rep pattern 6/6/7/8 times across and finish at **arrow a/b/b/a** before the edge st. For side shaping, inc 1 st at each end of every 16th row 4 times / every 18th row 4 times / every 26th row 3 times / every 22nd row 4 times = 41/43/45/49 sts. When sleeve measures 16/17/19/21 cm (6¼"/6¾"/7½"/8¼") cast on 6 sts at **left edge** for the **button band** = 47/49/51/55 sts. Work the 6 new sts in pattern I. Now dec for **raglan** at the **right** edge, as for back, and work fully fashioned **raglan dec 2** at the **left** edge: dec 1 st on alt every 2nd + 4th row 14 times / every other row 7 times + every 4th row 8 times / every other row 7 times + every 4th row 9 times / every other row 6 times + every 4th row 11 times (see tip 2), and then on every other row cast off 6 sts once, 3 sts twice + 2 sts once / 6 sts once, 3 sts twice + 2 sts once / 6 sts once, 3 sts twice + 2 sts once / 6 sts once, 4 sts once + 3 sts twice.

Right sleeve: Cast on 33/35/39/41 sts. Knit in pattern I. After 3 rows work in pattern II: after the edge st begin at **arrow A/B/B/A**, rep pattern 6/6/7/8 times across and finish at **arrow a/b/b/a** before the edge st. For side shaping, inc 1 st at each end of every 16th row 4 times / every 18th row 4 times / every 26th row 3 times / every 22nd row 4 times = 41/43/45/49 sts. When sleeve measures 16/17/19/21 cm (6¼"/6¾"/7½"/8¼") dec for **raglan** at the **left** edge, as for back, and work fully fashioned dec at the **right** edge: dec 1 st on alt every 2nd + 4th row 14 times / every other row 7 times + every 4th row 8 times / every other row 7 times + every 4th row 9 times / every other row 6 times + every 4th row 11 times (see tip 1), and then on every other row cast off 3 sts twice + 2 sts once / 3 sts twice + 2 sts once / 3 sts twice + 2 sts once / 4 sts once + 3 sts twice.

Finishing: Close seams, using short stitches to sew up the raglan seams (see tip 3). Turn the back **button band** in and sew in place invisibly. Sew ends of button band together. **Neckband:** With the circular needle, pick up 78/82/86/94 sts (front = 34/36/38/40 sts from holder, right sleeve = 8/8/8/10 sts, back = 22/24/26/28 sts from holder, left sleeve (incl. button band) = 14/14/14/16 sts). Knit in pattern I, when neckband measures 1 cm (½") work **1 buttonhole** at **right** edge of front, as foll: work 2 sts, yo, sl1, k1, pssso, work to end of row. Cast off all sts when neckband measures 2 cm (¾"). Sew buttons on to button band at the back and left sleeve.

14 Slå om pullover

Størrelse 56 = 0 – 3 mdr / 62 = 3 mdr / 68 = 6 mdr / 74 = 9 mdr

Modellens mål: Overvidde 48/52/56/60 cm
Længde 26/28/31/34 cm

Materiale: LANGYARNS MERINO 200 BÉBÉ COLOR (merino fine) 150/150/200/250g = 3/3/4/5 ngl rosa 155.0509. LANGYARNS / ADDI strikkepinde nr 3½. 1 kort rundpind nr 3. 8 knapper.

Mønster I: Pinde nr 3½: Riller r = retten og vrangen r.

Mønster II: Pinde nr 3½: Strukturmønster. Strik ifølge diagram. Diagrammet viser p på retten. På vrangen strikkes alle m r. Strik 1. – 10. p 1x, så gentages 3. – 10. p hele tiden.

Tips 1: Raglan-indtagning 1: Højre side = 1 kantm, 1 vr, 2 vr sm. Venstre side = 2 vr sm, 1 vr, 1 kantm.

Tips 2: Raglan-indtagning 2: Højre side = 6 m mønster I (inkl kantm), 2 vr sm. Venstre side = 2 vr sm, 6 m mønster I (inkl kantm)

Tips 3: Venstre ærme sys kun til ryggen.

Strikkefasthed: **Mønster II**, pinde nr 3½:
24 m = 10 cm bred.
48 p = 10 cm høj.

Ryggen: Slå 66/70/74/78 m op med p nr 3½. Strik i mønster I. Efter 3 p strikkes videre i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 59/63/67/71 m mønster II, idet man begynder ved **pil A**, rapporten strikkes 13/14/15/16x og slutter ved **pil a**, 6 m mønster I (inkl kantm). Når arb måler 16/17/19/21 cm strikkes 1 p på vrangen på følgende måde: Luk 6 m af (= knapbort), p strikkes til ende = 60/64/68/72 m. Herefter til **raglan** tages ind i begge sider med særlig indtagning (se tips 1) 14x1 m på hver 2. p + 5x1 m på hver 4. p / 13x1 m på hver 2. p + 7x1 m på hver 4. p / 13x1 m på hver 2. p + 8x1 m på hver 4. p / 12x1 m på hver 2. p + 10x1 på hver 4. p. Når raglan måler 10/11/12/13 cm lader man de resterende 22/24/26/28 m ligge.

Forstykke: Slå 62/66/70/74 m op med p nr 3½. Strik i mønster I. Efter 3 p strikkes videre i følgende **mønsterinddeling:** 6 m mønster I (inkl kantm), 55/59/63/67 m mønster II, idet man begynder ved **pil A**, rapporten strikkes 12/13/14/15x og slutter før kantm ved **pil a** og **samtidig** strikkes **1. knaphul** på følgende måde: Strik 2 m, 1 omslag, 1 overtræksindtagning (1 m løs af, strik 1 r og træk den løse m over den strikkede m), p strikkes til ende. Knaphullet gentages endnu 6x med ca 3,5/3,5/4/4 cm imellem. Når arb måler 16/17/19/21 cm tages ind med særlig indtagning (se tips 2) til **raglan** i **højre** side 14x1 m skiftevis på hver 2. p + 4. p / 7x1 m på hver 2. p + 8x1 m på hver 4. p / 7x1 m på hver 2. p + 9x1 m på hver 4. p / 6x1 m på hver 2. p + 11x1 m på hver 4. p i **venstre** side tages ind med særlig indtagning (se tips 1) 14x1 m skiftevis på hver 2. + 4. p / 7x1 m på hver 2. p + 8x1 m på hver 4. p / 7x1 m på hver 2. p + 9x1 m på hver 4. p / 6x1 m på hver 2. p + 11x1 m på hver 4. p. Når raglan måler 8,5 / 9,5 / 10,5 / 11,5 cm lader man de resterende 34/36/38/40 m ligge.

Venstre ærme: Slå 33/35/39/41 m op. Strik i mønster I. Efter 3 p strikkes videre i mønster II, idet man efter kantm begynder ved **pil A/B/B/A**, rapporten strikkes 6/6/7/8x og slutter før kantm ved **pil a/b/b/a**. Til skråning i siderne tages ud i begge sider på hver 16. p 4x1 m / på hver 18. p 4x1 m / på hver 26. p 3x1 m / på hver 22. p 4x1 m = 41/43/45/49 m. Når ærmet måler 16/17/19/21 cm slås 1x6 nye m op i **venstre** side til **knapport** = 47/49/51/55 m. De nye opslåede 6 m strikkes hele tiden i mønster I. Herefter tages ind til **raglan** i **højre** side som på ryggen. I **venstre** side tages ind med særlig indtagning (se tips 2) 14x1 m skiftevis på hver 2. p + 4. p / 7x1 m på hver 2. p + 8x1 m på hver 4. p / 7x1 m på hver 2. p + 9x1 m på hver 4. p / 6x1 m på hver 2. p + 11x1 m på hver 4. p og på hver 2. p lukkes endnu 1x6, 2x3 + 1x2 m / 1x6, 2x3 + 1x2 m / 1x6, 2x3 + 1x2 m / 1x6, 1x4 + 2x3 m af.

Højre ærme: Slå 33/35/39/41 m op. Strik i mønster I. Efter 3 p strikkes videre i mønster II, idet man efter kantm begynder ved **pil A/B/B/A**, rapporten strikkes 6/6/7/8x og slutter før kantm ved **pil a/b/b/a**. Til skråning i siderne tages ud i begge sider på hver 16. p 4x1 m / på hver 18. p 4x1 m / på hver 26. p 3x1 m / på hver 22. p 4x1 m = 41/43/45/49 m. Når ærmet måler 16/17/19/21 cm tages ind til **raglan** i **venstre** side som på ryggen. I **højre** side tages ind med særlig indtagning (se tips 1) 14x1 m skiftevis på hver 2. + 4. p / 7x1 m på hver 2. p + 8x1 m på hver 4. p / 7x1 m på hver 2. p + 9x1 m på hver 4. p / 6x1 m på hver 2. p + 11x1 m på hver 4. p og på hver 2. p lukkes endnu 2x3 + 1x2 m / 2x3 + 1x2 m / 2x3 + 1x2 m / 1x4 + 2x3 m af.

Montering: Sømmene sys, idet raglan sys med korte sting (se tips 3). **Knapporten** på ryggen bukes indad og sys til. Den smalle kant på knapporten sys sammen. **Halsbort:** Med rundp samles ca 78/82/86/94 m op (forstykke = de liggende 34/36/38/40 m, højre ærme = 8/8/8/10 m, ryggen = de liggende 22/24/26/28 m, venstre ærme (incl knapporten) = 14/14/14/16 m) Strik i mønster I, idet man i **højre** side af forstykket ved ca 1 cm bort strikker endnu **1 knaphul** på følgende måde: Strik 2 m, 1 omslag, 1 overtræksindtagning, p strikkes til ende. Ved 2 cm bort lukkes alle m af. Knapper sys på knapporten på ryggen og venstre ærme.