

## 4 Herrenjacke

Grösse S - M / L - XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	116/132 cm
	Länge	72 cm

**Material:** LANGYARNS FRIDA (Merino extrafine, mulesing free) 900/1100 g = 9/11 Knl orange-petrol 1078.0004. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3½ und 4. 1 lange Rundstrick-N Nr 3½. 5 Knöpfe.

**Muster I:** N Nr 3½: 1 M re, 1 M li.

**Muster II:** N Nr 4: Zopfmuster, M-Zahl teilbar durch 10 + 14 + 2 Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str, wie sie erscheinen. Die 1. – 16. R stets wdh.

**Muster IIa:** N Nr 4: Zopfmuster, M-Zahl teilbar durch 10 + 19 + 2 Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str, wie sie erscheinen. Die 1. – 16. R stets wdh.

**Tipp:** Nach den Armausschnitt-Abn den Zopf am R-Beginn und R-Ende im Muster II + IIa nur noch über 4 M arb.

**Maschenprobe:** **Muster II + IIa, N Nr 4:**  
25 M = 10 cm breit (leicht gedehnt gemessen).  
31 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 147/167 M mit N Nr 3½. Im Muster I str, dabei mit 1 M re beginnen. Bei 6 cm ab Anchl mit N Nr 4 im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R 1 M abn und nach der Rdm mit den M vor dem Rapport beginnen, den Rapport 13x/15x str und vor der Rdm mit den M nach dem Rapport enden = 146/166 M. **Armausschnitte:** Bei 46/43 cm ab Anchl beids jede 2. R 3x2 M und 9x1 M abk = 116/136 M (s. Tipp). **Schultern:** Bei 24/27 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 4x9 M / 4x11 M abk. **Halsausschnitt:** **Gleichzeitig** mit Schulterbeginn die mittleren 38/42 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos (s. Wichtige Hinweise) abk.

**Linkes Vorderteil:** Anschl 71/81 M mit N Nr 3½. Im Muster I str, dabei mit 1 M li beginnen. Bei 6 cm ab Anchl mit N Nr 4 im **Muster IIa** weiterstr, dabei nach der Rdm mit den M vor dem Rapport beginnen, den Rapport 5x/6x str und vor der Rdm mit den M nach dem Rapport enden. **Halsausschnitt:** Bei 42 cm ab Anchl an der li Kante jede 4. R 20x/22x1 M stufenlos abk. Den Armausschnitt und die Schulter an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb.

**Rechtes Vorderteil: Gegengleich** zum li Vorderteil str.

**Ärmel:** Anschl 66/76 M mit N Nr 3½. **Im Muster I str.** Bei 6 cm ab Anschl mit N Nr 4 im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm mit den M vor dem Rapport beginnen, den Rapport 5x/6x str und vor der Rdm mit den M nach dem Rapport enden. Für die seitl Schrägung beids jede 8. R 15x1 M aufn = 96/106 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr. **Armkugel:** Bei 49 cm ab Anschl beids jede 2. R 3x2 M, 17x/19x1 M, 3x2 M, 2x3 M und 1x4 M abk. Bei 17/18 cm Armkugelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Mit der Rundstrick-N ca 364/368 M auffassen (Ab Unterkante bis Schrägung = je 95 M, Schrägung = je 62 M, Rückenteil = 50/54 M). Im Muster I str, dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 1 M re beginnen und gegengleich enden. Bei ca 2 cm Bortenhöhe in die li Verschlussborte vert **5 Knopflöcher** wie folgt einstr: Ab Unterkante re Vorderteil 269/273 M str, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 2 M neu anschl. Dieses Knopfloch mit je 20 Zwischen-M noch 4x wdh, die R zu Ende str. Bei ca 4 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.

## 2544-4 Gilet homme

Taille S – M / L – XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 116/132 cm  
Longueur 72 cm

**Fournitures:** LANGYARNS FRIDA (mérinos extrafin, sans mulesing) 900/1100 g = 9/11 pel orange-pétrole 1078.0004. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½ et 4. Une longue aig circ N° 3½. Cinq boutons.

**Point I:** Aig N° 3½: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

**Point II:** Aig N° 4: Pt de torsade, nombre de m multiple de 10 + 14 + 2 m lis. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 16.

**Point IIa:** Aig N° 4: Pt de torsade, nombre de m multiple de 10 + 19 + 2 m lis. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 16.

**Remarque:** Après les dim de l'emmanchure, ne plus tric la torsade en début et en fin de rg au pt II + IIa que sur 4 m.

**Échantillon:** Points II + IIa, aig N° 4:  
25 m = 10 cm de large (à mesurer légèrement étiré).  
31 rgs = 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 147/167 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'end. À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 4 en dim de 1 m au 1er rg et en commençant après la m lis par les m avant le motif tric 13x/15x le motif et finir par les m après le motif avant la m lis = 146/166 m.

**Emmanchures:** À 46/43 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 3x2 m et 9x1 m = 116/136 m (voir remarque). **Épaules:** À 24/27 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 4x9 m / 4x11 m. **Encolure: Simultanément** au début des épaules, rab les 38/42 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 m et 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

**Devant gauche:** Monter 71/81 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'env. À 6 cm du montage, cont **au pt IIa** avec les aig N° 4 en commençant après la m lis par les m avant le motif, tric 5x/6x le motif et finir par les m après le motif avant la m lis. **Encolure:** À 42 cm du montage, à gauche tous les 4 rgs, rab sans escaliers 20x/22x1 m. Tric l'emmanchure et l'épaule à droite à la même hauteur et comme pour le dos.

**Devant droit:** Tric **symétriquement** par rapport au devant gauche.

**Manches:** Monter 66/76 m avec les aig N° 3½. **Tric au pt I.** À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 4 en commençant après la m lis par les m avant le motif, tric 5x/6x le motif et finir par les m après le motif avant la m lis. Augm ensuite de ch côté tous les 8 rgs 15x1 m = 96/106 m. Tric également les nouvelles m au pt II. **Arrondi:** À 49 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 3x2 m, 17x/19x1 m, 3x2 m, 2x3 m et 1x4 m. À 17/18 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

**Finitions:** Faire les coutures. **Patte de fermeture:** Avec l'aig circ, relever 364/368 m (= 95 m à partir du bas jusqu'au biais de l'encolure et vice-versa, 62 m sur les biais de l'encolure, 50/54 m au dos). Tric au pt I en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 1 m à l'end et en finissant symétriquement. À 2 cm de hauteur de bordure, répartir **5 boutonnières** sur la patte de fermeture **gauche** comme suit: À partir du bas du devant droit, tric 269/273 m, rab les 2 m suiv sans les tric et monter directement 2 nouvelles m. Rép encore 4x cette boutonnière à 20 m d'intervalle, tric le rg jusqu'à la fin. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches. Coudre les boutons.

#### 4 Heren vest

Maat S - M / L - XL

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	116/132 cm
	Lengte	72 cm

**Materiaal:** LANGYARNS FRIDA (extrafijne merino, mulesing free) 900/1100 g = 9/11 bollen oranje-petrol 1078.0004. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3½ en 4. 1 lange rondbrnld Nr 3½. 5 knopen.

**Patroon I:** Nldn Nr 3½: 1 r st, 1 av st.

**Patroon II:** Nldn Nr 4: kabelpatroon, aantal st deelbaar door 10 + 14 + 2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 16de nld blijven herh.

**Patroon IIa:** Nldn Nr 4: kabelpatroon, aantal st deelbaar door 10 + 19 + 2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 16de nld blijven herh.

**Tip:** na de mind van het armsgat de kabel bij het begin en op het einde van de nld bij pat II en IIa enkel nog met 4 st br.

**Proeflapje:** **Patroon II + IIa**, Nldn Nr 4:  
25 st = 10 cm breed (licht rekkend meten)  
31 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 147/167 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br, met 1 r st beginnen. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 4 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld 1 st mind en na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport 13x/15x br en voor de kst met de st na het rapport eindigen = 146/166 st. **Armsgat:** op 46/43 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 3x2 st en 9x1 st afk = 116/136 st (zie tip). **Schouders:** op 24/27 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de nld 4x9 st / 4x11 st afk. **Hals: tegelijk** met begin schouders de middelste 38/42 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos (zie belangrijke aanwijzingen) afk.

**Linkervoorpand:** 71/81 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 4 in **patroon IIa** verder br, na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport 5x/6x br en voor de kst met de st na het rapport eindigen. **Hals:** op 42 cm van de

opzet aan de linkerkant elke 4de nld 20x/22x1 st traploos afk. Het armsgat en de schouder aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br.

**Rechtersvoorpand:** als **spiegelbeeld** van het linkersvoorpand br.

**Mouwen:** 66/76 st opz met nldn Nr 3½. In part I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 4 in pat II verder br, na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport 5x/6x br en voor de kst met de st na het rapport eindigen. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 8ste nld 15x1 st meerd = 96/106 st. De nieuw gemeerderde st in pat II meebr. **Mouwkop:** op 49 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 3x2 st, 17x/19x1 st, 3x2 st, 2x3 st en 1x4 st afk. Op 17/18 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Sluitboorden:** met de rondbrnld ca 364/368 st opnemen (vanaf onderaan tot de afschuining = telkens 95 st, elke afschuining = 62 st, rugpand = 50/54 st). In part I br, hierbij de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 1 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op ca 2 cm boordhoogte in de **linkersluitboord** verdeeld **5 knoopsgaten** als volgt inbr: vanaf onderaan rechtersvoorpand 269/273 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen 2 st opnieuw opz. Dit knoopsgat om de 20 st nog 4x herh, de nld tot einde br. Op ca 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.

## 4 Men's cardigan

Size S - M / L - XL

### Garment measurements:

Chest 45¾"/52" (116/132 cm), length 28¼" (72 cm)

**Materials:** LANGYARNS FRIDA (merino extrafine, mulesing-free) 900/1100 g = 9/11 balls of orange-petrol 1078.0004. ADDI knitting needles, size US 4 (3.5mm) and 6 (4mm). 1 long circular needle, size US 4 (3.5mm). 5 buttons.

### PATTERN STITCHES

#### Rib st:

US 4 (3.5mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts

**Row 1 (RS):** \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1.

**Row 2 (WS):** p1, \*k1, p1, rep from \* to end.

Rep rows 1 & 2 for Rib st.

#### Chart II:

US 6 (4mm) needles: cable, see chart II, stitch number divisible by 10 + 14 + 2 edge sts.

The chart shows the RS rows, but does not include edge sts – work 1 edge st at the beginning and end of your row.

On WS rows work the sts as they face you.

Rep rows 1 – 16.

#### Chart IIa:

US 6 (4mm) needles: cable, see chart IIa, stitch number divisible by 10 + 19 + 2 edge sts.

The chart shows the RS rows, but does not include edge sts – work 1 edge st at the beginning and end of your row.

On WS rows work the sts as they face you.

Rep rows 1 – 16.

#### Gauge: Cable charts II & IIa, US 6 (4mm) needles:

25 sts = 4" (10 cm) measured slightly stretched, 31 rows = 4" (10 cm).

### BACK

Cast on 147/167 sts with US 4 (3.5mm) needles.

**Row 1 (RS):** \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1.

**Row 2 (WS):** p1, \*k1, p1, rep from \* to end.

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¼" (6 cm).

Change to US 6 (4mm) needles, begin working cable pattern from Chart II and dec 1 st on the first row: k1 (edge st), work the sts before the pattern repeat, work the pattern repeat 13/15 times, work the sts after the pattern repeat, k1 (edge st).

Continue with 146/166 sts, work even until back measures 18"/17" (46/43 cm).

**Shape armholes:** Bind off 2 sts at the beginning of the next 6 rows and 1 st at beginning of the foll 18 rows = 116/136 sts.

**Note:** After dec for armhole work the cables at the beginning and end of the row over just 4 sts. Continue working until armhole measures 9½"/10¾" (24/27 cm).

Now begin shoulder and neck shaping: mark 38/42 center sts, with 39/47 sts each side.

**Note:** Please read through the next section carefully before starting to knit: you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

For shoulder bind off 9 sts 4 times / 11 sts 4 times at each armhole edge as follows:

**Shape shoulders and neck: Next row (RS):** bind off 9/11 sts for shoulder, work in pattern to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker and bind off the next 38/42 sts for neck, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to work in pattern, bind off 9/11 sts for shoulder and work to end, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next RS row (neck edge), bind off 9/11 sts at beginning of the next WS row, bind off 1 st at beginning of the next RS row, then bind off 9/11 sts on the next 2 WS rows.

Right side: slip the sts from the holder back onto your needle and with WS facing and work to end, bind off 9/11 sts at beginning of the next RS row, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), bind off 9/11 sts at beginning of the next RS row, bind off 1 st at beginning of the next WS row, finally bind off 9/11 sts on RS.

## LEFT FRONT

Cast on 71/81 sts with US 4 (3.5mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1, \*k1, p1, rep from \* to end.

**Row 2 (WS):** \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1.

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¼" (6 cm).

Change to US 6 (4mm) needles and begin working cable pattern from **Chart IIa**: k1 (edge st), work the sts before the pattern repeat, work the pattern repeat 5/6 times, work the sts after the pattern repeat, k1 (edge st).

**Shape V-neck:** When front measures 16½" (42 cm) bind off 1 st as smoothly as possible at beginning of every alternate WS row, continue to do this every 4<sup>th</sup> row 20/22 times.

Shape armhole and shoulder at the beginning of RS rows, to match the back.

## RIGHT FRONT

Work to mirror the left front, reversing shaping.



## SLEEVES

Cast on 66/76 sts with US 4 (3.5mm) needles.

**Row 1 (RS):** \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1.

**Row 2 (WS):** p1, \*k1, p1, rep from \* to end.

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¼" (6 cm).

Change to US 6 (4mm) needles and begin working cable from Chart II: k1 (edge st), work the sts before the edge st, work the pattern repeat 5/6 times, work the sts after the pattern repeat, k1 (edge st).

**Side shaping: Inc Row (RS):** k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 8th row 15 times. Work the new sts in cable pattern.

When all increases have been completed you will have 96/106 sts.

Continue to work even until sleeve measures 19¼" (49 cm).

**Sleeve cap:** Bind off 2 sts at the beginning of the next 6 rows, 1 st at beginning of the foll 34/38 rows, then 2 sts at beginning of the next 6 rows, 3 sts at beginning of the next 4 rows and 4 sts at beginning of the next 2 rows.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap reaches a length of 6¾"/7" (17/18 cm).

## FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves. Sew side and shoulder seams. **Closing bands:** With the circular needle, pick up 364/368 sts along front edges and around the back of neck (from lower edge to V-neck = 95 sts each side, V-neck = 62 sts each side, back = 50/54 sts). Work Rib st, beginning with a WS row: k1 (edge st), \*k1, p1, rep from \* to the last 2 sts, k1, k1 (edge st).

When the band measures about ¾" (2 cm) make **5 buttonholes**, evenly-spaced in the **left front band** as follows: starting at the lower edge of the right side work 269/273 sts, bind off the next 2 sts without working yarn and cast on 2 new sts in their place, rep buttonhole 4 more times with 20 sts in between, work to end. When closing band measures about 1½" (4 cm) loosely bind off all sts in pattern. Sew on buttons. Weave in ends. Block as desired.

#### 4 Herrecardigan

Størrelse S - M / L - XL

<b>Designets mål:</b>	Overvidde	116/132 cm
	Længde	72 cm

**Materialer:** LANGYARNS FRIDA (merino extrafine, mulesing free) 900/1100 g = 9/11 ngl orange-petrol 1078.0004. LANGYARNS / ADDI pinde 3½mm og 4mm, 1 lang rundpind 3½mm, 5 knapper.

**Mønster I:** 1x1 rib – 1 r, 1 vr.

**Mønster II:** Snoningsmønster efter diagram – m-antal delbart med 10 + 14 + 2 kantm. Diagrammet viser kun r-side-p (strikk fra højre mod venstre), på vr-side-p strikkes m som de viser. 1.-16.p gentages.

**Mønster IIa:** Snoningsmønster efter diagram – m-antal delbart med 10 + 19 + 2 kantm. Diagrammet viser kun r-side-p (strikk fra højre mod venstre), på vr-side-p strikkes m som de viser. 1.-16.p gentages.

**Tip:** Efter indt til ærmegab strikkes snoningen i beg og slutningen af p kun over 4 m.

**Strikkefasthed:** 25 m og 31 p i snoningsmønstre på pind 4mm = 10x10 cm (let strakt).

**Bagstykke:** Slå 147/167 m op på pind 3½mm og strik 6 cm 1x1 rib – beg med 1 r. Skift til pind 4mm og snoningsmønster efter diagram II – på 1.p tages 1 m ind, beg med 1 kantm, strik m i diagrammet før rapporten, strik rapporten 13/15 gange, slut med m i diagrammet efter rapporten, 1 kantm (= 146/166 m). Strik til arb måler 46/43 cm.

**Ærmegab:** Luk af til ærmegab i beg af hver p fra ærmesiden for 2 m 3 gange og 1 m 9 gange (= 116/136 m) (se tip).

**Skulderaflukning:** Når ærmegabet måler 24/27 cm, lukkes af til skulder i beg af p fra ærmesiden for 9/11 m 4 gange.

**Halsrunding: Samtidig** med skulderafluknings beg, lukkes de midterste 38/42 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk til halsrunding med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) i beg af p fra halssiden for 2,1 m.

**Venstre forstykke:** Slå 71/81 m op på pind 3½mm og strik 6 cm 1x1 rib – beg med 1 vr. Skift til pind 4mm og snoningsmønster efter diagram IIa – beg med 1 kantm, strik m før rapporten i diagrammet, strik rapporten 5/6 gange, slut med m efter rapporten i diagrammet, 1 kantm. Strik til arb måler 42 cm.

**Halsudskæring:** Luk 1 m af med trinløs aflukning i venstre side på hver 4.p 20/22 gange. Strik **ærmegab og skulderaflukning** i højre side som på bagstykket.

**Højre forstykke:** Strikkes som venstre forstykke – **spejlvendt**.

**Ærmer:** Slå 66/76 m op på pind 3½mm og strik 6 cm 1x1 rib. Skift til pind 4mm og snoningsmønster efter diagram II – beg med 1 kantm, strik m i diagrammet før rapporten, strik rapporten 5/6 gange, strik m i diagrammet efter rapporten, 1 kantm. Lav 1 udt i begge sider på hver 8.p 15 gange (= 96/106 m), de nye m strikkes med i mønster.

**Ærmekuppel:** Når arb måler 49 cm, lukkes af til ærmekuppel. Luk 2 m af i beg af de næste 6 p, så 1 m i beg af de næste 34/38 p, derefter 2 m i beg af de næste 6 p, så 3 m i beg af de næste 4 p og så 4 m i beg af de næste 2 p. Når ærmekuplen måler 17/18 cm, lukkes de sidste m løst af.

**Montering:** Sy sømme. **Forkanter:** Strik ca. 364/368 m op med rundpind 3½mm (fra opslagskant til v-udskæring = 95 m på hver side, v-udskæring = 62 m på hver side, bagstykke = 50/54 m). Strik frem og tilbage i 1x1 rib – 1.p er en vr-side-p, beg med 1 kantm, 1 r og slutter med 1 r, 1 kantm. Når kanten måler ca. 2 cm (slut med vr-side-p), strikkes **5 knaphuller i venstre forkant** således: Strik 269/273 m rib, luk 2 m af uden at strikke dem, slå 2 m op. Strik 4 knaphuller mere med 20 m imellem, strik resten af p. Når kanten måler ca. 4 cm, lukkes løst af i rib. Sy ærmer i. Sy knapper i.