

## 1 Pullover

Grösse S / M / L / XL

**Modellmasse:** Oberweite 94/104/112/122 cm  
Länge 72 cm

**Material:** LANGYARNS MERINO+ (Merino extrafine, superwash, mulesing-free)

650/700/800/850 g = 13/14/16/17 Knl tanne 152.0017. LANGYARNS/ ADDI Strick-N Nr 4 und 5. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4.

**Muster I:** N Nr 4: 1 Rdm, \*2 M li, 4 M re, 2 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen (= 4 M li, 4 M re).

**Muster II:** N Nr 5: Glatt re = Vorders re, Rückts li.

**Muster III:** N Nr 5: Zickzack über 70/78/86/94 M. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückts. Die 1. – 50. R stets wdh.

**Muster IV:** N Nr 5: Diagonalstreifen. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückts. Die 1. – 6. R stets wdh.

**Tip:** Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

**Maschenprobe:** **Muster II**, N Nr 5:  
17 M = 10 cm breit.  
24 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 82/90/98/106 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl mit N Nr 5 im Muster II weiterstr. **Armausschnitte:** Bei 49/48/47/45 cm ab Anchl beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr. **Schultern:** Bei 19/20/21/23 cm ab Bezeichnung beids jede 2. R 2x5 M + 3x6 M / 3x6 M + 2x7 M / 1x6 M + 4x7 M / 2x7 M + 3x8 M abk. **Halsausschnitt:** **Gleichzeitig** bei 70 cm ab Anchl die mittleren 24/24/28/28 M abk und beids davon nach 2 R noch 1x1 M abk.

**Vorderteil:** Anchl 82/90/98/106 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl mit N Nr 5 in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm re, 10 M Muster II, 70/78/86/94 M Muster III, 1 Rdm re. **Armausschnitte:** Bei 49/48/47/45 cm ab Anchl beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr. **Halsausschnitt:** Bei 64/64/63/63 cm ab Anchl die mittleren 12/12/16/16 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M und 2x1 M abk. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

**Linker Ärmel:** Anschl 42/50/50/58 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Für die seitl Schrägung beids abw jede 8. + 10. R 12x1 M / jede 10. R 10x1 M / abw jede 8. + 10. R 12x1 M / abw jede 8. + 10. R 11x1 M aufn. **Gleichzeitig** bei 28 cm ab Anschl mit N Nr 5 im Muster II weiterstr = 66/70/74/80 M. Die neu aufgen M den jeweiligen Mustern entsprechend str. **Armkuigel:** Bei 48 cm ab Anschl beids jede 2. R 4x4 M + 1x5 M / 4x4 M + 1x5 M / 5x4 M + 1x5 M / 5x4 M + 1x5 M abk. Bei 4/4/5/5 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

**Rechter Ärmel:** Grundsätzlich wie den li Ärmel str, jedoch bei 28 cm ab Anschl im Muster IV weiterstr, dabei nach der Rdm den Rapport stets wdh.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 84/88/96/100 M auffassen (Vorderteil = 54/56/62/64 M, Rückenteil = 30/32/34/36 M). Im Muster I rundstr. Bei ca 3,5 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

## 2555-1 Pullover

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 94/104/112/122 cm

Longueur 72 cm

**Fournitures:** LANGYARNS MERINO+ (mérinos extrafin, superwash, sans mulesing) 650/700/800/850 g = 13/14/16/17 pel pin 152.0017. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4 et 5. Une aig circ courte N° 4.

**Point I:** Aig N° 4: 1 m lis, \*2 m à l'env, 4 m à l'end, 2 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent (= 4 m à l'env, 4 m à l'end).

**Point II:** Aig N° 5: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

**Point III:** Aig N° 5: Pt de chevrons sur 70/78/86/94 m. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Rép tjrs les rgs 1 à 50.

**Point IV:** Aig N° 5: Lignes en diagonale. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Rép tjrs les rgs 1 à 6.

**Remarque:** Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

**Échantillon:** Point II, aig N° 5:  
17 m= 10 cm de large.  
24 rgs= 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 82/90/98/106 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. À 5 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 5. **Emmanchures:** À 49/48/47/45 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit. **Épaules:** À 19/20/21/23 cm de la marque, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x5 m + 3x6 m / 3x6 m + 2x7 m / 1x6 m + 4x7 m / 2x7 m + 3x8 m. **Encolure: Simultanément** à 70 cm du montage, rab les 24/24/28/28 m centrales et, vers les côtés au 2e rg suiv, rab encore 1x1 m.

**Devant:** Monter 82/90/98/106 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. À 5 cm du montage, avec les aig N° 5, cont **comme suit:** 1 m lis à l'end, 10 m au pt II, 70/78/86/94 m au pt III, 1 m lis à l'end.

**Emmanchures:** À 49/48/47/45 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit.

**Encolure:** À 64/64/63/63 cm du montage, rab les 12/12/16/16 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 1x2 m et 2x1 m. Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

**Manche gauche:** Monter 42/50/50/58 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. Augm de ch côté altern tous les 8 + 10 rgs 12x1 m / tous les 10 rgs 10x1 m / altern tous les 8 + 10 rgs 12x1 m / altern tous les 8 +

10 rgs 11x1 m. **Simultanément** à 28 cm du montage, avec les aig N° 5, cont au pt II = 66/70/74/80 m. Tric les nouvelles m aux pts correspondants. **Arrondi:** À 48 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 4x4 m + 1x5 m / 4x4 m + 1x5 m / 5x4 m + 1x5 m / 5x4 m + 1x5 m. À 4/4/5/5 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

**Manche droite:** Tric comme pour la manche gauche mais en cont au pt IV à 28 cm du montage et en rép tjrs le motif après la m lis.

**Finitions:** Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 84/88/96/100 m (= 54/56/62/64 m sur le devant, 30/32/34/36 m au dos). Tric en rond au pt I. À 3,5 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

## 1 Trui

Maat S / M / L / XL

**Modelmaten:** Bovenwijdte 94/104/112/122 cm  
Lengte 72 cm

**Materiaal:** LANGYARNS MERINO+ (extrafijne merino, superwash, mulesing-free)

650/700/800/850 g = 13/14/16/17 bollen spar 152.0017. LANGYARNS/ ADDI breinldn Nr 4 en 5.  
1 korte rondbrnld Nr 4.

**Patroon I:** Nldn Nr 4: 1 kst, \* 2 av st, 4 r st, 2 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen (= 4 av st, 4 r st).

**Patroon II:** Nldn Nr 5: r tricot = r op goede kant, av op av kant.

**Patroon III:** Nldn Nr 5: zigzagpatroon over 70/78/86/94 st. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. De 1ste tot de 50ste nld blijven herh.

**Patroon IV:** Nldn Nr 5: diagonale lijnen. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. De 1ste tot de 6de nld blijven herh.

**Tip:** de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 5:  
17 st = 10 cm breed  
24 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 82/90/98/106 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br. **Armsgat:** op 49/48/47/45 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. **Schouders:** op 19/20/21/23 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 2x5 st + 3x6 st / 3x6 st + 2x7 st / 1x6 st + 4x7 st / 2x7 st + 3x8 st afk. **Hals: tegelijk** op 70 cm van de opzet de middelste 24/24/28/28 st afk en aan weersz hiervan na 2 nldn nog 1x1 st afk.

**Voorpand:** 82/90/98/106 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 5 in volg **stekenindeling** verder br: 1 r kst, 10 st pat II, 70/78/86/94 st pat III, 1 r kst. **Armsgat:** op 49/48/47/45 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. **Hals:** op 64/64/63/63 cm van de opzet de middelste 12/12/16/16 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 1x2 st en 2x1 st afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Linkermouw:** 42/50/50/58 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Voor de mouwverbreding aan weersz afwiss elke 8ste + 10de nld 12x1 st / elke 10de nld 10x1 st / afwiss elke 8ste + 10de nld 12x1 st / afwiss elke 8ste + 10de nld 11x1 st meerd. **Tegelijk** op 28 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br = 66/70/74/80 st. De nieuw gemeerderde st in het overeenstemmend pat br. **Mouwkop:** op 48 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 4x4 st + 1x5 st / 4x4 st + 1x5 st / 5x4 st + 1x5 st / 5x4 st + 1x5 st afk. Op 4/4/5/5 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Rechtermouw:** als de linkermouw br, maar op 28 cm van de opzet in pat IV verder br, hierbij na de kst het rapport blijven herh.

**Afwerking:** naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 84/88/96/100 st opnemen (voorpand = 54/56/62/64 st, rugpand = 30/32/34/36 st). In pat I rondbr. Op ca 3,5 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en rugpand inzetten.

## 1 Sweater

Size S / M / L / XL

### Garment measurements:

Bust 37"/41"/44"/48" (94/104/112/122 cm), length 28¼" (72 cm)

**Materials:** LANGYARNS MERINO+ (extrafine merino, superwash, mulesing free)

650/700/800/850 g = 13/14/16/17 balls of pine 152.0017. ADDI knitting needles, size US 6 (4 mm) & 8 (5 mm). 1 short circular needle, size US 6 (4 mm).

### PATTERN STITCHES

#### Rib st:

US 6 (4 mm) needles: K4:P4 rib, even number of sts

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p2, k4, p2, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

**Row 2 (WS):** k1 (edge st), \*k2, p4, k2, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

#### Stockinette st:

US 8 (5 mm) needles: Stockinette st = knit on RS, purl on WS.

#### Zigzag pattern:

US 8 (5 mm) needles: Zigzag over 70/78/86/94 sts, according to chart III.

The chart shows the RS rows and the WS rows.

Rep rows 1 – 50.

#### Diagonal stripes:

US 8 (5 mm) needles: Diagonal stripes, according to chart IV.

The chart shows the RS rows and the WS rows.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of your row.

Rep rows 1 – 6.

**Gauge: Stockinette st,** US 8 (5 mm) needles:

17 sts = 4" (10 cm), 24 rows = 4" (10 cm).

### BACK

Cast on 82/90/98/106 sts with US 6 (4 mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p2, k4, p2, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

**Row 2 (WS):** k1 (edge st), \*k2, p4, k2, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2" (5 cm).

Change to US 8 (5 mm) needles and begin working stockinette st (= k on RS, p on WS).

**Mark for armholes:** When back measures 19¼"/19"/18½"/17¾" (49/48/47/45 cm) place a marker st the beginning and end of your row for beginning of armhole.

Continue to work even until armhole measures  $7\frac{1}{2}"/8"/8\frac{1}{4}"/9"$  (19/20/21/23 cm) from markers. Now begin shoulder shaping and mark 24/24/28/28 center sts for neck, with 29/33/35/39 sts each side.

**Note:** Please read through the next section carefully before starting to knit: later you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

**Shoulder shaping:** Bind off 5 sts twice & 6 sts 3 times / 6 sts 3 times & 7 sts twice / 6 sts once & 7 sts 4 times / 7 sts twice & 8 sts 3 times each side, so initially 5/6/6/7 sts at beginning of each row.

**At the same time**, begin neck shaping when back measures  $27\frac{1}{2}"$  (70 cm).

**Shape shoulder and neck: Next row (RS):** continue to bind off for shoulder as instructed, work to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker, bind off the next 24/24/28/28 sts, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to bind off for shoulder at beginning of WS rows, for neck bind off 1 st at the beginning of the next RS row (neck edge).

Right side: With WS facing, slip sts from holder back onto the needle and work to end. Continue to bind off for shoulder at beginning of RS rows, as instructed. For neck bind off 1 st at beginning of the next WS row (neck edge).

## FRONT

Cast on 82/90/98/106 sts with US 6 (4 mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p2, k4, p2, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

**Row 2 (WS):** k1 (edge st), \*k2, p4, k2, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2" (5 cm).

Change to US 8 (5 mm) needles and **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 10 sts stockinette, 70/78/86/94 sts zigzag pattern, k1 (edge st).

**Mark for armholes:** When front measures  $19\frac{1}{4}"/19"/18\frac{1}{2}"/17\frac{3}{4}"$  (49/48/47/45 cm) place a marker st the beginning and end of your row for beginning of armhole.

Continue to work even until front measures  $25\frac{1}{4}"/25\frac{1}{4}"/24\frac{3}{4}"/24\frac{3}{4}"$  (64/64/63/63 cm).

**Shape neck:** Mark the 12/12/16/16 center sts, with 35/39/41/45 sts each side.

**Next row (RS):** work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 12/12/16/16 center sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

**Left side (WS):** work to end, bind off 3 sts at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working WS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next RS row and 1 st at beginning of foll 2 RS rows.

Shape **shoulder** at the same length and in same way as for back.

**Right side:** With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 3 sts at the beginning of the next WS row (neck edge), continue working



RS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next WS row and 1 st at beginning of the foll 2 WS rows.

Shape **shoulder** at the same length and in same way as for back.

## LEFT SLEEVE

Cast on 42/50/50/58 sts with US 6 (4 mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p2, k4, p2, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

**Row 2 (WS):** k1 (edge st), \*k2, p4, k2, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2, after 8/10/8/8 rows begin sleeve shaping:

**Side shaping: Inc Row (RS):** p1 (edge st), M1, work to the last st, M1, p1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc alternately every 8<sup>th</sup> & 10<sup>th</sup> row 12 times / every 10<sup>th</sup> row 10 times / alternately every 8<sup>th</sup> & 10<sup>th</sup> row 12 times / alternately every 8<sup>th</sup> & 10<sup>th</sup> row 11 times. Work the new sts in pattern.

**At the same time**, when sleeve reaches a length of 11" (28 cm), change to US 8 (5 mm) needles begin working stockinette st.

When all increases have been completed you will have 66/70/74/80 sts.

Continue working until sleeve measures 19" (48 cm).

**Sleeve cap:** Bind off 4 sts at beginning of the next 8 rows & 5 sts at beginning of the foll 2 rows / 4 sts at beginning of the next 8 row & 5 sts at beginning of the foll 2 rows / 4 sts at beginning of the next 10 rows & 5 sts at beginning of the foll 2 rows / 4 sts at beginning of the next 10 rows & 5 sts at beginning of the foll 2 rows.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap measures 1½"/1½"/2"/2" (4/4/5/5 cm).

## RIGHT SLEEVE

Work as for left sleeve, but when sleeve reaches a length of 11" (28 cm) work diagonal stripe pattern from chart IV: k1 (edge st), work the pattern repeat to the last st, k1 (edge st).

## FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams just half a stitch in from the edge. **Neckband:** With the circular needle, pick up 84/88/96/100 sts (front = 54/56/62/64 sts, back = 30/32/34/36 sts). Work rib st in the round: \*k4, p4, rep from \* around.

When neckband measures about 1½" (3.5 cm) loosely bind off all sts in pattern. Weave in ends.

Block as desired.

## 1 Sweater

Størrelse S / M / L / XL

**Designets mål:** Overvidde 94/104/112/122 cm  
Længde 72 cm

**Materialer: LANGYARNS MERINO+** (merino extrafine, superwash, mulesing-free)

650/700/800/850 g = 13/14/16/17 ngl grangrøn 152.0017. LANGYARNS/ ADDI pinde 4mm og 5mm, 1 kort rundpind 4mm.

### Mønstre i designet:

**4x4 rib:** 1 kantm, \*2 vr, 4 r, 2 vr\*, gentag \*-\* til der er 1 m tilbage, 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de viser.

**Glat:** Strik r på r-siden og vr på vr-siden.

**Zigzag efter diagram III:**M-antal 70/78/86/94 m. Diagrammet viser både r-side-p (strikk fra højre mod venstre) og vr-side-p (strikk fra venstre mod højre). 1.-50.p gentages.

**Diagonale striber efter diagram IV:** Diagrammet viser både r-side-p (strikk fra højre mod venstre) og vr-side-p (strikk fra venstre mod højre). 1.-6.p gentages.

**Tip:** Strik kantm med i mønster. Ved sammensyning sys inden for ½ m for at undgå tykke sømme.

**Strikkefasthed:** 17 m og 24 p i glat på pind 5mm = 10x10 cm.

**Bagstykke:** Slå 82/90/98/106 m op på pind 4mm og strik 5 cm 4x4 rib. Skift til pind 5mm og glat og strik lige op til arb måler 49/48/47/45 cm.

**Ærmegab:** Placér markører i begge sider (til ærmegab) og fortsæt lige op til ærmegabet måler 19/20/21/23 cm.

**Skulderaflukning:** Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden. Luk 5 m af 2/-/- gange, derefter 6 m 3/3/1/- gange, så 7 m -/2/4/2 gange og så 8 m -/-/3 gange.

**Halsrundning: Samtidig** når arb måler 70 cm, lukkes de midterste 24/24/28/28 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk 1 m af med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) i beg af næste p fra halssiden.

**Forstykke:** Slå 82/90/98/106 m op på pind 4mm og strik 5 cm 4x4 rib. Skift til pind 5mm og følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm-r, 10 m glat, 70/78/86/94 m zigzag, 1 kantm-r. Strik lige op til arb måler 49/48/47/45 cm.

**Ærmegab:** Placér markører i begge sider (til ærmegab) og fortsæt lige op til arb måler 64/64/63/63 cm.

**Halsrunding:** Luk de midterste 12/12/16/16 m af (til hals) og strik hver side for sig. Luk af til halsrunding med trinløs aflukning i beg af p fra halssiden for 3,2,1,1 m. Strik **skulderaflukning** som på bagstykket.

**Venstre ærme:** Slå 42/50/50/58 m op på pind 4mm og strik 4x4 rib. Lav 1 udt i begge sider på hver skiftevis 8. og 10.p/hver 10.p/hver skiftevis 8. og 10.p/hver skiftevis 8. og 10.p 12/10/12/11 gange. **Samtidig** når arb måler 28 cm, skiftes til pind 5mm og glat (= 66/70/74/80 m), strik de nye m med i mønster.

**Ærmekuppel:** Når arb måler 48 cm, lukkes af til ærmekuppel. Luk 4 m af i beg af de næste 8/8/10/10 p og derefter 5 m i beg af de næste 2/2/2/2 p. Når ærmekuplen måler 4/4/5/5 cm, lukkes de resterende m løst af.

**Højre ærme:** Strikkes som venstre ærme – men når arb måler 28 cm, skiftes til diagonale striber efter diagram IV (i stedet for glat) – gentag mønsterrapporten mellem kantm.

**Montering:** Sy sømme. **Halskant:** Strik ca. 84/88/96/100 m op med rundpind 4mm (forstykke = 54/56/62/64 m, bagstykke = 30/32/34/36 m) og strik rundt i 4x4 rib. Når kanten måler ca. 3,5 cm, lukkes løst af i rib. Sy ærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke.