

### 3 ARIA

#### Pullover

Grösse S / M / L / XL

**Modellmasse:** Oberweite 100/108/116/124 cm  
Länge 62 cm

**Material:** LANGYARNS SIEMPRE (Baumwolle Pima, Cupro) 400/500/500/600 g = 4/5/5/6 Knl lila 1136.0046. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3.

**Muster I:** N Nr 3: 1 M li, 1 M re.

**Muster II:** N Nr 3½: Fantasiemuster: **1. R:** re. **2. R:** li. **3. R:** 1 Rdm, \*1 M li, 1M re\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M li, 1 Rdm. **4. R:** 1 Rdm, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen, \*1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm. Die 1. - 4. R stets wdh. **Die Rdm nur am R-Ende str, am R-Beginn die Rdm abh.**

**Tipp: Betonte Abn:** Stets in einer 1. Rapport-R = Re Kante: 1 Rdm, 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen). Li Kante = 2 M re zus-str, 1 Rdm.

**Maschenprobe:** **Muster II, N Nr 3½:**  
21 M = 10 cm breit.  
42 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 127/137/147/159 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 2 cm ab Anchl mit N Nr 3½ im Muster II weiterstr, dabei während der 1. R vert 20/22/24/26 M abn = 107/115/123/133 M. **Armausschnitte:** Bei 39/38/37/35 cm ab Anchl beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr. **Schultern:** Bei 58 cm ab Anchl für die Schulterschräge beids in jeder 2. R 9x4 M / 3x5 M + 6x4 M / 6x5 M + 3x4 M / 9x5 M abk. **Halsausschnitt: Gleichzeitig** bei 60 cm ab Anchl die mittleren 29/31/33/37 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos (s. wichtige Hinweise) abk.

**Vorderteil:** Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei ca 41/41/40/39 cm ab Anchl (in einer 1. Rapport-R) zur Vorbereitung des Halsauschnittes die 3 mittleren M nach re zopfen (2 M auf eine Hilfs-N hinter die Arb legen, 1 M re str, die 2. M der Hilfs-N zurück auf die li N legen, die 1. M der Hilfs-N re str, dann die zurückgelegte M re str). In der folg Rück-R die mittlere M verdoppeln und die Arb in der Mitte teilen. Für die Ausschnittschrägung in jeder 4. R 18x/19x/20x/22x1 M betont abn (s. Tipp). Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

**Ärmel:** Anschl 63/69/75/81 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 2 cm ab Anchl mit N Nr 3½ im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 10/12/14/16 M abn = 53/57/61/65 M. Für die seitl Schrägung in jeder 8. R beids 13x1 M / abw jede 6. + 8. R 14x1 M / abw jede 6. + 8. R 14x1 M / jede 6. R 16x1 M aufn = 79/85/89/97 M. **Armkugel:** Bei 28 cm ab Anchl beids jede 2. R 7x4 M + 1x5 M / 5x4 M + 3x5 M / 4x4 M + 4x5 M / 1x4 M + 7x5 M abk. Bei 4 cm Armkugelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N Nr 3 ca 41/43/45/49 M aus dem Halsausschnitt des Rückenteils auffassen und in der folg Rück-R re abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

## 2569-3 ARIA

### Pullover

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 100/108/116/124 cm

Longueur 62 cm

**Fournitures:** LANGYARNS SIEMPRE (coton pima, cupro) 400/500/500/600 g = 4/5/5/6 pel lilas 1136.0046. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Une aig circ courte N° 3.

**Point I:** Aig N° 3: 1 m à l'env, 1 m à l'end.

**Point II:** Aig N° 3½: Pt fantaisie: **1er rg:** À l'end. **2e rg:** À l'env. **3e rg:** 1 m lis, \*1 m à l'env, 1 m à l'end\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m à l'env, 1 m lis. **4e rg:** 1 m lis, 1 m à l'end en piquant 1 rg plus bas, \*1 m à l'env, 1 m à l'end en piquant 1 rg plus bas\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis. Rép tjrs les rgs 1 à 4. **Ne tric les m lis qu'en fin de rg et les gl en début de rg.**

**Remarque: Dim apparentes:** Tjrs à un rg 1 de motif = À droite: 1 m lis, 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end puis rab la m gl par-dessus). À gauche = 2 m à l'end ens, 1 m lis.

**Échantillon:** **Point II**, aig N° 3½:  
21 m = 10 cm de large.  
42 rgs = 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 127/137/147/159 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 2 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 3½ en répartissant au 1er rg 20/22/24/26 dim = 107/115/123/133 m. **Emmanchures:** À 39/38/37/35 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit. **Épaules:** À 58 cm du montage pour le biais des épaules rab de ch côté tous les 2 rgs 9x4 m / 3x5 m + 6x4 m / 6x5 m + 3x4 m / 9x5 m. **Encolure: Simultanément**, à 60 cm du montage, rab les 29/31/33/37 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 m et 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

**Devant:** Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 41/41/40/39 cm du montage (à un 1er rg de motif), pour la préparation de l'encolure, croiser les 3 m centrales vers la droite (placer 2 m sur 1 aig auxil derrière le trav, tric 1 m à l'end, replacer la 2e m de l'aig auxil sur l'aig gauche, tric la 1re m de l'aig auxil à l'end puis tric la 2e m remise sur l'aig gauche à l'end). Au rg sur l'env suiv, tric 2 m dans la m centrale et diviser le trav au milieu. Pour le biais de l'encolure, tric tous les 4 rgs 18x/19x/20x/22x1 dim apparente (voir remarque). Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

**Manches:** Monter 63/69/75/81 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 2 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 3½ en répartissant au 1er rg 10/12/14/16 dim = 53/57/61/65 m. Augm de ch côté tous les 8 rgs 13x1 m / altern tous les 6 + 8 rgs 14x1 m / altern tous les 6 + 8 rgs 14x1 m / tous les 6 rgs 16x1 m = 79/85/89/97 m. **Boule de bras :** À 28 cm du montage montage pour la boule de bras rab de ch côté tous les 2 rgs 7x4 M + 1x5 M / 5x4 M + 3x5 M / 4x4 M + 4x5 M / 1x4 M + 7x5 M. À 4 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

**Finitions:** Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ N° 3, relever 41/43/45/49 m sur l'encolure du dos et les rab à l'end au rg sur l'env suiv. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

### 3 ARIA

#### Trui

Maat S / M / L / XL

**Modelmaten:** Bovenwijdte 100/108/116/124 cm  
Lengte 62 cm

**Materiaal:** LANGYARNS SIEMPRE (katoen Pima Cupro) 400/500/500/600 g = 4/5/5/6 bollen lila 1136.0046. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 1 korte rondbrnld Nr 3.

**Patroon I:** Nldn Nr 3: 1 av st, 1 r st.

**Patroon II:** Nldn Nr 3½: fantasiepatroon: **1ste nld:** r. **2de nld:** av. **3de nld:** 1 kst, \* 1 av st, 1 r st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. **4de nld:** 1 kst, 1 r st, hierbij 1 nld dieper insteken, \* 1 av st, 1 r st, hierbij 1 nld dieper insteken \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst. De 1ste tot de 4de nld blijven herh. **De kst enkel op het einde van de nld br, bij het begin van de nld de kst afh.**

**Tip: opvallende mind:** altijd in een 1ste rapportnld = rechterkant: 1 kst, 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen). Linkerkant = 2 st r samenbr, 1 kst.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 3½:  
21 st = 10 cm breed  
42 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 127/137/147/159 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 2 cm van de opzet met nldn Nr 3½ in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 20/22/24/26 st mind = 107/115/123/133 st.

**Armsgat:** op 39/38/37/35 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br.

**Schouders:** op 58 cm van de opzet aan weersz in elke 2de nld 9x4 st / 3x5 st + 6x4 st / 6x5 st + 3x4 st / 9x5 st afk. **Hals: tegelijk** op 60 cm van de opzet de middelste 29/31/33/37 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos (zie belangrijke aanwijzingen) afk.

**Voorpand:** als het rugpand br. **Hals:** op ca 41/41/40/39 cm van de opzet (in een 1ste rapportnld) als voorbereiding van de hals de 3 middelste st naar r kruisen (2 st op een hulpnld achter het breiwerk nemen, 1 r st br, de 2de st van de hulpnld terug op de linkernld nemen, de 1ste st van de hulpnld r br, daarna de st van linkernld r br). In de volg nld op de av kant de middelste st dubbel br en het breiwerk in het midden verdelen. Voor de hals in elke 4de nld

18x/19x/20x/22x1 st opvallend mind (zie tip). De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Mouwen:** 63/69/75/81 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 2 cm van de opzet met nldn Nr 3½ in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 10/12/14/16 st mind = 53/57/61/65 st. Voor de mouwverbreding aan weersz in elke 8ste nld 13x1 st / afwiss elke 6de + 8ste nld 14x1 st / afwiss elke 6de + 8ste nld 14x1 st / elke 6de nld 16x1 st meer = 79/85/89/97 st. **Armbal:** Op 28 cm van de opzet aan weersz elke 2de nls 7x4 st + 1x5 st / 5x4 st+ 3x5 st / 4x4 st + 4x5 st / 1x4 st + 7x5 st afk. Op 4 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld Nr 3 ca 41/43/45/49 st uit de hals van het rugpand opnemen en in de volg nld op de av kant r afk. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en rugpand inzetten.

### 3 ARIA

#### Sweater

Size S / M / L / XL

#### Garment measurements:

Bust 39 $\frac{1}{4}$ "/42 $\frac{1}{2}$ "/45 $\frac{3}{4}$ "/48 $\frac{3}{4}$ " (100/108/116/124 cm)

Length 24 $\frac{1}{2}$ " (62 cm)

**Materials:** LANGYARNS SIEMPRE (Pima cotton, Cupro) 400/500/500/600 g = 4/5/5/6 skeins of lilac 1136.0046. ADDI knitting needles, size US 2.5 (3 mm) and 4 (3.5 mm). 1 short circular needle, size US 2.5 (3 mm).

#### PATTERN STITCHES

##### Rib st:

US 2.5 (3 mm): K1:P1 rib, odd number of sts

**Row 1 (RS):** sl1 (edge st), p1 \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

**Row 2 (WS):** sl1 (edge st), \*k1, p1, rep from \* to the last 2 sts, k1, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

##### Broken brioche pattern:

US 4 (3.5 mm) needles: Broken brioche pattern

**Row 1:** sl1 (edge st), knit to the last st, k1 (edge st).

**Row 2:** sl1 (edge st), purl to the last st, k1 (edge st).

**Row 3:** sl1 (edge st), p1, \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

**Row 4:** sl1 (edge st), \*k1 below, p1, rep from \* to the last 2 sts, k1 below, k1 (edge st).

Rep rows 1 – 4.

##### Gauge: Broken brioche pattern, US 4 (3.5 mm) needles:

21 sts = 4" (10 cm), 42 rows = 4" (10 cm).

#### BACK

Cast on 127/137/147/159 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

**Row 1 (RS):** sl1 (edge st), p1 \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

**Row 2 (WS):** sl1 (edge st), \*k1, p1, rep from \* to the last 2 sts, k1, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures  $\frac{3}{4}$ " (2 cm).

Change to US 4 (3.5 mm) needles and begin working broken brioche pattern, decreasing over the first row as follows: sl1 (edge st), k4/3/2/2, k2tog, \*k4, k2tog, rep from \* to the last 6/5/4/4 sts, knit to end - 20/22/24/26 sts decreased.

Continue with 107/115/123/133 sts.

**Row 2:** sl1 (edge st), purl to the last st, k1 (edge st).

**Row 3:** sl1 (edge st), p1, \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

**Row 4:** sl1 (edge st), \*k1 below, p1, rep from \* to the last 2 sts, k1 below, k1 (edge st).

Continue working in pattern.

**Mark for armholes:** When back measures 15¼"/15"/14½"/13¾" (39/38/37/35 cm) from the cast-on, place a marker at the beginning and end of your row.

Continue to work even until back measures 22¾" (58 cm) from the cast-on, then begin shoulder shaping, mark 29/31/33/37 sts in the center for neck with 39/42/45/48 sts each side.

**Note:** Please read through the next section carefully before starting to knit: later you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

**Shoulder shaping:** Bind off 4 sts 9 times / 5 sts 3 times & 4 sts 6 times / 5 sts 6 times & 4 sts 3 times / 5 sts 9 times each side, so initially 4/5/5/5 sts at beginning of each row.

**At the same time,** begin neck shaping when back measures 23½" (60 cm).

**Shape shoulder and neck: Next row (RS):** continue to bind off for shoulder as instructed, work to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker, bind off the next 29/31/33/37 sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately:

**Left side (WS):** Continue to bind off for shoulder at beginning of WS rows, for neck bind off 2 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), then another 1 st at beginning of the foll RS row.

**Right side:** With WS facing, slip sts from holder back onto the needle and work to end.

Continue to bind off for shoulder at beginning of RS rows, as instructed. For neck bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), then another 1 st at the beginning of the foll WS row.

## FRONT

Work as for back.

**Shape neck:** When neck measures about 16¼"/16¼"/15¾"/15¼" (41/41/40/39 cm) from the cast-on (on a 1<sup>st</sup> row of pattern) cable sts in the center as follows in preparation for division of neck: work 52/56/60/65, slip the next 2 sts onto a cable needle at the back of your work, k1, slip the 2<sup>nd</sup> st from the cable needle back onto the left needle, k1 from cable needle, k1, then work to end. On the next row work twice into the center st (kfb) and divide your work in the middle.

Continue working each side separately:

**Left side:** for V-neck shaping dec at **beginning of row 1 of the pattern** (neck edge) as follows:

**Dec Row (RS):** k1 (edge st), sl1, k1, pssso, work to end – 1 st decreased.

Dec in this way every 4<sup>th</sup> row 18/19/20/22 times.

Shape shoulder to match the back.

**Right side:** for V-neck shaping dec at **end of row 1 of the pattern** (neck edge) as follows:



**Dec Row (RS):** work to the last 3 sts, k2tog, k1 (edge st) – 1 st decreased.

Dec in this way every 4<sup>th</sup> row 18/19/20/22 times.

Shape shoulder to match the back.

## SLEEVES

Cast on 63/69/75/81 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

**Row 1 (RS):** sl1 (edge st), p1 \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

**Row 2 (WS):** sl1 (edge st), \*k1, p1, rep from \* to the last 2 sts, k1, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures  $\frac{3}{4}$ " (2 cm).

Change to US 4 (3.5 mm) needles and begin working broken brioche pattern, decreasing over the first row as follows: sl1 (edge st), k2/4/2/0, k2tog, \*k4/3/3/3, k2tog, rep from \* to the last 4/7/5/6, knit to end - 10/12/14/16 sts decreased.

Continue with 53/57/61/65 sts, shape sleeve as follows:

**Side shapng: Inc Row (RS):** sl1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 8th row 13 times / alternately every 6<sup>th</sup> & 8th row 14 times / alternately every 6th & 8th row 14 times / every 6th row 16 times.

When all increases have been completed you will have 79/85/89/97 sts.

**Arm ball:** When sleeve measures 28 cm from the cast-on, dec on both sides every 2<sup>nd</sup> row: 7x4 sts + 1x5 sts / 5x4 sts + 3x5 sts / 4x4 sts + 4x5 sts / 1x4 sts + 7x5 sts.

Continue working for 1½" (4 cm), then loosely bind off the remaining sts.

## FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams.

**Neckband:** With US 2.5 (3 mm) circular needle, pick up 41/43/45/49 sts around the back of the neck and bind off knitwise on the next row (WS). Weave in ends. Block as desired.

### 3 ARIA

#### Bluse

Størrelse S / M / L / XL

**Designets mål:** Overvidde 100/108/116/124 cm  
Længde 62 cm

**Materialer:** LANGYARNS SIEMPRE (pimabomuld, cupro) 400/500/500/600 g = 4/5/5/6 ngl lilla 1136.0046. LANGYARNS / ADDI pinde 3mm og 3½mm, 1 kort rundpind 3mm.

#### Mønstre i designet:

**1x1 rib:** 1 r, 1 vr.

**Strukturmønster:** **1.p:** strik r; **2.p:** strik vr; **3.p:** 1 kantm, \*1 vr, 1 r\*, gentag \*-\* til der er 2 m tilbage, 1 vr, 1 kantm; **4.p:** 1 kantm, 1 patent-r (strik r i m under p), \*1 vr, 1 patent-r\*, gentag \*-\* til der er 1 m tilbage, 1 kantm. 1.-4.p gentages. **Strik kun sidste kantm på hver p, den første kantm tages løs af.**

**Tip: Hældende indt** altid på 1.p i mønstret: **højre side** – 1 kantm, 1 oti (1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede); **venstre side** – 2 r sm, 1 kantm.

**Strikkefasthed:** 21 m og 42 p i strukturmønster på pind 3½mm = 10x10 cm.

**Bagstykke:** Slå 127/137/147/159 m op på pind 3mm og strik 2 cm 1x1 rib. Skift til pind 3½mm og strukturmønster – på 1.p tages 20/22/24/26 m jævnt ind (= 107/115/123/133 m). Strik lige op til arb måler 39/38/37/35 cm.

**Ærmegab:** Placér markør i begge sider (til ærmegabs bund) og fortsæt lige op til arb måler 58 cm.

**Skulderaflukning:** Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden for 5 m -/3/6/9 gange og så 4 m 9/6/3/- gange.

**Halsrunding: Samtidig** når arb måler 60 cm, lukkes de midterste 29/31/33/37 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) i beg af p fra halssiden for 2,1 m.

**Forstykke:** Strikkes som bagstykke til arb måler ca. 41/41/40/39 cm (slut med 4.p i mønstret).

**Halsudskæring:** På næste p (som er 1.p i mønstret) forberedes deling til v-udskæring: Sno de 3 midterste m mod højre (flyt 2 m til en hjælpepind bag arb, 1 r, flyt 2.m på hjælpepinden tilbage til venstre p, strik 1.m på hjælpepinden r, strik så den sidste m r. På den næste vr-side-p tages ud i den midterste m og arb deles på midten. Strik hver side for sig. Lav 1 hældende indt i halssiden (se tip) på hver 4.p 18/19/20/22 gange. Strik **skulderaflukning** som på bagstykket.

**Ærmer:** Slå 63/69/75/81 m op på pind 3mm og strik 2 cm 1x1 rib. Skift til pind 3½mm og strukturmønster – på 1.p tages 10/12/14/16 m jævnt ind (= 53/57/61/65 m). Lav 1 udt i begge sider på hver 8.p/hver skiftevis 6. og 8.p/hver skiftevis 6. og 8.p/ hver 6.p 13/14/14/16 gange (= 79/85/89/97 m). **ærmekuplen:** Når arb måler 28 cm lukkes hver 2. p af i begge sider. 7x4 m + 1x5 m / 5x4 m + 3x5 m / 4x4 m + 4x5 m / 1x4 m + 7x5 m. Når ærmekuplen måler 4 cm, lukkes resten af m løst af.

**Montering:** Sy sømme. **Halskant:** Strik ca. 41/43/45/49 m op langs bagstykkets halsrunding og luk af på næste vr-side-p. Sy ærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke.