

## 63 Pullover

Grösse S / M / L / XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	88/98/108/118 cm
	Länge	62/63/64/65 cm

**Material:** LANGYARNS AMIRA (Baumwolle, Polyamid) 450/500/550/600 g = 9/10/11/12 Knl  
beige 933.0196. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 6.

**Muster I:** N Nr 6: Halbpentamentmuster: **1. R Vorders:** 1 Rdm, \*1 M mit U li abh, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M mit U li abh, 1 Rdm. **2. R Rückr:** 1 Rdm, \*1 M mit dem U li zus-str, 1 M re\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M mit dem U li zus-str, 1 Rdm. **Die Rdm nur am R-Ende str, am R-Beginn die Rdm abh.**

**Tipp 1:** Die Rundung am Vorderteil ergibt sich aus den Aufn beids der 3 Mittel-M und den Abn an den Seitenkanten.

**Tipp 2:** Bei den Aufn re und li der 3 Mittel-M kann es vorkommen, dass 2 M re mit U auf der N einige R nebeneinander sind.

**Tipp 3:** Die Ärmel werden direkt angestrickt. Der Pfeil in der Schnittskizze zeigt die Strickrichtung.

**Tipp 4:** Die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

**Maschenprobe:** **Muster I**, N Nr 6:  
13 M = 10 cm breit.  
27 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 59/65/73/79 M mit N Nr 6. 1 Rückr li str, anschliessend im Muster I weiterstr. Bei 42/42/42/41 cm ab Anchl beids die Höhe bezeichnen. Gerade weiterstr. Bei 62/63/64/65 cm ab Anchl die M liegen lassen.

**Vorderteil:** Anschl 59/65/73/79 M mit N Nr 6. 1 Rückr li str, anschliessend im Muster I weiterstr, dabei die **Grössen S und XL** mit 1 Rdm, 1 M li, 1 M mit einem U li abh beginnen und gegengleich beenden, **gleichzeitig** die 3 Mittel-M (= 1 Patent-M, 1 M li, 1 Patent-M) bezeichnen. In der 7. R mit den Aufn aus der Mitte beginnen, **gleichzeitig** beids an den Seitenkanten je 1 M abn, damit die M-Zahl gleich bleibt = 1 Rdm, 2 M re oder li zus-str, str bis zu den 3 Mittel-M, 1 M (re oder li) verschr aufn, 3 M Muster I, 1 M (re oder li) verschr aufn, str bis zu den letzten 3 M, 2 M re oder li zus-str, 1 Rdm. Die neu aufgen M re und li der 3 Mittel-M im Muster I mitstr (s. Tipp 2). Diese Auf- und Abn jede 6. R wdh. **Halsausschnitt:** Bei ca 40 cm ab Anchl (in der Mitte des Teils gemessen) nach der 20. Aufn- und Abn die Arb teilen. Dafür die Mittel-M abk und beide Seiten sep fertigstr. Neben der abgek M eine M als Rdm aufn = 30/33/37/40 M. Bei der

Ausschnitt-Kante keine Aufn mehr arb. Jedoch an der li Seitenkante noch 10x/11x/13x/14x1 M jede 6. R abn (hierdurch ziehen sich die Teile zur Armseite, so ergibt sich der V-Ausschnitt). Bei 62/63/64/65 cm ab Anschl die restl 20/22/24/26 M liegen lassen. Die li Hälfte gegengleich str. Nun die liegengelassenen M der Schultern des Vorder- und Rückenteils im M-Stich schliessen. Die mittleren 20/22/26/28 M des Rückenteils locker abk.

**Ärmel (angestr):** Aus den Armausschnittkanten des Vorder- und Rückenteils 53/55/57/63 M auffassen. 1 Rückr li str, anschliessend im Muster I weiterstr. Für die seitl Schrägung beids jede 14. R 8x1 M / jede 14. R 8x1 M / jede 14. R 7x1 M / jede 14. R 8x1 M abn = 37/39/43/47 M. Bei 48 cm ab Auffasskante 1 Rückr li str, anschliessend alle M locker re abk.

**Ausarbeiten:** Seiten- und Ärmelnähte schliessen.

## 259-63 Pullover

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 88/98/108/118 cm  
Longueur 62/63/64/65 cm

**Fournitures:** LANGYARNS AMIRA (coton, polyamide) 450/500/550/600 g = 9/10/11/12 pel beige 933.0196. Aig LANGYARNS / ADDI N° 6.

**Point I:** Aig N° 6: Pt de demi-côte anglaise: **1er rg, sur l'end:** 1 m lis, \* 1 m gl à l'env avec 1 jeté, 1 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir en gl 1 m à l'env avec 1 jeté, 1 m lis. **2e rg, sur l'env:** 1 m lis, \* tric 1 m et le jeté à l'env ens, 1 m à l'end, rép tjrs de \* à \*, finir en tric 1 m et le jeté du rg préc à l'env ens, 1 m lis. **Ne tric les m lis qu'en fin de rg et les gl en début de rg.**

**Remarque 1:** L'arrondi du devant est formé avec les augm de ch côté des 3 m centrales et les dim des bords latéraux.

**Remarque 2:** Au niveau des augm à droite et à gauche des 3 m centrales, il peut arriver que 2 m end avec jeté se retrouvent à côté les unes des autres sur l'aig sur quelques rgs.

**Remarque 3:** Les manches sont tric à même l'ouvrage. La flèche du schéma indique le sens du trav.

**Remarque 4:** Faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

**Échantillon:** Point I, aig N° 6:  
13 m= 10 cm de large.  
27 rgs= 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 59/65/73/79 m avec les aig N°6. Tric 1 rg à l'env sur l'env et cont au pt I. À 42/42/42/41 cm du montage, marquer la hauteur tric. Cont droit. À 62/63/64/65 cm du montage, mettre les m en attente.

**Devant:** Monter 59/65/73/79 m avec les aig N°6. Tric 1 rg à l'env sur l'env, cont au pt I en commençant pour S + XL par 1 m lis, 1 m à l'env, 1 m gl à l'env avec 1 jeté et en finissant symétriquement puis, **simultanément**, marquer les 3 m centrales (= 1 m de côte anglaise, 1 m à l'env, 1 m de côte anglaise). Au 7e rg, commencer les augm à partir du milieu, **en même temps** dim de 1 m de ch côté sur les bords latéraux de façon à tjrs avoir le même nombre de m = 1 m lis, 2 m à l'end ou à l'env ens, tric jusqu'au 3 m centrales, 1 augm (à l'end ou à l'env) torse, 3 m au pt I, 1 augm (à l'end ou à l'env) torse, tric jusqu'aux 3 dernières m, 2 m à l'end ou à l'env ens, 1 m lis. Tric également les

nouvelles m à droite et à gauche des 3 m centrales au pt I (voir remarque 2). Rép ces augm et ces dim tous les 6 rgs. **Encolure:** À 40 cm du montage (à mesurer au milieu), séparer le trav après les 20e augm et dim. Pour cela, rab la m centrale et finir de tric les 2 côtés séparément. À côté de la m rab, augm de 1 m en guise de m lis = 30/33/37/40 m. Ne plus tric d'augm sur le bord de l'encolure mais, sur le bord latéral gauche, dim encore 10x/11x/13x/14x1 m tous les 6 rgs (les lignes du motif vont ainsi vers le bras en formant l'encolure en V). À 62/63/64/65 cm du montage, mettre les 20/22/24/26 m rest en attente. Tric la moitié gauche symétriquement.

Faire la couture des épaules au pt de maille/grafting avec les m mises en attente du dos et du devant. Rab souplement les 20/22/26/28 m centrales du dos.

**Manches (tric à même l'ouvrage):** Relever 53/55/57/63 m sur le bord des emmanchures du devant et du dos. Tric 1 rg à l'env sur l'env et cont au pt I. Dim de ch côté tous les 14 rgs 8x1 m / tous les 14 rgs 8x1 m / tous les 14 rgs 7x1 m / tous les 14 rgs 8x1 m = 37/39/43/47 m. À 48 cm des m relevées, tric 1 rg sur l'env à l'env puis rab souplement toutes les m à l'end.

**Finitions:** Faire les coutures latérales et celles des manches.

## 63 Trui

Maat S / M / L / XL

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	88/98/108/118 cm
	Lengte	62/63/64/65 cm

**Materiaal:** LANGYARNS AMIRA (katoen, polyamide) 450/500/550/600 g = 9/10/11/12 bollen beige 933.0196. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 6.

**Patroon I:** Nldn Nr 6: halfpatentsteek: **1ste nld goede kant:** 1 kst, \* 1 st met omslag av afh, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 st met omslag av afh, 1 kst. **2de nld av kant:** 1 kst, \* 1 st met omslag av samenbr, 1 r st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 st met omslag av samenbr, 1 kst.  
**De kst enkel op het einde van de nld br, bij het begin van de nld de kst afh.**

**Tip 1:** de ronding van het voorpand ontstaat door de meerde aan weersz van de 3 middelste st en de mind aan de zijranden.

**Tip 2:** bij de meerde rechts en links van de 3 middelste st kan het voorkomen dat er 2 r st met omslag enkele nldn naast elkaar liggen op de nld.

**Tip 3:** de mouwen worden aangebreid. De pijl in het patroonschema geeft de breirichting aan.

**Tip 4:** de naden slechts op een halve kst diepte maken.

**Proeflapje:** **Patroon I**, Nldn Nr 6:  
13 st = 10 cm breed  
27 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 59/65/73/79 st opz met nldn Nr 6. 1 nld op de av kant av br, aansluitend in pat I verder br. Op 42/42/42/41 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren. Recht verder br. Op 62/63/64/65 cm van de opzet de st laten liggen.

**Voorpand:** 59/65/73/79 st opz met nldn Nr 6. 1 nld op de av kant av br, aansluitend in pat I verder voor S + XL br, met 1 kst, 1 av st, 1 st met omslag av afh beginnen en omgekeerd eindigen, **tegelijk** de 3 middelste st (= 1 patentst, 1 av st, 1 patentst) markeren. In de 7de nld met de meerde in het midden beginnen, **tegelijk** aan weersz aan de zijranden telkens 1 st mind, het aantal st blijft hetzelfde = 1 kst, 2 st r of av samenbr, br tot de 3 middelste st, 1 st (r of av) verdr meerde, 3 st pat I, 1 st (r of av) verdr meerde, br tot de laatste 3 st, 2 st r of av samenbr, 1 kst. De nieuw gemeerderde st aan weersz van de 3 middelste st in pat I meebr (zie tip 2). Deze meerde en mind elke 6de nld herh. **Hals:** op ca 40 cm van de opzet (in het midden van het

voorpand meten) na de 20ste meerde en mind het breiwerk verdelen. De middelste st afk en beide delen afzonderlijk verder br. Naast de afgekante st een st als kst meerde = 30/33/37/40 st. Aan de rand van de halsuitsnijding geen meerde meer br. Maar aan de linkerzijrand nog 10x/11x/13x/14x1 st elke 6de nld mind (zo ontstaat de v-hals en lopen de panden schuin naar de mouwen toe). Op 62/63/64/65 cm van de opzet de overbl 20/22/24/26 st laten liggen. De linkerhelft omgekeerd br.

Nu de st in wacht van de schouders van de voor- en rugpanden aan elkaar mazen. De middelste 20/22/26/28 st van het rugpand soepel afk.

**Mouwen (aangebroid):** uit de armsgatranden van de voor- en rugpanden 53/55/57/63 st opnemen. 1 nld av br, aansluitend in pat I verder br. Voor de mouwversmalling aan weersz elke 14de nld 8x1 st / elke 14de nld 8x1 st / elke 14de nld 7x1 st / elke 14de nld 8x1 st mind = 37/39/43/47 st. Op 48 cm van de opneemrand 1 nld op de av kant av br, aansluitend alle st soepel r afk.

**Afwerking:** zij- en mouwnaden sluiten.

## 63 Sweater

Size S / M / L / XL

**Garment measurements:** Bust 88/98/108/118 cm (34<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/38<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/42<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/46<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
Length 62/63/64/65 cm (24<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/24<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/25<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"/25<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

**Materials:** LANGYARNS AMIRA (cotton, nylon) 450/500/550/600 g = 9/10/11/12 balls of beige 933.0196. ADDI knitting needles, size 6mm (US 10, UK 4).

**Pattern I:** 6mm needles: half brioche rib: **Row 1, RS:** 1 edge st, \*sl1yo (sl1 p-wise and yo at the same time = brioche st), p1\*, rep from \* to \*, ending with sl1yo, 1 edge st. **Row 2, WS:** 1 edge st, \*brp (purl the st tog with the yo), k1\*, rep from \* to \*, ending with brp, 1 edge st. **Slip the edge st at the beginning of each row, knit the edge st at the end of the row.**

**Tip 1:** The curved edge at the front is achieved by increasing either side of the 3 centre sts and decreasing at the sides.

**Tip 2:** When increasing either side of the 3 centre sts there may be 2 brioche sts (k st with yo) next to each other on some rows.

**Tip 3:** The sleeves are knitted on. The arrow on the schematic indicates the direction of knitting.

**Tip 4:** Sew the seams just half a stitch in from the edge.

**Gauge:** **Pattern I**, 6mm needles:  
13 sts = 10 cm (4") wide.  
27 rows = 10 cm (4") high.

**Back:** Cast on 59/65/73/79 sts with 6mm needles. Purl 1 WS row, then work in pattern I. At a length of 42/42/42/41 cm (16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/16<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" place a marker at each end of the row. Keep knitting straight. Leave the sts when back measures 62/63/64/65 cm (24<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/24<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/25<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"/25<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"

**Front:** Cast on 59/65/73/79 sts with 6mm needles. Purl 1 WS row, then work in pattern I, beginning for Sizes S and XL with 1 edge st, p1, sl1yo and ending in reverse, **at the same time** mark the 3 centre sts (= 1 brioche st, p1, 1 brioche st). On the 7th row begin working inc either side of the centre, **at the same time** dec 1 st at the side edges, so that the no. of sts remains the same = 1 edge st, k2tog or p2tog, knit to the 3 centre sts, inc 1 k-wise tbl or p-wise tbl, 3 sts pattern I, inc 1 k-wise tbl or p-wise tbl, knit to the last 3 sts, k2tog or p2tog, 1 edge st. Incorporate the new sts either side of the centre into pattern I (see tip 2). Rep inc and dec in this way on every 6th row. **Neck:** At about 40 cm (15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" from the cast-on (measured in the middle of the piece) divide front after the 20th inc and dec. To do this cast off the centre st and then

finish knitting the 2 sides separately. Pick up an edge st next to the cast-off st = 30/33/37/40 sts. Do not work any more inc at neck edge, but dec 1 st at the side on every 6th row 10/11/13/14 times (this creates the V-neck as the sts pull towards the armhole). When front measures 62/63/64/65 cm (24½"/24¾"/25¼"/25½") leave the rem 20/22/24/26 sts. Knit the left half similarly, reversing shaping. Using Kitchener st, join the sts left from front and back for the shoulders. Loosely cast off the 20/22/26/28 middle sts of the back.

**Sleeves (knitted on):** Pick up 53/55/57/63 sts from armhole, back and front. Purl 1 WS row, then work in pattern I. For the side shaping dec 1 st at each end of every 14<sup>th</sup> row 8 times / 8 times / 7 times / 8 times = 37/39/43/47 sts. When sleeve measures 48 cm (19") purl 1 WS row, then cast off all sts loosely, k-wise.

**Finishing:** Close side and sleeve seams.



# 63 Pullover

---

Størrelse S / M / L / XL

**Modellens mål:** Overvidde 88/98/108/118 cm  
Længde 62/63/64/65 cm

**Materiale:** LANGYARNS AMIRA (bomuld, polyamid) 450/500/550/600g = 9/10/11/12 ngl beige 933.0196. LANGYARNS / ADDI strikkepinde nr 6.

**Mønster I:** Pinde nr 6: Halvpatentmønster: **1. p retten:** 1 kantm, \*1 m med omslag vr løs af, 1 vr\*, gentag fra \*til\* hele tiden, slut med 1 m med omslag vr løs af, 1 kantm. **2. p vrangen:** 1 kantm, \*1 m med omslag vr sm, 1 r\* gentag fra \*til\* hele tiden, slut med 1 m med omslag vr sm, 1 kantm.  
**Kantm strikkes kun i slutningen af p, i begyndelsen tages kantm løs af.**

**Tips 1:** Rundingen på forstykket viser sig ved udtagning i begge sider af de 3 midt-m og indtagning i siden.

**Tips 2:** Ved udtagning til højre og venstre for de 3 midt-m kan det forekomme, at 2 m r med omslag på p er ved siden af hinanden på nogle p.

**Tips 3:** Ærmerne strikkes direkte til. Pilen på snitmønstret viser strikretningen.

**Tips 4:** Sømmene sys kun en halv kantm inde.

**Strikkefasthed:** **Mønster I**, pinde nr 6:  
13 m = 10 cm bred.  
27 p = 10 cm høj.

**Ryggen:** Slå 59/65/73/79 m op med p nr 6. Strik 1 p vr på vrangen, herefter strikkes videre i mønster I. Når arb måler 42/42/42/41 cm markéres højden i begge sider. Strik videre lige op. Når arb måler 62/63/64/65 cm lader man m ligge.

**Forstykke:** Slå 59/65/73/79 m op med p nr 6. Strik 1 p vr på vrangen, herefter strikkes videre i mønster I, idet man begynder (S + XL) med 1 kantm, 1 vr, 1 m med et omslag vr løs af og slutter modsat, **samtidig** markéres de 3 midt-m (= 1 patent-m, 1 vr, 1 patent-m). På 7. p begynder udtagninger på midten, **samtidig** tages 1 m ind i begge sider på sidekanterne, derved bliver m-antallet det samme = 1 kantm, 2 m r eller vr sm, strik indtil de 3 midt.m, 1 m (r eller vr) tages dr ud, 3 m mønster I, 1 m (r eller vr) tages dr ud, strik indtil de sidste 3 m, 2 m r eller vr sm, 1 kantm. De nye udtagne m til højre eller venstre for de 3. midt-m strikkes med i mønster I (se tips 2). Disse ud og indtagninger gentages på hver 6. p. **Halsudskæring:** Når arb måler ca 40 cm (målt i midten af delen) deles arb efter den 20. ud- og indtagning. Midt-m lukkes af og hver side strikkes færdig for sig. Ved siden af den lukkede m tages 1 m ud som kantm = 30/33/37/40 m. Ved udsnitkanten strikkes ikke mere udtagning. Dog på venstre sidekant tages endnu 10/11/13/14x1 m ind på hver 6. p (herved trækker delen sig til ærmesiden, således opstår V-udskæring). Når arb måler 62/63/64/65 cm lader man de resterende 20/22/24/26 m ligge. Venstre halvdel strikkes modsat. Nu lukkes de

liggende m på skulderen af forstykke og ryg med m-sting. De midterste 20/22/26/28 m på ryggen lukkes løst af.

**Ærmer (tilstrikkes):** På ærmekanten på forstykke og ryg samles 53/55/57/63 m op. Strik 1 p vr på vrangen, herefter strikkes videre i mønster I. Til skråning i siderne tages 8x1 m ind på hver 14. p / 8x1 m på hver 14. p / 7x1 m på hver 14. p / 8x1 m på hver 14. p i begge sider = 37/39/43/47 m. Når ærmet fra opsamlingskanten måler 48 cm strikkes 1 p vr på vrangen, herefter lukkes alle m af i r.

**Montering:** Side og ærmesømme sys.