

## 42 Jacke

Grösse S / M / L / XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	86/96/108/118 cm
	Länge	84/85/86/88 cm

**Material:** LANGYARNS GORDON (Merino superfine, Cashmere) 500/550/600/650 g = 10/11/12/13 Knl sand 1023.0022. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 1 lange Rundstrick-N Nr 3.

**Muster I:** N Nr 3½: 1 Rdm, 1 M li, \*3 M re, 3 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 3 M re, 1 li, 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen.

**Muster II:** N Nr 3½: Glatt re = Vorders re, Rückss li.

**Muster III:** N Nr 3: 1 Rdm, \*1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm. In den folg R die M str wie sie erscheinen.

**Tipp 1:** Die Vorderteile werden quer gestr. Der Pfeil in der Schnittskizze zeigt die Strickrichtung.

**Tipp 2: Betonte Abn 1:** Re Kante des Dreiecks: 1 M re 2 M re zus-str. Li Kante des Dreiecks: 1 übz-Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen), 1 M re.

**Tipp 3: Betonte Abn 2:** Li Kante: 2 M, 3 M oder 4 M re zus-str, 2 M re, 1 M li, 1 Rdm. Re Kante: 1 Rdm, 1 M li, 2 M re, 1 übz Abn, 1 dopp übz Abn oder 1 dreifach übz Abn (= 2 M zus-abh, 2 M zus-str und die abgeh M über die zus-gestr M ziehen).

**Maschenprobe:** **Muster I**, N Nr 3½ (gedehnt gemessen):

22 M = 10 cm breit.

30 R = 10 cm hoch.

**Muster II**, N Nr 3½:

21 M = 10 cm breit.

30 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 211/223/235/247 M mit N Nr 3½. Im Muster I str. Bei 2 cm ab Anschl in folg

**Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 49/55/61/67 M Muster I, dabei endet das Muster mit 3 M li, 111 M Muster II, 49/55/61/67 M Muster I, dabei beginnt das Muster mit 3 M li, 1 Rdm. Für die seitlichen Abn des Dreiecks innerhalb des Muster II wie folgt 108 M abn: abw jede 2. R und 4. R 54x1 M betont abn (s. Tipp 2) = 103/115/127/139 M. Anschliessend über die mittleren 3 re M 1 dopp übz Abn (2 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen) arb und in der folg 2. R noch 1 R wie folgt str: 1 Rdm, 46/52/58/64 M Muster I, 3 M li zus-str, 1 M li, 3 M li zus-str, 46/52/58/64 M Muster I, 1 Rdm = 97/109/121/133 M. Gerade im Muster I weiterstr.

**Armausschnitte:** Bei 62 cm ab Anschl (hängend messen) beids jede 2. R 1x/1x/2x/3x2 M abk und 10x/13x/14x/14x1 M abn (s. Wichtige Hinweise) = 73/79/85/93 M. **Schultern:** Bei

20/21/22/24 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x4 M + 3x5 M / 3x5 M + 1x6 M / 1x5 M + 3x6 M / 3x6 M + 1x7 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 25/27/29/33 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M abk.

**Linkes Vorderteil:** Anschl 139 M mit N Nr 3½. Im Muster I str, dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 1 M re, 3 M li, 3 M re beginnen. Nach 2 R für den **Armausschnitt** an der re Kante jede 2. R 2x/3x/3x/5x1 M, 2x/3x/3x/4x2 M, 2x/2x/3x/3x3 M, 1x4 M und 1x28/28/28/30 M neu dazu anschl = 183/186/189/195 M. Die neu angeschl M ins Muster I einfügen. Bei 5,5 / 6,5 / 8 / 9 cm ab Anchl für die **Schulter** an der re Kante jede 4. R / jede 6. R / abw jede 6. + 8. R / jede 8. R 4x1 M aufn = 187/190/193/199 M. Bei 13/15/17,5/19,5 cm ab Anchl für die **Ausschnittschrägung** an der re Kante jede 2. R 33x/34x/35x/37x4 M abk. Gleichzeitig bei 18/20/22/24 cm ab Anchl an der li Kante für die untere Rundung jede 2. R 9x/10x/17x/19x1 M, 6x/5x/1x/2x2 M und 9x/9x/9x/7x3 M betont abn (s. Tipp 3). Bei 34/37/40,5/44,5 cm ab Anchl die restl 7 M abk.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str.

**Ärmel:** Anschl 46/50/54/58 M mit N Nr 3. Im Muster III str. Bei 2 cm ab Anchl mit N Nr 3½ im Muster II weiterstr. Für die seitliche Schrägung beids abw jede 10. + 12. R 12x1 M aufn = 70/74/78/82 M. **Armkuigel:** Bei 48 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x/1x/2x/3x2 M abk, 19x/19x/20x/19x1 M abn und wieder 2x2 M und 1x3 M abk. Bei 15/15/16/16 cm Armkuigelhöhe die restl M abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen, dabei die Kanten **A** mit **A** und **B** mit **B** zus-nähen. **Kragen:** Mit der Rundstrick-N ca 398/406/414/426 M (Vorderteile (nur schräge Kanten = C) je ca 178/181/184/188 M, Rücken ca 42/44/46/50 M) auffassen. Im Muster III str, dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 1 M re, 2 M li, 2 M re beginnen und gegengleich enden. Bei 18 cm Bortenhöhe alle M locker abk. Ärmel einsetzen.

## 265-42 Gilet

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 86/96/108/118 cm

Longueur 84/85/86/88 cm

**Fournitures:** LANGYARNS GORDON (superfine méérinos, chachemir) 500/550/600/650 g =  
10/11/12/13 pel sable 1023.0022. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Une longue aig circ N° 3.

**Point I:** Aig N° 3½: 1 m lis, 1 m à l'env, \*3 m à l'end, 3 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 3 m à l'end, 1 m à l'env, 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

**Point II:** Aig N° 3½: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

**Point III:** Aig N° 3: 1 m lis, \*1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

**Remarque 1:** Les devants sont tric en travers. La flèche du schéma indique le sens du trav.

**Remarque 2: Dim apparentes 1:** Bord droit du triangle: 1 m à l'end, 2 m à l'end ens. Bord gauche du triangle: 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end et rab la m gl par-dessus), 1 m à l'end.

**Remarque 3: Dim apparentes 2:** À gauche: tric 2 m, 3 m ou 4 m à l'end ens, 2 m à l'end, 1 m à l'env, 1 m lis. À droite: 1 m lis, 1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 surjet, 1 surjet double ou triple (= gl 2 m ens, tric 2 m ens et rab les m gl par-dessus).

**Échantillon:** **Point I**, aig N° 3½ (à mesurer étiré):

22 m= 10 cm de large.

30 rgs=10 cm de haut.

**Point II**, aig N° 3½:

21 m= 10 cm de large.

30 rgs=10 cm de haut.

**Dos:** Monter 211/223/235/247 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I. À 2 cm du montage, cont **comme**

**suit:** 1 m lis, 49/55/61/67 m au pt I (qui se termine par 3 m à l'env), 111 m au pt II, 49/55/61/67 m au pt I (qui commence par 3 m à l'env, 1 m lis. Pour les dim sur les côtés du triangle, dim de 108 m dans le pt II comme suit: Tric altern tous les 2 + 4 rgs 54x1 dim apparentes (voir remarque 2) =

103/115/127/139 m. Puis, sur les 3 m end centrales, tric 1 surjet double (gl 2 m, tric la m suiv à l'end et rab les m gl par-dessus) puis au 2e rg suiv, tric encore 1 rg comme suit: 1 m lis, 46/52/58/64 m au pt I, 3 m à l'env ens, 1 m à l'env, 3 m à l'env ens, 46/52/58/64 m au pt I, 1 m lis = 97/109/121/133 m. Cont droit au pt I. **Emmanchures:** À 62 cm du montage (à mesurer suspendu), rab de ch côté tous les 2

rgs 1x/1x/2x/3x2 m et dim 10x/13x/14x/14x1 m (voir notes importantes) = 73/79/85/93 m. **Épaules:** À 20/21/22/24 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x4 m + 3x5 m / 4x5 m + 1x6 m / 1x5 m + 3x6 m / 3x6 m + 1x7 m. **Encolure:** Simultanément au début des épaules, rab les 25/27/29/33 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 1x2 m.

**Devant gauche:** Monter 139 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 1 m à l'end, 3 m à l'env et 3 m à l'end. Après 2 rgs pour l'**emmanchure**, monter à droite tous les 2 rgs 2x/3x/3x/5x1 m, 2x/3x/3x/4x2 m, 2x/2x/3x/3x3 m, 1x4 m et 1x28/28/28/30 m supplémentaires = 183/186/189/195 m. Intégrer les nouvelles m dans le pt I. À 5,5 / 6,5 / 8 / 9 cm du montage pour l'**épaule** à droite, augm tous les 4 rgs / tous les 6 rgs / altern tous les 6 + 8 rgs / tous les 8 rgs 4x1 m = 187/190/193/199 m. À 13/15/17,5/19,5 du montage, pour le **biais de l'encolure**, rab à droite tous les 2 rgs 33x/34x/35x/37x4 m. Simultanément, à 18/20/22/24 cm du montage, pour l'arrondi inférieur, tric à gauche tous les 2 rgs 9x/10x/17x/19x1, 6x/5x/1x/2x2 et 9x/9x/9x/7x3 dim apparentes (voir remarque 3). À 34/37/40,5/44,5 cm du montage, rab les 7 m rest.

**Devant droit:** Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

**Manches:** Monter 46/50/54/58 m avec les N° 3. Tric au pt III. À 2 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 3½. Augm de ch côté altern tous les 10 + 12 rgs 12x1 m = 70/74/78/82 m. **Arrondi:** À 48 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 1x/1x/2x/3x2 m, dim 19x/19x/20x/19x1 m puis rab de nouveau 2x2 m et 1x3 m. À 15/15/16/16 cm de hauteur d'arrondi, rab les m rest.

**Finitions:** Faire les coutures en cousant les bords **A** avec **A** et **B** avec **B**. **Col:** Avec l'aig circ relever 398/406/414/426 m (= 178/181/184/188 m sur ch devant mais seulement sur les côtés obliques (= C), 42/44/46/50 m au dos). Tric au pt III en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 1 m à l'end, 2 m à l'env, 2 m à l'end et en finissant symétriquement. Rab les m souplement à 18 cm de hauteur de bordure. Monter les manches.

## 42 Vest

Maat S / M / L / XL

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	86/96/108/118 cm
	Lengte	84/85/86/88 cm

**Materiaal:** LANGYARNS GORDON (superfijne merino, kasjmier) 500/550/600/650 g = 10/11/12/13 bollen zand 1023.0022. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 1 lange rondbrnld Nr 3.

**Patroon I:** Nldn Nr 3½: 1 kst, 1 av st, \* 3 r st, 3 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 3 r st, 1 av st, 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

**Patroon II:** Nldn Nr 3½: r tricot = r op goede kant, av op av kant.

**Patroon III:** Nldn Nr 3: 1 kst, \* 1 av st, 2 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

**Tip 1:** de voorpanden worden dwarsgebreid. De pijl in het patroonschema toont de breirichting.

**Tip 2: opvallende mind 1:** rechterkant van de driehoek: 1 r st, 2 st r samenbr. Linkerkant van de driehoek: 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen), 1 r st.

**Tip 3: opvallende mind 2:** linkerkant: 2 st, 3 st of 4 st r samenbr, 2 r st, 1 av st, 1 kst.

Rechterkant: 1 kst, 1 av st, 2 r st, 1 overhaling, 1 dubbele overhaling of drievoudige overhaling (= 2 st samen afh, 2 st samenbr en de afgehaalde st over de samengebreide st halen).

**Proeflapje:** **Patroon I**, Nldn Nr 3½ (rekkend meten):

22 st = 10 cm breed

30 nldn = 10 cm hoog

**Patroon II**, Nldn Nr 3½:

21 st = 10 cm breed

30 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 211/223/235/247 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br. Op 2 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 49/55/61/67 st pat I, hierbij eindigt het pat met 3 av st, 111 st pat II, 49/55/61/67 st pat I, hierbij begint het pat met 3 av st, 1 kst. Voor de zijdelingse mind van de driehoek binnen pat II als volgt 108 st mind: afwiss elke 2de nld en 4de nld 54x1 st opvallend mind (zie tip 2) = 103/115/127/139 st. Aansluitend met de middelste 3 r st 1 dubbele overhaling (2 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen) br en in de volg 2de nld nog 1 nld als volgt br: 1 kst, 46/52/58/64 st pat I, 3 st av samenbr, 1 av st, 3 st av samenbr, 46/52/58/64 st pat I, 1 kst = 97/109/121/133 st. Recht verder in pat I br. **Armsgat:** op 62 cm van

de opzet (hangend meten) aan weersz elke 2de nld 1x/1x/2x/3x2 st afk en 10x/13x/14x/14x1 st mind (zie belangrijke aanwijzingen) = 73/79/85/93 st. **Schouders:** op 20/21/22/24 cm armgathoogte aan weersz elke 2de nld 1x4 st + 3x5 st / 3x5 st + 1x6 st / 1x5 st + 3x6 st / 3x6 st + 1x7 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 25/27/29/33 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld 1x3 st, 1x2 st afk.

**Linkervoorpand:** 139 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br, hierbij de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 1 r st, 3 av st, 3 r st beginnen. Na 2 nldn voor het **armsgat** aan de rechterkant elke 2de nld 2x/3x/3x/5x1 st, 2x/3x/3x/4x2 st, 2x/2x/3x/3x3 st, 1x4 st en 1x28/28/28/30 st nieuw bij opz = 183/186/189/195 st. De nieuw opgezette st in pat I invoegen. Op 5,5 / 6,5 / 8 / 9 cm van de opzet voor de **schouder** aan de rechterkant elke 4de nld / elke 6de nld / afwiss elke 6de + 8ste nld / elke 8ste nld 4x1 st meer = 187/190/193/199 st. Op 13/15/17,5/19,5 cm van de opzet voor de **halsuitsnijding** aan de rechterkant elke 2de nld 33x/34x/35x/37x4 st afk. Tegelijk op 18/20/22/24 cm van de opzet aan de linkerkant voor de onderste ronding elke 2de nld 9x/10x/17x/19x1 st, 6x/5x/1x/2x2 st en 9x/9x/9x/7x3 st opvallend mind (zie tip 3). Op 34/37/40,5/44,5 cm van de opzet de overbl 7 st afk.

**Rechtervoorpand:** als spiegelbeeld van het linkervoorpand br.

**Mouwen:** 46/50/54/58 st opz met nldn Nr 3. In pat III br. Op 2 cm van de opzet met nldn Nr 3½ in pat II verder br. Voor de mouwverbreeding aan weersz afwiss elke 10de + 12de nld 12x1 st meer = 70/74/78/82 st. **Mouwkop:** op 48 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/1x/2x/3x2 st afk, 19x/19x/20x/19x1 st mind en opnieuw 2x2 st en 1x3 st afk. Op 15/15/16/16 cm mouwkophoogte de overbl st afk.

**Afwerking:** naden sluiten, hierbij de randen **A** met **A** en **B** met **B** samennaaien. **Kraag:** met de rondbrnld ca 398/406/414/426 st (voorpanden (enkel de schuine randen = C) telkens ca 178/181/184/188 st, rugpand ca 42/44/46/50 st) opnemen. In pat III br, hierbij de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 1 r st, 2 av st, 2 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 18 cm boordhoogte alle st soepel afk. Mouwen inzetten.

## 42 Cardigan

Size S / M / L / XL

**Garment measurements:** Bust 86/96/108/118 cm (33<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/37<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/42<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/46<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
Length 84/85/86/88 cm (33"/33<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/33<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/34<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**Materials:** LANGYARNS GORDON (merino superfine, cashmere) 800/850/900/950 g =  
16/17/18/19 balls of sand 1023.0022. ADDI knitting needles, size 3mm (US 2.5, UK 11) and  
3.5mm (US 4). 1 long circular needle, size 3mm (US 2.5, UK 11).

**Pattern I:** 3.5mm needles: 1 edge st, p1, \*k3, p3\*, rep from \* to \*, ending with k3, p1,  
1 edge st. On subsequent rows knit the sts as they appear.

**Pattern II:** 3.5mm needles: stocking st = RS k, WS p.

**Pattern III:** 3mm needles: 1 edge st, \*p1, k2, p1\*, rep from \* to \*, ending with 1 edge  
st. On subsequent rows knit the sts as they appear.

**Tip 1:** The front pieces are knitted cross-wise. The arrow on the schematic indicates the directions  
of knitting.

**Tip 2: Fully fashioned dec 1:** Right edge of the triangle: k1, k2tog. Left edge of the triangle:  
sl1, k1, pssso, k1.

**Tip 3: Fully fashioned dec 2:** Right edge: 1 edge st, p1, k2, work 1 dec, double dec or treble  
dec (sl, k1, pssso or sl2tog, k1, pssso or sl2tog, k2tog, pssso). Left edge: k2tog or k3tog or k4tog,  
k2, p1, 1 edge st.

**Gauge:** **Pattern I**, 3.5mm needles (measured stretched):

22 sts = 10 cm (4") wide.

30 rows = 10 cm (4") long.

**Pattern II**, 3.5mm needles:

21 sts = 10 cm (4") wide.

30 rows = 10 cm (4") long.

**Back:** Cast on 211/223/235/247 sts with 3.5mm needles. Knit in pattern I for 2 cm (<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" ), then  
**distribute pattern** as foll: 1 edge st, 49/55/61/67 sts pattern I, ending the pattern with p3, 111  
sts pattern II, 49/55/61/67 sts pattern I, beginning the pattern with p3, 1 edge st. To dec each  
sides for triangle, dec 108 sts inside pattern II as foll: work fully fashioned dec on alt every 2<sup>nd</sup>  
and 4th row, dec 1 st 54 times (see tip 2) = 103/115/127/139 sts. Then work 1 double dec (sl2,  
k1, pssso) over the 3 k sts in the middle, and on the foll alt row work as foll: 1 edge st,  
46/52/58/64 sts pattern I, p3tog, p1, p3tog, 46/52/58/64 sts pattern I, 1 edge st = 97/109/121/133  
sts. Continue knitting straight in pattern I. **Armholes:** At 62 cm (24<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" ) from cast-on (measured  
hanging) cast off 2 sts at each end of every other row 1/1/2/3 times and dec 1 st at each end of

every other row 10/13/14/14 times (see Important Information) = 73/79/85/93 sts. **Shoulders:** When armhole measures 20/21/22/24 cm (8"/8¼"/8¾"/9½") cast off each sides on every other row: 4 sts once + 5 sts 3 times / 5 sts 4 times + 6 sts once / 5 sts once + 6 sts 3 times / 6 sts 3 times + 7 sts once. **Neck:** At the same time, as you begin shoulder shaping, cast off the middle 25/27/29/33 sts and then on every other row cast off at neck edge: 3 sts once and 2 sts once.

**Left front:** Cast on 139 sts with 3.5mm needles. Knit in pattern I, beginning the first row (WS) with 1 edge st, k1, p3, k3. After 2 rows, cast on at right edge for **armhole**, on every other row cast on 1 st 2/3/3/5 times, 2 sts 2/3/3/4 times, 3 sts 2/2/3/3 times, 4 sts once and 28/28/28/30 sts once = 183/186/189/195 sts. Incorporate the new sts into pattern I. At 5.5 / 6.5 / 8 / 9 cm (2¼"/2½"/3¼"/3½") from cast-on, inc at right edge for **shoulder**, inc 1 st on every 4<sup>th</sup> row / every 6th row / alt every 6th + 8th row / every 8th row 4 times = 187/190/193/199 sts. At 13/15/17.5/19.5 cm (5"/6"/7"/7¾") from cast-on, cast off at right edge for **neck shaping**, cast off 4 sts on every other row 33/34/35/37 times. At the same time, at 18/20/22/24 cm (7"/8"/8¾"/9½"), work fully fashioned dec at left edge for curved hem, on every other row dec 1 st 9/10/17/19 times, 2 sts 6/5/1/2 times and 3 sts 9/9/9/7 times (see tip 3). Cast off the rem 7 sts when front measures 34/37/40.5/44.5 cm (13½"/14½"/16"/17½").

**Right front:** Knit to mirror the left front.

**Sleeves:** Cast on 46/50/54/58 sts with 3mm needles. Knit in pattern III for 2 cm (¾"), then change to 3.5mm needles and knit in pattern II. To shape sides, inc 1 st at each end of alt every 10th + 12th row 12 times = 70/74/78/82 sts. **Sleeve cap:** When sleeve measures 48 cm (19"), at each end of every other row, cast off 2 sts 1/1/2/3 times, dec 1 st 19/19/20/19 times and cast off again: 2 sts twice and 3 sts once. Cast off rem sts when sleeve cap measures 15/15/16/16 cm (6"/6"/6¼"/6¼").

**Finishing:** Close seams, sew edges **A** to **A** and **B** to **B**. **Collar:** With circular needles, pick up 398/406/414/426 sts (front (only along sloping edge = **C**) 178/181/184/188 sts each side, back 42/44/46/50 sts). Knit in pattern III, beginning the first row (WS) with 1 edge st, k1, p2, k2 and ending in reverse. Loosely cast off all sts when border measures 18 cm (7"). Set in sleeves.



## 42 Jakke

Størrelse S / M / L / XL

**Modellens mål:** Overvidde 86/96/108/118 cm  
Længde 84/85/86/88 cm

**Materiale:** LANGYARNS GORDON (merino superfine, cashmere) 500/550/600/650g = 10/11/12/13 ngl sand 1023.0022. LANGYARNS / ADDI strikkepinde nr 3 og 3½. 1 lang rundpind nr 3.

**Mønster I:** Pinde nr 3½: 1 kantm, 1 vr, \*3 r, 3 vr\*, gentag fra \*til\* hele tiden, slut med 3 r, 1 vr, 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de ser ud.

**Mønster II:** Pinde nr 3½: Glatstriking på retten = retten r, vrangen vr.

**Mønster III:** Pinde nr 3: 1 kantm, \*1 vr, 2 r, 1 vr\*, gentag fra \*til\* hele tiden, slut med 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de ser ud.

**Tips 1:** Forstykkerne strikkes på tværs. Pilen i snitmønstret viser strikretningen.

**Tips 2: Særlig indtagning 1:** Højre side af trekanten: 1 r, 2 r sm. Venstre side af trekanten: 1 overtræksindtagning (1 m løs af, 1 r og træk den løse m over den strikkede m), 1 r.

**Tips 3: Særlig indtagning 2:** Venstre side: 2 m, 3 eller 4 r sm, 2 r, 1 vr, 1 kantm. Højre side: 1 kantm, 1 vr, 2 r, 1 overtræksindtagning eller 1 3-dobbelt overtræksindtagning (= 2 m sm løs af, 2 m sm og træk de løse m over den sm-strikkede m).

**Strikkefasthed:** **Mønster I**, pinde nr 3½ (målt strakt).  
22 m = 10 cm bred.  
30 p = 10 cm høj.  
**Mønster II**, pinde nr 3½:  
21 m = 10 cm bred.  
30 p = 10 cm høj.

**Ryggen:** Slå 211/223/235/247 m op med p nr 3½. Strik i mønster I. Ved 2 cm strikkes videre i følgende **mønsterinddeling**: 1 kantm, 49/55/61/67 m mønster I, idet mønstret slutter med 3 vr, 111 m mønster II, 49/55/61/67 m mønster I, idet mønstret begynder med 3 vr, 1 kantm. Til indtagning i siden af trekanten af mønster II tages 108 m ind på følgende måde: Skiftevis på hver 2. og 4. p tages 54x1 m ind med særlig indtagning (se tips 2) = 103/115/127/139 m. Herefter over de midterste 3 r m 1 dobbelt overtræksindtagning (2 m løs af, 1 r og træk de løse m over den strikkede m) og på den følgende 2. p strikkes endnu 1 p på følgende måde: 1 kantm, 46/52/58/64 m mønster I, 3 vr sm, 1 vr, 3 vr sm, 46/52/58/64 m mønster I, 1 kantm = 97/109/121/133 m. Strik videre lige op i mønster I. **Ærmegab:** Når arb måler 62 cm (hængende mål) lukkes 1/1/2/3x2 m af og 10/13/14/14x1 m tages ind (se vigtige henvisninger) i begge sider på hver 2. p = 73/79/85/93 m. **Skulder:** Når ærmegabet måler 20/21/22/24 cm lukkes af i begge sider på hver 2. p 1x4 + 3x5 / 3x5 + 1x6 / 1x5 + 3x6 / 3x6 + 1x7 m. **Halsudskæring:** Samtidig med 1. skulderlukning lukkes de midterste 25/27/29/33 m af og på begge sider heraf lukkes endnu 1x3 og 1x2 m af på hver 2. p.

**Venstre forstykke:** Slå 139 m op med p nr 3½. Strik i mønster I, idet 1. p vrangen begynder med 1 kantm, 1 r, 3 vr, 3 r. Efter 2 p slås nye m op til **ærmegab** i højre side på hver 2. p 2/3/3/5x1 m, 2/3/3/4x2 m, 2/2/3/3x3 m, 1x4 m og 1x 28/28/28/30 m = 183/186/189/195 m. De nye opslåede m

indføres i mønster I. Når arb måler 5,5 / 6,5 / 8 / 9 cm tages ud til **skulder** i højre side 4x1 m på hver 4. p / hver 6. p / skiftevis på hver 6. + 8. p = 187/190/193/199 m. Når arb måler 13/15/17,5/19,5 cm lukkes af til **udsnitsskråning** i højre side på hver 2. p 33/34/35//37x4 m. Samtidig når arb måler 18/20/22/24 cm tages ind med særlig indtagning (se tips 3) i venstre side til nederste runding på hver 2. p 9/10/17/19x1 m, 6/5/1/2x2 m og 9/9/9/7x3 m. Når arb måler 34/37/40,5/44,5 cm lukkes de resterende 7 m af.

**Højre forstykke:** Strikkes som venstre forstykke men modsat.

**Ærmer:** Slå 46/50/54/58 m op med p nr 3. Strik i mønster III. Ved 2 cm strikkes videre i mønster II med p nr 3½. Til skråning i siderne tages 12x1 m ud i begge sider skiftevis på hver 10. + 12. p = 70/74/78/82 m. **Ærmerunding:** Når ærmet måler 48 cm lukkes 1/1/2/3x2 m af i begge sider på hver 2. p, 19/19/20/19x1 m tages ind og igen lukkes 2x2 og 1x3 m af. Når ærmerundingen måler 15/15/16/16 cm lukkes de resterende m af.

**Montering:** Sømmene sys, idet kanten **A** med **A** og **B** med **B** sys sm. **Krave:** Med rundp samles ca 398/406/414/426 mm op (forstykke (kun skrå kanter = **C**) hver ca 178/181/184/188 m, ryggen ca 42/44/46/50 m). Strik i mønster III, idet 1. p vrangen begynder med 1 kantm, 1 r, 2 vr, 2 r og slutter modsat. Ved 18 cm bort lukkes alle m løst af. Ærmer sys i.