

27 Pullover

Grösse S - M / L

Modellmasse:	Oberweite	104/114 cm
	Länge	53/55 cm

Material: LANGYARNS LIZA (Viskose, Merino extrafine, Seide) 400/500 g = 8/10 Knl mint 1069.0058. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 2½ und 3. 1 kurze Rundstrick-N Nr 2½.

Muster I: N Nr 2½: Längsrippen, in R: **1. R Vorders:** 1 Rdm, 1 M li, *3 M re, 3 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 3 M re, 1 M li, 1 Rdm. **2. R Rückr:** 1 Rdm, *1 M re, 2 M li, 1 M re*, von * zu * stets wdh, **enden mit 1 M re, 2 M li (für Ärmel enden mit 1 M re) 1 Rdm.** Diese beiden R stets wdh. In Rd = **1. Rd:** *3 M re, 3 M li*, von * zu * stets wdh. **2. Rd:** 1 M re, 2 M li, *2 M re, 2 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M re.

Muster II: N Nr 3: Rhomben- und Zopfmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str wie sie erscheinen. 1x die 1. – 62. R str.

Muster III: N Nr 3: Ajourmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückr. Die 1. + 2. R stets wdh.

Tipp 1: Teile die Seide / Viskose enthalten, in der Länge eher knapp arb, sie hängen sich beim Tragen etwas aus dh; sie wachsen in die Länge.

Tipp 2: Die in der 5. R von Muster II aufgen Maschen sind in den M-Zahlen **nicht** enthalten, da sie in der 61. R wieder abgenommen werden.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 3:
31 M = 10 cm breit (leicht gedehnt gemessen).
35 R = 10 cm hoch.
Muster III, N Nr 3:
25 M = 10 cm breit (leicht gedehnt gemessen).
32 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 157/181 M mit N Nr 2½. Im Muster I str. Bei 8 cm ab Anschl mit N Nr 3 im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 5 M aufn / 3 M abn und nach der Rdm bei **Pfeil A/B** beginnen, den Rapport 3x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b** enden = 162/178 M (s. Tipp 2). Nach 62 R im Muster II vert 29/32 M wie folgt abn: 1 Rdm, 9/10 M re, *2 M re zus-str, 3 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 6 M re, 1 Rdm = 133/146 M. Die folg Rückr li str, anschliessend im Muster III weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 9x/10x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden. Für die **Ärmelansätze** beids 1x1 M, dann noch jede 4. R 2x1 M

und jede 2. R 3x1 M, 2x2 M und 1x3 M neu dazu anschl = 159/172 M. Die neu angeschl M im Muster III mitstr. Anschliessend gerade weiterstr. **Schultern:** Bei 16/18 cm Ärmelkantenhöhe beids 6x7 M + 1x8 M / 1x7 M + 6x8 M abk. **Halsausschnitt: Gleichzeitig** bei 51/53 cm ab Anchl die mittleren 47/50 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M und 1x1 M abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 42/44 cm ab Anchl die mittleren 25/28 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x4 M, 1x3 M, 2x2 M, 4x1 M und jede 4. R noch 2x1 M abk. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ärmel: Anchl 79/91 M mit N Nr 2½. Im Muster I str. Bei 8 cm ab Anchl eine Rückr li str, dabei vert 13/12 M abn = 66/79 M. Anschliessend mit N Nr 3 im Muster III weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil B** beginnen, den Rapport 4x/5x str und vor der Rdm bei **Pfeil b** enden. Für die seitl Schrägung beids jede 14. R 8x1 M aufn = 82/95 M. Die neu aufgen M im Muster III mitstr. Bei 45 cm ab Anchl alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N 132/144 M auffassen (Rückenteil = 55/61 M, Vorderteil = 77/83 M). 1 Rd li und anschliessend im Muster I in Rd weiterstr. Bei ca 3,5 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Ärmel einsetzen.

267-27 Pullover

Taille S – M / L

Mesures du modèle: Tour de poitrine 104/114 cm
Longueur 53/55 cm

Fournitures: LANGYARNS LIZA (viscose, mérinos extrafin, soie) 400/500 g = 8/10 pel menthe 1069.0058. Aig LANGYARNS / ADDI N° 2½ et 3. Une aig circ courte N° 2½.

Point I: Aig N° 2½: Côtes, en rgs: **1er rg, sur l'end:** 1 m lis, 1 m à l'env, * 3 m à l'end, 3 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 3 m à l'end, 1 m à l'env, 1 m lis. **2e rg, sur l'env:** 1 m lis, * 1 m à l'end, 2 m à l'env, 1 m à l'end*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m à l'end, 2 m à l'env, (Manches finir par 1 m à l'end) 1 m lis. Rép tjrs ces 2 rgs. En rond = **1er t:** * 3 m à l'end, 3 m à l'env*, rép tjrs de * à *. **2e t:** 1 m à l'end, 2 m à l'env, * 2 m à l'end, 2 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m à l'end.

Point II: Aig N° 3: Pt de losange et de torsade. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. 1x les rgs 1 à 62.

Point III: Aig N° 3: Pt ajouré. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Rép tjrs les rgs 1 + 2.

Remarque 1: Ne pas tric trop longues les pièces qui contiennent de la soie/viscose car elles se détendent en longueur lorsqu'elles sont portées.

Remarque 2: Les augm au 5e rg du pt II **ne sont pas** comprises dans le nombre de m car il sera dim d'autant de m au 61^e rg avant de rab.

Échantillon: **Point II**, aig N° 3:
31 m= 10 cm de large (à mesurer légèrement étiré).
35 rgs= 10 cm de haut.
Point III, aig N° 3:
25 m= 10 cm de large (à mesurer légèrement étiré).
32 rgs=10 cm de haut.

Dos: Monter 157/181 m avec les aig N° 2½. Tric au pt I. À 8 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 3 en répartissant 5 augm / 3 dim au 1er rg et en commençant, après la m lis, à la **flèche A/B**, tric 3x le motif et finir, avant la m lis à la **flèche a/b** = 162/178 m (voir remarque 2). Après 62 rgs au pt II, répartir 29/32 dim comme suit: 1 m lis, 9/10 m à l'end, * 2 m à l'end ens, 3 m à l'end*, rép tjrs de * à *, finir par 6 m à l'end, 1 m lis = 133/146 m. Tric le rg sur l'env suiv à l'env, cont au pt III en commençant

après la m lis à la **flèche A**, tric 9x/10x le motif et finir à la **flèche a** avant la m lis. Pour les **emmanchures**, monter 1x1 m puis encore tous les 4 rgs 2x1 m et tous les 2 rgs 3x1 m, 2x2 m et monter 1x3 m supplémentaires = 159/172 m. Tric les nouvelles m au pt III. Cont droit. **Épaules:** À 16/18 cm de hauteur de bord de manche, rab de ch côté tous les 2 rgs 6x7 m + 1x8 m / 1x7 m + 6x8 m. **Encolure: Simultanément** à 51/53 cm du montage, rab les 47/50 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 1x2 m et 1x1 m.

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 42/44 cm du montage, rab les 25/28 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x4 m, 1x3 m, 2x2 m, 4x1 m et tous les 4 rgs 2x1 m. Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

Manches: Monter 79/91 m avec les aig N° 2½. Tric au pt I. À 8 cm du montage, tric 1 rg sur l'env à l'env en répartissant 13/12 dim = 66/79 m. Cont avec les aig N° 3 au pt III en commençant après la m lis à la **flèche B**, tric 4x/5x le motif et finir à la **flèche b** avant la m lis. Augm ensuite de ch côté tous les 14 rgs 8x1 m = 82/95 m. Tric également les nouvelles m au pt III. Rab les m souplement à 45 cm du montage selon le pt.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 132/144 m (= 55/61 m au dos, 77/83 m sur le devant). Tric 1 t à l'env puis cont au pt I en rond. À 3,5 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches.

27 Trui

Maat S - M / L

Modelmaten:	Bovenwijdte	104/114 cm
	Lengte	53/55 cm

Materiaal: LANGYARNS LIZA (viscose, extrafijne merino, zijde) 400/500 g = 8/10 bollen mint 1069.0058. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 2½ en 3. 1 korte rondbrnld Nr 2½.

Patroon I: Nldn Nr 2½: verticale ribbels, in nldn: **1ste nld goede kant:** 1 kst, 1 av st, * 3 r st, 3 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 3 r st, 1 av st, 1 kst. **2de nld av kant:** 1 kst, * 1 r st, 2 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 2 av st, (**Mouwen = eindigen met 1 r st**), 1 kst. Deze beide nldn blijven herh. In toeren = **1ste toer:** * 3 r st, 3 av st *, van * tot * blijven herh. **2de toer:** 1 r st, 2 av st, * 2 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st.

Patroon II: Nldn Nr 3: ruit- en kabelpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. 1x de 1ste tot de 62ste nld br.

Patroon III: Nldn Nr 3: ajourpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. De 1ste + 2de nld blijven herh.

Tip 1: panden in zijde/viscose eerder wat korter br, daar ze langer worden bij het dragen.

Tip 2: de gemeenderde st van de 5de nld van pat II zijn niet in het opgegeven aantal st opgenomen, daar ze in de 61ste nld opnieuw worden geminderd.

Proeflapje:

Patroon II, Nldn Nr 3:
31 st = 10 cm breed (licht rekkend meten)
35 nldn = 10 cm hoog

Patroon III, Nldn Nr 3:
25 st = 10 cm breed (licht rekkend meten)
32 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 157/181 st opz met nldn Nr 2½. In pat I br. Op 8 cm van de opzet met nldn Nr 3 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 5 st meer / 3 st mind en na de kst bij **pijl A/B** beginnen, het rapport 3x br en voor de kst bij **pijl a/b** eindigen = 162/178 st (zie tip 2). Na 62 nldn in pat II verdeeld 29/32 st als volgt mind: 1 kst, 9/10 r st, * 2 st r samenbr, 3 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 6 r st, 1 kst = 133/146 st. De volg nld op de av kant av br, aansluitend in pat III verder br, na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 9x/10x br en voor de

kst bij **pijl a** eindigen. Voor de **mouwaanzet** aan weersz 1x1 st, daarna nog elke 4de nld 2x1 st en elke 2de nld 3x1 st, 2x2 st en 1x3 st nieuw bij opz = 159/172 st. De nieuw gemeerderde st in pat III meebr. Aansluitend recht verder br. **Schouders:** op 16/18 cm hoogte mouwaanzet aan weersz 6x7 st + 1x8 st / 1x7 st + 6x8 st afk. **Hals: tegelijk** op 51/53 cm van de opzet de middelste 47/50 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 1x2 st en 1x1 st afk.

Voorpand: als het rugpand br. **Hals:** op 42/44 cm van de opzet de middelste 25/28 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x4 st, 1x3 st, 2x2 st, 4x1 st en elke 4de nld nog 2x1 st afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen: 79/91 st opz met nldn Nr 2½. In pat I br. Op 8 cm van de opzet een nld op de av kant av br, hierbij verdeeld 13/12 st mind = 66/79 st. Aansluitend met nldn Nr 3 in pat III verder br, na de kst bij **pijl B** beginnen, het rapport 4x/5x br en voor de kst bij **pijl b** eindigen. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 14de nld 8x1 st meer = 82/95 st. De nieuw gemeerderde st in pat III meebr. Op 45 cm van de opzet alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld 132/144 st opnemen (rugpand = 55/61 st, voorpand = 77/83 st). 1 toer av en aansluitend in pat I in toeren verder br. Op ca 3,5 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Mouwen inzetten.

267_027

Sweater

Size S - M / L

Garment measurements: Bust 41/45" (104/114 cm)
Length 20¾" (53/55 cm)

Materials: LANGYARNS LIZA (viscose, merino extrafine, silk) 400/500 g = 8/10 balls of mint 1069.0058. ADDI knitting needles, size US 1.5 (2.5mm) and US 2.5 (3mm). 1 short circular needle, size US 1.5 (2.5mm).

PATTERN STITCHES

Broken Rib: US 1.5 (2.5mm) needles: worked in rows:
Row 1 (RS): K1 (edge st), p1, *k3, p3; rep from * to last 5 sts, k3, p1, k1 (edge st).
Row 2 (WS): P1 (edge st) *k1, p2, k1; rep from * to last 4 sts, k1, p2, (edge st). **SLEEVES = to last 2 sts, k1, (edge st).**

Rep rows 1 & 2 for Broken Rib Pattern.

Broken Rib: US 1.5 (2.5mm) needles: worked in rounds:
Rnd 1 (RS): *K3, p3; rep from * around.
Rnd 2 (WS): K1, p2, *k2, p2; rep from * around.
Rep rnds 1 & 2 for Broken Rib Pattern.

Diamond & Cables: US 2.5 (3mm) needles: Diamond & Cable Pattern, according to chart. The chart shows the RS rows. On WS rows, work the sts as they appear (knit the knits and purl the purls). The chart does not include edge sts. Work 1 edge st at the beginning and end of your row in Stockinette st.
Work rows 1 – 62 once for Diamond & Cables Pattern.
Note: Stitches increased on the 5th row of the Diamond & Cable pattern are **not** included in the stitch count, as they will be decreased again on the 61st row.

Lace Pattern: US 2.5 (3mm) needles: Lace Pattern, according to chart. The chart shows both RS and WS rows. The chart does not include edge sts. Work 1 edge st at the beginning and end of your row in Stockinette st.
Rep rows 1 & 2 for Lace Pattern.

Note: Pieces made from silk and viscose should be knitted quite short, as they will tend to stretch with wear, becoming longer.

Gauge: **Diamond & Cables Pattern:** size US 2.5 (3mm) needles:
31 sts = 4" (10 cm)
35 rows = 4" (10 cm)
Lace Pattern: size US 1.5 (2.5mm) needles:
25 sts = 4" (10 cm)
32 rows = 4" (10 cm)

BACK

With smaller needles, cast on 157/181 sts.

Row 1 (RS): K1 (edge st), p1, *k3, p3; rep from * to last 5 sts, k3, p1, k1 (edge st).

Row 2 (WS): P1 (edge st) *k1, p2, k1; rep from * to last 4 sts, k1, p2, p1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 for Broken Rib Pattern until back measures 3¼" (8 cm), end with working a RS row.

Change to larger needles, and follow instructions for your size.

Size S - M Only: Inc Row (WS): P15, M1, p32, (M1, p31) 2 times, M1, p32, M1, p16 – 162 sts.

Size L Only: Dec Row (WS): P30, p2tog, (p58, p2tog) 2 times, p29 – 178 sts.

Begin working Diamond & Cables Pattern, according to chart as follows for your size:

Row 1 (RS): K1 (edge st), begin at arrow **A/B**, work row 1 of chart (50 st rep) 3 times, end at arrow **a/b**, k1 (edge st).

Row 2 (WS): P1 (edge st), begin at arrow **a/b**, work sts as they appear (knit the knits and purl the purls), end at arrow **A/B**, p1 (edge st).

Work rows 1 – 62 of chart for Diamond & Cables Pattern.

Next Row: Dec Row (RS): K1 (edge st), k9/10, *k2tog, k3; rep from * to last 7 sts, k6, k1 (edge st) – 133/146 sts.

Next Row (WS): Purl.

Begin working Lace Pattern, according to chart as follows for your size:

Row 1 (RS): K1 (edge st), begin at arrow **A**, work row 1 of chart (13 st rep) 9/10 times, end at

arrow **a**, k1 (edge st).

Row 2 (WS): P1 (edge st), begin at arrow **a**, work row 2 of chart (13 st rep) 9/10 times, end at arrow **A**, p1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 for Lace Pattern AT THE SAME TIME, shape armhole extension. Incorporate new sts into Lace pattern st as soon as possible.

Cast on 1 st at the beginning of the next 4 rows, work 2 rows even, then cast on 1 st at the beginning of the next 2 rows, work 2 rows even, then cast on 1 st at the beginning of the next 6 rows, then cast on 2 st at the beginning of the next 4 rows, then cast on 3 st at the beginning of the next 2 rows – 159/172 sts.

When armhole measures 6¼/7" (16/18 cm), mark center 47/50 sts on last row for neck, with 56/61 sts on each side of markers.

Note: Please read through this next section carefully before starting to knit. You will be shaping shoulders and neck AT THE SAME TIME and will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

Shape shoulders: Bind off 7 sts at the beginning of the next 2 rows, then bind off 7/8 sts at the beginning of the next 10 rows, then bind off 8 sts at the beginning of the next 2 rows. AT THE SAME TIME, when back measures 20/20¾" (68 cm) begin neck shaping.

Shape Neck: Next Row (RS): Continuing to bind off for shoulder shaping, work in pattern to neck marker, slip sts just worked to waste yarn for right side; bind off center 47/50 sts, removing neck markers, work in pattern to end.

Left Side: Shape neck and shoulder: Continuing to bind off for shoulder shaping at the beginning of WS rows, bind off 3 sts at beginning of the next RS row, then bind off 2 sts at the beginning of the next RS row, then bind off 1 st at the beginning of the next RS row. Fasten off when all shaping is complete.

Right Side: With WS facing, slip sts from waste yarn to needle. Continuing to bind off for shoulder shaping at the beginning of RS rows, bind off 3 sts at beginning of the next WS row, then bind off 2 sts at the beginning of the next WS row, then bind off 1 st at the beginning of the next WS row. Fasten off when all shaping is complete.

FRONT

With smaller needles, cast on 157/181 sts.

Row 1 (RS): K1 (edge st), p1, *k3, p3; rep from * to last 5 sts, k3, p1, k1 (edge st).

Row 2 (WS): P1 (edge st) *k1, p2, k1; rep from * to last 4 sts, k1, p2, p1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 for Broken Rib Pattern until front measures 3¼" (8 cm), end with working a RS row.

Change to larger needles, and follow instructions for your size.

Size S - M Only: Inc Row (WS): P15, M1, p32, (M1, p31) 2 times, M1, p32, M1, p16 – 162 sts.

Size L Only: Dec Row (WS): P30, p2tog, (p58, p2tog) 2 times, p29 – 178 sts.

Begin working Diamond & Cables Pattern, according to chart as follows for your size:

Row 1 (RS): K1 (edge st), begin at arrow **A/B**, work row 1 of chart (50 st rep) 3 times, end at arrow **a/b**, k1 (edge st).

Row 2 (WS): P1 (edge st), begin at arrow **a/b**, work sts as they appear (knit the knits and purl the purls), end at arrow **A/B**, p1 (edge st).

Work rows 1 – 62 of chart for Diamond & Cables Pattern.

Next Row: Dec Row (RS): K1 (edge st), k9/10, *k2tog, k3; rep from * to last 7 sts, k6, k1 (edge st) – 133/146 sts.

Next Row (WS): Purl.

Begin working Lace Pattern, according to chart as follows for your size:

Row 1 (RS): K1 (edge st), begin at arrow **A**, work row 1 of chart (13 st rep) 9/10 times, end at arrow **a**, k1 (edge st).

Row 2 (WS): P1 (edge st), begin at arrow **a**, work row 2 of chart (13 st rep) 9/10 times, end at arrow **A**, p1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 for Lace Pattern AT THE SAME TIME, shape armhole extension. Incorporate new sts into Lace pattern st as soon as possible.

Cast on 1 st at the beginning of the next 4 rows, work 2 rows even, then cast on 1 st at the beginning of the next 2 rows, work 2 rows even, then cast on 1 st at the beginning of the next 6 rows, then cast on 2 st at the beginning of the next 4 rows, then cast on 3 st at the beginning of the next 2 rows – 159/172 sts.

Note: Please read through this next section carefully before starting to knit. You will be shaping shoulders and neck AT THE SAME TIME and will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

When front measures 16½/17¼" (42/44 cm), mark center 25/28 sts on last row for neck, with 67/72 sts on each side of markers.

Shape Neck: Next Row (RS): Work in pattern to neck marker, slip 67/72 sts just worked to waste yarn for left side; bind off center 25/28 sts, removing neck markers, work in pattern to end – 67/72 sts.

Right Side: Work 1 WS row. Bind off 4 sts at beginning of the next RS row, then bind off 3 sts at the beginning of the next RS row, then bind off 2 sts at the beginning of the next 2 RS rows, then bind off 1 st at the beginning of the next 4 RS rows, work 3 rows, then bind off 1 st at the beginning of next RS row, work 3 rows, then bind off 1 st at the beginning of next RS row.

AT THE SAME TIME, when armhole measures 6¼/7" (16/18 cm), begin shoulder shaping.

Shape shoulders: Bind off 7 sts at the beginning of the next WS row, then bind off 7/8 sts at the beginning of the next 10 WS rows, then bind off 8 sts at the beginning of the next WS row.

Left Side: Shape neck: With WS facing, slip 67/72 sts from waste yarn to needle. Bind off 4 sts at beginning of the next WS row, then bind off 3 sts at the beginning of the next WS row, then bind off 2 sts at the beginning of the next 2 WS rows, then bind off 1 st at the beginning of the next 4 WS rows, work 3 rows, then bind off 1 st at the beginning of next WS row, work 3 rows, then bind off 1 st at the beginning of next WS row.

AT THE SAME TIME, when armhole measures 6¼/7" (16/18 cm), begin shoulder shaping.

Shape shoulders: Bind off 7 sts at the beginning of the next RS row, then bind off 7/8 sts at the beginning of the next 10 RS rows, then bind off 8 sts at the beginning of the next RS row.

SLEEVES

With smaller needles, cast on 79/91 sts.

Row 1 (RS): K1 (edge st), p1, *k3, p3; rep from * to last 5 sts, k3, p1, k1 (edge st).

Row 2 (WS): P1 (edge st) *k1, p2, k1; rep from * to last 4 sts, k1, p2, p1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 for Broken Rib Pattern until front measures 3¼" (8 cm), end with working a RS row.

Change to larger needles, and decrease 13/12 sts as follows for your size.

Size S - M Only: Dec Row (WS): P3, (p2tog, p4) 12 times, p2tog, p2 – 66 sts.

Size L Only: Dec Row (WS): P3, (p2tog, p6) 3 times, (p2tog, p5) 4 times, (p2tog, p6) 4 times, p2tog, p2 – 79 sts.

Begin working Lace Pattern, according to chart as follows for your size:

Row 1 (RS): K1 (edge st), begin at arrow **B**, work row 1 of chart (13 st rep) 4/5 times, end at arrow **b**, k1 (edge st).

Row 2 (WS): P1 (edge st), begin at arrow **b**, work row 2 of chart (13 st rep) 4/5 times, end at arrow **B**, p1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 for Lace Pattern AT THE SAME TIME, shape sides. Incorporate new sts into Lace pattern st as soon as possible.

Shape Sides: Work Inc Row every 14th row 8 times – 82/95 sts.

Inc Row (RS): K1, M1R, work in pattern to last st, M1L, k1—2 sts inc'd – 68/81 sts.

When all increases have been completed, work even on 82/95 sts until sleeve measures 17¼" (45 cm) from beginning, end on WS.

Loosely bind off remaining sts in pattern.

FINISHING

Sew shoulder seams. Sew sleeves to body. Sew sleeve and side seams.

Neckband: With circular needle, pick up and knit 132/144 sts around neck opening. Place marker and join to work in the round. Purl 1 rnd.

Rnd 1 (RS): *K3, p3; rep from * around.

Rnd 2 (WS): K1, p2, *k2, p2; rep from * around.

Rep rnds 1 & 2 for Broken Rib Pattern until rib measures 1¼" (3.5 cm).

Bind off loosely in pattern.

Weave in ends. Block as desired.

27 Pullover

Størrelse S – M / L

Modellens mål: Overvidde 104/114 cm
Længde 53/55 cm

Materiale: LANGYARNS LIZA (viscose, merino extrafine, silke) 400/500g = 8/10 ngl mint 1069.0058. LANGYARNS / ADDI strikkepinde nr 2½ og 3. 1 kort rundpind nr 2½.

Mønster I: Pinde nr 2½: Længderiller, ved p: **1. p retten:** 1 kantm, 1 vr, *3 r, 3 vr*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 3 r, 1 vr, 1 kantm. **2. p vrangen:** 1 kantm, *1 r, 2 vr, 1 r*, gentag fra *til* hele tiden, **slut med 1 r, 2 vr, (Ærmer slut med 1 r) 1 kantm.** Disse 2 p gentages hele tiden. Ved omg = **1. omg:** *3 r, 3 vr*, gentag fra *til* hele tiden. **2. omg:** 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 1 r.

Mønster II: Pinde nr 3: Rhombe og snoningsmønster. Strik ifølge diagram. Diagrammet viser p på retten. På vrangen strikkes m som de ser ud. 1. – 62. p strikkes 1x.

Mønster III: Pinde nr 3: Ajourmønster. Strik ifølge diagram. Diagrammet viser p på retten og vrangen. 1. + 2. p gentages hele tiden.

Tips 1. Dele der indeholder silke giver sig i længden ved brug.

Tips 2: De på 5. p i mønster II udtagne m er **ikke** indeholdt i m-antallet, da de på 61. p igen tages ind.

Strikkefasthed: **Mønster II**, pinde nr 3:
31 m = 10 cm bred (målt let strakt).
35 p = 10 cm høj.
Mønster III, pinde nr 3:
25 m = 10 cm bred (målt let strakt).
32 p = 10 cm høj.

Ryggen: Slå 157/181 m op med p nr 2½. Strik i mønster I. Ved 8 cm strikkes videre i mønster II med p nr 3, idet man på 1. p tager 5 m ud jævnt fordelt / 3 m ind og man begynder efter kantm ved **pil A/B**, rapporten strikkes 3x og slutter før kantm ved **pil a/b** = 162/178 m (se tips 2). Efter 62 p i mønster II tages 29/32 m ind jævnt fordelt på følgende måde: 1 kantm, 9/10 r, *2 r sm, 3 r*, gentag fra *til* hele tiden, slut med 6 r, 1 kantm = 133/146 m. Den følgende p på vrangen strikkes vr, herefter strikkes videre i mønster III, idet man efter kantm begynder ved **pil A**, rapporten strikkes 9/10x og slutter før kantm ved **pil a**. Til **ærmetilsætning** slås nye m op i begge sider 1x1 m, så 2x1 m på hver 4. p og på hver 2. p 3x1, 2x2 og 1x3 m = 159/172 m. De nye opslåede m strikkes med i mønster III. Herefter strikkes videre lige op. **Skulder:** Når ærmekanten måler 16/18 cm lukkes 6x7 + 1x8 / 1x7 + 6x8 m af i begge sider. **Halsudskæring:** **Samtidig** når arb måler 51/53 cm lukkes de midterste 47/50 m af og på begge sider heraf lukkes endnu 1x3, 1x2 og 1x1 m af på hver 2. p.

Forstykke: Strikkes som ryggen. **Halsudskæring:** Når arb måler 42/44 cm lukkes de midterste 25/28 m af og på begge sider heraf på hver 2. p lukkes endnu 1x4, 1x3, 2x2 m af og 4x1 m tages ind

og på hver 4. p lukkes endnu 2x1 m af. Skulderen skrånnes ved samme højde og på samme måde som på ryggen.

Ærmer: Slå 79/91 m op med p nr 2½. Strik i mønster I. Ved 8 cm strikkes 1 p vr på vrangen, idet man tager 13/12 m ind jævnt fordelt = 66/79 m. Herefter strikkes videre i mønster III med p nr 3, idet man efter kantm begynder ved **pil B**, rapporten strikkes 4/5x og slutter før kantm ved **pil b**. Til skråning i begge sider tages 8x1 m ud på hver 4. p = 82/95 m. De nye udtagne m strikkes med i mønster III. Når ærmet måler 45 cm lukkes alle m løst af i tilsvarende mønster.

Montering: Sømmene sys. **Halsbort:** Med rundp samles 132/144 m op (ryggen = 55/61 m, forstykke = 77/83 m). Strik 1 omg vr og rundstrikk herefter i mønster I. Ved ca 3,5 cm bort lukkes alle m løst af i tilsvarende mønster. Ærmer sys i.

267-27_str

III

Rapport 13 m

II

50 m i begyndelsen

267-27_str TEXT

= ingen m (uden betydning)

= 1 r på retten, 1 vr på vrangen

= 1 vr på retten, 1 r på vrangen

= 1 omslag

= 1 overtræksindtagning (1 m løs af, 1 r og træk den løse m over den strikkede m)

= vrangen: 2 vr sm

= 2. m strikkes r foran 1. m, så strikkes 1. m r

= sæt 1 m på 1 hj.p. bag arb, de følgende 3 m r, så strikkes m på hj.p. r

= sæt 1 m på 1 hj.p. bag arb, de følgende 3 m r, så strikkes m på hj.p. vr

= sæt 3 m på 1 hj.p. foran arb, den følgende m vr, så strikkes m på hj.p. r

= sæt 3 m på 1 hj.p. bag arb, de følgende 3 m r, så strikkes m på hj.p. r

= sæt 3 m på 1 hj.p. bag arb, tag 1 m ud, 3 r, så strikkes m på hj.p.: 1 r, tag 1 m ud, 2 r = 8 m

= sæt 4 m på 1 hj.p. bag arb, de følgende 4 m r, så strikkes m på hj.p. r

= sæt 4 m på 1 hj.p. bag arb, 2 r sm, 2 r, så strikkes m på hj.p.: 2 r sm, 2 r = 6 m