

## 54 Pullover

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	148/168 cm
	Länge	54/57 cm

Material: LANGYARNS CARLY (Baumwolle, Polyamid) 550/650 g = 11/13 Knl ziegel 1070.0175.

LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 2½ und 3. 1 kurze Rundstrick-N Nr 2½ oder 1 Spiel-N Nr 2½.

- Muster I: N Nr 2½ + 3: Glatt re = Vorders re, Rücksl li. In Rd = alle M re.
- Muster II: N Nr 3: Glatt li = Vorders li, Rücksl re.
- Muster III: N Nr 3: Lochmuster: 1. R Vorders: 1 Rdm, \* 1 M re, 2 M li zus-str, 1 U, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M re, 1 Rdm. 2. R Rückr: 1 Rdm, \* 1 M li, 1 M re\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M li, 1 Rdm.
- Muster IV: N Nr 2½ + 3: Raglanattrappenmuster mit Abn, M-Zahl teilbar durch 4 + 1 + Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rücksl. Die Abn jede 2. R str bis nur noch 3 M auf der N sind.

Tipp 1: Die Pfeile in der Schnittskizze zeigen die Strickrichtung.

Tipp 2: Raglanattrappen-Abn: Bei Muster IV nur Umschläge arb wenn dazu eine Abn gehört.

Tipp 3: Die Raglanattrappen werden über die Schulternähte aufgenäht.

Maschenprobe: Muster I + II, N Nr 3:  
22 M = 10 cm breit.  
31 R = 10 cm hoch.  
Muster III + IV, N Nr 3:  
23 M = 10 cm breit (leicht gedehnt).  
32 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 165/187 M mit N Nr 3. 12 R im Muster I str. Anschliessend im Muster II weiterstr.

Ärmelansätze: Bei 30 cm ab Anchl (hängend messen) beids 1x1 M, jede 4. R 2x1 M und jede 2. R 2x1

M aufn und 3x2 M neu dazu anchl = 187/209 M. Halsausschnitt: Bei 53/56 cm ab Anchl die mittleren 35/39 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x4 M, 1x2 M abk und 2x1 M abn (s. Wichtige Hinweise).

Schultern: Bei 20/23 cm Ärmelkantenhöhe die restl je 68/77 Schulter-M abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. Halsausschnitt: Bei 45/48 cm ab Anchl die mittleren 19/23 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x4 M, 1x3 M, 2x2 M abk, 3x1 M und jede 4. R 2x1 M abn. Die Schultern in gleicher Höhe wie am Rückenteil abk.

Taschenattrappen: Re Tasche: Die 6. – 52. M / 8. – 54. M in der 1. R von Muster II mit N Nr 2½ (von der Vorders her) auffassen. 1 Rückr li str. Anschliessend mit N Nr 3 im Muster III str. Bei 16 cm ab Auffasskante 1 R (Vorders) re str und gleichzeitig abk. Li Tasche: Wie die re Tasche str, jedoch die 114. – 160. M / 134. – 180. M auffassen.

Ausarbeiten: Schulternähte schliessen. Raglanattrappen: Jeweils aus den mittleren 34/40 cm der Ärmelkanten mit N Nr 2½ (über die Schulternaht hinweg) 75/91 M auffassen (Vorderteil = 37/45 M, 1 Mittel-M (Naht), Rückenteil = 37/45 M). Für den Spickel mit N Nr 3 im Muster IV weiterstr, dabei beids jede 2. R 36x/44x1 M abn (s. Tipp 2). Bei ca 24/28 cm Spickelhöhe die restl 3 M abk. Die Raglanattrappen an den offenen Kanten an das Vorder- bzw Rückenteil nähen. Die restl Nähte schliessen. Die untere Borte zur Hälfte nach innen legen und annähen. Halsborte: Mit der Rundstrick-N ca 154/165 M auffassen (Rückenteil = 64/69 M, Vorderteil = 90/96 M). 1 Rd li str, anschliessend 12 Rd im Muster I str. Die M locker abk und die Borte zur Hälfte nach innen legen und annähen. Ärmelborte: Mit den Spiel-N ca 94/110 M auffassen. 1 Rd li str, anschliessend 12 Rd im Muster I str. Die M locker abk und die Borte zur Hälfte nach innen nähen. Die Taschenattrappen gemäss Schema ringsum annähen

## 267-54 Pullover

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle:    Tour de poitrine            148/168 cm  
   Longueur                            54/57 cm

Fournitures: LANGYARNS CARLY (coton, polyamide) 550/650 g = 11/13 pel brique 1070.0175. Aig LANGYARNS / ADDI N° 2½ et 3. Une aig circ courte N° 2½ ou un jeu d'aig N° 2½.

- Point I:                    Aig N° 2½ + 3: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env. En rond = Tout en m à l'end.
- Point II:                    Aig N° 3: Jersey env = à l'env sur l'end, à l'end sur l'env.
- Point III:                    Aig N° 3: Pt ajouré: 1er rg, sur l'end: 1 m lis, \* 1 m à l'end, 2 m à l'env ens, 1 jeté, 1 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m à l'end, 1 m lis. 2e rg, sur l'env: 1 m lis, \* 1 m à l'env, 1 m à l'end\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m à l'env, 1 m lis.
- Point IV:                    Aig N° 2½ + 3: Pt du faux raglan avec dim, nombre de m multiple de 4 + 1 m lis. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric les dim tous les 2 rgs jusqu'à ne plus avoir que 3 m sur les aig.

Remarque 1: Les flèches du schéma indiquent le sens du trav.

Remarque 2: Dim du faux raglan: Au pt IV, ne faire des jetés que lorsqu'ils peuvent être compensés par des dim.

Remarque 3: Les faux raglans sont cousus par-dessus les coutures de l'épaule.

Échantillon:                    Points I + II, aig N° 3:  
22 m = 10 cm de large.  
31 rgs = 10 cm de haut.  
Points III + IV, aig N° 3:  
23 m = 10 cm de large (à mesurer légèrement étiré).  
32 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 165/187 m avec les aig N° 3. Tric 12 rgs au pt I. Cont au pt II. Emmanchures: À 30 cm du montage (à mesurer suspendu), augm de ch côté 1x1 m, tous les 4 rgs 2x1 m et tous les 2 rgs 2x1 m puis monter 3x2 m supplémentaires = 187/209 m. Encolure: À 53/56 cm du montage, rab les 35/39 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x4 m, 1x2 m et dim 2x1 m (voir notes importantes). Épaules: À 20/23 cm de hauteur de bord de manche, rab les 68/77 m rest des épaules.

Devant: Tric comme pour le dos. Encolure: À 45/48 cm du montage, rab les 19/23 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x4 m, 1x3 m, et 2x2 m, dim 3x1 m et tous les 4 rgs 2x1 m. Rab les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

Fausses poches: Poche droite: Avec les aig N° 2½, relever (depuis l'end) les m 6 à 52 / 8 à 54 au 1er rg du pt II. Tric 1 rg sur l'env à l'env. Cont au pt III avec les aig N° 3. À 16 cm des m relevées, tric 1 rg (sur l'end) à l'end et rab les m en même temps. Poche gauche: Tric comme pour la poche droite mais en relevant les m 114 à 160 / 134 à 180.

Finitions: Faire les coutures des épaules. Faux raglans: Sur les 34/40 cm centraux des bords de manche, avec les aig N° 2½ (en passant par-dessus la couture de l'épaule), relever 75/91 m (= 37/45 m sur le devant, 1 m centrale (couture), 37/45 m du dos). Pour le faux ragan en triangle, cont au pt IV avec les aig N° 3 en dim tous les 2 rgs de ch côté 36x/44x1 m (voir remarque 2). À 24/28 cm de hauteur, rab les 3 m rest. Coudre les bords ouverts des faux raglans au devant et au dos. Faire les coutures rest. Replier la bordure inférieure en deux vers l'intérieur et la coudre. Bordure d'encolure: Avec l'aig circ, relever 154/165 m (= 64/69 m au dos, 90/96 m sur le devant). Tric 1 t à l'env puis 12 t au pt I. Rab seulement les m, replier la bordure en deux vers l'intérieur et la coudre. Bordure des manches: Avec le jeu d'aig, relever 94/110 m. Tric 1 t à l'env puis 12 t au pt I. Rab seulement les m, replier la bordure en deux vers l'intérieur et la coudre. Faire la couture tout autour des fausses poches selon le schéma.

## 54 Trui

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	148/168 cm
	Lengte	54/57 cm

Materiaal: LANGYARNS CARLY (katoen, polyamide) 550/650 g = 11/13 bollen baksteenrood 1070.0175.

LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 2½ en 3. 1 korte rondbrnld Nr 2½ of 1 rondbrnld Nr 2½.

Patroon I:	Nldn Nr 2½ + 3: r tricot = r op goede kant, av op av kant. In toeren = alle st r.
Patroon II:	Nldn Nr 3: av tricot = av op goede kant, r op av kant.
Patroon III:	Nldn Nr 3: ajourpatroon: 1ste nld goede kant: 1 kst, * 1 r st, 2 st av samenbr, 1 omslag, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 kst. 2de nld av kant: 1 kst, * 1 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst.
Patroon IV:	Nldn Nr 2½ + 3: nepraglanpatroon met mind, aantal st deelbaar door 4 + 1 + kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. De mind elke 2de nld br tot er nog 3 st op de nld overblijven.

Tip 1: de pijl in het patroonschema geeft de breirichting aan.

Tip 2: nepraglanmind: bij pat IV enkel een omslag br als er ook een mind bij hoort.

Tip 3: de raglan worden thv de schoudernaad genaaid.

Proeflapje:	Patroon I + II, Nldn Nr 3:
	22 st = 10 cm breed
	31 nldn = 10 cm hoog
	Patroon III + IV, Nldn Nr 3:
	23 st = 10 cm breed (licht rekkend meten)
	32 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 165/187 st opz met nldn Nr 3. 12 nldn in pat I br. Aansluitend in pat II verder br. Mouwaanzet: op 30 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz 1x1 st, elke 4de nld 2x1 st en elke 2de nld 2x1 st meer en 3x2 st bij opz = 187/209 st. Hals: op 53/56 cm van de opzet de middelste 35/39 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x4 st, 1x2 st afk en 2x1 st mind (zie belangrijke aanwijzingen).

Schouders: op 20/23 cm hoogte mouwaanzet de telkens overbl 68/77 st voor de schouders afk.

Voorpand: als het rugpand br. Hals: op 45/48 cm van de opzet de middelste 19/23 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x4 st, 1x3 st, 2x2 st afk, 3x1 st en elke 4de nld 2x1 st mind. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Steekzakken: rechterzak: de 6de tot de 52ste st / 8ste tot de 54ste st van de 1ste nld van pat II met nld Nr 2<sup>1/2</sup> (aan de goede kant) opnemen. 1 nld av br op de av kant. Aansluitend met nldn Nr 3 in pat III br. Op 16 cm van de opneemrand 1 nld (goede kant) r br en tegelijk afk. Linkerzak: als de rechterzak br, maar de 114de tot de 160ste st / 134ste tot de 180ste st opnemen.

Afwerking: de schouders zakken aannaaien. Raglan: telkens uit de middelste 34/40 cm van de mouwrand met nldn Nr 2<sup>1/2</sup> (over de schoudernaad heen) 75/91 st opnemen (voorpand = 37/45 st, 1 middelste st (naad), rugpand = 37/45 st). Voor de driehoek, spie met nldn N Nr 3 in pat IV verder br, hierbij aan weersz elke 2de nld 36x/44x1 st mind (zie tip 2). Op ca 24/28 cm hoogte de overbl 3 st afk. Het raglangedeelte aan de open rand van het respectievelijk voor- en rugpand aannaaien. De overbl naaien sluiten. De boord onderaan dubbelvouwen naar binnen en vastnaaien. Halsboord: met de rondbrnld ca 154/165 st opnemen (rugpand = 64/69 st, voorpand = 90/96 st). 1 toer av br, aansluitend 12 toeren in pat I br. De st soepel afk en de de boord dubbelvouwen naar binnen en vastnaaien. Mouwboordjes: met de kousenbrnldn ca 94/110 st opnemen. 1 toer av br, aansluitend 12 toeren in pat I br. De st soepel afk en de boord dubbelvouwen naar binnen en vastnaaien.

## 54 Pullover

Størrelse S – M / L – XL

**Modellens mål:** Overvidde 148/168 cm  
Længde 54/57 cm

**Materiale:** LANGYARNS CARLY (bomuld, polyamid) 550/650g = 11/13 ngl murstensfarvet 1070.0175. LANGYARNS / ADDI strikkepinde nr 2½ og 3. 1 kort rundpind nr 2½ eller strømpepinde nr 2½.

**Mønster I:** Pinde nr 2½ + 3: Glatstriking på retten = retten r, vrangen vr. **Ved rundstriking** = alle m r.

**Mønster II:** Pinde nr 3: Glatstriking på vrangen = retten vr, vrangen r.

**Mønster III:** Pinde nr 3: Hulmønster: **1. p retten:** 1 kantm, \*1 r, 2 vr sm, 1 omslag, 1 vr\*, gentag fra \*til\* hele tiden, slut med 1 r, 1 kantm. **2. p vrangen:** 1 kantm, \*1 vr, 1 r\*, gentag fra \*til\* hele tiden, slut med 1 vr, 1 kantm.

**Mønster IV:** Pinde nr 2½ + 3: Raglan-attrapmønster med indtagning, m-antal deleligt med 4 + 1 + kantm. Strik ifølge diagram. Diagrammet viser p på retten og vrangen. Indtagning på hver 2. p strikkes til der kun er 3 m tilbage på p.

**Tips 1:** Pilen i snitmønstret viser strikretningen.

**Tips 2:** Raglan-attrap-indtagning: Ved mønster IV strikkes kun omslag hvis der hører en indtagning til.

**Tips 3:** Raglan-attrap bliver syet på over skuldersonmmen.

**Strikkefasthed:** **Mønster I + II**, pinde nr 3:  
22 m = 10 cm bred.  
31 p = 10 cm høj.  
**Mønster III + IV**, pinde nr 3:  
23 m = 10 cm bred (let strakt).  
32 p = 10 cm høj.

**Ryggen:** Slå 165/187 m op med p nr 3. Strik 12 p i mønster I. Herefter strikkes videre i mønster II.

**Ærmetilsætning:** Når arb måler 30 cm (hængende mål) slås nye m op i begge sider 1x1 m, på hver 4. p 2x1 og på hver 2. p tages 2x1 m ud og 3x2 nye m slås op = 187/209 m. **Halsudskæring:** Når arb måler 53/56 cm lukkes de midterste 35/39 m af og på begge sider heraf på hver 2. p lukkes endnu 1x4, 1x2 m af og 2x1 m tages ind (se vigtige henvisninger). **Skulder:** Når ærmekanten måler 20/23 cm lukkes de resterende hver 68/77 skulder-m af.

**Forstykke:** Strikkes som ryggen. **Halsudskæring:** Når arb måler 45/48 cm lukkes de midterste 19/23 m af og på begge sider heraf lukkes endnu på hver 2. p 1x4, 1x3, 2x2 m af, 3x1 m og på hver 4. p tages 2x1 m ind. Skulderen strikkes ved samme højde og på samme måde som på ryggen.

**Lomme-attrap: Højre lomme:** Højre lomme: 6. – 52. m / 8. – 54. m samles op med p nr 2½ (fra retten) på 1. p i mønster II. Strik 1 p vr på vrangen. Herefter strikkes i mønster III med p nr 3. Når

arb fra opsamlingskanten måler 16 cm strikkes 1 p (retten) r og luk **samtidig** af. Venstre lomme: Strikkes som højre lomme, dog samles 114. – 160. m / 134 – 180. m op.

**Raglan-atrap:** På de midterste 34/40 cm på ærmekanten samles 75/91 m op med p nr 2½ (hen over skuldarsømmen) (forstykke = 37/45 m, 1 midt-m (søm), ryggen = 37/45 m). Til kile strikkes videre med p nr 3 i mønster IV, idet man i begge sider på hver 2. p tager 36/44x1 m ind (se tips 2). Når kilen måler ca 24/28 cm lukkes de resterende 3 m af.

**Montering:** Sy rundt om lomme-atrapen. Raglan-atrapen sys til den åbne kant på forstykke henholdsvis ryggen. De resterende sømme sys. Den nederste bort bukkes halvt indad og sys til.

**Halsbort:** Med rundp samles ca 154/165 m op (ryggen = 64/69 m, forstykke 90/96 m). Strik 1 omg vr, herefter 12 omg i mønster I. Luk m løst af og buk borten indad og sy den til. **Ærmebort:** Med strømpep samles ca 94/110 m op. Strik 1 omg vr, herefter 12 omg i mønster I. Luk m løst af og borten bukkes halvt indad og sys til.



267-54\_sch

