

55 Kurzarmpullover

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	138/154 cm
	Länge	54/57 cm

Material: LANGYARNS REGINA (Baumwolle, Baby Alpaka, Seide, Wolle) 350/450 g = 7/9 Knl nougat 1093.0015. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3½ und 4.

Muster I: N Nr 3½: **Vorders:** 1 Rdm, 1 M re verschr, *1 M li, 1 M re verschr*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **Rückr:** 1 Rdm, *1 M li verschr, 1 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M li verschr, 1 Rdm.

Muster Ia: N Nr 3½: Musterwechsel gemäss Strickschrift **re Kante**. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückr. 1x die 1. – 22. R str.

Muster Ib: N Nr 3½: Musterwechsel gemäss Strickschrift **li Kante**. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückr. 1x die 1. – 22. R str.

Muster II: N Nr 4: Quer- und Längsrippen: **1. R Vorders:** re. **2. R Rückr:** li. **3. R:** re. **4. R:** re. Die 1. – 4. R stets wdh

Muster III: N Nr 4: Glatt re = Vorders re, Rückr li.

Muster IV: N Nr 4: **Zöpfe über 3 M nach re:** 2 M auf 1 Hilfs-N hinter die Arb legen die folg M re, dann die M der Hilfs-N re str. **Zöpfe über 3 M nach li:** 1 M auf 1 Hilfs-N vor die Arb legen die folg 2 M re, dann die M der Hilfs-N re str.

Tipp: Teile die Seide enthalten in der Länge eher knapp arb, sie hängen sich beim Tragen etwas aus, dh sie wachsen in die Länge.

Maschenprobe: **Muster III, N Nr 4:**
23 M = 10 cm breit.
30 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 205/229 M mit N Nr 3. Im Muster I str, dabei den **Musterwechsel** beids gemäss Muster Ia und Ib str. Nach 22 R mit N Nr 4 in folg **Mustereinteilung** weiterstr, dabei über die mittleren 181/205 M vert 45/49 M abn: 1 Rdm, 9 M Muster II, 2 M Muster I, 136/156 M Muster III, **2 M Muster I, 9 M Muster II**, 1 Rdm = 160/180 M. **Gleichzeitig** in die rechts gestr Fläche bis zum Halsausschnitt jede 8. R beids 1 Zöpfchen über 3 M im Muster IV einstr, dabei das Zöpfchen jedes Mal um 3 M zur Mitte versetzen. Die Maschenaufteilung beim 1. Zopfen: 1 Rdm, 9 M Muster II, 2 M Muster I, 3 M Muster III, 3 M Muster IV (nach re), 124/144 M Muster III, 3 M Muster IV (nach li), 3 M Muster III, **2 M Muster I, 9 M Muster II**, 1 Rdm. **Armausschnitte:**

Bei 37 cm ab Anchl über alle M im Muster III weiterstr und gleichzeitig beids die Höhe bezeichnen. **Halsausschnitt:** Bei 49/52 cm ab Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 52/60 M Muster III, 54/58 M Muster II, dabei mit einer 3. Rapport-R beginnen, 52/60 M Muster III, 1 Rdm. Nach 10 R die mittleren 42/48 M locker abk und nach weiteren 4 R die restl je 59/66 M locker abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 45/48 cm ab Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 52/60 M Muster III, 54/58 M Muster II, dabei mit einer 3. Rapport-R beginnen, 52/60 M Muster III, 1 Rdm. Nach 10 R die mittleren 42/48 M locker abk und nach weiteren 18 R die restl je 59/66 M locker abk.

Ärmel: Anchl 106/124 M mit N Nr 3½. Im Muster I str. Bei 7 cm ab Anchl mit N Nr 4 im Muster III weiterstr, dabei in der 1. R vert 25/29 M abn = 81/95 M. Bei 16 cm ab Anchl alle M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, dabei die Seitennähte über die ersten 7 cm offen lassen. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

272-55 Pull manches courtes

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 138/154 cm
Longueur 54/57 cm

Fournitures: LANGYARNS REGINA (coton, baby alpaga, soie, laine) 350/450 g = 7/9 pel nougat 1093.0015. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½ et 4.

Point I: Aig N° 3½: **End du trav:** 1 m lis, 1 m à l'end torse, *1 m à l'env, 1 m à l'end torse*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis. **Env du trav:** 1 m lis, *1 m à l'env torse, 1 m à l'end*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m à l'env torse, 1 m lis.

Point Ia: Aig N° 3½: Changement de pt d'après la grille **bord droit**. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric 1x les rgs 1 à 22.

Point Ib: Aig N° 3½: Changement de pt d'après la grille **bord gauche**. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric 1x les rgs 1 à 22.

Point II: Aig N° 4: Lignes et pt de côtes: **1er rg, sur l'end:** À l'end. **2e rg, sur l'env:** À l'env. **3e rg:** À l'end. **4e rg:** À l'end. Rép tjrs les rgs 1 à 4.

Point III: Aig N° 4: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

Point IV: Aig N° 4: **Torsades sur 3 m vers la droite:** Placer 2 m sur 1 aig auxil derrière le trav, tric la m suiv à l'end puis tric les m de l'aig auxil à l'end. **Torsades sur 3 m vers la gauche:** Placer 1 m sur 1 aig auxil devant le trav, tric les 2 m suiv à l'end puis tric les m de l'aig auxil à l'end.

Remarque: Ne pas tric trop longues les pièces qui contiennent de la soie car elles se détendent lorsqu'elles sont portées et s'allongent.

Échantillon: **Point III**, aig N° 4:
23 m= 10 cm de large.
30 rgs=10 cm de haut.

Dos: Monter 205/229 m avec les aig N° 3. Tric au pt I en tric le **changement de pt** de ch côté selon les pts Ia et Ib. Après 22 rgs, tric avec les aig N° 4 **comme suit** en répartissant 45/49 dim sur les 181/205 m centrales: 1 m lis, 9 m au pt II, 2 m au pt I, 136/156 m au pt III, 9 m au pt II, 2 m au pt I, 1 m lis = 160/180 m. **Simultanément**, dans la zone tric à l'end jusqu'à l'encolure, intégrer tous les 8 rgs de ch côté 1 torsade sur 3 m au pt IV en décalant la torsade de 3 m vers le milieu à ch fois. Répartition des pts pour la 1re torsade: 1 m lis, **2 m au pt I**, **9 m au pt II**, 3 m au pt III, 3 m au pt IV (vers la droite),

124/144 m au pt III, 3 m au pt IV (vers la gauche), 3 m au pt III, 2 m au pt I, 9 m au pt II, 1 m lis.

Emmanchures: À 37 cm du montage, continuer sur toutes les m au pt III et simultanément marquer la hauteur tric de ch côté. **Encolure:** À 49/52 cm du montage, cont **comme suit:** 1 m lis, 52/60 m au pt III, 54/58 m au pt II en commençant par un 3e rg de motif, 52/60 m au pt III, 1 m lis. Après 10 rgs, rab souplement les 42/48 m centrales et après 4 rgs rab souplement les 59/66 m rest de ch côté.

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 45/48 cm du montage, cont **comme suit:** 1 m lis, 52/60 m au pt III, 54/58 m au pt II en commençant par un 3e rg de motif, 52/60 m au pt III, 1 m lis. Après 10 rgs, rab souplement les 42/48 m centrales et après 18 rgs rab souplement les 59/66 m rest de ch côté.

Manches: Monter 106/124 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I. À 7 cm du montage, cont au pt III avec les aig N° 4 en répartissant au 1er rg 25/29 dim = 81/95 m. Rab les m souplement à 16 cm du montage.

Finitions: Faire les coutures en laissant les coutures latérales ouvertes sur les 7 premiers cm. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

55 Trui met korte mouwen

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	138/154 cm
	Lengte	54/57 cm

Materiaal: LANGYARNS REGINA (katoen, baby alpaca, zijde, wol) 350/450 g = 7/9 bollen nougat 1093.0015. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3½ en 4.

- Patroon I:** Nldn Nr 3½: **goede kant:** 1 kst, 1 st r verdr, * 1 av st, 1 st r verdr *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **Av kant:** 1 kst, * 1 st av verdr, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 st av verdr, 1 kst.
- Patroon Ia:** Nldn Nr 3½: patroonwissel volgens breischema **rechterkant**. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. 1x de 1ste tot de 22ste nld br.
- Patroon Ib:** Nldn Nr 3½: patroonwissel volgens breischema **linkerkant**. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. 1x de 1ste tot de 22ste nld br.
- Patroon II:** Nldn Nr 4: horizontale en verticale ribbels: **1ste nld goede kant: r. 2de nld av kant: l. 3de nld: r. 4de nld: r.** De 1ste tot de 4de nld blijven herh.
- Patroon III:** Nldn Nr 4: r tricot = r op goede kant, av op av kant.
- Patroon IV:** Nldn Nr 4: **kabel met 3 st naar rechts:** 2 st op 1 hulpnld achter het breiwerk nemen en de volg st r br, daarna de st van de hulpnld r br. **Kabel met 3 st naar links:** 1 st op 1 hulpnld voor het breiwerk nemen en de volg 2 st r br, daarna de st van de hulpnld r br.

Tip: panden met zijde eerder wat korter br, daar ze langer worden bij het dragen.

- Proeflapje:** **Patroon III**, Nldn Nr 4:
23 st = 10 cm breed
30 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 205/229 st opz met nldn Nr 3. In pat I br, hierbij de **patroonwissel** aan weersz volgens pat Ia en Ib br. Na 22 nldn met nldn Nr 4 in volg **stekenindeling** verder br, hierbij met de middelste 181/205 st verdeeld 45/49 st mind: 1 kst, 9 st pat II, 2 st pat I, 136/156 st pat III, **2 st pat I, 9 st pat II**, 1 kst = 160/180 st. **Tegelijk** in het rechtergedeelte tot de hals elke 8ste nld aan weersz 1 kabel met 3 st in pat IV inbr, hierbij de kabel elke keer met 3 st naar het midden verschuiven. De stekenindeling bij de 1ste kabel: 1 kst, 9 st pat II, 2 st pat I, 3 st pat III, 3 st pat IV (naar rechts), 124/144 st pat III, 3 st pat IV (naar links), 3 st pat III, **2 st pat I, 9 st pat II**, 1 kst. **Armsgat:** op 37 cm van de opzet met alle st in pat III verder br en tegelijk aan weersz de

hoogte markeren. **Hals:** op 49/52 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 52/60 st pat III, 54/58 st pat II, met een 3de rapportnld beginnen, 52/60 st pat III, 1 kst. Na 10 nldn de middelste 42/48 st soepel afk en na nog 4 nldn de telkens overbl 59/66 st soepel afk.

Voorpand: als het rugpand br. **Hals:** op 45/48 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 52/60 st pat III, 54/58 st pat II, met een 3de rapportnld beginnen, 52/60 st pat III, 1 kst. Na 10 nldn de middelste 42/48 st soepel afk en na nog 18 nld de telkens 59/66 st soepel afk.

Mouwen: 106/124 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br. Op 7 cm van de opzet met nldn Nr 4 in pat III verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 25/29 st mind = 81/95 st. Op 16 cm van de opzet alle st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten, hierbij de zijnaden openlaten over de eerste 7 cm. De mouwen tussen de markeringen van voor- en rugpanden inzetten.

55 Short-sleeved sweater

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 54¼"/60½" (138/154 cm), Length 21¼"/22½" (54/57 cm)

Materials: LANGYARNS REGINA (cotton, baby alpaca, silk, wool) 350/450 g = 7/9 balls of nougat 1093.0015. ADDI knitting needles, size US 4 (3.5mm) and US 6 (4mm).

PATTERN STITCHES

Twisted Rib:

US 4 (3.5mm) needles:

Row 1 (RS): k1 (edge st), k1 tbl, *p1, k1 tbl, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Row 2 (WS): k1 (edge st), *p1 tbl, k1, rep from * to the last 2 sts, p1 tbl, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 for Twisted Rib.

Chart 1a:

US 4 (3.5mm) needles: Pattern transition at **right edge** according to chart 1a.

The chart shows the RS rows and the WS rows.

Work rows 1 – 22.

Chart 1b:

US 4 (3.5mm) needles: Pattern transition at **left edge**, according to chart 1b.

The chart shows the RS rows and the WS rows.

Work rows 1 – 22.

Ridge pattern:

US 6 (4mm) needles: Ridge pattern

Row 1 (RS): k.

Row 2 (WS): p.

Row 3: k.

Row 4: k.

Rep rows 1 – 4.

Stockinette st:

Chart 6 (4mm) needles: Stockinette st = k on RS, p on WS.

Cable:

US 6 (4mm) needles: **Cables**

Cable to the right, over 3 sts: put 2 sts on a cable needle at back of your work, k1, then k2 from cable needle.

Cable to the left, over 3 sts: put 1 st on a cable needle in front of your work, k2, then k1 from cable needle.

Note: Garments knitted with yarn composed of silk should be quite short, as they will tend to stretch with wear, becoming longer.

Gauge: Ridge Pattern, US 6 (4mm) needles:

23 sts = 4" (10 cm), 30 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 205/229 sts with US 2.5 (3mm) needles.

Work Twisted Rib and **pattern transition:** Chart Ia at the beginning of the row and Chart Ib at the end of the row.

After 22 rows change to US 6 (4mm) needles, dec as follows: k1 (edge st), 9 sts 2 sts Twisted Rib, Ridge Pattern, k14/18, M1, *k4, M1, rep from * 45/49 times, k15/19, 9 sts **2 sts Twisted Rib, Ridge Pattern**, k1 (edge st) - 45/49 sts decreased.

Now continue with 160/180 sts, **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 9 Ridge Pattern, 2 sts Twisted Rib, 136/156 sts Stockinette, **2 sts Twisted Rib, 9 sts Ridge st**, k1 (edge st)

At the same time, in the knit section up to the neck work a cable at the beginning and end of every 8th row (= cable over 3 sts), each time shifting the cable 3 sts toward the center. So place the first cables as follows: k1 (edge st), 9 sts Ridge Pattern, 2 sts Twisted Rib, 3 sts Stockinette, Cable over 3 sts (right), 124/144 sts Stockinette, Cable over 3 sts (left), 3 sts Stockinette, 2 sts Twisted Rib, 9 sts Ridge Pattern, k1 (edge st).

Armholes: When back measures 14½" (37 cm) work Stockinette over all sts and place a marker at the beginning and end of the row.

Neck: When back measures 19¼"/20½" (49/52 cm) **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 52/60 sts Stockinette, 54/58 sts Ridge Pattern (starting with row 3), 52/60 sts Stockinette, k1 (edge st).

After 10 rows, loosely bind off 42/48 center sts.

Continue to work each side separately: work 4 more rows, then loosely bind off the remaining 59/66 sts for **shoulder**.

FRONT

Work as for back.

Neck: When front measures 17¾"/19" (45/48 cm) **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 52/60 sts Stockinette, 54/58 sts Ridge Pattern (starting with row 3), 52/60 sts Stockinette, k1 (edge st).

After 10 rows, loosely bind off 42/48 center sts.

Continue to work each side separately: work 18 more rows, then loosely bind off the remaining 59/66 sts for **shoulder**.

SLEEVES

Cast on 106/124 sts with US 4 (3.5mm) needles.

Row 1 (RS): k1 (edge st), k1 tbl, *p1, k1 tbl, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Row 2 (WS): k1 (edge st), *p1 tbl, k1, rep from * to the last 2 sts, p1 tbl, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2³/₄" (7 cm).

Change to US 6 (4mm) needles, begin working Stockinette (k on RS, p on WS) and dec on the first row: k1 (edge st), k2/3, k2tog, *k2, k2tog, rep from * to the last 5/6 sts, k4/5, k1 (edge st) - 25/29 sts decreased.

Continue with 81/95 sts. Work even until sleeve measures 6¹/₄" (16 cm).

Loosely bind off all sts.

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeve between markers, Sew sleeve and side seams, leaving sides open over the first 2³/₄" (7 cm). Weave in ends. Block as desired.