

12 Mantel

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 124/134/144/154 cm
Länge 97 cm

Material: LANGYARNS MALOU LIGHT (Baby Alpaka, Polyamid, Wolle) je 300/350/400/450 g = je 6/7/8/9 Knl dunkelbraun 887.0068 und sand 887.0022. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 5½. 1 Wollhäkel-N Nr 5.

Muster I: N Nr 5½: Längsstreifen mit Hebe- und gekreuzten M. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückrs. 1x die 1. – 6. R str, dann die 3. – 6. R stets wdh. Es werden abw 2 R mit sand und 2 R mit dunkelbraun gestr.

Muster II: N Nr 5½: 1 Rdm, *2 M re, 2 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 2 M re, 1 Rdm. In den folg R die M str, wie sie erscheinen. Es werden abw 2 R mit sand und 2 R mit dunkelbraun gestr.

Tipp 1: Muster I und II werden abw mit 2 R sand und 2 R dunkelbraun gestr.

Tipp 2: Die **Verschlussborte** wird sep gestr und anschliessend angenäht.

Maschenprobe: **Muster I**, N Nr 5½:
21 M = 10 cm breit.
26 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 133/143/153/163 M mit N Nr 5½ und dunkelbraun. 1 Rückr li str.

Anschliessend im Muster I und sand (s. Tipp 1) weiterstr und nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 13x/14x/15x/16x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden.

Armausschnitte: Bei 70/70/68/68 cm ab Anchl beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr. **Schultern:** Bei 24/24/26/26 cm ab Bezeichnung beids jede 2. R 2x11 M + 2x12 M / 2x12 M + 2x13 M / 2x13 M + 2x14 M / 2x14 M + 2x15 M abk. **Halsausschnitt: Gleichzeitig** bei 96 cm ab Anchl die mittleren 39/41/43/45 M abk und beids davon nach 2 R noch 1x1 M abk.

Linkes Vorderteil: Anschl 73/78/83/88 M mit dunkelbraun. 1 Rückr li str. Anschliessend im Muster I und sand weiterstr und nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 7x/7,5x/8x/8,5x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b/a/b** enden. **Halsausschnitt:** Bei 65/64/62/61 cm ab Anchl an der li Kante abw jede 4. + 2. R 27x/28x/29x/30x1 M abk. Die Schulter an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str, dh; Muster I wie folgt str: Nach der Rdm bei **Pfeil A/B/A/B** beginnen, den Rapport 7x/7,5x/8x/8,5x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden.

Ärmel: Anschl 73/73/83/83 M mit N Nr 5½ und dunkelbraun. 1 Rückr li str. Anschliessend mit sand im Muster I weiterstr und nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 7x/7x/8x/8x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden. Für die seitl Schrägung beids abw jede 6. + 8. R 15x1 M aufn = 103/103/113/113 M. Die neu aufgen M im Muster I mitstr. Bei 44 cm ab Anchl alle M locker abk.

Verschlussborte: Anschl 20 M mit N Nr 5½ und dunkelbraun. Anschliessend im Muster II weiterstr. Bei ca 220/222/224/226 cm ab Anchl die M liegen lassen, dabei darauf achten, dass mit 2 R sand geendet wird und dann mit dunkelbraun abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. Die Verschlussborte an die Vorderteile und den Halsausschnitt des Rückenteils heften, die Länge regulieren und die liegengelassenen M abk. Dann die Borte annähen. Bei Bedarf die Kanten der Verschlussborte mit sand und dunkelbraun (dem Muster entsprechend) und mit 1 R KM abhäk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Rückenteils und der Vorderteile einsetzen.

274-12 Manteau

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 124/134/144/154 cm

Longueur 97 cm

Fournitures: LANGYARNS MALOU LIGHT (baby alpaga, polyamide, laine) 300/350/400/450 g de ch = 6/7/8/9 pel marron foncé 887.0068 et sable 887.0022. Aig LANGYARNS / ADDI N° 5½. Un crochet N° 5.

Point I: Aig N° 5½: Rayures avec m glissées et croisées. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric 1x les rgs 1 à 6 puis rép tjrs les rgs 3 à 6. Il est tric altern 2 rgs en sable et 2 rgs en marron foncé.

Point II: Aig N° 5½: 1 m lis, *2 m à l'end, 2 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 2 m à l'end, 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent. Il est tric altern 2 rgs en sable et 2 rgs en marron foncé.

Remarque 1: Les pts I et II sont tric altern avec 2 rgs en sable et 2 rgs en marron foncé.

Remarque 2: La **patte de fermeture** est tric séparément puis cousue.

Échantillon: Point I, aig N° 5½:
21 m = 10 cm de large.
26 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 133/143/153/163 m en marron foncé avec les aig N° 5½. Tric 1 rg sur l'env à l'env. Cont au pt I en sable (voir remarque 1) et après la m lis commencer à la **flèche A**, tric 13x/14x/15x/16x le motif et finir à la **flèche a** avant la m lis. **Emmanchures:** À 70/70/68/68 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit. **Épaules:** À 24/24/26/26 cm de la marque, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x11 m + 2x12 m / 2x12 m + 2x13 m / 2x13 m + 2x14 m / 2x14 m + 2x15 m. **Encolure:** **Simultanément** à 96 cm du montage, rab les 39/41/43/45 m centrales et, vers les côtés après 2 rgs, rab encore 1x1 m.

Devant gauche: Monter 73/78/83/88 m en marron foncé. Tric 1 rg sur l'env à l'env. Cont au pt I en sable et après la m lis commencer à la **flèche A**, tric le motif 7x/7,5x/8x/8,5x et finir avant la m lis à la flèche **a/b/a/b**. **Encolure:** À 65/64/62/61 cm du montage, rab à gauche altern tous les 4 + 2 rgs 27x/28x/29x/30x1 m. Biaiser l'épaule à droite à la même hauteur et comme pour le dos.

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche, c-à-d en tric au pt I comme suit: Commencer après la m lis à la **flèche A/B/A/B**, tric le motif 7x/7,5x/8x/8,5x et finir avant la m lis à la **flèche a**.

Manches: Monter 73/73/83/83 m en marron foncé avec les aig N° 5½. Tric 1 rg sur l'env à l'env. Cont au pt I en sable et après la m lis commencer à la **flèche A**, tric 7x/7x/8x/8x le motif et finir à la **flèche a** avant la m lis. Augm de ch côté altern tous les 6 + 8 rgs 15x1 m = 103/103/113/113 m. Tric également les nouvelles m au pt I. Rab les m souplement à 44 cm du montage.

Patte de fermeture: Monter 20 m en marron foncé avec les aig N° 5½. Cont au pt II. À env. 220/222/224/226 cm du montage, mettre les m en attente en veillant à finir par 2 rgs en sable et à rab en marron foncé.

Finitions: Faire les coutures. Fixer la patte de fermeture aux devants et à l'encolure du dos, adapter la longueur puis rab les m mises en attente. Puis coudre la bordure. Si nécessaire, croch 1 rg de m c sur le bord de la patte de fermeture en sable et en marron foncé (selon le pt). Monter les manches entre les marques des devants et du dos.

12 Mantel

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Bovenwijdte 124/134/144/154 cm
Lengte 97 cm

Materiaal: LANGYARNS MALOU LIGHT (baby alpaca, polyamide, wol) elk 300/350/400/450 g = 6/7/8/9 bollen donkerblauw 887.0068 en zand 887.0022. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 5½. 1 haaknld Nr 5.

Patroon I: Nldn Nr 5½: verticale strepen met hefsteken en gekruiste st. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. 1x de 1ste tot de 6de nld br, daarna de 3de tot de 6de nld blijven herh. Er worden afwiss 2 nldn met zand en 2 nldn met donkerbruin gebreid.

Patroon II: Nldn Nr 5½: 1 kst, * 2 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 2 r st, 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen. Er worden afwiss 2 nldn met zand en 2 nldn met donkerbruin gebreid.

Tip 1: pat I en II worden afwiss met 2 nldn zand en 2 nldn met donkerbruin gebreid.

Tip 2: de **sluitboorden** worden afzonderlijk gebreid en daarna aangenaaid.

Proeflapje: **Patroon I**, N Nr 5½:
21 st = 10 cm breed
26 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 133/143/153/163 st opz met nldn Nr 5½ en donkerbruin. 1 nld op de av kant av br. Aansluitend in pat I en met zand (zie tip 1) verder br en na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 13x/14x/15x/16x br en voor de kst bij **pijl a** eindigen. **Armsgat:** op 70/70/68/68 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. **Schouders:** op 24/24/26/26 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 2x11 st + 2x12 st / 2x12 st + 2x13 st / 2x13 st + 2x14 st / 2x14 st + 2x15 st afk. **Hals: tegelijk** op 96 cm van de opzet de middelste 39/41/43/45 st afk en aan weersz hiervan na 2 nldn nog 1x1 st afk.

Linkervoorpand: 73/78/83/88 st opz met donkerbruin. 1 nld op de av kant av br. Aansluitend in pat I en met zand verder br en na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 7x/7,5x/8x/8,5x br en voor de kst bij **pijl a/b/a/b** eindigen. **Hals:** op 65/64/62/61 cm van de opzet aan de linkerkant afwiss elke 4de + 2de nld 27x/28x/29x/30x1 st afk. De schouder aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Rechtersvoorpand: als spiegelbeeld van het linkersvoorpand br, dwz pat I als volgt br: na de kst bij **pijl A/B/A/B** beginnen, het rapport 7x/7,5x/8x/8,5x br en voor de kst bij **pijl a** eindigen.

Mouwen: 73/73/83/83 st opz met nldn Nr 5½ en donkerbruin. 1 nld op de av kant av br. Aansluitend met zand in pat I verder br en na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 7x/7x/8x/8x br en voor de kst bij **pijl a** eindigen. Voor de mouwverbreding aan weersz afwiss elke 6de + 8ste nld 15x1 st meer = 103/103/113/113 st. De nieuw gemeerderde st in pat I meebr. Op 44 cm van de opzet alle st soepel afk.

Sluitboorden: 20 st opz met nldn Nr 5½ en donkerbruin. Aansluitend in pat II verder br. Op ca **220/222/224/226 cm** van de opzet de st laten liggen, hierbij erop letten dat er wordt geëindigd met 2 nldn zand en daarna afk met donkerbruin.

Afwerking: naden sluiten. De sluitboorden aan de voorpanden en de hals van het rugpand spelden, de lengte aanpassen en de st in wacht afk. Daarna de boord aannaaien. Indien gewenst langs de randen van de sluitboorden met zand en donkerbruin (overeenkomstig met het pat) een rij hv hak. De mouwen tussen de markeringen van het rugpand en de voorpanden inzetten.

12 Coat

Size S / M / L / XL

Garment measurements:

Bust 48³/₄"/52³/₄"/56³/₄"/60¹/₂" (124/134/144/154 cm), Length 38¹/₄" (97 cm)

Materials: LANGYARNS MALOU LIGHT (baby alpaca, nylon, wool) 300/350/400/450 g = 6/7/8/9 balls each of dark brown 887.0068 and sand 887.0022. ADDI knitting needles, size US 9 (5.5mm). Crochet hook, size US H-8 (5mm).

PATTERN STITCHES

Slip stitch cable:

US 9 (5.5mm) needles: Slip stitch cable pattern, according to chart.

Alternately work 2 rows with sand and 2 rows with dark brown.

The chart shows the RS rows and the WS rows.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of your row.

Work rows 1 – 6, then repeat rows 3 – 6.

Rib st:

US 9 (5.5mm) needles: K2:P2 rib, even number of sts

Alternately work 2 rows with sand and 2 rows with dark brown as follows:

Row 1 (RS): sl1 (edge st), *k2, p2, rep from * to the last 2 sts k2, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), *p2, k2, rep from * to the last 2 sts, p2, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 for Rib st.

Note: The **closing band** is knitted separately and sewn on.

Gauge: Slip stitch cable, US 9 (5.5mm) needles:

21 sts = 4" (10 cm), 26 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 133/143/153/163 sts with US 9 (5.5mm) needles and dark brown.

Purl 1 row (WS), then change colour.

Begin working charted Slip Stitch Cable with sand, alternating 2 rows sand and 2 rows dark brown throughout: sl1 (edge st), begin at **arrow A**, work the pattern repeat 13/14/15/16 times, work to **arrow a**, k1 (edge st).

Mark for armholes: When back measures 27¹/₂"/27¹/₂"/26³/₄"/26³/₄" (70/70/68/68 cm) place a marker st the beginning and end of your row.

Continue to work even until armhole measures 9¹/₂"/9¹/₂"/10¹/₄"/10¹/₄" (24/24/26/26 cm) from markers.

Now begin shoulder shaping and mark 39/41/43/45 center sts for neck, with 47/51/55/59 sts each side.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit: later you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

Shoulder shaping: Bind off 11 sts twice & 12 sts twice / 12 sts twice & 13 sts twice / 13 sts twice & 14 sts twice / 14 sts twice & 15 sts twice each side, so initially 11/12/13/14 sts at beginning of each row.

At the same time, begin neck shaping when back measures 37³/₄" (96 cm).

Shape shoulder and neck: Next row (RS): continue to bind off for shoulder as instructed, work to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker, bind off the next 39/41/43/45 sts, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to bind off for shoulder at beginning of WS rows, for neck bind off another 1 st at the beginning of the next RS row (neck edge).

Right side: With WS facing, slip sts from holder back onto the needle and work to end. Continue to bind off for shoulder at beginning of RS rows, as instructed. For neck, bind off 1 st at the beginning of the next WS row (neck edge).

LEFT FRONT

Cast on 73/78/83/88 sts with dark brown.

Purl 1 row (WS), then change colour.

Begin working charted Slip Stitch Cable with sand, alternating 2 rows sand and 2 rows dark brown throughout: sl1 (edge st), begin at **arrow A**, work the pattern repeat 7/7.5/8/8.5 times, work to **arrow a/b/a/b**, k1 (edge st).

Shape neck: When front measures 25¹/₂"/25¹/₄"/24¹/₂"/24" (65/64/62/61 cm), on WS bind off 1 st at beginning of alternately every 4th & 2nd row 27/28/29/30 times.

Shape shoulder to match the back.

RIGHT FRONT

Work to mirror the left front, reversing shaping, so work Slip Stitch Cable as follows: sl1 (edge st), begin at **arrow A/B/A/B**, work the pattern repeat 7/7.5/8/8.5 times, work to **arrow a**, k1 (edge st).

SLEEVES

Cast on 73/73/83/83 sts with US 9 (5.5mm) needles and dark brown.

Purl 1 row (WS), then change colour.

Begin working charted Slip Stitch Cable with sand, alternating 2 rows sand and 2 rows dark brown throughout: sl1 (edge st), begin at **arrow A**, work the pattern repeat 7/7/8/8 times, work to **arrow a**, k1 (edge st).

Side shaping: Inc Row (RS): sl1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc alternately every 6th & 8th row 15 times. Incorporate the new sts into the Slip Stitch Cable pattern.

When all increases have been completed you will have 103/103/113/113 sts.

Loosely bind off all sts when sleeve measures 17¼" (44 cm).

CLOSING BAND

Cast on 20 sts with US 9 (5.5mm) needles and dark brown.

Now work rib st: alternately work 2 rows with sand and 2 rows with dark brown as follows:

Row 1 (RS): sl1 (edge st), *k2, p2, rep from * to the last 2 sts k2, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), *p2, k2, rep from * to the last 2 sts, p2, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until the closing band measures about 86½"/87½"/88"/89" (220/222/224/226 cm), then leave sts, taking care to finish with 2 rows sand, ready to bind off with dark brown.

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams. Tack the closing band to the front edges and back of neck, adjust the length as necessary and bind off.

Sew the border on. If desired crochet 1 row ss around the edges of the closing band using sand and dark brown (in keeping with pattern). Weave in ends. Block as desired.

12 Frakke

Størrelse S / M / L / XL

Designets mål: Overvidde 124/134/144/154 cm
Længde 97 cm

Materialer: LANGYARNS MALOU LIGHT (baby alpaca, polyamid, uld) 2 x 300/350/400/450 g = 6/7/8/9 ngl mørkebrun 887.0068 og 6/7/8/9 ngl sand 887.0022. LANGYARNS / ADDI pind 5½mm, 1 hæklenål 5mm.

Mønster I: **Lodrette striber med vævestrik og snoninger efter diagram –**
diagrammet viser r-side-p (strikk fra højre mod venstre) og vr-side-p (strikk fra venstre mod højre). 1.-6.p strikkes én gang, derefter gentages 3.-6.p. Der strikkes skiftevis 2 p sand og 2 p mørkebrun.

Mønster II: **2x2 rib –** 1 kantm, *2 r, 2 vr*, gentag *-*, afslut med 2 r, 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de viser. Der strikkes skiftevis 2 p sand og 2 p mørkebrun.

Tip 1: I begge mønstre strikkes skiftevis 2 p sand og 2 p mørkebrun.

Tip 2: Forkanterne strikkes for sig og sys på bagefter.

Strikkefasthed: 21 m og 26 p i mønster efter diagram på pind 5½mm = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 133/143/153/163 m op på pind 5½ med mørkebrun. Strik 1 p vr (vr-side-p) og skift til sand (se tip 1) og mønster efter diagram – beg ved **pil A**, strik rapporten 13/14/15/16 gange, slut ved **pil a**. Strik til arb måler 70/70/68/68 cm.

Ærmegab: Placér markører i begge sider (til ærmegab) og strik videre.

Skulderaflukning: Når ærmegabet måler 24/24/26/26 cm, lukkes i beg af hver p fra ærmesiden for 11 m 2/-/- gange, så for 12 m 2/2/-/- gange, derefter for 13 m -/2/2/- gange, så for 14 m -/-/2/2 gange og derefter for 15 m -/-/-/2 gange.

Halsrunding: Samtidig når arb måler 96 cm, lukkes de midterste 39/41/43/45 m (til hals). Luk til runding efter 2 p i halssiden for 1 m.

Venstre forstykke: Slå 73/78/83/88 m op på pind 5½ med mørkebrun og strik 1 p vr (vr-side-p). Skift til sand og mønster efter diagram – beg med 1 kantm og beg diagrammet ved **pil A**, strik rapporten 7/7,5/8/8,5 gange, slut ved **pil a/b/a/b**, 1 kantm.

Halsrunding: Når arb måler 65/64/62/61 cm, lukkes til hals i venstre side. Luk 1 m af på hver skiftevis 4. og 2.p 27/28/29/30 gange. Markér ærmegab i højre side og luk af til skulder i højre side som på bagstykke.

Højre forstykke: Strikkes som venstre forstykket – spejlvendt, dvs. mønster efter diagram strikkes således: 1 kantm, beg ved **pil A/B/A/B**, strik rapporten 7/7,5/8/8,5 gange, slut med **pil a**, 1 kantm.

Ærmer: Slå 73/73/83/83 m op på pind 5½mm med mørkebrun og strik 1 p vr (vr-side-p). Skift til sand og mønster efter diagram – beg med 1 kantm, beg diagram ved **pil A**, strik rapporten 7/7,5/8/8,5 gange, slut med **pil a**, 1 kantm. Tag 1 m ud i begge sider på skiftevis hver 6. og 8.p 15 gange (= 103/103/113/113 m), strik de nye m med i mønster. Når arb måler 44 cm, lukkes alle m løst af.

Forkanter: Slå 20 m op på pind 5½mm med mørkebrun. Skift til 2x2 rib og strik til arb måler ca. [220/222/224/226](#) cm – slut med 2 p sand.

Montering: Sy sømme. Forkanterne ries til forstykker og bagstykkets halsudskæring, regulér længden og luk de hvilende m af. Sy kanten på. Hvis det ønskes, kan forkanten strammes op med 1 rk hækede km i sand og mørkebrun – skift farve, så det passer med forkanten. Sy ærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke.