

275-003 APPLAUSE PLEASE

Pullover

Grösse S / M - L / XL

Modellmasse: Oberweite 110/122/138 cm
Länge 62/63/64 cm

Material: WOOLADDICTS EARTH (Alpaka, Acryl, Wolle) 850/950/1000 g = 17/19/20 Knl ruby 1004.0060. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 5½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 5.

Muster I: N Nr 5½: Halbpatent: **Vorders:** re. **Rücks:** 1 Rdm, *1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen (= 1 Patent-M)*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M li, 1 Rdm.

Muster II: N Nr 5: 1 M re, 1 M li in Rd.

Tipp 1: Die Rdm nur am R-Ende str, am R-Beginn die Rdm abh.

Tipp 2: Betonte Abn: re Kante = 1 Rdm, 3 M re, 1 doppelt-übz Abn (1 M abh, 2 M re zus-str und die abgeh M über die gestr M ziehen). Li Kante = 3 M re zus-str, 3 M re, 1 Rdm.

Tipp 3: Betonte Aufn: re Kante = 1 Rdm, 2 M re, aus 1 M 3 M herausstr (1 M re, 1 U, 1 M re). Li Kante = aus 1 M 3 M herausstr, 2 M re, 1 Rdm. In den Rückr die 3 herausgestr M 1 M li, 1 M re, 1 M li str, danach im Muster I weiterstr.

Maschenprobe: **Muster I**, N Nr 5½:
14 M = 10 cm breit.
29 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 79/89/99 M mit N Nr 5½. Im Muster I str. **Armausschnitte:** Bei 38/37/36 cm ab Anschl beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr. **Schultern + Halsausschnitt:** Bei 24/26/28 cm Armausschnitthöhe alle M locker abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 53 cm ab Anschl die mittleren 11/13/15 M abk und beids davon jede 4. R noch 2x2 M und danach jede 6. R noch 1x/2x/2x2 M betont abn (s. Tipp 2). Die Schultern in gleicher Höhe wie am Rückenteil abk.

Ärmel: Anschl 47/51/53 M mit N Nr 5½. Im Muster I str. Anschliessend beids jede 26. R 5x2 M / jede 20. R 6x2 M / jede 18. R 7x2 M betont aufn (s. Tipp 3) = 67/75/81 M. Bei 51/49/47 cm ab Anschl alle M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Rollkragen:** Mit der Rundstrick-N 84/94/100 M auffassen (Rücken = 35/39/43 M, Vorderteil = 49/55/57 M). 23 cm im Muster II str, anschliessend alle M locker abk. **Die** Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

275-003 APPLAUSE PLEASE

Pullover

Taille S / M - L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 110/122/138 cm
Longueur 62/63/64 cm

Fournitures: WOOLADDICTS EARTH (alpaga, acrylique, laine) 850/950/1000 g = 17/19/20 pel ruby 1004.0060. Aig LANGYARNS / ADDI N° 5½. Une aig circ courte N° 5.

Point I: Aig N° 5½: Demi-côtes anglaises: **End du trav:** À l'end. **Env du trav:** 1 m lis, *1 m à l'env, 1 m à l'end, en piquant 1 rg plus bas (= 1 m anglaise)*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m à l'env, 1 m lis.

Point II: Aig N° 5: 1 m à l'end, 1 m à l'env en rond.

Remarque 1: Ne tric les m lis qu'en fin de rg et les gl en début de rg.

Remarque 2: Dim apparentes: À droite = 1 m lis, 3 m à l'end, 1 surjet double (gl 1 m à l'end, tric 2 m à l'end ens et rab la m gl par-dessus). À gauche = Tric 3 m à l'end ens, 3 m à l'end, 1 m lis.

Remarque 3: Augm apparentes: À droite = 1 m lis, 2 m à l'end, tric 3 m dans 1 m (1 m à l'end, 1 jeté, 1 m à l'end). À gauche = Tric 3 m dans 1, 2 m à l'end, 1 m lis. Sur l'env, tric les 3 m tric dans 1 comme suit: 1 m à l'env, 1 m à l'end, 1 m à l'env et cont au pt I

Échantillon: **Point I**, aig N° 5½:
14 m= 10 cm de large.
29 rgs=10 cm de haut.

Dos: Monter 79/89/99 m avec les aig N° 5½. Tric au pt I. **Emmanchures:** À 38/37/36 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit. **Encolure et épaules:** À 24/26/28 cm de hauteur d'emmanchure, rab souplement toutes les m.

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 53 cm du montage, rab les 11/13/15 m centrales et, vers les côtés tous les 4 rgs, tric encore 2x2 dim apparentes puis, tous les 6 rgs, 1x/2x/2x2 dim apparentes (voir remarque 2). Rab les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

Manches: Monter 47/51/53 m avec les aig N° 5½. Tric au pt I. Tric ensuite de ch côté tous les 26 rgs 5x2 / tous les 20 rgs 6x2 / tous les 18 rgs 7x2 dim apparentes (voir remarque 3) = 67/75/81 m. Rab les m souplement à 51/49/47 cm du montage.

Finitions: Faire les coutures. **Col roulé:** Avec l'aig circ, relever 84/94/100 m (= 35/39/43 au dos, 49/55/57 m sur le devant). Tric 23 cm au pt II puis rab souplement toutes les m. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

275-003 APPLAUSE PLEASE

Trui

Maat S / M - L / XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	110/122/138 cm
	Lengte	62/63/64 cm

Materiaal: WOOLADDICTS EARTH (alpaca, acryl, wol) 850/950/1000 g = 17/19/20 bollen ruby 1004.0060. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 5½. 1 korte rondbrnld Nr 5.

Patroon I: Nldn Nr 5½: halfpatentsteek: **goede kant:** r. **Av kant:** 1 kst, * 1 av st, 1 r st, hierbij 1 nld dieper insteken (= 1 patentst) *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst.

Patroon II: Nldn Nr 5: 1 r st, 1 av st in toeren.

Tip 1: de kst enkel op het einde van de nld br, bij het begin van de nld de kst afh.

Tip 2: opvallende mind: rechterkant = 1 kst, 3 r st, 1 dubbele overhaling (1 st afh, 2 st r samenbr en de afgehaalde st over de gebreide st halen). Linkerkant = 3 st r samenbr, 3 r st, 1 kst.

Tip 3: opvallende meerd: rechterkant = 1 kst, 2 r st, uit 1 st 3 st br (1 r st, 1 omslag, 1 r st). Linkerkant = uit 1 st 3 st br, 2 r st, 1 kst. Op de av kant de 3 st als volgt br: 1 av st, 1 r st, 1 av st, daarna in pat I verder br.

Proeflapje: **Patroon I**, Nldn Nr 5½:
14 st = 10 cm breed
29 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 79/89/99 st opz met nldn Nr 5½. In pat I br. **Armsgat:** op 38/37/36 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. **Schouders + hals:** op 24/26/28 cm armsgathoogte alle st soepel afk.

Voorpand: als het rugpand br. **Hals:** op 53 cm van de opzet de middelste 11/13/15 st afk en aan weersz hiervan elke 4de nld nog 2x2 st en daarna elke 6de nld nog 1x/2x/2x2 st opvallend mind (zie tip 2). De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen: 47/51/53 st opz met nldn Nr 5½. In pat I br. Aansluitend aan weersz elke 26ste nld 5x2 st / elke 20ste nld 6x2 st / elke 18de nld 7x2 st opvallend meerd (zie tip 3) = 67/75/81 st. Op 51/49/47 cm van de opzet alle st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. **Rolkraag:** met de rondbrnld 84/94/100 st opnemen (rugpand = 35/39/43 st, voorpand = 49/55/57 st). 23 cm in pat II br, aansluitend alle st soepel afk. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en rugpand inzetten.

275-003 APPLAUSE PLEASE

Sweater

Size S / M - L / XL

Garment measurements:

Bust 43¹/₄"/48" .54¹/₄ " (110/122/138 cm), Length 24¹/₂"/24³/₄"/25¹/₄" (62/63/64 cm)

Materials: WOOLADDICTS EARTH (alpaca, acrylic, wool) 850/950/1000 g = 17/19/20 balls of ruby 1004.0060. ADDI knitting needles, size US 9 (5.5mm). 1 short circular needle, size US 8 (5mm).

PATTERN STITCHES

Half Brioche Rib:

US 9 (5.5mm) needles: Half Brioche Rib, odd number of sts

Row 1 (RS): sl1 (edge st), k to the last st, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), *p1, k1 below (= 1 brioche st), rep from * to the last 2 sts, p1, k1 (edge st).

Rib st:

US 8 (5mm) needles: K1:P1 rib in the round: *k1, p1, rep from * around.

Gauge: Half Brioche Rib, US 9 (5.5mm) needles:

14 sts = 4" (10 cm), 29 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 79/89/99 sts with US 9 (5.5mm) needles.

Begin work Half Brioche Rib:

Row 1 (RS): sl1 (edge st), k to the last st, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), *p1, k1 below (= 1 brioche st), rep from * to the last 2 sts, p1, k1 (edge st).

Work in pattern until back measures 15"/14¹/₂"/14¹/₄" (38/37/36 cm)

Mark for armholes: Place a marker at the beginning and end of your row for beginning of armhole.

Continue to work even until armhole measures 9¹/₂"/10¹/₄"/11" (24/26/28 cm).

Shoulders & neck: Loosely bind off all sts.

FRONT

Work as for back.

Shape neck: When front measures 20³/₄" (53 cm) mark 11/13/15 center sts with 34/38/42 sts each side.

Shape Neck: Next row (RS): work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 11/13/15 sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): work to end, dec on RS at neck edge as follows: sl1 (edge st), k3, sl1, k2tog, pssso, work to end – 2 sts decreased. Rep dec every 4th row twice, then every 6th row 1/2/2 times. Bind off for **shoulder** at the same length as for back.

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, dec on RS at neck edge as follows: sl1 (edge st), work to the last 7 sts, k3tog, k3, k1 (edge st) – 2 sts decreased. Rep dec every 4th row twice, then every 6th row 1/2/2 times. Bind off for **shoulder** at the same length as for back.

SLEEVES

Cast on 47/51/53 sts with US 9 (5.5mm) needles.

Begin working Half Brioche Rib:

Row 1 (RS): sl1 (edge st), k to the last st, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), *p1, k1 below (= 1 brioche st), rep from * to the last 2 sts, p1, k1 (edge st).

Side shaping: Inc Row (RS): sl1 (edge st), k2, (k1, yo, k1) into the next st, work to the last 4 sts, (k1, yo, k1) into the next st, k2, k1 (edge st) – 4 sts increased.

On the next row work the inc sts (k1, yo, k1) as p1, k1, p1, then continue in Half Brioche Rib.

Rep inc every 26th row 5 times / every 20th row 6 times / every 18th row 7 times.

When all increases have been completed you will have 67/75/81 sts.

Now work even until sleeve measures 20"/19¼"/18½" (51/49/47 cm).

Loosely bind off all sts.

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams. **Roll-**

neck collar: With the circular needle, pick up 84/94/100 sts around neck opening (back = 35/39/43 sts, front = 49/55/57 sts). Join to work in the round, place marker for beginning of rnd.

Work rib st in the rnd: *k1, p1, rep from * around. When collar measures 9" (23 cm) loosely bind off all sts. Weave in ends. Block as desired.

275-003 APPLAUSE PLEASE

Sweater

Størrelse S / M - L / XL

Designets mål:	Overvidde	110/122/138 cm
	Længde	62/63/64 cm

Materialer: WOOLADDICTS EARTH (alpaca, acryl, uld) 850/950/1000 g = 17/19/20 ngl
rubinrød 1004.0060. LANGYARNS / ADDI pind 5½mm, 1 kort rundpind 5mm.

Mønster I (halvpatent): r-side: ret; **vr-side-p:** 1 kantm, *1 vr, 1 patent-m (1 r i m under p)*,
gentag *-*, afslut med 1 vr, 1 kantm.

Mønster II (1x1 rib): strikkes rundt: *1 r, 1 vr*, gentag *-*

Tip 1: Første kantm tages løs af, sidste kantm strikkes.

Tip 2: hældende indt: højre side – 1 m løs af (kantm), 3 r, 1 db-oti (1 m løs af, 2 r sm, træk den løse m over den netop strikkede); venstre side – 3 r sm, 3 r, 1 kantm.

Tip 3: hældende udt: højre side – 1 m løs af (kantm), 2 r, db-udt (1 r, slå om, 1 r i samme m);
venstre side – db-udt (1 r, slå om, 1 r i samme m), 2 r, 1 kantm. På næste vr-side-p strikkes de
3 m 1 vr, 1 r, 1 vr – fortsæt herefter i halvpatent.

Strikkefasthed: 14 m og 29 m i halvpatent på pind 5½mm = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 79/89/99 m op på pind 5½mm og strik halvpatent til arb måler 38/37/36 cm.

Ærmegab: Placér markør i begge sider (til ærmegab) og fortsæt lige op.

Skulder og halsrunding: Når ærmegabet måler 24/26/28 cm, lukkes alle m løst af.

Forstykke: Strikkes som bagstykke til arb måler 53 cm.

Halsrunding: Luk de midterste 11/13/15 m af (til hals). Luk af til halsrunding i beg af hver 2.p
fra halssiden for 2,2 m. *Strik 5 p og luk så 2 m af med hældende indt (se tip 2) i beg af næste p
fra halssiden*, strik *-* i alt 1/2/2 gange. Strik skulderaflukning i samme højde og som på
bagstykket.

Ærmer: Slå 47/51/53 m op på pind 5½mm og strik halvpatent. Lav 1 db-udt i begge sider (se tip
3) på hver 26./20./18.p 5/6/7 gange (= 67/75/81 m), de nye m strikkes med i mønster som
beskrevet ovenfor. Når arb måler 51/49/47 cm, lukkes løst af.

Montering: Sy sømme. **Rullekrave:** Strik ca. 84/94/100 m op på rundpind 5mm (bagstykke = 35/39/43 m, forstykke = 49/55/57 m) og strik 23 cm 1x1 rib. Luk løst af i rib. Sy ærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke.