

## 16 Pullover

Grösse S - M / L - XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	118/136 cm
	Länge	62 cm

**Material:** LANGYARNS CASHMERE DREAMS (Kaschmir, Seide) 150/175 g = 6/7 Knl weiss 1085.0001. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3.

**Muster I:** N Nr 3: 1 M re, 1 M li.

**Muster II:** N Nr 3½: Ajourmuster, M-Zahl teilbar durch 14 + 1 + 2 Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückseite. Die U der Vor-R auf der Vorderseite re und auf der Rückseite li str. Die 1. – 12. R stets wdh.

**Tipp 1:** Teile die Seide enthalten in der Länge eher knapp arb, sie hängen sich beim Tragen etwas aus, dh sie wachsen in die Länge.

**Tipp 2:** Bei den Halsausschnitt-Abn darauf achten, dass sich U und zus-gestr M ausgleichen.

**Maschenprobe:** **Muster II**, N Nr 3½:  
31 M = 10 cm breit.  
35 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 184/212 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anschl 1 Rückr li str, dabei 1 M li verschr aufn = 185/213 M. Anschliessend mit N Nr 3½ im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport 13x/15x str und enden mit 1 Rdm. **Armausschnitte:** Bei 42/39 cm ab Anschl beids eine Bezeichnung anbringen und gerade weiterstr. **Halsausschnitt:** Bei 60 cm ab Anschl die mittleren 49/61 M abk und beids davon jede 2. R 1x3 M, 1x2 M und 2x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise). **Schultern:** Bei 62 cm ab Anschl beids die je 61/69 Schulter-M abk.

**Vorderteil:** Wie am Rückenteil str.

**Ärmel:** Anschl 56/70 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anschl 1 Rückr li str, dabei vert 17 M li verschr aufn = 73/87 M. Anschliessend mit N Nr 3½ im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm mit der M vor dem Rapport beginnen, den Rapport 5/6x str und enden mit 1 Rdm. Für die seitl Schrägung beids 28x1 M jede 4. R aufn = 129/143 M. Die neu aufgen M re str **und** sobald möglich im Muster II mitstr. Bei 45 cm ab Anschl alle M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 130/146 M auffassen (Rücken- und Vorderteil = je 65/73 M), dabei eine Hilfs-N hinter die Arb legen und gleichzeitig jeweils 1 U pro M auf diese N legen. Dann die M der Hilfs-N liegen lassen. Mit der vorderen N 2 Rd re str, dann die M liegen lassen. Mit der Hilfs-N 2 Rd re str, dann die M liegen lassen. Anschliessend stets 1 M der regulären N und 1 M der Hilfs-N re zus-str und gleichzeitig locker abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

## 276-16 Pullover

Taille S – M / L – XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 118/136 cm  
Longueur 62 cm

**Fournitures:** LANGYARNS CASHMERE DREAMS (cachemire, soie) 150/175 g = 6/7 pel blanc 1085.0001. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Une aig circ courte N° 3.

**Point I:** Aig N° 3: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

**Point II:** Aig N° 3½: Pt ajouré, nombre de m multiple de 14 + 1 + 2 m lis. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric les jetés du rg préc à l'end sur l'end et à l'env sur l'env. Rép tjrs les rgs 1 à 12.

**Remarque 1:** Ne pas tric trop longues les pièces qui contiennent de la soie car elles se détendent lorsqu'elles sont portées et s'allongent.

**Remarque 2:** Pour les dim de l'encolure, veiller à compenser le nombre de jetés par celui de m tric ens.

**Échantillon:** Point II, aig N° 3½:  
31 m = 10 cm de large.  
35 rgs = 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 184/212 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 4 cm du montage, tric 1 rg sur l'env à l'env en tric 1 augm à l'env torse = 185/213 m. Cont avec les aig N° 3½ au pt II en commençant par la m avant le motif après la m lis, tric 13x/15x le motif et finir par 1 m lis. **Emmanchures:** À 42/39 cm du montage, placer 1 marque de ch côté et cont droit. **Encolure:** À 60 cm du montage, rab les 49/61 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 1x2 m et 2x1 m sans escaliers (voir notes importantes). **Épaules:** À 62 cm du montage, rab de ch côté les 61/69 m rest des épaules.

**Devant:** Tric comme pour le dos.

**Manches:** Monter 56/70 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 5 cm du montage, tric 1 rg sur l'env à l'env en répartissant 17 augm à l'env torse = 73/87 m. Cont avec les aig N° 3½ au pt II en commençant par la m avant le motif après la m lis, tric 5/6x le motif et finir par 1 m à l'end. Augm 28x1 m de ch côté tous les 4 rgs = 129/143 m. Tric les nouvelles m à l'end **et** au pt II aussi tôt que possible. Rab les m souplement à 45 cm du montage.

**Finitions:** Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 130/146 m (= 65/73 m sur le devant et autant au dos) en plaçant 1 aig auxil derrière le trav et en plaçant en même temps 1 jeté

par m sur cette aig. Puis mettre les m de l'aig auxil en attente. Avec l'aig de devant, tric 2 t à l'end puis mettre les m en attente. Avec l'aig auxil, tric 2 t à l'end puis mettre les m en attente. Ensuite, tric tjrs ens et à l'end 1 m de l'aig de travail et 1 m de l'aig auxil et rab souplement en même temps. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

## 16 Trui

Maat S - M / L - XL

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	118/136 cm
	Lengte	62 cm

**Materiaal:** LANGYARNS CASHMERE DREAMS (kasjmier, zijde) 150/175 g = 6/7 bollen wit 1085.0001. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 1 korte rondbrnld Nr 3.

**Patroon I:** Nldn Nr 3: 1 r st, 1 av st.

**Patroon II:** Nldn Nr 3½: ajourpatroon, aantal st deelbaar door 14 + 1 + 2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. De omslag van de vorige nld op de goede kant r en op de av kant av br. De 1ste tot de 12de nld blijven herh.

**Tip 1:** panden met zijde eerder wat korter br, daar ze langer worden bij het dragen.

**Tip 2:** bij de mind voor de halsuitsnijding erop letten dat de omslag en samengebreide st elkaar compenseren.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 3½:

31 st = 10 cm breed

35 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 184/212 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 4 cm van de opzet 1 nld op de av kant av br, hierbij 1 st av verdr meer = 185/213 st. Aansluitend met nldn Nr 3½ in pat II verder br, na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport 13x/15x br en eindigen met 1 kst.

**Armsgat:** op 42/39 cm van de opzet aan weersz een markering aanbrengen en recht verder br.

**Hals:** op 60 cm van de opzet de middelste 49/61 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld 1x3 st, 1x2 st en 2x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen). **Schouders:** op 62 cm van de opzet aan weersz telkens 61/69 st voor de schouders afk.

**Voorpand:** als het rugpand br.

**Mouwen:** 56/70 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 5 cm van de opzet 1 nld op de av kant av br, hierbij 17 st av verdr meer = 73/87 st. Aansluitend met nldn Nr 3½ in pat II verder br, na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport 5/6x br en eindigen met 1 kst. Voor de mouwverbreding aan weersz 28x1 st elke 4de nld meer = 129/143 st. De nieuw gemeederde st r br en zo vlug als mogelijk in pat II meebr. Op 45 cm van de opzet alle st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbreide ca 130/146 st opnemen (rug- en voorpand = telkens 65/73 st), hierbij een hulprede achter het breiwerk leggen en tegelijk telkens 1 omslag per st rond deze rede leggen. Daarna de st van de hulprede laten liggen. Met de andere rede 2 toeren r br, daarna de st laten liggen. Met de hulprede 2 toeren r br, daarna de st laten liggen. Aansluitend telkens 1 st van de rondbreide en 1 st van de hulprede r samenbr en tegelijk soepel afk. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en rugpand inzetten.

## 16 Sweater

Size S - M / L - XL

### Garment measurements:

Bust 46½"/53½" (118/136 cm), Length 24½" (62 cm)

**Materials:** LANGYARNS CASHMERE DREAMS (cashmere, silk) 150/175 g = 6/7 skeins of white 1085.0001. ADDI knitting needles, size US 2.5 (3 mm) and 4 (3.5 mm). 1 short circular knitting needle, size US 2.5 (3 mm).

### PATTERN STITCHES

#### Rib st:

US 2.5 (3 mm) needles: K1:P1 rib, even number of sts

**Row 1 (RS):** \*k1, p1, rep from \* to end.

**Row 2 (WS):** \*k1, p1 rep from \* to end.

Rep rows 1 & 2.

#### Lace pattern:

US 4 (3.5 mm) needles: Lace pattern, according to chart II. Number of stitches divisible by 14 + 1 + 2 edge sts.

The chart shows the RS rows and the WS rows, but does not show edge sts, so work 1 edge st at the beginning and end of each row.

On RS knit the yarn overs of the previous row, on WS rows purl the yarn overs of the previous row.

Rep rows 1 – 12.

**Note:** As a rule, garments made from silk should be knitted quite short, as they will tend to stretch with wear, growing longer.

**Gauge:** Lace pattern, US 4 (3.5 mm) needles:

31 sts = 4" (10 cm), 35 rows = 4" (10 cm).

### BACK

Cast on 184/212 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

**Row 1 (RS):** \*k1, p1, rep from \* to end.

**Row 2 (WS):** \*k1, p1 rep from \* to end.

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 1½" (4 cm), finishing with a RS row.

Purl the next row (WS) and M1P so that you have 185/213 sts.

Change to US 4 (3.5 mm) needles begin working charted Lace Pattern: k1 (edge st), work the st before the pattern repeat, work the pattern repeat 13/15 times, k1 (edge st).

**Mark for armholes:** When back measures 16½"/15¼" (42/39 cm) place a marker at the beginning and end of your row for beginning of armhole,

Continue working until back measures 23½" (60 cm).

Mark 49/61 center sts with 68/76 sts each side ready to begin neck shaping.

**Shape Neck: Next row (RS):** work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 49/61 sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

**Note:** For Lace pattern, ensure that each yarn over has a corresponding dec.

Left side (WS): work to end, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working WS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next RS row and 1 st at beginning of the foll 2 RS rows.

**At the same time,** when back measures 24½" (62 cm), bind off the remaining 61/69 sts for **shoulder.**

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), continue working RS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next WS row and 1 st at beginning of the foll 2 WS rows.

**At the same time,** when back measures 24½" (62 cm), bind off the remaining 61/69 sts for **shoulder.**

## FRONT

Work as for back.

## SLEEVES

Cast on 56/70 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

**Row 1 (RS):** \*k1, p1, rep from \* to end.

**Row 2 (WS):** \*k1, p1 rep from \* to end.

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2" (5 cm), finishing with a RS row.

Purl the next row (WS) and inc 17 sts evenly: p4/3, M1P, \*p3/4, M1P, rep from \* to the last 4/3, p4/3 – 17 sts increased.

Continue with 73/87 sts.

Change to US 4 (3.5 mm) needles and begin working charted Lace pattern: k1 (edge st), work the st before the pattern repeat, work the pattern repeat 5/6 times, k1 (edge st).

Begin sleeve shaping after 4 rows, as follows:

**Side shaping: Inc Row (RS):** k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc in this way every 4th row 28 times. Work the new sts in k, then incorporate into lace pattern as soon as possible.

When all increases have been completed you will have 129/143 sts.



Loosely bind off all sts when sleeve reaches a length of 17¾" (45 cm).

## **FINISHING**

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams.

**Neckband:** With the circular needle, pick up 130/146 sts around neck opening (= 65/73 sts from front and back) and **at the same time** hold a spare needle at the back of your work and make 1 st on this needle for each st you pick up. Leave the sts on the spare needle. On the sts of the front needle work 2 rnds in knit, then leave the sts. Next work 2 rnds in knit on the sts of the spare needle, leave sts. Now work a 3-needle bind off, knit together sts from both needles, one at a time, and loosely bind off at the same time. Weave in ends. Block as desired.