

23 Jacke

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	102/120 cm
	Länge	58 cm

Material: LANGYARNS LIZA (Viskose (Bambus), Merino extrafine, Seide) 350/450 g = 7/9 Knl blau 1069.0006 . LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 1 lange Rundstrick-N Nr 3.

Muster I: N Nr 3½: Wellenmuster, teilbar durch 10 + 11 + 2 Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str, wie sie erscheinen, oder wie beschrieben, U li str. 1x die 1. – 16. R str.

Muster II: N Nr 3½: Lochmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str, wie sie erscheinen, U li str. Die 1. – 8. R stets wdh.

Muster III: N Nr 3: Fantasiemuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str, wie sie erscheinen. Für die Ärmel die 1x die 1. – 10. R str und für die Verschlussborte die 1x die 3. – 12. R str.

Tip: Teile die Seide enthalten in der Länge eher knapp arb, sie hängen sich beim Tragen etwas aus, dh sie wachsen in die Länge.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 3½:
20 M = 10 cm breit.
35 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 103/123 M mit N Nr 3½. Im Muster I str, dabei nach der Rdm mit den M vor dem Rapport beginnen, den Rapport 9x/11x str und vor der Rdm mit den M nach dem Rapport enden. Nach 16 R im Muster II weiterstr, dabei während der 1. R 1 M abn **und** nach der Rdm bei **Pfeil A/B** beginnen, den Rapport 4x/5x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b** enden = 102/122 M. **Armausschnitte:** Bei 35/32 cm ab Anchl beids eine Bezeichnung anbringen und gerade weiterstr. **Schultern:** Bei 19/22 cm ab Bezeichnung beids jede 2. R 4x4 M + 4x5 M / 6x5 M + 2x6 M abk. **Halsausschnitt:** Bei 56 cm ab Anchl die mittleren 24/32 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

Linkes Vorderteil: Anschl 53/63 M mit N Nr 3½. Im Muster I str, dabei nach der Rdm mit den M vor dem Rapport beginnen, den Rapport 4x/5x str und vor der Rdm mit den M nach dem Rapport enden. Nach 16 R im Muster II weiterstr, dabei während der 1. R 1 M abn **und** nach der Rdm bei **Pfeil A/B** beginnen, den Rapport 2x str und vor der Rdm bei **Pfeil c** enden = 52/62

M. **V-Ausschnitt:** Bei 32 cm ab Anchl an der li Kante abw jede 4. + 6. R 16x1 M / jede 4. R 20x1 M abk. Den **Armausschnitt** an der re Kante wie am Rückenteil bezeichnen. Die **Schulter** an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: Anchl 48/54 M mit N Nr 3. Im Muster III str, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 22x/25x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden. Nach 10 R mit N Nr 3½ im Muster II weiterstr, dabei das Muster von der Mitte her einteilen. Für die seiti Schrägung beids 14x1 M jede 10. R / 17x1 M jede 8. R aufn = 76/88 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr, dabei darauf achten, dass sich U und Abn ausgleichen. **Armkuigel:** Bei 47 cm ab Anchl beids jede 2. R 6x4 M + 1x6 M / 7x5 M abk. Bei 4 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Mit der Rundstrick-N ca 295/301 M auffassen (Ab Unterkante bis Schrägung je 66 M, Schrägung je 61 M, Rückenteil = 41/47 M). Im Muster III str, dabei mit 1 Rückr li beginnen, anschliessend im Muster III weiterstr (mit der 3. Rapport-R beginnen), dabei nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport stets wdh und vor der Rdm bei **Pfeil b** enden. Nach 10 R alle M locker dem Muster entsprechend abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen der Vorderteile und des Rückenteils einsetzen.

276-23 Gilet

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 102/120 cm
Longueur 58 cm

Fournitures: LANGYARNS LIZA (viscose de bambou, mérinos extrafin, soie) 350/450 g = 7/9 pel bleu 1069.0006 . Aig LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Une longue aig circ N° 3.

Point I: Aig N° 3½: Pt de vagues, nombre de m multiple de 10 + 11 + 2 m lis. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent, ou comme indiqué, tric les jetés à l'env. Tric 1x les rgs 1 à 16.

Point II: Aig N° 3½: Pt ajouré. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent, tric les jetés à l'env. Rép tjrs les rgs 1 à 8.

Point III: Aig N° 3: Pt fantaisie. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Pour les manches, tric 1x les rgs 1 à 10 et pour la patte de fermeture 1x les rgs 3 à 12.

Remarque: Ne pas tric trop longues les pièces qui contiennent de la soie car elles se détendent lorsqu'elles sont portées et s'allongent.

Échantillon: Point II, aig N° 3½:
20 m = 10 cm de large.
35 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 103/123 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I en commençant après la m lis par les m avant le motif, tric 9x/11x le motif et finir par les m après le motif avant la m lis. Après 16 rgs, cont au pt II en répartissant 1 dim au 1er rg **et** en commençant après la m lis à la **flèche A/B**, tric 4x/5x le motif et finir à la **flèche a/b** avant la m lis = 102/122 m. **Emmanchures:** À 35/32 cm du montage, placer 1 marque de ch côté et cont droit. **Épaules:** À 19/22 cm de la marque, rab de ch côté tous les 2 rgs 4x4 m + 4x5 m / 6x5 m + 2x6 m. **Encolure:** À 56 cm du montage, rab les 24/32 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 m et 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

Devant gauche: Monter 53/63 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I en commençant après la m lis par les m avant le motif, tric 4x/5x le motif et finir par les m après le motif avant la m lis. Après 16 rgs, cont au pt II en répartissant 1 dim au 1er rg **et** en commençant après la m lis à la **flèche A/B**, tric 2x le

motif et finir à la **flèche c** avant la m lis = 52/62 m. **Encolure en V:** À 32 cm du montage, rab à gauche altern tous les 4 + 6 rgs 16x1 m / tous les 4 rgs 20x1 m. Marquer l'**emmanchure** à droite comme pour le dos. Biaiser l'**épaule** à droite à la même hauteur et comme pour le dos.

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

Manches: Monter 48/54 m avec les aig N° 3. Tric au pt III en commençant après la m lis à la **flèche A**, tric 22x/25x le motif et finir à la **flèche a** avant la m lis. Après 10 rgs cont au pt II avec les aig N° 3½ en répartissant le pt depuis le milieu. Augm de ch côté 14x1 m tous les 10 rgs / 17x1 m tous les 8 rgs = 76/88 m. Tric également les nouvelles m au pt II en veillant à ce qu'au à compenser le nombre de jetés par celui de dim. **Arrondi:** À 47 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 6x4 m + 1x6 m / 7x5 m. À 4 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

Finitions: Faire les coutures. **Patte de fermeture:** Avec l'aig circ, relever 295/301 m (= 66 m à partir du bas jusqu'au biais de l'encolure et vice-versa, 61 m sur les biais de l'encolure, 41/47 m au dos). Tric au pt III en commençant par 1 rg sur l'env à l'env puis cont au pt III (en commençant par le 3e rg du motif) en commençant après la m lis à la **flèche A**, rép tjrs le motif, finir à la **flèche b** avant la m lis. Après 10 rgs, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques des devants et du dos.

23 Vest

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	102/120 cm
	Lengte	58 cm

Materiaal: LANGYARNS LIZA (viscose (Bambus), extrafijne merino, zijde) 350/450 g = 7/9 bollen blauw 1069.0006 . LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 1 lange rondbrnld Nr 3.

Patroon I: Nldn Nr 3½: golfpatroon, deelbaar door 10 + 11 + 2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen of worden verschreven, omslag av br. 1x de 1ste tot de 16de nld br.

Patroon II: Nldn Nr 3½: ajourpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen, omslag av br. De 1ste tot de 8ste nld blijven herh.

Patroon III: Nldn Nr 3: fantasiepatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. Voor de mouwen 1x de 1ste tot de 10de nld br en voor de sluitboord 1x de 3de tot de 12de nld br.

Tip: panden met zijde eerder wat korter br, daar ze langer worden bij het dragen.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 3½:
20 st = 10 cm breed
35 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 103/123 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br, na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport 9x/11x br en voor de kst met de st na het rapport eindigen. Na 16 nldn in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld 1 st mind **en** na de kst bij **pijl A/B** beginnen, het rapport 4x/5x br en voor de kst bij **pijl a/b** eindigen = 102/122 st. **Armsgat:** op 35/32 cm van de opzet aan weersz een markering aanbrengen en recht verder br. **Schouders:** op 19/22 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 4x4 st + 4x5 st / 6x5 st + 2x6 st afk. **Hals:** op 56 cm van de opzet de middelste 24/32 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen).

Linkervoorpand: 53/63 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br, na de kst met de st voor het rapport beginnen, het rapport 4x/5x br en voor de kst met de st na het rapport eindigen. Na 16 nldn in

pat II verder br, hierbij in de 1ste nld 1 st mind **en** na de kst bij **pijl A/B** beginnen, het rapport 2x br en voor de kst bij **pijl c** eindigen = 52/62 st. **V-hals:** op 32 cm van de opzet aan de linkerkant afwiss elke 4de + 6de nld 16x1 st / elke 4de nld 20x1 st afk. Het **armsgat** aan de rechterkant als bij het rugpand markeren. De **schouder** aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br.

Rechtersvoorpand: als spiegelbeeld van het linkersvoorpand br.

Mouwen: 48/54 st opz met nldn Nr 3. In pat III br, na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 22x/25x br en voor de kst bij **pijl a** eindigen. Na 10 nldn met nldn Nr 3½ in pat II verder br, hierbij het pat vanuit het midden opnieuw indelen. Voor de mouwverbreding aan weersz 14x1 st elke 10de nld / 17x1 st elke 8ste nld meer = 76/88 st. De nieuw gemeerderde st in pat II meebr, hierbij erop letten dat de omslag en de mind elkaar compenseren. **Mouwkop:** op 47 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 6x4 st + 1x6 st / 7x5 st afk. Op 4 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. **Sluitboorden:** met de rondbrnld ca 295/301 st opnemen (vanaf onderaan tot de afschuining telkens 66 st, elke afschuining 61 st, rugpand = 41/47 st). In pat III br, met 1 nld av op de av kant beginnen, aansluitend in pat III verder br (met de 3de rapportnld beginnen), na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport blijven herh en voor de kst bij **pijl b** eindigen. Na 10 nldn alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van de voorpanden en het rugpand inzetten.

23 Cardigan

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 40 $\frac{1}{4}$ "/47 $\frac{1}{4}$ " (102/120 cm), Length 22 $\frac{3}{4}$ " (58 cm)

Materials: LANGYARNS LIZA (viscose (bamboo), merino extrafine, silk) 350/450 g = 7/9 balls of blue 1069.0006. ADDI knitting needles, size US 2.5 (3 mm) and 4 (3.5 mm). 1 long circular knitting needle, size US 2.5 (3 mm).

PATTERN STITCHES

Wave pattern:

US 4 (3.5 mm) needles: Wave pattern, according to chart I.

Number of sts divisible by 10 + 11 + 2 edge sts.

The chart shows the RS rows, on WS rows work the sts as they face you or as described, purl the yarn overs.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of each row.

Work rows 1 – 16 once.

Eyelet Lace pattern:

US 4 (3.5 mm) needles: Eyelet lace pattern, according to chart II.

The chart shows the RS rows.

On WS rows work the sts as they face you, purl the yarn overs.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of each row.

Rep rows 1 – 8.

Fantasy pattern:

US 2.5 (3 mm) needles: Fantasy pattern, according to chart III.

The chart shows the RS rows.

On WS rows work the sts as they face you.

For the sleeve work rows 1 – 10 once and for the closing band work rows 3 – 12 once.

Note: As a rule, garments made from silk should be knitted quite short, as they will tend to stretch with wear, growing longer.

Gauge: Eyelet Lace pattern, US 4 (3.5 mm) needles:

20 sts = 4" (10 cm), 35 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 103/123 sts with US 4 (3.5 mm) needles.

Begin working Wave pattern from chart I: k1 (edge st), work the sts before the pattern repeat, work the pattern repeat 9/11 times, work the sts after the pattern repeat, k1 (edge st).

After 16 rows begin working Eyelet Lace pattern from chart II, dec 1 st on the first row: k1 (edge st), begin working from chart at **arrow A/B**, work the pattern repeat 4/5 times, work to **arrow a/b**, k1 (edge st).

Continue working with 102/122 sts.

Mark for armholes: When back measures $13\frac{3}{4}"/12\frac{1}{2}"$ (35/32 cm) place a marker at the beginning and end of your row for beginning of armhole.

Continue working until armhole measures $7\frac{1}{2}"/8\frac{3}{4}"$ (19/22 cm) from markers.

Now begin shoulder shaping and mark 24/32 center sts for neck, with 38/45 sts each side.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit: later you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

Shoulder shaping: Bind off 4 sts 4 times & 5 sts 4 times / 5 sts 6 times & 6 sts twice each side, so initially 4/5 sts at beginning of each row.

At the same time, begin neck shaping when back measures 22" (56 cm).

Shape shoulder and neck: Next row (RS): continue to bind off for shoulder as instructed, work to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker, bind off the next 24/32 sts, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to bind off for shoulder at beginning of WS rows, for neck bind off 2 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), then another 1 st at beginning of the foll RS row.

Right side: With WS facing, slip sts from holder back onto the needle and work to end. Continue to bind off for shoulder at beginning of RS rows, as instructed. For neck bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), then another 1 st at the beginning of the foll WS row.

LEFT FRONT

Cast on 53/63 sts with US 4 (3.5 mm) needles.

Begin working Wave pattern from chart I: k1 (edge st), work the sts before the pattern repeat, work the pattern repeat 4/5 times, work the sts after the pattern repeat, k1 (edge st).

After 16 rows begin working Eyelet Lace pattern from chart II, dec 1 st on the first row: k1 (edge st), begin working from chart at **arrow A/B**, work the pattern repeat twice, work to **arrow c**, k1 (edge st).

Continue with 52/62 sts.

Shape V-neck (WS): When front measures $12\frac{1}{2}"$ (32 cm) bind off at beginning of WS rows as follows: 1 st alternately every 4th & 6th row 16 times / 1 st every 4th row 20 times.

Mark for armhole: As for back, place marker at beginning of a RS row.

Work **shoulder shaping** as for back, bind off at beginning of RS rows: 4 sts 4 times & 5 sts 4 times / 5 sts 6 times & 6 sts twice.

RIGHT FRONT

Work to mirror the left front, reversing shaping:

Shape neck at beginning of **RS** rows.

Mark for armhole at the **end** of a RS row.

Shape shoulder at beginning of **WS** rows.

SLEEVES

Cast on 48/54 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

Begin working Fantasy pattern from chart III: k1 (edge st), begin working from chart at **arrow A**, work the pattern repeat 22/25 times, work to **arrow a**, k1 (edge st).

After 10 rows change to US 4 (3.5 mm) needles.

Begin working Eyelet Lace pattern from chart II, taking care to center the pattern.

Side shaping: Inc Row (RS): k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 10th row 14 times / every 8th row 17 times. Incorporate the new sts into the pattern, ensuring that each yarn over has a corresponding dec.

When all increases have been completed you will have 76/88 sts.

Continue working until sleeve measures 18½" (47 cm).

Sleeve cap: Bind off 4 sts at beginning of the next 12 rows & 6 sts at beginning of the foll 2 rows / 5 sts at beginning of the next 14 rows.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap reaches a length of 1½" (4 cm).

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves. Sew side and sleeve seams. **Closing band:** With the circular needle, pick up 295/301 sts as follows, starting at the lower edge: up to V-neck 66 sts, V-neck 61 sts, back neck 41/47 sts, V-neck 61 sts, to lower edge 66 sts. Purl 1 row (WS), then work Fantasy pattern from chart III (begin with row 3): k1 (edge st), work from **arrow A**, rep pattern and finish at **arrow b**, k1 (edge st). After 10 rows loosely bind off all sts in pattern. Weave in ends. Block as desired.