

47 Jacke

one size

Modellmasse:	Oberweite	134 cm
	Länge	77 cm (liegend gemessen)

Material: LANGYARNS LINO (reines Leinen) 800 g = 16 Knl rot 784.0060. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4 und 5. 1 lange Rundstrick-N Nr 4.

Muster I: N Nr 4: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M li, 2 M re). In den folg R die M str, wie sie erscheinen.

Muster II: N Nr 5: Lochmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr alle M und U li str. Die 1. – 30. R stets wdh.

Tipp: Bei den Vorderteilen werden bei den grau unterlegten Kästchen am R-Ende bzw am R-Beginn nur übz Abn gearbeitet.

Maschenprobe: **Muster II, N Nr 5:**
17 M = 10 cm breit.
30 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 106 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Bei 7 cm ab Anschl mit N Nr 5 im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 11 M aufn und nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 6x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden = 117 M. **Armausschnitte:** Bei 50 cm ab Anschl beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr. **Schultern:** Bei 23 cm ab Bezeichnung beids jede 2. R 3x8 M + 2x7 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 21 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x4 M, 1x3 M, 1x2 M und 1x1 M stufenlos (s. Wichtige Hinweise) abk.

Linkes Vorderteil: Anschl 50 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Bei 7 cm ab Anschl mit N Nr 5 im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 10 M aufn und nach der Rdm bei **Pfeil B** beginnen, den Rapport 3x str und vor der Rdm bei **Pfeil b** enden = 60 M. **Halsausschnitt:** Bei 53 cm ab Anschl an der li Kante 12x1 M jede 2. R und 10x1 M jede 4. R stufenlos abk. Die Schulter an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str, dh Muster II nach der Rdm bei **Pfeil C** beginnen, den Rapport 3x str und vor der Rdm bei **Pfeil c** enden.

Ärmel: Anschl 58 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anschl mit N Nr 5 im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 11 M aufn und nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport

3x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden = 69 M. Für die seitl Schrägung beids jede 14. R 7x1 M aufn = 83 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr. Bei 40 cm ab Anchl alle M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Mit der Rundstrick-N ca 386 M auffassen (Ab Unterkante bis Schrägung = je 99 M, **Schrägung = je 66 M**, Rückenteil = 56 M). Im Muster I str, dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 2 M li, 2 M re beginnen und gegengleich enden. Bei 7 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen der Vorderteile und des Rückenteils einsetzen.

276-47 Gilet

Taille unique

Mesures du modèle: Tour de poitrine 134 cm
Longueur (à mesurer à plat) 77 cm

Fournitures: LANGYARNS LINO (pur lin) 800 g = 16 pel rouge 784.0060. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4 et 5. Une longue aig circ N° 4.

Point I: Aig N° 4: 1 m lis, *1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end, 2 m à l'env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

Point II: Aig N° 5: Pt ajouré. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric toutes les m et les jetés à l'env. Rép tjrs les rgs 1 à 30.

Remarque: Sur les devants, en début et en fin de rg, ne tric que des surjets pour les cases grisées.

Échantillon: Point II, aig N° 5:
17 m= 10 cm de large.
30 rgs= 10 cm de haut.

Dos: Monter 106 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. À 7 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 5 en répartissant 11 augm au 1er rg et en commençant, après la m lis, à la **flèche A**, tric 6x le motif et finir avant la m lis à la **flèche a** = 117 m. **Emmanchures:** À 50 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit. **Épaules:** À 23 cm de la marque, rab de ch côté tous les 2 rgs 3x8 m + 2x7 m. **Encolure: Simultanément** au début des épaules, rab les 21 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m et 1x1 m (voir notes importantes).

Devant gauche: Monter 50 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. À 7 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 5 en répartissant 10 augm au 1er rg et en commençant, après la m lis, à la **flèche B**, tric 3x le motif et finir avant la m lis à la **flèche b** = 60 m. **Encolure:** À 53 cm du montage, à gauche, rab 12x1 m tous les 2 rgs et 10x1 m tous les 4 rgs sans escaliers. Biaiser l'épaule à droite à la même hauteur et comme pour le dos.

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche c-à-d en commençant le pt II à la **flèche C** après la m lis, tric 3x le motif et finir avant la m lis à la **flèche c**.

Manches: Monter 58 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. À 4 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 5 en répartissant 11 augm au 1er rg et en commençant, après la m lis, à la **flèche A**, tric 3x le motif

et finir avant la m lis à **la flèche a** = 69 m. Augm de ch côté tous les 14 rgs 7x1 m = 83 m. Tric également les nouvelles m au pt II. Rab les m souplement à 40 cm du montage.

Finitions: Faire les coutures. **Patte de fermeture:** Avec l'aig circ, relever 386 m (= 99 m à partir du bas jusqu'au biais de l'encolure et vice-versa, 66 m sur les biais de l'encolure, 56 m au dos). Tric au pt I en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 2 m à l'env, 2 m à l'end et en finissant symétriquement. À 7 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques des devants et du dos.

47 Vest

one size

Modelmaten:	Bovenwijdte	134 cm
	Lengte	77 cm (liggend meten)

Materiaal: LANGYARNS LINO (100% linnen) 800 g = 16 bollen rood 784.0060. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 5. 1 lange rondbrnld Nr 4.

Patroon I: Nldn Nr 4: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 r st, 2 av st). In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II: Nldn Nr 5: ajourpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant alle st en omslagen av br. De 1ste tot de 30ste nld blijven herh.

Tip: de vakjes met grijze achtergrond bij de voorpanden wijzen er op dat op het einde respectievelijk begin van de nld enkel een overhaling wordt gebreid.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 5:
17 st = 10 cm breed
30 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 106 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 7 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 11 st meer en na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 6x br en voor de kst bij **pijl a** eindigen = 117 st. **Armsgat:** op 50 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. **Schouders:** op 23 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 3x8 st + 2x7 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 21 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x4 st, 1x3 st, 1x2 st en 1x1 st traploos (zie belangrijke aanwijzingen) afk.

Linkervoorpand: 50 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 7 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 10 st meer en na de kst bij **pijl B** beginnen, het rapport 3x br en voor de kst bij **pijl b** eindigen = 60 st. **Hals:** op 53 cm van de opzet aan de linkerkant 12x1 st elke 2de nld en 10x1 st elke 4de nld traploos afk. De schouder aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Rechtervoorpand: als spiegelbeeld van het linkervoorpand br, dwz pat II na de kst bij **pijl C** beginnen, het rapport 3x br en voor de kst bij **pijl c** eindigen.

Mouwen: 58 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 4 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 11 st meer en na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 3x br en voor de kst bij **pijl a** eindigen = 69 st. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 14de nld 7x1 st meer = 83 st. De nieuw gemeerderde st in pat II meebr. Op 40 cm van de opzet alle st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. **Sluitboorden:** met de rondbrnld ca 386 st opnemen (vanaf onderaan tot de afschuining = telkens 99 st, afschuining = telkens 66 st, rugpand = 56 st). In pat I br, hierbij de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 2 av st, 2 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 7 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van de voorpanden en het rugpand inzetten.

47 Jacket

One size

Garment measurements:

Bust 52¾" (134 cm), length 30¼" (77 cm) measured flat

Materials: LANGYARNS LINO (pure linen) 800 g = 16 balls of red 784.0060. ADDI knitting needles, size US 6 (4 mm) and 8 (5 mm). 1 long circular needle, size US 6 (4 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 6 (4 mm) needles: K2: P2 rib, even number of sts

Row 1 (RS): p1 (edge st), *p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Row 2 (WS): k1 (edge st), *k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

Lace pattern:

US 8 (5 mm) needles: Lace pattern, according to chart II.

The chart shows the RS rows, on WS rows purl all sts.

Rep rows 1 – 30.

Note: The squares marked in grey apply to the **front pieces**.

Gauge: Lace pattern, US 8 (5 mm) needles:

17 sts = 4" (10 cm), 30 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 106 sts with US 6 (4 m) needles.

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to end.

Row 2 (WS): *k1, p1, rep from * to end.

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¾" (7 cm).

Change to US 8 (5 mm) needles, begin working charted Lace pattern, increasing 11 sts evenly over the first row: k1 (edge st), begin working from chart at **arrow A**, work the pattern repeat 6 times, work to **arrow a**, k1 (edge st).

Continue with 117 sts.

Mark for armholes: When back measures 19¾" (50 cm) place a marker at the beginning and end of the row.

Continue to work even until armhole measures 9" (23 cm) from markers.

Now begin shoulder and neck shaping: mark 21 center sts, with 48 sts each side.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit: you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

For shoulder bind off 8 sts 3 times & 7 sts twice each side:

Shape shoulders and neck: Next row (RS): bind off 8 sts for shoulder, work in pattern to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker and bind off the next 21 sts for neck, remove marker and work to end.

Now work each side separately, continue to bind off for shoulder, and also at neck edge: 4 sts, then 3 sts, 2 sts and 1 st as follows:

Left side (WS): Continue to work in pattern, bind off 8 sts for shoulder and work to end, bind off 4 sts as smoothly as possible at beginning of the next RS row (neck edge), bind off 8 sts at beginning of the next WS row and 3 sts at beginning of the foll RS row, bind off 8 sts at beginning of the next WS row and 2 sts at beginning of the foll RS row, then bind 7 sts at beginning of the next WS row and 1 st at beginning of the foll RS row, and finally 7 sts on WS.
Right side: slip the sts from the holder back onto your needle and with WS facing and work to end, bind off 8 sts at beginning of the next RS row, bind off 4 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), bind off 8 sts at beginning of the next RS row and 3 sts at beginning of the foll WS row, bind off 7 sts at beginning of the next RS row and 2 sts at beginning of the foll WS row, bind 7 sts at beginning of the next RS row and finally 1 st on WS.

LEFT FRONT

Cast on 50 sts with US 6 (4 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to end.

Row 2 (WS): *k1, p1, rep from * to end.

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures $2\frac{3}{4}$ " (7 cm).

Change to US 8 (5 mm) needles, begin working charted Lace pattern, increasing 10 sts evenly over the first row: k1 (edge st), begin working from chart at **arrow B**, work the pattern repeat 3 times, work to **arrow b**, k1 (edge st).

Continue with 60 sts.

Note: The squares marked in grey apply to the **front pieces**.

Mark for armholes: When back measures $19\frac{3}{4}$ " (50 cm) place a marker as for back, at the beginning of a RS row.

Shape neck: When front measures $20\frac{3}{4}$ " (53 cm) dec for V-neck as follows:

Dec Row (RS): work to the last 3 sts, sl1, k1, pssso, k1 (edge st) – 1 st decreased.

Rep dec every RS row 12 times, then every alternate RS row 10 times.

Shape shoulder as for back, at the beginning of RS rows.

RIGHT FRONT

Work to mirror the left front, reversing shaping:

Place Lace pattern as follows: k1 (edge st), begin working from chart at **arrow C**, work the pattern repeat 3 times, work to **arrow c**, k1 (edge st).

Mark for armholes: When back measures 19³/₄" (50 cm) place a marker as for back, at the **end** of a RS row.

Shape neck: When front measures 20³/₄" (53 cm) dec for V-neck as follows:

Dec Row (RS): k1 (edge st), k2tog, work to end – 1 st decreased.

Rep dec every RS row 12 times, then every alternate RS row 10 times.

Shape shoulder as for back, at the beginning of **WS** rows.

SLEEVES

Cast on 58 sts with US 6 (4 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to end.

Row 2 (WS): *k1, p1, rep from * to end.

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 1¹/₂" (4 cm).

Change to US 8 (5 mm) needles, begin working charted Lace pattern, increasing 11 sts evenly over the first row: k1 (edge st), begin working from chart at **arrow A**, work the pattern repeat 3 times, work to **arrow a**, k1 (edge st).

Continue with 69 sts.

Side shaping: Inc Row (RS): k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 14th row 7 times. Incorporate the new sts into the lace pattern.

When all increases have been completed you will have 83 sts.

Continue working until sleeve measures 15³/₄" (40 cm).

Loosely bind off all sts.

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams. **Closing**

band: With the circular needle, pick up **386 sts** as follows: from lower edge to V-neck 99 sts, V-neck **66 sts**, back neck 56 sts, V-neck 65 sts, to lower edge 99 sts. Work rib st, beginning with a WS row as follows: k1 (edge st), p2, *k2, p2, rep from * to the last st, k1 (edge st). When closing band measures 2³/₄" (7 cm) loosely bind off all sts in pattern. Weave in ends. Block as desired.

47 Cardigan

one size

Designets mål:	Overvidde	134 cm
	Længde	77 cm (målt liggende)

Materialer: LANGYARNS LINO (ren hør) 800 g = 16 ngl rød 784.0060. LANGYARNS / ADDI pinde 4mm og 5mm, 1 lang rundpind 4mm.

Mønstre i designet:

2x2 rib: *strikket frem og tilbage – 1 kantm, *1 vr, 2 r, 1 vr*, gentag *-* resten af p, afslut med 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de viser.*

Hulmønster efter diagram: Diagrammet viser r-side-p (strikk fra højre mod venstre), på vr-side-p strikkes alle m og omsl vr. 1.-30.p gentages.

Tip: I forstykkets beg og slutning strikkes det i grå felt kun 1 oti.

Strikkefasthed: 17 m og 30 p i hulmønster på pind 5mm = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 106 m op på pind 4mm og strik 7 cm 1x1 rib. Skift til pind 5mm og hulmønster – på 1.p tages 11 m jævnt ud, beg efter 1 kantm ved **pil A**, strik rapporten 6 gange og strik m i diagrammet efter rapporten til **pil a**, 1 kantm (= 117 m). Strik til arb måler 50 cm.

Ærmegab: Placér markør i begge sider (til ærmegab) og strik lige op til ærmegabet måler 23 cm.

Skulderaflukning: Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden. Luk 8 m af 3 gange og så 7 m 2 gange.

Halsrunding: Samtidig med skulderafluknings beg lukkes de midterste 21 m (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk til halsrunding i beg af p fra halssiden med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) for 4,3,2,1 m.

Venstre forstykke: Slå 50 m op på pind 4mm og strik 7 cm 1x1 rib. Skift til pind 5mm og hulmønster – på 1.p tages 10 m jævnt ud, beg efter 1 kantm ved **pil B**, strik rapporten 3 gange og strik m i diagrammet efter rapporten til **pil b**, 1 kantm (= 60 m). Strik til arb måler 50 cm.

Ærmegab: Placér markør i højre side (til ærmegab) og strik lige op til arb måler 53 cm.

Halsrunding: Lav 1 trinløs aflukning i venstre side på hver 2.p 12 gange og så på hver 4.p 10 gange. Strik **skulderaflukning** som på bagstykket.

Højre forstykke: Strikkes som venstre forstykke – spejlvendt. Dvs. hulmønstret begynder ved **pil C**, rapporten strikkes 3 gange og slutter med m efter rapporten ved **pil c**.

Ærmer: Slå 58 m op på pind 4mm og strik 4 cm 1x1 rib. Skift til pind 5mm og hulmønster – på 1.p tages 11 m jævnt ud, beg efter 1 kantm ved **pil A**, strik rapporten 3 gange og strik m i diagrammet efter rapporten til **pil a**, 1 kantm (= 69 m). Lav 1 udt i begge sider på hver 14.p 7 gange (= 83 m), strik de nye m med i hulmønster. Når arb måler 40 cm, lukkes løst af.

Montering: Sy sømme. **Forkant:** Strik ca. **386 m** op med rundpind 4mm (fra opslagskant til udkæring = 99 m på hver side, **udskæring = 66 m** på hver side, bagstykke = 56 m) og strik 1x1 rib. Beg 1.p med 1 kantm, 2 vr, 2 r og slut omvendt. Når kanten måler 7 cm, lukkes løst af i rib. Sy ærmerne i mellem markørerne på bag- og forstykker.