

48 Herrenpullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 98/108/116/126 cm
Länge 70 cm

Material: LANGYARNS SOFT COTTON (Baumwolle) 700/750/850/900 g = 14/15/17/18 Knl
beige 1018.0026. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 4. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3.

Muster I: N Nr 3: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M re, 2 M li). In den folg R die M str, wie sie erscheinen. In Rd = 2 M re, 2 M li.

Muster II: N Nr 4: Zopfmuster, teilbar durch 12 + 1 + 2 Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str, wie sie erscheinen. 1x die 1. – 26. R str, dann die 3. – 26. R stets wdh.

Maschenprobe: **Muster II, N Nr 4:**
27 M = 10 cm breit (leicht gedehnt messen).
27 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 134/146/158/170 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anchl 1 Rückr re str und dabei 1 M aufn. Anschliessend mit N Nr 4 im Muster II weiterstr und nach der Rdm den Rapport 11x/12x/13x/14x str und vor der Rdm mit der M nach dem Rapport enden = 135/147/159/171 M. **Armausschnitte:** Bei 45/44/43/41 cm ab Anchl beids jede 2. R 2x2 M und 6x/8x/10x/10x1 M abk = 115/123/131/143 M. **Schultern:** Bei 23/24/25/27 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x8 M + 3x9 M / 2x9 M + 2x10 M / 4x10 M / 2x10 M + 2x11 M abk. **Halsausschnitt: Gleichzeitig** mit Schulterbeginn die mittleren 39/41/45/53 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 61/61/60/60 cm ab Anchl die mittleren 19/21/25/33 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x4 M, 1x3 M, 1x2 M, 3x1 M und nach 4 R noch 1x1 M stufenlos abk. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ärmel: Anchl 64/70/76/80 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anchl 1 Rückr re str und dabei vert 3 M aufn = 67/73/79/83 M. Anschliessend mit N Nr 4 im Muster II weiterstr, dabei das Muster von der Mitte her einteilen. Für die seiti Schrägung beids 16x1 M abw jede 6. + 8. R / 16x1 M abw jede 6. + 8. R / 16x1 M abw jede 6. + 8. R / 19x1 M jede 6. R aufn = 99/105/111/121 M. Die neu aufgen M sobald als möglich im Muster II mitstr. **Armkugel:** Bei 50

cm ab Anchl beids jede 2. R 2x2 M, **7x/7x/8x/8x abw** 1x1 M **und** 1x2 M, 4x2 M, **3x3 M** abk.
Bei 17/17/18/18 cm Armkugelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 128/132/140/148 M auffassen (Rückenteil = 54/56/58/62 M, Vorderteil = 74/76/82/86 M). 1 Rd li str, dann im Muster I rundstr. Bei 3,5 cm Bortenhöhe alle M locker abk. Ärmel einsetzen.

276-48 Pullover homme

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 98/108/116/126 cm

Longueur 70 cm

Fournitures: LANGYARNS SOFT COTTON (coton) 700/750/850/900 g = 14/15/17/18 pel beige 1018.0026. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3 et 4. Une aig circ courte N° 3.

Point I: Aig N° 3: 1 m lis, *1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end, 2 m à l'env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent. En rond = 2 m à l'end, 2 m à l'env.

Point II: Aig N° 4: Pt de torsade, nombre de m multiple de 12 + 1 + 2 m lis. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Tric 1x les rgs 1 à 26 puis rép tjrs les rgs 3 à 26.

Échantillon: Point II, aig N° 4:

27 m = 10 cm de large (à mesurer légèrement étiré).

27 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 134/146/158/170 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 6 cm du montage, tric 1 rg sur l'env à l'end et répartir 1 augm. Cont au pt II avec les aig N° 4 et, après la m lis, tric 11x/12x/13x/14x le motif et, avant la m lis, finir par les m après le motif = 135/147/159/171 m. **Emmanchures:** À 45/44/43/41 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x2 m et 6x/8x/10x/10x1 m = 115/123/131/143 m. **Épaules:** À 23/24/25/27 cm de hauteur d'emmanchure, de ch côté tous les 2 rgs, rab 1x8 m + 3x9 m / 2x9 m + 2x10 m / 4x10 m / 2x10 m + 2x11 m. **Encolure: Simultanément** au début des épaules, rab les 39/41/45/53 m centrales et rab encore 1x2 m et 1x1 m sans escaliers vers les côtés tous les 2 rgs (voir notes importantes).

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 61/61/60/60 cm du montage, rab les 19/21/25/33 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m, 3x1 m et, après 4 rgs, encore 1x1 m sans escaliers. Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

Manches: Monter 64/70/76/80 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 6 cm du montage, tric 1 rg sur l'env à l'end en répartissant 3 augm = 67/73/79/83 m. Cont avec les aig N° 4 au pt II en répartissant le pt depuis le milieu. Augm de ch côté 16x1 m altern tous les 6 + 8 rgs / 16x1 m altern tous les 6 + 8 rgs / 16x1 m altern tous les 6 + 8 rgs / 19x1 m tous les 6 rgs = 99/105/111/121 m. Tric les nouvelles m au pt II aussi tôt que possible. **Arrondi:** À 50 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 2x2 m,

7x/7x/8x/8x altern 1x1 m et 1x2 m, 4x2 m, 3x3 m. À 17/17/18/18 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 128/132/140/148 m (= 54/56/58/62 m au dos, 74/76/82/86 m sur le devant). Tric 1 t à l'env et cont en rond au pt I. À 3,5 cm de hauteur de bordure, rab toutes les m souplement. Monter les manches.

48 Herentruï

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Bovenwijdte 98/108/116/126 cm
Lengte 70 cm

Materiaal: LANGYARNS SOFT COTTON (katoen) 700/750/850/900 g = 14/15/17/18 bollen beige 1018.0026. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 4. 1 korte rondbrnld Nr 3.

Patroon I: Nldn Nr 3: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 r st, 2 av st). In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen. In toeren = 2 r st, 2 av st.

Patroon II: Nldn Nr 4: kabelpatroon, deelbaar door 12 + 1 + 2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. 1x de 1ste tot de 26ste nld br, daarna de 3de tot de 26ste nld blijven herh.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 4:
27 st = 10 cm breed (licht rekkend meten)
27 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 134/146/158/170 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 6 cm van de opzet 1 nld op de av kant r br en hierbij 1 st meer. Aansluitend met nldn Nr 4 in pat II verder br en na de kst het rapport 11x/12x/13x/14x br en voor de kst met de st na het rapport eindigen = 135/147/159/171 st. **Armsgat:** op 45/44/43/41 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 2x2 st en 6x/8x/10x/10x1 st afk = 115/123/131/143 st. **Schouders:** op 23/24/25/27 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de nld 1x8 st + 3x9 st / 2x9 st + 2x10 st / 4x10 st / 2x10 st + 2x11 st afk. **Hals: tegelijk** met begin schouders de middelste 39/41/45/53 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen).

Voorpand: als het rugpand br. **Hals:** op 61/61/60/60 cm van de opzet de middelste 19/21/25/33 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x4 st, 1x3 st, 1x2 st, 3x1 st en na 4 nldn nog 1x1 st traploos afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen: 64/70/76/80 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 6 cm van de opzet 1 nld op de av kant r br en hierbij verdeeld 3 st meer = 67/73/79/83 st. Aansluitend met nldn Nr 4 in pat II verder br, hierbij het pat vanuit het midden opnieuw indelen. Voor de mouwverbreeding aan weersz 16x1 st afwiss elke 6de + 8ste nld / 16x1 st afwiss elke 6de + 8ste nld / 16x1 st afwiss elke 6de + 8ste nld / 19x1 st elke 6de nld meer = 99/105/111/121 st. De nieuw gemeederde st

zo vlug als mogelijk in pat II meebr. **Mouwkop:** op 50 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 2x2 st, **7x/7x/8x/8x afwiss** 1x1 st en 1x2 st, 4x2 st, **3x3 st** afk. Op 17/17/18/18 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 128/132/140/148 st opnemen (rugpand = 54/56/58/62 st, voorpand = 74/76/82/86 st). 1 toer av br, daarna in pat I rondbr. Op 3,5 cm boordhoogte alle st soepel afk. Mouwen inzetten.

48 Men's sweater

Size S / M / L / XL

Garment measurements:

Chest 38½"/42½"/45¾"/49½" (98/108/116/126 cm), Length 27½" (70 cm)

Materials: LANGYARNS SOFT COTTON (cotton) 700/750/850/900 g = 14/15/17/18 balls of beige 1018.0026. ADDI knitting needles, size US 2.5 (3 mm) and 6 (4 mm). 1 short circular needle, size US 2.5 (3 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 2.5 (3 mm) needles: K2:P2 rib, even number of sts

Row 1 (RS): p1 (edge st), *p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Row 2 (WS): k1 (edge st), *k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

In the round: *k2, p2, rep from * around.

Cable pattern:

US 6 (4 mm) needles: Cable pattern, according to chart II.

Number of sts divisible by 12 + 1 + 2 edge sts.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of your row.

The chart shows the RS rows.

On WS rows work the sts as they face you.

Work rows 1 – 26, then repeat rows 3 – 26.

Gauge: Cable pattern, US 6 (4 mm) needles:

27 sts = 4" (10 cm) measured slightly stretched, 27 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 134/146/158/170 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

Row 1 (RS): p1 (edge st), *p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Row 2 (WS): k1 (edge st), *k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¼" (6 cm), finishing with a RS row.

Work the next row in knit (WS) and inc 1 st.

Continue with 135/147/159/171 sts.

Now change to US 6 (4 mm) needles and begin working charted Cable pattern: p1 (edge st), work the pattern repeat 11/12/13/14 times, work the sts after the pattern repeat, p1 (edge st).

Continue working until back measures 17¾"/17¼"/17"/16¼" (45/44/43/41 cm).

Shape armholes: Bind off 2 sts at the beginning of the next 4 rows, then 1 st at the beginning of the foll 12/16/20/20 rows.

When all armhole decreases have been completed you will have 115/123/131/143 sts.

Continue working until armhole measures 9"/9½"/10"/10¾" (23/24/25/27 cm).

Now begin shoulder and neck shaping: mark 39/41/45/53 center sts, with 38/41/43/45 sts each side.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit: you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

For shoulder bind off 8 sts once & 9 sts 3 times / 9 sts twice & 10 sts twice / 10 sts 4 times / 10 sts twice & 11 sts twice each side as follows:

Shape shoulders and neck: Next row (RS): bind off 8/9/10/10 sts for shoulder, work in pattern to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker and bind off the next 39/41/45/53 sts for neck, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to work in pattern, bind off 8/9/10/10 sts for shoulder and work to end, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next RS row (neck edge), bind off 9/9/10/10 sts at beginning of the next WS row and 1 st at beginning of the foll RS row, then bind off 9/10/10/11 sts on the next 2 WS rows.

Right side: slip the sts from the holder back onto your needle and with WS facing and work to end, bind off 9/9/10/10 sts at beginning of the next RS row, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), bind off 9/10/10/11 sts at beginning of the next RS row and 1 st at beginning of the foll WS row, then finally 9/10/10/11 sts on RS.

FRONT

Work as for back.

Shape neck: When front measures 24"/24"/23½"/23½" (61/61/60/60 cm) mark the 19/21/25/33 center sts.

Next row (RS): work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 19/21/25/33 center sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): work to end, bind off 4 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working WS rows as normal, bind off 3 sts at beginning of the next RS row, 2 sts at beginning of the next RS row, 1 st at beginning of foll 3 RS rows and 1 st again on the next alternate RS row.

Shape **shoulder** at the same length and in same way as for back.

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 4 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), continue working RS rows as normal, bind off 3 sts at beginning of the next WS row, 2

sts at beginning of the next WS row, 1 st at beginning of the foll 3 WS rows and 1 st again on the next alternate WS row.

Shape **shoulder** at the same length and in same way as for back.

SLEEVES

Cast on 64/70/76/80 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

Row 1 (RS): p1 (edge st), *p1, k2, p1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Row 2 (WS): k1 (edge st), *k1, p2, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¼" (6 cm), finishing with a RS row.

Work the next row in knit (WS) and inc 3 sts evenly over the row.

Continue with 67/73/79/83 sts.

Change to US 6 (4 mm) needles and begin working charted Cable pattern, center the pattern.

Side shaping: Inc Row (RS): p1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc alternately every 6th & 8th row 16 times / alternately every 6th & 8th row 16 times / alternately every 6th & 8th row 16 times / every 6th row 19 times. Incorporate the new sts into the pattern as soon as possible.

When all increases have been completed you will have 99/105/111/121 sts.

Continue working until sleeve measures 19¾" (50 cm).

Sleeve cap: Bind off at the beginning of each row: 2 sts 4 times, **alternately (1 st twice & 2 sts twice) 7/7/8/8 times**, then 2 sts 8 times, **3 sts 6 times**.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap reaches a length of 6¾"/6¾"/7"/7" (17/17/18/18 cm).

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves. Sew side and sleeve seams. **Neckband:** With the circular needle, pick up 128/132/140/148 sts around neck opening (back = 54/56/58/62 sts, front = 74/76/82/86 sts). Join to work in the round, place a marker for beginning of rnd. Purl 1 rnd, then work Rib st in the rnd: *k2, p2, rep from * around. When neckband measures 1½" (3.5 cm) loosely bind off all sts. Weave in ends. Block as desired.