

## 49 Herrenjacke

Grösse S - M / L - XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	102/120 cm
	Länge	67 cm

**Material:** LANGYARNS NORMA (Baumwolle (organic), Modal, Viskose) 650/750 g = 13/15 Knl sand 959.0022. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3½ und 4½. 1 lange Rundstrick-N Nr 3½. 5 Knöpfe.

**Muster I:** N Nr 3½: 1 Rdm, \*1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M re, 2 M li). In den folg R die M str, wie sie erscheinen.

**Muster II:** N Nr 4½: Zopfmuster gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str, wie sie erscheinen. 1x die 1. – 50. R str, dann die 3. – 50. R stets wdh.

**Tipp:** Teile die Viscose enthalten in der Länge eher knapp arb, sie hängen sich beim Tragen etwas aus, dh sie wachsen in die Länge.

**Maschenprobe:** **Muster II**, N Nr 4½:  
26 M = 10 cm breit.  
27 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 134/158 M mit N Nr 3½. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anchl mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R 1 M aufn und nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 5x/6x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden = 135/159 M. **Armausschnitte:** Bei 44/41 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x/2x2 M abk und 9x/8x1 M abn (s. Wichtige Hinweise) = 113/135 M. **Schultern:** Bei 21/24 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x9 M + 3x8 M / 3x10 M + 1x9 M abk. **Halsausschnitt:** **Gleichzeitig** mit Schulterbeginn die mittleren 37/47 M abk und beids davon jede 2. R noch 2x2 M und 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

**Linkes Vorderteil:** Anchl 62/74 M mit N Nr 3½. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anchl mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R 1 M aufn und nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 2x/3x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b** enden = 63/75 M. **Armausschnitt** an der re Kante wie am Rückenteil arb. **V-Ausschnitt:** Bei 37 cm ab Anchl an der li Kante jede 4. R 19x1 M / abw jede 2. + 4. R 24x1 M abn (s. Wichtige Hinweise). Die **Schulter** an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str.

**Ärmel:** Anschl 62/70 M mit N Nr 3½. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anchl mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R 1 M abn und das Muster von der Mitte her einteilen = 61/69 M. Für die seitl Schrägung beids jede 8. R 13x1 M / abw jede 6. + 8. R 16x1 M aufn = 87/101 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr, wenn keine Zopfungen möglich sind, nur li oder re M str.

**Armkugel:** Bei 50 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x/2x2 M, 6x/7x **abw** 1x1 M **und** 1x2 M, 4x2 M, 2x3 M und 1x4 M abk. Bei 16/17 cm Armkugelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Mit der Rundstrick-N ca 334/342 M auffassen (Ab Unterkante bis Schrägung je 80 M, Schrägung je 62 M, Rückenteil = 50/58 M). Im Muster I str, dabei die Rückr mit 1 Rdm, 1 M li, 2 M re beginnen und gegengleich enden. Bei 2 cm Bortenhöhe in die **li** Verschlussborte vert **5 Knopflöcher** wie folgt einstr: ab Unterkante (= Rückr) 4 M str, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder 2 M neu anschl. Dieses Knopfloch mit je 16 Zwischen-M noch 4x wdh, die R beenden. Bei 5 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.

## 276-49 Gilet homme

Taille S – M / L – XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 102/120 cm  
Longueur 67 cm

**Fournitures:** LANGYARNS NORMA (coton biologique, modal, viscose) 650/750 g = 13/15 pel sable 959.0022. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½ et 4½. Une longue aig circ N° 3½. Cinq boutons.

**Point I:** Aig N° 3½: 1 m lis, \*1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end, 2 m à l'env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

**Point II:** Aig N° 4½: Pt de torsade d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Tric 1x les rgs 1 à 50 puis rép tjrs les rgs 3 à 50.

**Remarque:** Ne pas tric trop longues les pièces qui contiennent de la viscose car elles se détendent lorsqu'elles sont portées et s'allongent.

**Échantillon:** Point II, aig N° 4½:  
26 m= 10 cm de large.  
27 rgs= 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 134/158 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I. À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 4½ en répartissant 1 augm au 1<sup>er</sup> rg et commençant après la m lis à la **flèche A**, tric 5x/6x le motif et finir à la **flèche a** avant la m lis = 135/159 m. **Emmanchures:** À 44/41 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 1x/2x2 m et dim 9x/8x1 m (voir notes importantes) = 113/135 m. **Épaules:** À 21/24 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x9 m + 3x8 m / 3x10 m + 1x9 m.

**Encolure: Simultanément** au début des épaules, rab les 37/47 m centrales et rab encore 2x2 m et 1x1 m sans escaliers vers les côtés tous les 2 rgs (voir notes importantes).

**Devant gauche:** Monter 62/74 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I. À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 4½ en augm, au 1<sup>er</sup> rg, de 1 m et en commençant, après la m lis, à la **flèche A**, tric 2x/3x le motif et finir à la **flèche a/b** avant la m lis = 63/75 m. Tric l'**emmanchure** à droite comme pour le dos. **Encolure en V:** À 37 cm du montage, dim à gauche tous les 4 rgs 19x1 m / altern tous les 2 + 4 rgs 24x1 m (voir notes importantes). Biaisier l'**épaule** à droite à la même hauteur et comme pour le dos.

**Devant droit:** Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

**Manches:** Monter 62/70 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I. À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 4½ en répartissant 1 dim au 1er rg et en répartissant le pt depuis le milieu = 61/69 m. Augm de ch côté tous les 8 rgs 13x1 m / altern tous les 6 + 8 rgs 16x1 m = 87/101 m. Tric également les nouvelles m au pt II et ne plus tric que des m à l'env ou à l'end lorsqu'il n'est plus possible de tric les torsades. **Arrondi:** À 50 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x/2x2 m, 6x/7x **altern** 1x1 m **et** 1x2 m, 4x2 m, 2x3 m et 1x4 m. À 16/17 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

**Finitions:** Faire les coutures. **Patte de fermeture:** Avec l'aig circ, relever 334/342 m (= 80 m à partir du bas jusqu'au biais de l'encolure et vice-versa, 62 m sur les biais de l'encolure, 50/58 m au dos). Tric au pt I en commençant le rg sur l'env par 1 m lis, 1 m à l'env, 2 m à l'end et en finissant symétriquement. À 2 cm de hauteur de bordure, répartir **5 boutonnières** sur la patte de fermeture **gauche** comme suit: À partir du bas, tric 4 m (sur l'env), rab les 2 m suiv sans les tric et monter directement 2 nouvelles m. Rép encore 4x cette boutonnière à 16 m d'intervalle, finir de tric le rg. À 5 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches. Coudre les boutons.

## 49 Herenvest

Maat S - M / L - XL

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	102/120 cm
	Lengte	67 cm

**Materiaal:** LANGYARNS NORMA (katoen (organic), modal, viscose) 650/750 g = 13/15 bollen zand 959.0022. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3½ en 4½. 1 lange rondbrnld Nr 3½. 5 knopen.

**Patroon I:** Nldn Nr 3½: 1 kst, \* 1 av st, 2 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 r st, 2 av st). In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

**Patroon II:** Nldn Nr 4½: kabelpatroon met breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. 1x de 1ste tot de 50ste nld br, daarna de 3de tot 50ste nld blijven herh.

**Tip:** panden met viscose eerder wat korter br, daar ze langer worden bij het dragen.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 4½:  
26 st = 10 cm breed  
27 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 134/158 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 4½ (hierbij in de 1ste nld verdeeld 1 st meer) in pat II verder br, na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 5x/6x br en voor de kst bij **pijl a** eindigen = 135/159 st. **Armsgat:** op 44/41 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/2x2 st afk en 9x/8x1 st mind (zie belangrijke aanwijzingen) = 113/135 st. **Schouders:** op 21/24 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de nld 1x9 st + 3x8 st / 3x10 st + 1x9 st afk. **Hals: tegelijk** met begin schouders de middelste 37/47 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 2x2 st en 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen).

**Linkervoorpand:** 62/74 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 4½ in pat II verder br, in de 1ste nld 1 st meer en na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 2x/3x br en voor de kst bij **pijl a/b** eindigen = 63/75 st. **Armsgat** aan de rechterkant als bij het rugpand br. **V-hals:** op 37 cm van de opzet aan de linkerkant elke 4de nld 19x1 st / afwiss elke 2de + 4de nld 24x1 st mind (zie belangrijke aanwijzingen). De **schouder** aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Rechtersvoorpand:** als spiegelbeeld van het linkervoorpand br.

**Mouwen:** 62/70 st opz met nldn Nr 3½. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 4½ in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld 1 st mind en het pat vanuit het midden opnieuw indelen = 61/69 st. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 8ste nld 13x1 st / afwiss elke 6de + 8ste nld 16x1 st meer = 87/101 st. De nieuw gemeederde st in pat II meebr, als het niet mogelijk is om nog kabels te br dan av of r st br. **Mouwkop:** op 50 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/2x2 st, 6x/7x **afwiss** 1x1 st **en** 1x2 st, 4x2 st, 2x3 st en 1x4 st afk. Op 16/17 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Sluitboorden:** met de rondbrnld ca 334/342 st opnemen (vanaf onderaan tot de afschuining telkens 80 st, elke afschuining 62 st, rugpand = 50/58 st). In pat I br, hierbij de nld op de av kant met 1 kst, 1 av st, 2 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 2 cm boordhoogte in de **linkersluitboord** verdeeld **5 knoopsgaten** als volgt inbr: vanaf onderaan (= av kant) 4 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen 2 st bij opz. Dit knoopsgat om de 16 st nog 4x herh, de nld beëindigen. Op 5 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.

## 49 Men's cardigan

Size S - M / L - XL

### Garment measurements:

Chest 40 $\frac{1}{4}$ "/47 $\frac{1}{4}$ " (102/120 cm), Length 26 $\frac{1}{2}$ " (67 cm)

**Materials:** LANGYARNS NORMA (organic cotton, Modal, viscose) 650/750 g = 13/15 balls of sand 959.0022. ADDI knitting needles, size US 4 (3.5 mm) and 7 (4.5 mm). 1 long circular needle, size US 4 (3.5 mm). 5 buttons.

### PATTERN STITCHES

#### Rib st:

US 4 (3.5 mm) needles: K2:P2 rib, even number of sts

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

**Row 2 (WS):** k1 (edge st), \*k1, p2, k1, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

#### Cable pattern:

US 7 (4.5 mm) needles: Cable pattern, according to chart II.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of your row.

The chart shows the RS rows.

On WS rows work the sts as they face you.

Work rows 1 – 50, then repeat rows 3 – 50.

**Note:** As a rule, garments made from viscose should be knitted quite short as they tend to stretch with wear, thus growing longer.

**Gauge:** Cable pattern, US 7 (4.5 mm) needles:

26 sts = 4" (10 cm), 27 rows = 4" (10 cm).

### BACK

Cast on 134/158 sts with US 4 (3.5 mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last 2 sts, p1, k1 (edge st).

**Row 2 (WS):** p1 (edge st), k1 \*k1, p2, k1, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2 $\frac{1}{4}$ " (6 cm).

Change to US 7 (4.5 mm) needles and begin working charted Cable pattern, increasing 1 st evenly over the first row: k1 (edge st), start chart II at **arrow A**, work the pattern repeat 5/6 times, work to **arrow a**, k1 (edge st) = 135/159 sts.

Continue working until back measures 17 $\frac{1}{4}$ "/16 $\frac{1}{4}$ " (44/41 cm).

**Shape armholes:** Bind off 2 sts at the beginning of the next 2/4 rows, then dec as follows:

**Dec Row (RS):** k1 (edge st), k2tog, work to the last 3 sts, sl1, k1, pssso, k1 (edge st) – 2 sts decreased.

Rep dec every RS row 9/8 times.

When all decreases have been completed you will have 113/135 sts.

Continue to work even until armhole measures 8¼"/9½" (21/24 cm).

Now begin shoulder and neck shaping: mark 37/47 center sts, with 38/44 sts each side.

**Note:** Please read through the next section carefully before starting to knit: you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

For shoulder bind off 9 sts once & 8 sts 3 times / 10 sts 3 times & 9 sts once each side as follows:

**Shape shoulders and neck: Next row (RS):** bind off 9/10 sts for shoulder, work in pattern to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker and bind off the next 37/47 sts for neck, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to work in pattern, bind off 9/10 sts for shoulder and work to end, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next RS row (neck edge), bind off 8/10 sts at beginning of the next WS row and 2 sts at beginning of the foll RS row, bind off 8/10 sts at beginning of the next WS row and 1 st at beginning of the foll RS row, finally bind off 8/9 sts on the foll WS row.

Right side: slip the sts from the holder back onto your needle and with WS facing and work to end, bind off 8/10 sts at beginning of the next RS row, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), bind off 8/10 sts at beginning of the next RS row and 2 sts at beginning of the foll WS row, bind off 8/9 sts at beginning of the next RS row and 1 st on the foll WS row.

## LEFT FRONT

Cast on 62/74 sts with US 4 (3.5 mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

**Row 2 (WS):** k1 (edge st), \*k1, p2, k1, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¼" (6 cm).

Change to US 7 (4.5 mm) needles, begin working charted Cable pattern and inc 1 st on the first row: k1 (edge st), start chart II at **arrow A**, work the pattern repeat 2/3 times, work to **arrow a/b**, k1 (edge st).

Continue with 63/75 sts, work even until front measures 14½" (37 cm).

**V-neck shaping:** Now begin dec for V-neck shaping as follows:

**Dec Row (RS):** work to the last 3 sts, sl1, k1, pssso, k1 (edge st) – 1 st decreased.

Rep dec every 4<sup>th</sup> row 19 times / alternately every 2<sup>nd</sup> & 4<sup>th</sup> row 24 times.

**At the same time**, shape **armhole** and **shoulder** as for back, at the beginning of RS rows:



**Shape armholes:** Bind off 2 sts at the beginning of 1/2 RS rows, then dec on the next RS row as follows:

**Dec Row (RS):** k1 (edge st), k2tog, work to end – 1 st decreased.

Rep dec every RS row 9/8 times.

**Shoulder:** Bind off for shoulder at beginning of RS rows: 9 sts once & 8 sts 3 times / 10 sts 3 times & 9 sts once.

## RIGHT FRONT

Work to mirror the left front, reversing the shaping:

**V-neck shaping: Dec Row (RS):** k1 (edge st), k2tog, work to end – 1 st decreased.

Rep dec every 4<sup>th</sup> row 19 times / alternately every 2<sup>nd</sup> & 4<sup>th</sup> row 24 times.

**At the same time,** shape **armhole** and **shoulder** as for back, at the opposite edge:

**Shape armholes:** Bind off 2 sts at the beginning of 1/2 **WS** rows, then dec as follows:

**Dec Row (RS):** work to the last 3 sts, sl1, k1, pssso, k1 (edge st) – 1 st decreased.

Rep dec every RS row 9/8 times.

**Shoulder:** Bind off for shoulder at beginning of **WS** rows: 9 sts once & 8 sts 3 times / 10 sts 3 times & 9 sts once.

## SLEEVES

Cast on 62/70 sts with US 4 (3.5 mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

**Row 2 (WS):** k1 (edge st), \*k1, p2, k1, rep from \* to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2¼" (6 cm).

Change to US 7 (4.5 mm) needles and begin working charted Cable pattern, inc 1 st on the first row and center the pattern.

Continue with 61/69 sts and begin sleeve shaping after 8/6 rows:

**Side shaping: Inc Row (RS):** k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 8<sup>th</sup> row 13 times / alternately every 6<sup>th</sup> & 8<sup>th</sup> row 16 times. Incorporate the new sts into the pattern, if you have insufficient sts to work a cable just purl or knit.

When all increases have been completed you will have 87/101 sts.

Continue working until sleeve measures 19¾" (50 cm).

**Sleeve cap:** Bind off at the beginning of each row: 2 sts 2/4 times, **alternately (1 st twice & 2 sts twice)** 6/7 times, then 2 sts 8 times, 3 sts 4 times and 4 sts twice.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap reaches a length of 6¼"/6¾" (16/17 cm).

## FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves. Sew side and sleeve seams. **Closing band:** With the circular needle, pick up 334/342 sts starting at lower edge: to V-neck 80 sts, V-neck 62 sts,

back neck 50/58 sts, V-neck 62 sts and to lower edge 80 sts. Work Rib st, beginning with a WS row: p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st). When closing band measures  $\frac{3}{4}$ " (2 cm) make **5 buttonholes** in the **left** front band as follows (WS): starting at the lower edge work 4 sts, bind off the next 2 sts without working the yarn and cast on 2 new sts in their place, rep buttonhole in this way 4 mor times with 16 sts in between, work to end. When closing band measures 2" (5 cm) loosely bind off all sts in pattern. Sew on buttons. Weave in ends. Block as desired.

## 49 Herrecardigan

Størrelse S - M / L - XL

<b>Designets mål:</b>	Overvidde	102/120 cm
	Længde	67 cm

**Materialer:** LANGYARNS NORMA (økologisk bomuld, modal, viscose) 650/750 g = 13/15 ngl sand 959.0022. LANGYARNS / ADDI pinde 3½mm og 4½mm, 1 lang rundpind 3½mm, 5 knapper.

### Mønstre i designet:

**2x2 rib:** 1 kantm, \*1 vr, 2 r, 1 vr\*, gentag \*-\* resten af p, afslut med 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de viser.

**Snoningsmønster efter diagram:** Diagrammet viser kun r-side-p (strik fra højre mod venstre), på vr-side-p strikkes m som de viser. Strik 1.-50.p én gang, derefter gentages 3.-50.p.

**Tip:** Viscoseindholdet i garnet gør, at det færdige arbejde vil trække sig længere i brug – strik derfor lidt kortere end ønsket længde.

**Strikkefasthed:** 26 m og 27 p i snoningsmønster på pind 4½mm = 10x10 cm.

**Bagstykke:** Slå 134/158 m op på pind 3½mm og strik 6 cm 2x2 rib. Skift til pind 4½mm og snoningsmønster, på 1.p tages 1 m jævnt ud (=135/159 m). – 1 kantm, beg i diagrammet ved pil A, strik rapporten 5/6 gange og slut ved pil a, 1 kantm. Strik til arb måler 44/41 cm.

**Ærmegab:** Luk 2 m af i beg af de næste 2/4 p. Lav 1 indt i begge sider (se vigtige bemærkninger) på hver 2.p 9/8 gange (= 113/135 m). Strik lige op til ærmegabet måler 21/24 cm.

**Skulderaflukning:** Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden. Luk 10 m af -/3 gange, derefter 9 m 1/1 gang og så 8 m 3/- gange.

**Halsrunding: Samtidig** med skulderafluknings beg lukkes de midterste 37/47 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk til halsrunding med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) i beg af p fra halssiden for 2,2,1 m.

**Venstre forstykke:** Slå 62/74 m op på pind 3½ mm og strik 6 cm 2x2 rib. Skift til pind 4½mm og snoningsmønster – på 1.p tages 1 m ud – 1 kantm, beg i diagrammet ved pil A, strik rapporten 2/3 gange og slut ved pil a/b, 1 kantm. Strik til arb måler 44/41 cm.

**Ærmegab:** Strik ærmegab som på bagstykket i højre side.

**V-udskæring:** Når arb måler 37 cm, lukkes af til v-udskæring i venstre side. Luk 1 m af på hver 4./skiftevis 2. og 4.p 19/24 gange. Strik **skulderaflukning** som på bagstykket i højre side.

**Højre forstykke:** Strikkes som venstre forstykke - spejlvendt.

**Ærmer:** Slå 62/70 m op på pind 3½ mm og strik 6 cm 2x2 rib. Skift til pind 4½mm og snoningsmønster – på 1.p tages 1 m ind – 1 kantm, centrér mønstret ud fra ærmets midte (= 61/69 m). Lav 1 udt i begge sider på hver 8./skiftevis 6. og 8.p 13/16 gange (= 87/101 m), strik de nye m med i snoningsmønster – når der ikke er m nok til snoning, strikkes m r eller vr efter mønstret.

**Ærmekuppel:** Når arb måler 50 cm, lukkes af til ærmekuppel: Luk 2 m af i beg af de næste 2/4 p, derefter **skiftevis 1 og 2 m** på de næste 24/28 p, så 2 m i beg af de næste 8 p, derefter 3 m i beg af de næste 4 p og så 4 m i beg af de næste 2 p. Når ærmekuplen måler 16/17 cm, lukkes løst af.

**Montering:** Sy sømme. **Forkant:** Strik ca. 334/342 m op med rundpind 3½mm (fra opslagskant til v-udskæring = 80 m på hver side, v-udskæring = 62 m på hver side, bagstykke = 50/58 m). Strik 2x2 rib – 1.p beg med 1 kantm, 1 vr, 2 r og slut omvendt. Når kanten måler 2 cm, strikkes **5 knaphuller i venstre** forkant således (på en vr-side-p): 4 m rib, luk 2 m af uden at strikke dem, slå 2 nye m op med det samme. Strik yderligere 4 knaphuller med 16 m imellem, strik p færdig. Når kanten måler 5 cm, lukkes løst af i rib. Sy ærmer i, sy knapper i.