

## 54 Pullover

Grösse S - M / L - XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	108/124 cm
	Länge	60 cm

**Material:** LANGYARNS SOFT COTTON (Baumwolle) 550/650 g = 11/13 Knl rosa 1018.0009.

LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3.

**Muster I:** N Nr 3: 1 Rdm, \*1 M li, 1 M re \*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M li, 1 Rdm. In den folg R die M str, wie sie erscheinen.

**Muster II:** N Nr 3½: Halbpatentmuster ungerade M-Zahl. **Vorders:** 1 Rdm, \*1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen (= Patent-M)\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M li, 1 Rdm. **Rückr:** 1 Rdm, \*1 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 M re, 1 Rdm. **Die Rdm am R-Beginn nur abh und am R-Ende str.**

**Muster III:** N Nr 3½: Kraus re = Vorder- und Rückr re.

**Muster IV:** N Nr 3½: Diagonale Musterverschiebung über 27/33 M nach **links:** Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückr. 1x die 1. – 8. R str. In dieser Weise weiterstr bis 80 R erreicht sind.

**Muster V:** N Nr 3½: Diagonale Musterverschiebung über 27/33 M nach **rechts:** Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückr. 1x die 1. – 8. R str. In dieser Weise weiterstr bis 80 R erreicht sind.

**Muster VI:** N Nr 3½: Zopfmuster über 7 M (zu Beginn): Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückr. 1x die 1. – 26. R str, dann die 11. – 26. R stets wdh. **Die in R 9 aufgen M beim letzten Zopfen vor dem Abk wieder abn.**

**Tipp 1:** Beim Stricken in der Mustereinteilung 2 (= diagonale Musterverschiebung) verringert sich die M-Zahl der Mittel-M und beids der Diagonalen nimmt die M-Zahl zu.

**Tipp 2:** Die im Muster VI in R 9 aufgen M sind in den M-Zahlen nicht enthalten, da sie jeweils beim letzten Zopfen vor dem Abk wieder abgen werden.

**Tipp 3: Betonte Aufn (Ärmel):** Re Kante = 1 Rdm, 1 M li, 1 Patent-M, 1 M li verschr aufn. In der folg R der Vorders: 1 Rdm, 1 M li, 1 Patent-M, 1 M li, 1 M re verschr aufn. Li Kante = 1 M li verschr aufn, 1 Patent-M, 1 M li, 1 Rdm. In der folg R der Vorders: 1 M re verschr aufn, 1 M li, 1 Patent-M, 1 M li, 1 Rdm.

**Maschenprobe:** **Muster II, N Nr 3½:**  
20 M = 10 cm breit.

40 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 111/127 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl mit N Nr 3½ in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 15/21 M Muster II, 5 M Muster III, 69/73 M Muster II, 5 M Muster III, 15/21 M Muster II, 1 Rdm. Bei 32 cm ab Anchl 80 R in **Mustereinteilung folg** str: 1 Rdm, 6 M Muster II, 27/33 M Muster IV, dabei von **Pfeil A/B – a** str, 43/47 M Muster II, 27/33 M Muster V, dabei von **Pfeil A – a/b** str, 6 M Muster II, 1 Rdm (s. Tipp 1). Anschliessend in der vorgegebenen Mustereinteilung ohne Verschiebungen weiterstr. **Armausschnitte:** Bei 36/33 cm ab Anchl beids eine Bezeichnung anbringen und gerade weiterstr. **Schultern:** Bei 20/23 cm ab Bezeichnung beids jede 2. R 8x4 M + 1x5 M / 2x4 M + 7x5 M abk. **Halsausschnitt:** Bei 58 cm ab Anchl die mittleren 25/29 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M und 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

**Vorderteil:** Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei ca 52 cm ab Anchl (nach 80 R in der Mustereinteilung 2) die mittleren 15/19 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 2x2 M, 2x1 M und jede 4. R noch 2x1 M stufenlos abk. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

**Ärmel:** Anchl 51/55 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl mit N Nr 3½ in folg **Mustereinteilung** weiterstr (s. Tipp 2): 1 Rdm, 21/23 M Muster II, 7 M Muster VI, 21/23 M Muster II, 1 Rdm. Für die seidl Schrägung beids 7x2 M jede 18. + 20. R / 9x2 M jede 14. + 16. R betont aufn (s. Tipp 3) = 79/91 M. Bei 44 cm ab Anchl beids jede 2. R 5x4 M 1x5 M und 1x6/9 M abk. Bei 4 cm Armkugelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 116/124 M auffassen (Rückenteil = 52/56 M, Vorderteil = 64/68 M). 1 Rd li str, dann im Muster I rundstr. Bei 3,5 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

## 276-54 Pullover

Taille S – M / L – XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 108/124 cm  
Longueur 60 cm

**Fournitures:** LANGYARNS SOFT COTTON (coton) 550/650 g = 11/13 pel rose 1018.0009. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Une aig circ courte N° 3.

**Point I:** Aig N° 3: 1 m lis, \*1 m à l'env, 1 m à l'end\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m à l'env, 1 m lis. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

**Point II:** Aig N° 3½: Pt de demi-côte anglaise, nombre de m impair. **End du trav:** 1 m lis, \*1 m à l'env, 1 m à l'end piquant 1 rg plus bas (= m anglaise)\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m à l'env, 1 m lis. **Env du trav:** 1 m lis, \*1 m à l'end, 1 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m à l'end, 1 m lis. **Ne tric les m lis à l'end qu'en fin de rg et les gl en début de rg.**

**Point III:** Aig N° 3½: Pt mousse = à l'end sur l'end et sur l'env.

**Point IV:** Aig N° 3½: Décalage du pt en diagonale de 27/33 m vers la **gauche**: Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric 1x les rgs 1 à 8. Cont à tric ainsi jusqu'à avoir 80 rgs.

**Point V:** Aig N° 3½: Décalage du pt en diagonale de 27/33 m vers la **droite**: Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric 1x les rgs 1 à 8. Cont à tric ainsi jusqu'à avoir 80 rgs.

**Point VI:** Aig N° 3½: Pt de torsade sur 7 m (au début): Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric 1x les rgs 1 à 26 puis rép tjrs les rgs 11 à 26. **À la dernière torsade avant de rab, dim d'autant de m qu'il n'a été augm au rg 9.**

**Remarque 1:** Dans la répartition des pts 2 (décalage du pt en diagonale), le nombre de m centrales diminue et il augmente de ch côté des diagonales.

**Remarque 2:** Les augm au 9e rg du pt VI ne sont pas comprises dans le nombre de m parce qu'il sera dim d'autant de m à la dernière torsade avant de rab les m.

**Remarque 3: Augm apparentes (manches):** À droite = 1 m lis, 1 m à l'env, 1 m anglaise, 1 augm à l'env torse. Au rg sur l'end suiv: 1 m lis, 1 m à l'env, 1 m anglaise, 1 m à l'env, 1 augm à l'end torse. À gauche = 1 augm à l'env torse, 1 m anglaise, 1 m à l'env, 1 m lis. Au rg sur l'end suiv: 1 augm à l'end torse, 1 m à l'env, 1 m anglaise, 1 m à l'env, 1 m lis.

**Échantillon:** Point II, aig N° 3½:  
20 m= 10 cm de large.

40 rgs= 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 111/127 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 5 cm du montage, avec les aig N° 3½, cont **comme suit**: 1 m lis, 15/21 m au pt II, 5 m au pt III, 69/73 m au pt II, 5 m au pt III, 15/21 m au pt II, 1 m lis. À 32 cm du montage, tric 80 rgs dans la **répartition des pts suiv**: 1 m lis, 6 m au pt II, 27/33 m au pt IV en tric de la **flèche A/B à a**, 43/47 m au pt II, 27/33 m au pt V en tric de la **flèche A à a/b**, 6 sts au pt II, 1 m lis (voir remarque 1). Cont selon la répartition des pts donnée sans décalages.

**Emmanchures:** À 36/33 cm du montage, placer 1 marque de ch côté et cont droit. **Épaules:** À 20/23 cm de la marque, rab de ch côté tous les 2 rgs 8x4 m + 1x5 m / 2x4 m + 7x5 m. **Encolure:** À 58 cm du montage, rab les 25/29 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab 1x3 m, 1x2 m et 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

**Devant:** Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 52 cm du montage (= 80 rgs dans la répartition des pts 2), rab les 15/19 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 2x2 m, 2x1 m et tous les 4 rgs encore 2x1 m sans escaliers. Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

**Manches:** Monter 51/55 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 5 cm du montage, avec les aig N° 3½, cont **comme suit** (voir remarque 2): 1 m lis, 21/23 m au pt II, 7 m au pt VI, 21/23 m au pt II, 1 m lis. Tric de ch côté tous les 18 + 20 rgs 7x2 / tous les 14 + 16 rgs 9x2 augm apparentes (voir remarque 3) = 79/91 m. À 44 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 5x4 m 1x5 m et 1x6/9 m. À 4 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

**Finitions:** Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 116/124 m (= 52/56 m au dos, 64/68 sur le devant). Tric 1 t à l'env et cont en rond au pt I. À 3,5 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

## 54 Trui

Maat S - M / L - XL

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	108/124 cm
	Lengte	60 cm

**Materiaal:** LANGYARNS SOFT COTTON (katoen) 550/650 g = 11/13 bollen roze 1018.0009.  
LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 1 korte rondbrnld Nr 3.

**Patroon I:** Nldn Nr 3: 1 kst,\* 1 av st, 1 r st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

**Patroon II:** Nldn Nr 3½: halfpatentsteek oneven aantal st. **Goede kant:** 1 kst, \* 1 av st, 1 r st, hierbij 1 nld dieper insteken (= patentst)\*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 kst. **Av kant:** 1 kst, \* 1 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 kst. **De kst bij het begin van de nld afh en op het einde van de nld br.**

**Patroon III:** Nldn Nr 3½: r ribbels = r op goede en av kant.

**Patroon IV:** Nldn Nr 3½: diagonaal patroonverschuiving met 27/33 st naar **links:** volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. 1x de 1ste tot de 8ste nld br. Zo verder br tot er 80 nldn bereikt zijn.

**Patroon V:** Nldn Nr 3½: diagonaal patroonverschuiving met 27/33 st naar **rechts:** volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. 1x de 1ste tot de 8ste nld br. Zo verder br tot er 80 nldn bereikt zijn.

**Patroon VI:** Nldn Nr 3½: kabelpatroon met 7 st (bij aanvang): volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. 1x de 1ste tot de 26ste nld br, daarna de 11de tot de 26ste nld blijven herh. **De st die in de 9de nld gemeerderd worden, bij de laatste kabel voor het afk opnieuw mind.**

**Tip 1:** bij het br in stekenindeling 2 (= diagonale patroonverschuiving) vermindert het aantal st in het midden en aan weersz van de diagonalen neemt het aantal st toe.

**Tip 2:** de st die in pat VI in de 9de nld worden gemeerderd zijn niet opgenomen in het opgegeven aantal st omdat ze bij de laatste kabel voor het afk opnieuw worden geminderd.

**Tip 3: opvallende meerd (mouwen):** rechterkant = 1 kst, 1 av st, 1 patentst, 1 st av verdr meerd. In de volg nld op de goede kant: 1 kst, 1 av st, 1 patentst, 1 av st, 1 st r verdr meerd. Linkerkant = 1 st av verdr meerd, 1 patentst, 1 av st, 1 kst. In de volg nld op de goede kant: 1 st r verdr meerd, 1 av st, 1 patentst, 1 av st, 1 kst.

**Proeflapje:** **Patroon II, Nldn Nr 3½:**  
20 st = 10 cm breed

40 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 111/127 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 3½ in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 15/21 st pat II, 5 st pat III, 69/73 st pat II, 5 st pat III, 15/21 st pat II, 1 kst. Op 32 cm van de opzet 80 nldn in **volg stekenindeling** br: 1 kst, 6 st pat II, 27/33 st pat IV, hierbij van **pijl A/B – a** br, 43/47 st pat II, 27/33 st pat V, hierbij van **pijl A – a/b** br, 6 st pat II, 1 kst (zie tip 1). Aansluitend in de aangegeven stekenindeling zonder verschuivingen verder br. **Armsgat:** op 36/33 cm van de opzet aan weersz een markering aanbrengen en recht verder br. **Schouders:** op 20/23 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 8x4 st + 1x5 st / 2x4 st + 7x5 st afk. **Hals:** op 58 cm van de opzet de middelste 25/29 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 1x2 st en 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen).

**Voorpand:** als het rupand br. **Hals:** op ca 52 cm van de opzet (na 80 nldn in de stekenindeling 2) de middelste 15/19 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 2x2 st, 2x1 st en elke 4de nld nog 2x1 st traploos afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Mouwen:** 51/55 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 3½ in volg **stekenindeling** verder br (zie tip 2): 1 kst, 21/23 st pat II, 7 st pat VI, 21/23 st pat II, 1 kst. Voor de mouwverbreding aan weersz 7x2 st elke 18de + 20ste nld / 9x2 st elke 14de + 16de nld opvallend meer (zie tip 3) = 79/91 st. Op 44 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 5x4 st, 1x5 st en 1x6/9 st afk. Op 4 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 116/124 st opnemen (rugpand = 52/56 st, voorpand = 64/68 st). 1 toer av br, daarna in pat I rondbr. Op 3,5 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en rugpand inzetten.

## 54 Pullover

Size S - M / L - XL

### Garment measurements:

Bust 42½"/48¾" (108/124 cm), Length 23½" (60 cm)

**Materials:** LANGYARNS SOFT COTTON (cotton) 550/650 g = 11/13 balls of rose 1018.0009.  
ADDI knitting needles, size US 2.5 (3 mm) and 4 (3.5 mm). 1 short circular knitting needle, size US 2.5 (3 mm).

### PATTERN STITCHES

#### Rib st:

US 2.5 (3 mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts

**Row 1 (RS):** sl1 (edge st), p1, \*k1, p1, rep from \* to last st, k1 (edge st).

**Row 2 (WS):** sl1 (edge st), \*k1, p1, rep from \* to the last 2 sts, k1, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

#### Half Brioche rib:

US 4 (3.5 mm) needles: Half Brioche rib, odd number of sts

**Row 1 (RS):** sl1 (edge st), p1, \*k1 below (= brioche st), p1, rep from \* to last st, k1 (edge st).

**Row 2 (WS):** sl1 (edge st), \*k1, p1, rep from \* to the last 2 sts, k1, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

#### Garter st:

US 4 (3.5 mm) needles: Garter st = knit all sts on RS and WS rows.

#### Diagonal L:

US 4 (3.5 mm) needles: Diagonal to the **left** over 27/33 sts, according to chart IV.

The chart shows RS rows and WS rows.

Work rows 1 – 8 once.

Continue working in this way until you reach row 80.

#### Diagonal R:

US 4 (3.5 mm) needles: Diagonal to the **right** over 27/33 sts, according to chart V.

The chart shows RS rows and WS rows.

Work rows 1 – 8 once.

Continue working in this way until you reach row 80.

#### Cable pattern:

US 4 (3.5 mm) needles: Cable over 7 sts (to begin with), according to chart VI.

The chart shows RS rows and WS rows.

Work rows 1 – 26, then repeat rows 11 – 26.

**Remember to dec on the last cable before decreasing or binding off, where sts were increased on row 9 of pattern.**

**Gauge: Half Brioche rib**, US 4 (3.5 mm) needles:

20 sts = 4" (10 cm), 40 rows = 4" (10 cm).

## **BACK**

Cast on 111/127 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

**Row 1 (RS):** sl1 (edge st), p1, \*k1, p1, rep from \* to last st, k1 (edge st).

**Row 2 (WS):** sl1 (edge st), \*k1, p1, rep from \* to the last 2 sts, k1, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2" (5 cm).

Now change to US 4 (3.5 mm) needles and **arrange pattern** as follows: sl1 (edge st), 15/21 sts Half Brioche rib, 5 sts Garter st, 69/73 sts Half Brioche rib, 5 sts Garter st, 15/21 sts Half Brioche rib, k1 (edge st).

When back measures 12½" (32 cm) **arrange pattern** as follows: sl1 (edge st), 6 sts Half Brioche rib, 27/33 sts Diagonal L (chart IV: work from **arrow A/B – arrow a**), 43/47 sts Half Brioche rib, 27/33 sts Diagonal R (chart V: work from **arrow A – arrow a/b**), 6 sts Half Brioche rib, k1 (edge st).

Note: As you continue to work the diagonals you are shifting sts, the number of sts in the center will reduce and the number of sts either side of the diagonals will increase.

Work diagonals for 80 rows, then continue without shifting any more sts.

**Mark for armholes:** When back measures 14¼"/13" (36/33 cm) place a marker at the beginning and end of you row.

Continue working until armhole measures 8"/9" (20/23 cm).

Now begin shoulder shaping and mark 25/29 center sts for neck, with 43/49 sts each side.

**Note:** Please read through the next section carefully before starting to knit: later you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

**Shoulder shaping:** Bind off 4 sts 8 times & 5 sts once / 4 sts twice & 5 sts 7 times each side, so initially 4 sts at beginning of each row.

**At the same time**, begin neck shaping when back measures 22¾" (58 cm).

**Shape shoulder and neck: Next row (RS):** continue to bind off for shoulder as instructed, work to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker, bind off the next 25/29 sts, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to bind off for shoulder at beginning of WS rows, for neck bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), then 2 sts at beginning of the next RS row and 1 st on the foll RS row.

Right side: With WS facing, slip sts from holder back onto the needle and work to end. Continue to bind off for shoulder at beginning of RS rows, as instructed. For neck bind off 3 sts as



smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), then 2 sts at beginning of the next WS row and 1 st on the foll WS row.

## FRONT

Work as for back.

**Shape neck:** When front measures about 20½" (52 cm), after working diagonals for 80 rows, mark the 15/19 center sts.

**Next row (RS):** work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 15/19 center sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

**Left side (WS):** work to end, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working WS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next 2 RS rows, 1 st at beginning of foll 2 RS rows and 1 st again on the next 2 alternate RS rows.

Shape **shoulder** at the same length and in same way as for back.

**Right side:** With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), continue working RS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next 2 WS rows, 1 st at beginning of the foll 2 WS rows and 1 st again on the next 2 alternate WS rows.

Shape **shoulder** at the same length and in same way as for back.

## SLEEVE

Cast on 51/55 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

**Row 1 (RS):** sl1 (edge st), p1, \*k1, p1, rep from \* to last st, k1 (edge st).

**Row 2 (WS):** sl1 (edge st), \*k1, p1, rep from \* to the last 2 sts, k1, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2" (5 cm).

Now change to US 4 (3.5 mm) needles and **arrange pattern** as follows: sl1 (edge st), 21/23 sts Half Brioche rib, 7 sts Cable (chart VI), 21/23 sts Half Brioche rib, k1 (edge st).

Note: The sts increased over row 9 of the cable pattern are not included in the stitch count as they should be decreased again on the last cable before binding off.

**Side shaping: Inc Row (RS):** sl1 (edge st), p1, k1 below, M1P, work to the last 3 sts, M1P, k1 below, p1, k1 (edge st), then on the **next RS row:** sl1 (edge st), p1, k1 below, p1, M1L, work to the last 4 sts, M1L, p1, k1 below, p1, k1 (edge st) – 4 sts increased over 2 rows.

Rep inc in this way every 18<sup>th</sup> & 20<sup>th</sup> row 7 times / every 14<sup>th</sup> & 16<sup>th</sup> row 9 times.

When all increases have been completed you will have 79/91 sts.

Continue working until sleeve measures 17¼" (44 cm).

**Sleeve cap:** Bind off 4 sts at beginning of the next 10 rows, 5 sts at beginning of the next 2 rows and 6/9 sts at beginning of the next 2 rows.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap reaches a length of 1½" (4 cm).

## **FINISHING**

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams.

**Neckband:** With the circular needle, pick up 116/124 sts around neck opening (back = 52/56 sts, front = 64/68 sts). Join to work in the round, place a marker for beginning of rnd. Purl 1 rnd, then work Rib st in the rnd: \*k1, p1, rep from \* around. When neckband measures 1½" (3.5 cm) loosely bind off all sts in pattern. Weave in ends. Block as desired.

## 54 Sweater

Størrelse S - M / L - XL

<b>Designets mål:</b>	Overvidde	108/124 cm
	Længde	60 cm

**Materialer:** LANGYARNS SOFT COTTON (bomuld) 550/650 g = 11/13 ngl rosa 1018.0009.

LANGYARNS / ADDI pinde 3mm og 3½mm, 1 kort rundpind 3mm.

### Mønstre i designet:

**1x1 rib:** 1 kantm, \*1 vr, 1 r\*, gentag \*-\* resten af p, afslut med 1 vr, 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de viser.

**Halvpatent:** Ulige m-antal: **R-side:** 1 kantm, \*1 vr, 1 patent-r (strik r i m under p)\*, gentag \*-\* resten af p, afslut med 1 vr, 1 kantm; **vr-side:** 1 kantm, \*1 r, 1 vr\*, gentag \*-\* resten af p, afslut med 1 r, 1 kantm. **Sidste kantm strikkes mens første kantm tages løs af.**

**R-riller:** Strik alle p ret.

**Diagonal mønsterforskydning mod venstre efter diagram IV:** Over 27/33 m. Diagrammet viser både r-side-p (strik fra højre mod venstre) og vr-side-p (strik fra venstre mod højre). 1.-8.p strikkes én gang. Fortsæt således til der er strikket 80 p.

**Diagonal mønsterforskydning mod højre efter diagram V:** Over 27/33 m. Diagrammet viser både r-side-p (strik fra højre mod venstre) og vr-side-p (strik fra venstre mod højre). 1.-8.p strikkes én gang. Fortsæt således til der er strikket 80 p.

**Snoningsmønster efter diagram VI:** Over 7 m (i beg). Diagrammet viser både r-side-p (strik fra højre mod venstre) og vr-side-p (strik fra venstre mod højre). 1.-26.p strikkes én gang, derefter gentages 11.-26.p. **De udt m på 9.p tages ind igen i sidste snoning før aflukning.**

**Tip 1:** Ved mønsterinddeling 2 (= diagonal mønsterforskydning) mindskes m-antal på midten og øges på hver side af diagonalerne.

**Tip 2:** De udt m på 9.p i snoningsmønster VI tælles ikke med i m-antallet – disse tages ind i sidste snoning før aflukning.

**Tip 3: Hældende db-udt (ærmer): højre side** – 1 kantm, 1 vr, 1 patent-r, 1 vr dr op. På den følgende r-side-p: 1 kantm, 1 vr, 1 patent-r, 1 vr, 1 r dr op; **venstre side** – 1 vr dr op, 1 patent-r, 1 vr, 1 kantm. På følgende r-side-p: 1 r dr op, 1 vr, 1 patent-r, 1 vr, 1 kantm.

**Strikkefasthed:** 20 m og 40 p i halvpatent på pind 3½mm = 10x10 cm.

**Bagstykke:** Slå 111/127 m op på pind 3mm og strik 5 cm 1x1 rib. Skift til pind 3½mm og følgende **mønsterinddeling**: 1 kantm, 15/21 m halvpatent, 5 m r-riller, 69/73 m halvpatent, 5 m r-riller, 15/21 m halvpatent, 1 kantm. Når arb måler 32 cm, skiftes til **mønsterinddeling 2** – strik 80 p således: 1 kantm, 6 m halvpatent, 27/33 m diagonal mønsterforskydning mod venstre – beg ved **pil A/B** og strik til **a**, 43/47 m halvpatent, 27/33 m diagonal mønsterforskydning mod højre – beg ved **pil A** og strik til **a/b**, 6 m halvpatent, 1 kantm (se tip 1). Efter de 80 m fortsættes som mønstret viser uden forskydning. Strik til arb måler 36/33 cm.

**Ærmegab:** Placér markør i begge sider (til ærmegab) og strik lige op til ærmegabet måler 20/23 cm.

**Skulderaflukning:** Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden. Luk 4 m af 8/2 gange og så 5 m 1/7 gange.

**Halsrunding:** Når arb måler 58 cm lukkes de midterste 25/29 m (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk til halsrunding i beg af p fra halssiden med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) for 3,2,1 m.

**Forstykke:** Strikkes som bagstykke til arb måler ca. 52 cm (efter 80 p i mønsterinddeling 2).

**Halsrunding:** Luk de midterste 15/19 m af (til hals), og strik hver side for sig. Luk til halsrunding i beg af p fra halssiden med trinløs aflukning for 3,2,2,1,1 m. På hver 4.p (hver 2.p fra halssiden) lukkes 1 m af 2 gange. Strik **skulderaflukning** som på bagstykket.

**Ærmer:** Slå 51/55 m op på pind 3mm og strik 5 cm 1x1 rib. Skift til pind 3½mm og følgende **mønsterinddeling** (se tip 2): 1 kantm, 21/23 m halvpatent, 7 m snoning, 21/23 m halvpatent, 1 kantm. Lav 1 db-udt i begge sider (se tip 3) på hver 18.+20.p/14.+16.p 7/9 gange (= 79/91 m).

**Ærmekuppel:** Når arb måler 44 cm, lukkes til ærmekuppel i beg af p. Luk 4 m af i beg af de næste 10 p, derefter 5 m i beg af de næste 2 p og så 6/9 m i beg af de næste 2 p. Når ærmekuplen måler 4 cm, lukkes resten af m løst af.

**Montering:** Sy sømme. **Halskant:** Strik ca. 116/124 m op med rundpind 3mm (bagstykke = 52/56 m, forstykke = 64/68 m) og strik 1 omg vr. Strik så rundt i 1x1 rib. Når kanten måler 3,5 cm, lukkes løst af i rib. Sy ærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke.