

1 GITTE

Pullover Top Down

Grösse S / M - L / XL

Modellmasse:	Oberweite	110/120/126 cm
	Länge	60/62/63 cm

Material: LANGYARNS LACE (Superkid Mohair, Seide) 375/425/475 g = 15/17/19 Knl nougat dunkel 992.0015. Je 1 kurze LANGYARNS / ADDI Rundstrick-N Nr 3 und 3½. Je 1 lange LANGYARNS / ADDI Rundstrick-N Nr 3 und 3½. 1 N-Spiel Nr 3 und 3½.

Muster I: N Nr 3: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 3½: Halbpatentmuster in Rd: **1. Rd:** *1 M li, 1 M re, dabei 1 Rd tiefer einstechen (= Patent-M)*, von * zu * stets wdh. **2. Rd:** *1 M li, 1 M re*, von * zu * stets wdh. In Reihen = **Vorders:** 1 Rdm, *1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **Rücks:** 1 Rdm, *1 M li, 1 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm. **Die Rdm nur am R-Ende str, am R-Beginn die Rdm nur abh.**

Muster III: **N Nr 3½: Betonte Raglan-Aufn über 7 M und 6 Rd:** **1. Rd:** 1 M li verschr aufn, 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M re bezeichnen (= Raglanlinie, s. Tipp 2), 1 M li, 1 M re, 1 M li, 1 M li verschr aufn. Die nicht erwähnten Rd **ohne Aufn** und wie die M erscheinen im Muster II str. **4. Rd:** 1 M re verschr aufn, 1 M li, 1 Patent-M, 1 M li, 1 Patent-M (= bezeichnete M), 1 M li, 1 Patent-M, 1 M li, 1 M re verschr aufn. Diese Aufn **jede 3. Rd** str und die neu aufgen M nachfolgend im Muster II mitstr. Die 1. – 6. Rd 15x/17x/18x str.

Tipp 1: Der Pullover wird von oben nach unten und mit 3-fachem Faden gestr.

Tipp 2: Die M der Raglanlinie werden in den folg Rd immer übereinander gestr. **Ab der 1.**

Raglan-Aufn befindet sich der Rd-Beginn bei der bezeichneten Patent-M.

Tipp 3: Betonte Abn (Ärmelschrägung über 13 M): 1 dopp übz Abn (= 1 M abh, 2 M re zus-str und die abgeh M über die zus-gestr M ziehen), 7 M Muster II, 3 M re zus-str.

Maschenprobe: **Muster II, N Nr 3½:**
20 M = 10 cm breit.
38 R = 10 cm hoch.

Halsborte und Rundpasse (von oben nach unten): Anchl für die **Halsborte** 104/112/120 M mit der kurzen Rundstrick-N Nr 3 und 3-fachem Faden. Die M zur Rd schliessen, den Rd-Beginn bezeichnen und im Muster I rundstr, dabei mit 1 M li beginnen. Bei 4 cm Bortenhöhe mit

N Nr 3½ 1 Rd im Muster II str, dann wie folgt weiterstr: Ab Rd-Beginn 7 M Muster III (= Raglanlinie, dabei die 4. M bezeichnen, s. Tipp 2), 7/9/11 M Muster II (= li Ärmel), 7 M Muster III (= Raglanlinie, dabei die 4. M bezeichnen), 31/33/35 M Muster II (= Rückenteil), 7 M Muster III (= Raglanlinie, dabei die 4. M bezeichnen), 7/9/11 M Muster II (= re Ärmel), 7 M Muster III (= Raglanlinie, dabei die 4. M bezeichnen), 31/33/35 M Muster II (= Vorderteil) = 344/384/408 M nach 92/104/110 Rd ab Halsborte, die sich wie folgt aufteilen: 74/84/90 M Muster II (= Ärmel), 98/108/114 M Muster II (= Rückenteil), 74/84/90 M Muster II (= Ärmel), 98/108/114 M Muster II (Vorderteil-M).

Linker Ärmel: 74/84/90 M im Muster II str, die restl M liegen lassen. Für die Armausschnitte 12 **Reihen** str, dabei in **jeder** Reihe die letzte M verdoppeln = 86/96/102 M. Nun die M zur Rd schliessen, die ersten 4 und die letzten 3 M bezeichnen und in Rd im Muster II weiterstr. Für die Schrägung jede 16. Rd 9x2 M / jede 14. Rd 10x2 M / abw jede 14. + 12. Rd 11x2 M beids der Bezeichnung betont abn (s. Tipp 3) = 50/56/58 M. Bei 40 cm Ärmellänge mit N Nr 3 noch 4 cm im Muster I str, dann alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Rechter Ärmel: 98/108/114 M für das Rückenteil liegen lassen. Die folg 74/84/90 M wie am li Ärmel str.

Rücken: Mit den liegengelassenen 98/108/114 M des Rückens und N Nr 3½ über 12 **Reihen** im Muster II str, dabei in jeder 2. R beids 6x1 M aus den aufgen Ärmel-M auffassen = 110/120/126 M. Mit einer R auf der Vorders enden.

Rücken- und Vorderteil: Im Anschluss die 6 aufgen M des re Ärmels auffassen, die 98/108/114 liegengelassenen M des Vorderteils im Muster I str und zuletzt die 6 aufgen M des li Ärmels auffassen = 220/240/252 M. In Rd 30 cm im Muster I str. Anschliessend mit N Nr 3 noch 4 cm im Muster I rundstr, dann alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Ausarbeiten: Evtl kleine Löcher an den Übergängen schliessen.

278-1 GITTE

Pullover en top-down

Taille S / M - L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 110/120/126 cm
Longueur 60/62/63 cm

Fournitures: LANGYARNS LACE (superkid mohair, soie) 375/425/475 g = 15/17/19 pel nougat foncé 992.0015. Une aig circ courte LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Une longue aig circ LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Un jeu d'aig N° 3 et 3½.

Point I: Aig N° 3: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Point II: Aig N° 3½: Pt de demi-côte anglaise en rond: **1er t:** *1 m à l'env, 1 m à l'end en piquant 1 t plus bas (= m anglaise)*, rép tjrs de * à *. **2e t:** *1 m à l'env, 1 m à l'end*, rép tjrs de * à *. En rgs = **End du trav:** 1 m lis, *1 m à l'env, 1 m à l'end en piquant 1 rg plus bas*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis. **Env du trav:** 1 m lis, *1 m à l'env, 1 m à l'end*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis. **Ne tric les m lis qu'en fin de rg et les gl en début de rg.**

Point III: **Aig N° 3½: Augm de raglan apparentes sur 7 m et 6 t:** **1er t:** 1 augm à l'env torse, 1 m à l'env, 1 m à l'end, 1 m à l'env, marquer 1 m end (= ligne de raglan, voir remarque 2), 1 m à l'env, 1 m à l'end, 1 m à l'env, 1 augm à l'env torse. Tric tous les t non mentionnés **sans augm** et comme les m apparaissent au pt II. **4e t:** 1 augm à l'end torse, 1 m à l'env, 1 m anglaise, 1 m à l'env, 1 m anglaise (= m marquée), 1 m à l'env, 1 m anglaise, 1 m à l'env, 1 augm à l'end torse. Tric ces augm **tous les 3 t** et tric ensuite les nouvelles m au pt II. Tric 15x/17x/18x les t 1 à 6.

Remarque 1: Le pullover est tric du haut vers le bas avec le fil en triple.

Remarque 2: Les m de la ligne de raglan sont tjrs tric les unes au-dessus des autres aux t suiv. **À partir de de la 1re augm de raglan, le début du t se trouve à la m anglaise marquée.**

Remarque 3: Dim apparentes (biais de la manche sur 13 m): 1 surjet dble (gl 1 m, tric 2 m à l'end ens et rab la m gl par-dessus), 7 m au pt II, 3 m à l'end ens.

Échantillon: **Point II**, aig N° 3½:
20 m= 10 cm de large.
38 rgs= 10 cm de haut.

Bordure d'encolure et empiècement en rond (du bas vers le haut): Pour la **bordure d'encolure**, monter 104/112/120 m avec l'aig circ courte N° 3 et le fil en triple. Fermer en rond, marquer le début du t et tric en rond au pt I en commençant par 1 m à l'env. À 4 cm de hauteur de bordure, tric encore 1 t au pt II avec les aig N° 3½ et cont comme suit: Depuis le début du t, tric 7 m au pt III (= ligne de raglan en marquant la 4e m, voir remarque 2), 7/9/11 m au pt II (= manche gauche), 7 m au pt III (= ligne de raglan en marquant la 4e m), 31/33/35 m au pt II (= dos), 7 m au pt III (= ligne de raglan en marquant la 4e m), 7/9/11 m au pt II (= manche droite), 7 m au pt III (= ligne de raglan en marquant la 4e m), 31/33/35 m au pt II (= devant) = 344/384/408 m à 92/104/110 t de la bordure d'encolure et qui se répartissent comme suit: 74/84/90 m au pt II (= manche), 98/108/114 m au pt II (= dos), 74/84/90 m au pt II (= manche), 98/108/114 m au pt II (m du devant).

Manche gauche: Tric 74/84/90 m au pt II, mettre les m rest en attente. Pour les **emmanchures**, tric **12 rgs** comme suit en tric deux m (= augm) dans la dernière m à **ch rg** = 86/96/102 m. Fermer en rond, marquer les 4 premières et les 3 dernières m et cont en rond au pt II. Tric de ch côté de la marque tous les 16 t 9x2 / tous les 14 t 10x2 / altern tous les 14 + 12 t 11x2 dim apparente (voir remarque 3) = 50/56/58 m. À 40 cm de longueur de manche, tric encore 4 cm au pt I avec les aig N° 3 puis rab souplement toutes les m selon le pt.

Manche droite: Mettre 98/108/114 m en attente pour le dos. Tric les 74/84/90 m suiv comme pour la manche gauche.

Dos: Avec les 98/108/114 m du dos mises en attente et les aig N° 3½, tric **12 rgs** au pt II en relevant de ch côté tous les 2 rgs 6x1 m sur les augm des manches = 110/120/126 m. Finir par 1 rg sur l'end.

Dos et devant: Relever les 6 augm de la manche droite, les 98/108/114 m mises en attente du devant au pt I puis les 6 augm de la manche gauche = 220/240/252 M. Tric 30 cm en rond au pt I. Tric encore 4 cm en rond au pt I avec les aig N° 3 puis rab souplement toutes les m selon le pt.

Finitions: Rentrer les fils et resserrer les trous formés sous les aisselles si nécessaire.

1 GITTE

Trui Top Down

Maat S / M - L / XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	110/120/126 cm
	Lengte	60/62/63 cm

Materiaal: LANGYARNS LACE (superkid mohair, zijde) 375/425/475 g = 15/17/19 bollen donker nougat 992.0015. Korte LANGYARNS / ADDI rondbrnld Nr 3 en 3½. Lange LANGYARNS / ADDI rondbrnld Nr 3 en 3½. Kousenbrnldn Nr 3 en 3½.

Patroon I: Nldn Nr 3: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 3½: halfpatentsteek in toeren: **1ste toer:** * 1 av st, 1 r st, hierbij 1 toer dieper insteken (= patentst) *, van * tot * blijven herh. **2de toer:** * 1 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh. In nldn = **goede kant:** 1 kst, * 1 av st, 1 r st, hierbij 1 nld dieper insteken *, v van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **Av kant:** 1 kst, * 1 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst. **De kst op het einde van de nld br, bij het begin van de nld de kst afh.**

Patroon III: Nldn Nr 3½: **opvallende raglanmeerd met 7 st en 6 toeren: 1ste toer:** 1 st av verdr meerd, 1 av st, 1 r st, 1 av st, 1 r st markeren (= raglanlijn, zie tip 2), 1 av st, 1 r st, 1 av st, 1 st av verdr meerd. De niet vermelde toer **zonder meerd** en zoals de st voorkomen in pat II br. **4de toer:** 1 st r verdr meerd, 1 av st, 1 patentst, 1 av st, 1 patentst (= gemarkeerde st), 1 av st, 1 patentst, 1 av st, 1 st r verdr meerd. Deze meerd **elke 3de toer** br en de nieuw gemeerderde st in pat II meebr. De 1ste tot de 6de toer 15x/17x/18x br.

Tip 1: de trui wordt van boven naar onder met 3 draden gebreid.

Tip 2: de st van de raglanlijn worden in de volg toer altijd boven elkaar gebreid. **Vanaf de 1ste raglanmeerd is het begin van de toer bij de gemarkeerde patentst.**

Tip 3: opvallend mind (mouwversmalling met 13 st): 1 dubbele overhaling (= 1 st afh, 2 st r samenbr en de afgehaalde st over de samengebreide st halen), 7 st pat II, 3 st r samenbr.

Proeflapje: **Patroon II, Nldn Nr 3½:**

20 st = 10 cm breed

38 nldn = 10 cm hoog

Halsboord en ronde pas (van boven naar onder): voor de **halsboord** 104/112/120 st opz met de korte rondbrnld Nr 3 en 3-voudige draad. De st tot een toer sluiten, het begin van de toer markeren en in pat I rondbr, met 1 av st beginnen. Op 4 cm boordhoogte met nldn Nr 3½ 1 toer in pat II br, daarna als volgt verder br: vanaf begin toer 7 st pat III (= raglanlijn, hierbij de 4de st markeren, zie tip 2), 7/9/11 st pat II (= linkermouw), 7 st pat III (= raglanlijn, hierbij de 4de st markeren), 31/33/35 st pat II (= rugpand), 7 st pat III (= raglanlijn, hierbij de 4de st markeren), 7/9/11 st pat II (= rechtermouw), 7 st pat III (= raglanlijn, hierbij de 4de st markeren), 31/33/35 st pat II (= voorpand) = 344/384/408 st na 92/104/110 toeren vanaf de halsboord, als volgt verdeeld: 74/84/90 st pat II (= mouw), 98/108/114 st pat II (= rugpand), 74/84/90 st pat II (= mouw), 98/108/114 st pat II (voorpand).

Linkermouw: 74/84/90 st in pat II br, de overbl st laten liggen. Voor het armsgat 12 **nldn** br, hierbij in **elke** nld de laatste st dubbel br = 86/96/102 st. Nu de st tot een toer sluiten, de eerste 4 en de laatste 3 st markeren en in toeren in pat II verder br. Voor de versmalling elke 16de toer 9x2 st / elke 14de toer 10x2 st / afwiss elke 14de + 12de toer 11x2 st aan weersz van de markering opvallend mind (zie tip 3) = 50/56/58 st. Op 40 cm mouwlengte met nldn Nr 3 nog 4 cm in pat I br, daarna alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Rechtermouw: 98/108/114 st voor het rugpand laten liggen. De volgende 74/84/90 st als de linkermouw br.

Rugpand: met de 98/108/114 st in wacht van het rugpand en nldn Nr 3½ over 12 **nldn** in pat II br, hierbij in elke 2de nld aan weersz 6x1 st uit de gemeerderde st van mouw opnemen = 110/120/126 st. Met een nld op de goede kant eindigen.

Rug- en voorpand: de 6 gemeerderde st van de rechtermouw opnemen, de 98/108/114 st in wacht van het voorpand in pat I br en de 6 gemeerderde st van de linkermouw opnemen = 220/240/252 st. In toeren 30 cm in pat I br. Aansluiten met nldn Nr 3 nog 4 cm in pat I rondbr, daarna alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking: eventueel kleine gaatjes bij de overgangen sluiten.

1 GITTE

Top down sweater

Size S / M - L / XL

Garment measurements:

Bust 43¹/₄"/47¹/₄"/49¹/₂" (110/120/126 cm), length 23¹/₂"/24¹/₂"/24³/₄" (60/62/63 cm)

Materials: LANGYARNS LACE (super kid mohair, silk) 375/425/475 g = 15/17/19 balls of dark nougat 992.0015. 1 short ADDI circular needle in sizes US 2.5 (3 mm) and 4 (3.5 mm). 1 long ADDI circular needle in sizes US 2.5 (3 mm) and 4 (3.5 mm). Set of double-pointed needles, size US 2.5 (3 mm) and 4 (3.5 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 2.5 (3 mm) needles: K1:P1 rib.

Half brioche rib:

US 4 (3.5 mm) needles: Half brioche rib in the round:

Rnd 1: *p1, k1 below (= brioche st), rep from * around.

Rnd 2: *p1, k1, rep from * around.

Rep rnds 1 & 2.

In rows:

Row 1 (RS): sl1 (edge st), *p1, k1 below, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), *p1, k1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

Raglan inc:

US 4 (3¹/₂ mm) needles: Fully fashioned raglan inc over 7 sts and 6 rnds:

Rnd 1: M1P, p1, k1, p1, k1 and mark this st for center of raglan line, p1, k1, p1, M1P.

Work all rnds not otherwise mentioned as they face you in half brioche rib, **without inc.**

Rnd 4: M1L, p1, k1 below, p1, k1 below (= marked st), p1, k1 below, p1, M1L.

In this way inc **every 3rd rnd** and work the new sts in half brioche rib

Rep rnds 1 – 6, 15/17/18 times.

Note: Following the increase, the raglan line continues, with sts worked directly above the last, and the new sts are incorporated into half brioche rib either side.

Note: The sweater is knitted from the top down, with 3 strands of yarn held together throughout.

Gauge: Half brioche rib, US 4 (3.5 mm) needles:

20 sts = 4" (10 cm), 38 rows = 4" (10 cm).

NECKBAND & YOKE

Working from the top down: With short US 2.5 (3 mm) circular needle and 3 strands of yarn cast on 104/112/120 sts for **neck band**.

Join to work in the round, place marker for beginning of rnd and work rib st in the round: *p1, k1, rep from * around.

When neckband measures 1½" (4 cm) change to US 4 (3.5 mm) needles.

Work 1 rnd half brioche rib: *p1, k1 below (= brioche st), rep from * around.

Then continue working as follows: work 7 sts raglan inc (mark the brioche st in center for raglan line = 4th st), 7/9/11 sts half brioche rib (= left sleeve), 7 sts raglan inc (mark the 4th st), 31/33/35 sts half brioche rib (= back), 7 sts raglan inc (mark the 4th st), 7/9/11 sts half brioche st (= right sleeve), 7 sts raglan inc (mark the 4th st), 31/33/35 sts half brioche rib (= front).

Note: Following the increase, the raglan line continues, with sts worked directly above the last, and the new sts are incorporated into half brioche rib either side.

From the first raglan increase the marked brioche st is the beginning of the rnd.

After 92/104/110 rnds (from neckband) you will have 344/384/408 sts, arrange the sts as follows: 74/84/90 sts half brioche rib for sleeve, 98/108/114 sts half brioche rib for back, 74/84/90 sts half brioche rib for sleeve, 98/108/114 sts half brioche rib for front.

LEFT SLEEVE

Take 74/84/90 sts for the first sleeve, work half brioche rib and leave the remaining sts.

For armhole, work 12 **rows**: on **each row** work into the front and back of the last st – 1 st increased each row.

After increasing for 12 rows you will have 86/96/102 sts.

Now join to work in the round, mark the first 4 sts and the last 3 sts.

Note: You will be working sleeve decreases either side of the 7 marked sts.

Work half brioche rib in the rnd, begin sleeve shaping on the 18th rnd as follows:

Sleeve shaping: Dec Rnd: work the first 4 sts, k3tog, work to the last 6 sts, sl1, k2tog, pssso, work the last 3 sts – 4 sts sts decreased per rnd.

Work dec in this way every 16th rnd 9 times / every 14th rnd 10 times / alternately every 14th & 12 rnd 11 times.

When all decreases have been completed you will have 50/56/58 sts.

When sleeve measures 15¾" (40 cm) change to US 2.5 (3 mm) needles.

Work rib st in the round for 1½" (4 cm), then loosely bind off all sts in pattern.

RIGHT SLEEVE

Leave the next 98/108/114 sts for the back and take 74/84/90 sts for the right sleeve.

Work as for left sleeve.

BACK

Take the 98/108/114 sts for the back.

With US 4 (3.5 mm) needles, work 12 **rows** half brioche rib and inc every RS row as follows:
pick up 1 st from the sts increases for the sleeve, work 98/108/114 sts of back, pick up 1 st from the sts increased for sleeve – 2 sts increased.

Rep inc every RS row 6 times in total, until you have 110/120/126 sts.

Finish with a RS row.

BACK & FRONT

To complete, pick up 1 st from each of the 6 sts increased for the right sleeve, work 98/108/114 sts in rib for front, pick up 1 st from each of the 6 sts increased for the left sleeve.

You will now have 220/240/252 sts in total, work rib st in the round: *k1, p1, rep from * around.

When ribbing measures 11 $\frac{3}{4}$ " (30 cm) change to US 2.5 (3 mm) needles.

Work in rib for another 1 $\frac{1}{2}$ " (4 cm), then loosely bind off all sts in pattern.

FINISHING

Sew in ends. If necessary sew up any small holes at the transition from the yoke. Block as desired.