

## 53 BEATRICE

### Jacke

Grösse S - M / L - XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	108/124 cm
	Länge	68 cm

**Material:** LANGYARNS ENYA (Alpaka, Polyamid) 350/450 g = 7/9 Knl bordeaux 1106.0064.  
LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 5 und 6. 1 lange Rundstrick-N Nr 5. 4 Knöpfe.

**Muster I:** N Nr 5: 1 M re, 1 M li.

**Muster II:** N Nr 6: Glatt re = Vorders re, Rückls li.

**Muster III:** N Nr 6: Diagonale nach **re** über 4 M. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückls. 1x die 1. – 6. R str, dann die 7. – 10. R stets wdh, dabei in jeder 4. R um 1 M nach **re** verschieben.

**Muster IV:** N Nr 6: Kraus re = Vorder- und Rückls re.

**Muster V:** N Nr 6: Diagonale nach **li** über 4 M. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückls. 1x die 1. – 6. R str, dann die 7. – 10. R stets wdh, dabei in jeder 4. R um 1 M nach **li** verschieben.

**Muster VI:** N Nr 6: Diagonalen nach re und li über 12 M. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückls. 1x die 1. – 6. R str, dann die 3. – 6. R stets wdh.

**Tipp 1:** Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster str und bei der Montage die Nähte nur eine halbe Rdm tief nähen.

**Tipp 2: Betonte Abn:** Re Kante = 1 Rdm, 2 M re, 2 M re zus-str. Li Kante = 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen), 2 M re, 1 Rdm.

**Maschenprobe:** **Muster II**, N Nr 6:  
16 M = 10 cm breit.  
22 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 105/121 M mit N Nr 5. Im Muster I str, dabei mit 1 M li beginnen. Bei 5 cm ab Anchl mit N Nr 6 im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 17/21 M abn = 88/100 M.

**Armausschnitte:** Bei 45/42 cm ab Anchl beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr.

**Schultern:** Bei 19/22 cm ab Bezeichnung beids jede 2. R 2x7 M + 3x6 M / 3x7 M + 2x8 M abk.

**Halsausschnitt: Gleichzeitig** bei 66 cm ab Anchl die mittleren 22/24 M abk und beids davon nach 2 R noch 1x1 M stufenlos (s. Wichtige Hinweise) abk.

**Linkes Vorderteil:** Anschl 52/60 M mit N Nr 5. Im Muster I str, dabei mit 1 M re beginnen. Bei 5 cm ab Anschl mit N Nr 6 in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 36/42 M Muster II, 4 M Muster III, 2 M Muster II, 1 Rdm, dabei in der 1. R vert 8/10 M abn = 44/50 M. Ab der 31. R ab Borte für die **Taschenborte** 6 R in folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm, 3 M Muster II, 23 M Muster IV, 16/22 M wie bisher str, 1 Rdm. Dann die 23 M der Taschenborte dem Muster entsprechend locker abk, die restl M liegen lassen. Für die **Tascheninnenseite** die 23 M der Tasche in der letzten R der Borte wieder auffassen und 36 R im Muster II str. Anschliessend zus mit den liegengelassenen M dem Muster entsprechend weiterstr. Nach 54 R im Muster III (= 12x4 M nach re versetzt) über alle M im Muster II weiterstr. **Armausschnitt:** Bei 45/42 cm ab Anschl an der re Kante die Höhe bezeichnen. **Halsausschnitt:** Bei 41 cm ab Anschl an der li Kante abw jede 4. + 6. R 12x/13x1 M betont abn (s. Tipp 2). **Armausschnitt:** Bei 45/42 cm ab Anschl an der li Kante die Höhe bezeichnen. Die Schulter an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str, dabei nach der Borte in folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm, 2 M Muster II, 4 M Muster V, 36/42 M Muster II, 1 Rdm.

**Ärmel:** Anschl 46/58 M mit N Nr 5. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anschl mit N Nr 6 in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 13/17 M Muster II, 12 M Muster VI, 13/17 Muster II, 1 Rdm, dabei in der 1. R vert 6/10 M abn = 40/48 M. Für die seitl Schrägung beids abw jede 6. + 8. R 11x1 M aufn = 62/70 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr. **Armkuigel:** Bei 44 cm ab Anschl beids jede 2. R 4x6 M / 4x7 M abk. Bei 4 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Mit der Rundstrick-N ca 291/295 M auffassen (Ab Unterkante bis Schrägung = je 83/83 M, Schrägung = je 49/49 M, Rückenteil = 27/31 M). Im Muster I str, dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 1 M li, 1 M re beginnen und gegengleich enden. Bei 2 cm Bortenhöhe in die **re** Verschlussborte vert **4 Knopflöcher** wie folgt einstr: Ab Unterkante 2 M str, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder neu anschl. Dieses Knopfloch mit je 20 Zwischen-M noch 3x wdh. Bei 4 cm Bortenhöhe die M dem Muster entsprechend abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen der Vorderteile und des Rückenteils einsetzen. Knöpfe annähen.

## 278-53 BEATRICE

### Gilet

Taille S – M / L – XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 108/124 cm  
Longueur 68 cm

**Fournitures:** LANGYARNS ENYA (alpaga, polyamide) 350/450 g = 7/9 pel bordeaux 1106.0064. Aig LANGYARNS / ADDI N° 5 et 6. Une longue aig circ N° 5. Quatre boutons.

**Point I:** Aig N° 5: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

**Point II:** Aig N° 6: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

**Point III:** Aig N° 6: Diagonale vers la **droite** sur 4 m. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric 1x les rgs 1 à 6 puis rép tjrs les rgs 7 à 10 en décalant de 1 m vers la **droite** tous les 4 rgs.

**Point IV:** Aig N° 6: Pt mousse = à l'end sur l'end et sur l'env.

**Point V:** Aig N° 6: Diagonale vers la **gauche** sur 4 m. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric 1x les rgs 1 à 6 puis rép tjrs les rgs 7 à 10 en décalant de 1 m vers la **gauche** tous les 4 rgs.

**Point VI:** Aig N° 6: Diagonales vers la droite et la gauche sur 12 m. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric 1x les rgs 1 à 6 puis rép tjrs les rgs 3 à 6.

**Remarque 1:** Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

**Remarque 2: Dim apparentes:** À droite = 1 m lis, 2 m à l'end, 2 m à l'end ens. À gauche = 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end et rab la m gl par-dessus), 2 m à l'end, 1 m lis.

**Échantillon:** **Point II**, aig N° 6:  
16 m = 10 cm de large.  
22 rgs = 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 105/121 m avec les aig N° 5. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'env. À 5 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 6 en répartissant au 1er rg 17/21 dim = 88/100 m.

**Emmanchures:** À 45/42 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit. **Épaules:** À 19/22 cm de la marque, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x7 m + 3x6 m / 3x7 m + 2x8 m. **Encolure:**

**Simultanément**, à 66 cm du montage, rab les 22/24 m centrales et, vers les côtés après 2 rgs, rab encore 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

**Devant gauche:** Monter 52/60 m avec les aig N° 5. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'end. À 5 cm du montage, avec les aig N° 6, cont **comme suit:** 1 m lis, 36/42 m au pt II, 4 m au pt III, 2 m au pt II, 1 m lis en répartissant au 1er rg 8/10 dim = 44/50 m. À 31 rgs de la bordure, pour la **bordure de la poche**, tric 6 rgs **comme suit:** 1 m lis, 3 m au pt II, 23 m au pt IV, 16/22 m comme précédemment, 1 m lis. Rab souplement les 23 m de la bordure de la poche selon le pt, mettre les m rest en attente. Puis, pour le **fond de poche**, relever les 23 m de la poche sur le dernier rg de la bordure et tric 36 rgs au pt II. Ensuite, cont selon le pt avec les m mises en attente. Puis, après 54 rgs au pt III (= 12x4 m décalées vers la droite), cont sur toutes les m au pt II. **Emmanchure:** À 45/42 cm du montage, marquer la hauteur tric à droite. **Encolure:** À 41 cm du montage, tric à gauche altern tous les 4 + 6 rgs 12x/13x1 dim apparente (voir remarque 2). **Emmanchure:** À 45/42 cm du montage, à gauche, marquer la hauteur tric. Biaiser l'épaule à droite à la même hauteur et comme pour le dos.

**Devant droit:** Tric symétriquement par rapport au devant gauche mais en tric **comme suit** après la bordure: 1 m lis, 2 m au pt II, 4 m au pt V, 36/42 m au pt II, 1 m lis.

**Manches:** Monter 46/58 m avec les aig N° 5. Tric au pt I. À 5 cm du montage, avec les aig N° 6, cont **comme suit:** 1 m lis, 13/17 m au pt II, 12 m au pt VI, 13/17 m au pt II, 1 m lis en répartissant au 1er rg 6/10 dim = 40/48 m. Augm de ch côté altern tous les 6 + 8 rgs 11x1 m = 62/70 m. Tric également les nouvelles m au pt II. **Arrondi:** À 44 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 4x6 m / 4x7 m. À 4 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

**Finitions:** Faire les coutures. **Patte de fermeture:** Avec l'aig circ, relever 291/295 m (= 83/83 m à partir du bas jusqu'au biais de l'encolure et vice-versa, 49/49 m sur les biais de l'encolure, 27/31 m au dos). Tric au pt I en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 1 m à l'env, 1 m à l'end et en finissant symétriquement. À 2 cm de hauteur de bordure, répartir **4 boutonnières** sur la patte de fermeture **droite** comme suit: À partir du bas, tric 2 m, rab les 2 m suiv sans les tric et monter directement 2 nouvelles m. Rép encore 3x cette boutonnière à 20 m d'intervalle. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques des devants et du dos. Coudre les boutons.

## 53 BEATRICE

### Vest

Maat S - M / L - XL

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	108/124 cm
	Lengte	68 cm

**Materiaal:** LANGYARNS ENYA (alpaca, polyamide) 350/450 g = 7/9 bollen bordeaux 1106.0064.  
LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 5 en 6. 1 lange rondbrnld Nr 5. 4 knopen.

**Patroon I:** Nldn Nr 5: 1 r st, 1 av st.

**Patroon II:** Nldn Nr 6: r tricot = r op goede kant, av op av kant.

**Patroon III:** Nldn Nr 6: diagonaal naar **rechts** met 4 st. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. 1x de 1ste tot de 6de nld br, daarna de 7de tot de 10de nld blijven herh, hierbij in elke 4de nld 1 st naar **rechts** verschuiven.

**Patroon IV:** Nldn Nr 6: r ribbels = r op goede en av kant.

**Patroon V:** Nldn Nr 6: diagonaal naar **links** met 4 st. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. 1x de 1ste tot de 6de nld br, daarna de 7de tot de 10de nld blijven herh, hierbij in elke 4de nld 1 st naar **links** verschuiven.

**Patroon VI:** Nldn Nr 6: diagonaal naar rechts en links met 12 st. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. 1x de 1ste tot de 6de nld br, daarna de 3de tot de 6de nld blijven herh.

**Tip 1:** de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

**Tip 2: opvallende mind:** rechterkant = 1 kst, 2 r st, 2 st r samenbr. Linkerkant = 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen), 2 r st, 1 kst.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 6:

16 st = 10 cm breed

22 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 105/121 st opz met nldn Nr 5. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 6 in pat II verder br, in de 1ste nld verdeeld 17/21 st mind = 88/100 st.

**Armsgat:** op 45/42 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br.

**Schouders:** op 19/22 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 2x7 st + 3x6 st / 3x7 st +

2x8 st afk. **Hals: tegelijk** op 66 cm van de opzet de middelste 22/24 st afk en aan weersz hiervan na 2 nldn nog 1x1 st traploos (zie belangrijke aanwijzingen) afk.

**Linkervoorpand:** 52/60 st opz met nldn Nr 5. In pat I br, met 1 r st beginnen. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 6 in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 36/42 st pat II, 4 st pat III, 2 st pat II, 1 kst, in de 1ste nld verdeeld 8/10 st mind = 44/50 st. Vanaf de 31ste nld vanaf de boord voor de **zakboord** 6 nldn in volg **stekenindeling** br: 1 kst, 3 st pat II, 23 st pat IV, 16/22 zoals ervoor br, 1 kst. Daarna de 23 st van de zakboord in het overeenstemmend pat soepel afk, de overbl st laten liggen. Voor de **binnenzak** de 23 st van de zak in de laatste nld van de boord opnieuw opnemen en 36 nldn in pat II br. Aansluitend samen met de st in wacht in het overeenstemmend pat verder br. Na 54 nldn in pat III (= 12x4 st naar rechts verschoven) met alle st in pat II verder br. Het **armsgat** aan de rechterkant als bij het rugband markeren. **Hals:** op 41 cm van de opzet aan de linkerkant afwiss elke 4de + 6de nld 12x/13x1 st opvallend mind (zie tip 2). **Armsgat:** op 45/42 cm van de opzet aan de linkerkant de hoogte markeren. De schouder aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Rechtervoorpand:** als spiegelbeeld van het linkervoorpand br, na de boord in volg **stekenindeling** br: 1 kst, 2 st pat II, 4 st pat V, 36/42 st pat II, 1 kst.

**Mouwen:** 46/58 st opz met nldn Nr 5. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 6 in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 13/17 st pat II, 12 st pat VI, 13/17 st pat II, 1 kst, in de 1ste nld verdeeld 6/10 st mind = 40/48 st. Voor de mouwverbreding aan weersz afwiss elke 6de + 8ste nld 11x1 st meer = 62/70 st. De nieuw gemeederde st in pat II meebr. **Mouwkop:** op 44 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 4x6 st / 4x7 st afk. Op 4 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Sluitboorden:** met de rondbrnld ca 291/295 st opnemen (vanaf onderaan tot de afschuining = telkens 83/83 st, elke afschuining = 49/49 st, rugpand = 27/31 st). In pat I br, de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 1 av st, 1 r st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 2 cm boordhoogte in de **rechtersluitboord** verdeeld 4 knoopsgaten als volgt inbr: vanaf onderaan 2 st br, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen opnieuw opz. Dit knoopsgat om de 20 st nog 3x herh. Op 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van de voorpanden en het rugpand inzetten. Knopen aannaaien.

## 53 BEATRICE

### Cardigan

Size S - M / L - XL

#### Garment measurements:

Bust 42½"/48¾" (108/124 cm), length 26¾" (68 cm)

**Materials:** LANGYARNS ENYA (alpaca, nylon) 350/450 g = 7/9 balls of bordeaux 1106.0064.

ADDI knitting needles, size US 8 (5 mm) and 10 (6 mm). 1 long circular needle, size US 8 (5 mm).

4 buttons.

#### PATTERN STITCHES

##### Rib st:

US 8 (5 mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts

**Row 1 (RS):** p1 \*k1 p1, rep from \* to end.

**Row 2 (WS):** \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1.

Rep rows 1 & 2.

##### Stockinette st:

US 10 (6 mm) needles: Stockinette st = knit on RS, purl on WS.

##### Chart III:

US 10 (6 mm) needles: Shift **right** over 4 sts, according to chart III.

The chart shows the RS rows and the WS rows.

Work rows 1 – 6, then rep rows 7 – 10, shifting 1 st to the **right** on every 4<sup>th</sup> row.

##### Garter st:

US 10 (6 mm) needles: Garter st = knit on RS and WS.

##### Chart V:

US 10 (6 mm) needles: Shift **left** over 4 sts, according to chart V.

The chart shows the RS rows and the WS rows.

Work rows 1 – 6, then rep rows 7 – 10, shifting 1 st to the **left** every 4<sup>th</sup> row.

##### Chart VI:

US 10 (6 mm) needles: Shift sts right and left over 12 sts, according to chart VI.

The chart shows the RS rows and the WS rows.

Work rows 1 – 6, then rep rows 3 – 6.

**Note:** Work the edge sts in pattern.

**Gauge:** Stockinette st, US 10 (6 mm) needles:

16 sts = 4" (10 cm), 22 rows = 4" (10 cm).

## BACK

Cast on 105/121 sts with US 8 (5 mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 \*k1 p1, rep from \* to end.

**Row 2 (WS):** \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1.

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2" (5 cm).

Change to US 10 (6 mm) needles, begin working stockinette (k on RS, p on WS), decreasing over the first row as follows: k3/9, k2tog, \*k4/3, k2tog, rep from \* to the last 4/10 sts, k to end - 17/21 sts decreased.

Continue with 88/100 sts.

**Mark for armholes:** When back measures 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (45/42 cm) from the cast-on, place a static marker at the beginning and end of your row.

Continue to work even until armhole measures 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (19/22 cm) from markers.

Now begin shoulder shaping and mark 22/24 center sts for neck, with 33/38 sts each side.

**Note:** Please read through the next section carefully before starting to knit: later you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

**Shoulder shaping:** Bind off 7 sts twice & 6 sts 3 times / 7 sts 3 times & 8 sts twice each side, so initially 7 sts at beginning of each row.

**At the same time**, begin neck shaping when back measures 26" (66 cm).

**Shape shoulder and neck: Next row (RS):** continue to bind off for shoulder as instructed, work to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker, bind off the next 22/24 sts, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to bind off for shoulder at beginning of WS rows, for neck bind off another 1 st at the beginning of the next RS row (neck edge).

Right side: With WS facing, slip sts from holder back onto the needle and work to end. Continue to bind off for shoulder at beginning of RS rows, as instructed. For neck bind off another 1 st at the beginning of the next WS row (neck edge).

## LEFT FRONT

Cast on 52/60 sts with US 8 (5 mm) needles.

**Row 1 (RS):** \*k1 p1, rep from \* to end.

**Row 2 (WS):** \*k1, p1, rep from \* to end.

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2" (5 cm).

Change to US 10 (6 mm) needles, **arrange pattern** as follows, decreasing 8/10 sts evenly over the first row: k1 (edge st), k36/42 (stockinette), shift 4 sts to the right (chart III), k2 (stockinette), k1 (edge st).

Continue with 44/50 sts.

When you have worked 30 rows of stockinette, work pocket as follows:



**Pocket border:** Work a 6 row garter edging for pocket, **arrange pattern** as follows (RS): k1 (edge st), k3 (stockinette), k23 (garter st), work 16/22 sts in pattern as set, k1 (edge st).

After 6 rows bind off 23 pocket sts loosely in pattern. Leave the rest of the sts.

**Inner pocket:** On WS, pick up the 23 pocket sts above the last row of ribbing.

Continue to work over these 23 sts only, work 36 rows stockinette.

Now resume knitting over all sts, insert the pocket sts and work in pattern as set.

After 54 rows of chart III (= 4 sts shifted to the right 12 times), work stockinette over all sts.

**Shape neck:** When front measures 16<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (41 cm) dec at end of RS rows as follows:

**Dec Row (RS):** work to the last 5 sts, sl1, k1, pssso, k2, k1 (edge st) – 1 st decreased.

Rep dec alternately every 4th & 6th row 12/13 times.

**Mark for armhole:** When front measures 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (45/42 cm) from the cast-on, place a static marker at the right edge.

**Shape shoulder:** At the beginning of RS rows, at same length and in same way as for back.

## RIGHT FRONT

Work to mirror the left front, reversing shaping:

After ribbing, **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), k2 (stockinette), shift 4 sts to the left (chart V), k36/42 (stockinette), k1 (edge st).

**Shape neck:** Dec at beginning of RS rows as follows:

**Dec Row (RS):** k1 (edge st), k2, k2tog, work to end – 1 st decreased.

Rep dec alternately every 4th & 6th row 12/13 times.

**Mark for armhole:** When front measures 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (45/42 cm) place marker at the **left** edge.

**Shape shoulder:** At the beginning of **WS** rows, as for back.

## SLEEVES

Cast on 46/58 sts with US 8 (5 mm) needles.

**Row 1 (RS):** \*k1 p1, rep from \* to end.

**Row 2 (WS):** \*k1, p1, rep from \* to end.

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2" (5 cm).

Change to US 10 (6 mm) needles and **arrange pattern** as follows, decreasing 6/10 sts evenly over the first row: k1 (edge st), k13/17 (stockinette), shift sts right and left over 12 sts (chart VI), k13/17 (stockinette), k1 (edge st).

Continue with 40/48 sts, begin sleeve shaping after 6 rows:

**Side shaping: Inc Row (RS):** k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc alternately every 6th & 8th row 11 times. Work the new sts in stockinette.

When all increases have been completed you will have 62/70 sts.

Continue working until sleeve measures 17<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (44 cm), then shape top of sleeve:

**Sleeve cap:** Bind off at the beginning of every row as follows: 6 sts 8 times / 7 sts 8 times.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap reaches a length of 1½" (4 cm).

## **FINISHING**

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams just half a stitch in from the edge. **Closing band:** With the circular needle, pick up 291/295 sts starting at the lower edge: from lower edge to neck shaping = 83/83 sts, V-neck = 49/49 sts, back neck = 27/31 sts, V-neck, 49/49 sts, to lower edge 83/83 sts. Work rib st, beginning with a WS rows as follows: k1 (edge st), p1, \*k1, p1, rep from \* to the last st, k1 (edge st). When closing band measures ¾" (2 cm) make **4 buttonholes** in **right** front band as follows, starting at the lower edge: work 2 sts, bind off the next 2 sts without working the yarn and cast on 2 new sts in their place, rep buttonhole in this way 3 more times with 20 sts in between, work to end. When closing band measures 1½" (4 cm) bind off in pattern. Sew on buttons. Weave in ends. Block as desired.

## 53 BEATRICE

### Cardigan

Størrelse S - M / L - XL

<b>Designets mål:</b>	Overvidde	108/124 cm
	Længde	68 cm

**Materialer:** LANGYARNS ENYA (alpaca, polyamid) 350/450 g = 7/9 ngl bordeaux 1106.0064.  
LANGYARNS / ADDI pinde 5mm og 6mm, 1 lang rundpind 5mm, 4 knapper.

#### Mønstre i designet:

**1x1 rib:** 1 r, 1 vr.

**Glat:** Strik r på r-siden og vr på vr-siden.

**Diagonal mod højre efter diagram III:** Diagrammet viser både r-side-p (læs fra højre mod venstre) og vr-side-p (læs fra venstre mod højre). Strik 1.-6.p én gang, derefter gentages 7.-10.p – på hver 4.p skubbes 1 m mod **højre**.

**Rillemønster:** Strik alle p ret.

**Diagonal mod venstre efter diagram V:** Diagrammet viser både r-side-p (læs fra højre mod venstre) og vr-side-p (læs fra venstre mod højre). Strik 1.-6.p én gang, derefter gentages 7.-10.p – på hver 4.p skubbes 1 m mod **venstre**.

**Diagonal mod højre og venstre efter diagram VI:** Diagrammet viser både r-side-p (læs fra højre mod venstre) og vr-side-p (læs fra venstre mod højre). Strik 1.-6.p én gang, derefter gentages 3.-6.p.

**Tip 1:** Strik kantm med i mønster. Ved sammensyning sys inden for ½ m for at undgå tykke sømme.

**Tip 2: Hældende indt: højre side** – 1 kantm, 2 r, 2 r sm; **venstre side** – 1 oti (1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede), 2 r, 1 kantm.

**Strikkefasthed:** 16 m og 22 p i glat på pind 6mm = 10x10 cm.

**Bagstykke:** Slå 105/121 m op på pind 5mm og strik 5 cm 1x1 rib – beg med 1 vr. Skift til pind 6mm og glat – på 1.p tages 17/21 m jævnt ind (= 88/100 m). Strik lige op til arb måler 45/42 cm.

**Ærmegab:** Placér markør i begge sider (til ærmegab) og fortsæt lige op til ærmegab måler 19/22 cm.

**Skulderaflukning:** Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden for 7 m 2/3 gange, og så 6/8 m 3/2 gange.

**Halsrunding: Samtidig** når arb måler 66 cm, lukkes de midterste 22/24 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding i beg af p fra halssiden med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) for 1 m.

**Venstre forstykke:** Slå 52/60 m op på pind 5mm og strik 5 cm 1x1 rib – beg med 1 r. Skift til pind 6mm og følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 36/42 m glat, 4 m diagonal mod højre III, 2 m glat, 1 kantm – på 1.p tages 8/10 m jævnt ind (= 44/50 m). På 31.p strikkes **lommekant** over 6 p således: 1 kantm, 3 m glat, 23 m rillemønster, 16/22 m som etableret mønster, 1 kantm. Efter de 6 p lukkes lommekantens 23 m løst af, lad de resterende m hvile. Strik 23 m op til **lommebagside** i ribkantens sidste p og strik 36 p glat. Fortsæt så over de hvilende m og de nye lomme-m. Når der er strikket 54 m diagonal mod højre III (= 12x4 m skubbet mod højre), strikkes alle m glat. Strik lige op til arb måler 41 cm. Markér **ærmegab** i højre side som på bagstykket.

**Halsrunding:** Lav 1 hældende indt i venstre side (se tip 2) på hver skiftevis 4. og 6.p 12/13 gange. Markér **ærmegab** i højre side som på bagstykket (når arb måler 45/42 cm). Strik **skulder aflukning** i højre side som på bagstykket.

**Højre forstykke:** Strikkes som venstre forstykke – spejlvendt, dvs. efter ribkant strikkes i følgende **mønsterinddeling:** 1 kant, 2 m glat, 4 m diagonal mod venstre V, 36/42 m glat, 1 kantm.

**Ærmer:** Slå 46/58 m op på pind 5mm og strik 5 cm 1x1 rib. Skift til pind 6mm og følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 13/17 m glat, 12 m diagonal mod højre og venstre VI, 13/17 m glat, 1 kantm – på 1.p tages 6/10 m jævnt ind (= 40/48 m). Lav 1 udt i begge sider på hver skiftevis 6. og 8.p 11 gange (= 62/70 m), strik de nye m med i glat.

**Ærmekuppel:** Når arb måler 44 cm, lukkes af til ærmekuppel. Luk 6/7 m af i beg af de næste 8/8 p. Når ærmekuplen måler 4 cm, lukkes resten af m løst af.

**Montering:** Sy sømme. **Forkant:** Strik ca. 291/295 m op med rundpind 5mm langs hele forkanten (fra opslagskant til v-udskæring = 83/83 m på hver side, langs v-udskæring = 49/49 m på hver side, bagstykke = 27/31 m). Strik frem og tilbage i 1x1 rib (1.p er vr-side-p) – beg med 1 kantm, 1 vr, 1 r og slut omvendt. Når kanten måler 2 cm, strikkes **4 knaphuller i højre** forkant således (på r-side-p): 2 m rib, luk de næste 2 m af uden at strikke dem og slå 2 nye m op med det samme. Strik yderligere 3 knaphuller på samme måde med 20 m imellem hver. Strik p færdig. Når kanten måler 4 cm, lukkes løst af i rib. Sy ærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke. Sy knapperne i.