

279-014-001 THRILL SEEKER

Pullover

Grösse S / M - L / XL

Modellmasse:	Oberweite	110/116/130 cm
	Länge	60/62/64 cm

Material: WOOLADDICTS HONESTY (Baumwolle, Pima, Baby Alpaka, Polyamid, Merino extrafine) 550/600/700 g = 11/12/14 Knl orange 1105.0076. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 5½ und 6. 1 kurze Rundstrick-N Nr 5½.

Muster I: N Nr 5½: 1 Rdm, 1 M li, *2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M re, 1 M li). In den folg R die M str, wie sie erscheinen.

Muster II: N Nr 6: **1. R (Rücks):** li. **2. - 8. R:** re. **9. R:** li.

Muster III: N Nr 6: **1. R (Vorders):** 1 Rdm, *1 M li, 2 M re*, von * zu * stets wdh, 1 Rdm. **2. R:** 1 Rdm, *1 M re, 2 M li*, von * zu * stets wdh, 1 Rdm. **3. R:** 1 Rdm, 1 M re, *1 M li, 2 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M li, 1 M re, 1 Rdm. **4. R:** 1 Rdm, *2 M li, 1 M re*, von * zu * stets wdh, 1 Rdm. **5. R:** 1 Rdm, *2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, 1 Rdm. **6. R:** 1 Rdm, 1 M li, *1 M re, 2 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M re, 1 M li, 1 Rdm. 4x die 1. - 6. R str, danach noch 1x die 1. R str = 25 R.

Muster IV: N Nr 6: Diamantmuster, M-Zahl teilbar durch 10+1+2 Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rücks. 2x die 1. - 10. R str, danach noch 1x die 11. R str = 21 R.

Muster V: N Nr 6: **1. R (Vorders):** 1 Rdm, 3 M re, *3 M li, 3 M re*, von * zu * stets wdh, 1 Rdm. **2. + 3. R:** Die M str, wie sie erscheinen. **4. R:** 1 Rdm, 3 M re, *3 M li, 3 M re*, von * zu * stets wdh, 1 Rdm. **5. + 6. R:** Die M str, wie sie erscheinen. 3x die 1. - 6. R und noch 1x die 1. - 3. R str = 21 R.

Musterfolge 1: 25 R Muster III, 9 R Muster II, dabei in der 1. R vert für Grösse S 2 M abn, für Grösse M 2 M aufn = 93/103/113 M. 21 R in Muster IV (dabei nach der Rdm den Rapport 9x/10x/11x str, und vor der Rdm mit der M nach dem Rapport enden), 9 R in Muster II, dabei in der 1. R vert für Grösse S 2 M aufn, für Grösse M 2 M abn = 95/101/113 M. 21 R Muster V, 9 R Muster II, den Rest des Teils im Muster III fertigstr.

Musterfolge 2: 25 R Muster III, 9 R Muster II, 21 R Muster IV, 9 R Muster II, den Rest des Ärmels im Muster III fertigstr.

Tipp: Die Rdm im entsprechenden Muster mitstr und bei der Montage nur eine halbe Rdm tief nähen.

Maschenprobe: **Muster III, N Nr 6:**
17 M = 10 cm breit.
25 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 87/96/108 M mit N Nr 5½. Im Muster I str. Bei 7 cm ab Anchl mit N Nr 6 kraus re str (Vorder- und Rückre). Nach 6 R noch 2 R glatt re str (Vorders re, Rückli) dabei während der 1. R vert 8/5/5 M aufn = 95/101/113 M. Anschliessend in der **Musterfolge 1** weiterstr. **Armausschnitte:** Bei 39 cm ab Anchl beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr. **Schultern + Halsausschnitt:** Bei 21/23/25 cm ab Bezeichnung alle M dem Muster entsprechend abk, dabei die mittleren 27/31/33 M für den Halsausschnitt bezeichnen.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Schlitz:** Bei 39/40/41 cm ab Anchl die mittleren 9 M über 2 R kraus re (Vorder- und Rückre) str, danach über diese 9 M wie folg weiterstr: **Vorders:** 1 M re, 1 M li, *2 M re, 1 M li*, von * zu * 2x str, 1 M re. **Rücks:** Die M str wie sie erscheinen. Bei 42/43/44 cm ab Anchl die mittlere M abk und beids davon gerade weiterstr. **Halsausschnitt:** Bei 52/53/54 cm ab Anchl beids des Schlitzes jede 2. R 1x6 M, 2x2 M und 3x/5x/6x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise). Die je 34/35/40 Schulter-M in gleicher Höhe und wie am Rückenteil abk.

Ärmel: Anchl 45/48/51 M mit N Nr 5½. Im Muster I str. Bei 8 cm ab Anchl mit N Nr 6 kraus re str (Vorder- und Rückre). Nach 6 R noch 2 R glatt re str (Vorders re, Rückli) dabei während der 1. R vert 2/3/3 M aufn = 47/51/54 M. In der **Musterfolge 2** weiterstr. **Gleichzeitig** beids abw jede 6. + 8. R 13x / jede 6. R 15x / abw jede 4. + 6. R 17x1 M aufn, dabei die aufgen M im entsprechenden Muster mitstr = 73/81/88 M. Bei 49 cm ab Anchl alle M dem Muster entsprechend abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N 81/90/96 M auffassen (Vorderteile = je 24/27/29 M, Rückenteil = 33/36/38 M). Im Muster I str, dabei die 1. R Rückr mit 1 Rdm, 2 M li, 1 M re, 2 M li beginnen und gegengleich enden. Bei 8 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk und die Borte zur Hälfte nach innen nähen. Die Schmalkanten der Halsborte schliessen. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

279-014-001 THRILL SEEKER

Pullover

Taille S / M - L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 110/116/130 cm
Longueur 60/62/64 cm

Fournitures: WOOLADDICTS HONESTY (coton pima, baby alpaga, polyamide, mérinos extrafin) 550/600/700 g = 11/12/14 pel orange 1105.0076. Aig LANGYARNS / ADDI N° 5½ et 6. Une aig circ courte N° 5½.

Point I: Aig N° 5½: 1 m lis, 1 m à l'env, *2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end, 1 m à l'env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

Point II: Aig N° 6: **1er rg (sur l'env):** À l'env. **2e à 8e rg:** À l'end. **9e rg:** À l'env.

Pt III: Aig N° 6: **1er rg (sur l'end):** 1 m lis, *1 m à l'env, 2 m à l'end*, rép tjrs de * à *, 1 m lis. **2e rg:** 1 m lis, *1 m à l'end, 2 m à l'env*, rép tjrs de * à *, 1 m lis. **3e rg:** 1 m lis, 1 m à l'end, *1 m à l'env, 2 m à l'end*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m à l'env, 1 m à l'end, 1 m lis. **4e rg:** 1 m lis, *2 m à l'env, 1 m à l'end*, rép tjrs de * à *, 1 m lis. **5e rg:** 1 m lis, *2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép tjrs de * à *, 1 m lis. **6e rg:** 1 m lis, 1 m à l'env, *1 m à l'end, 2 m à l'env*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m à l'end, 1 m à l'env, 1 m lis. Tric 4x les rgs 1 à 6 puis tric encore 1x le 1er rg = 25 rgs.

Point IV: Aig N° 6: Point de diamant, nombre de m multiple de 10 + 1 + 2 m lis. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Tric 2x les rgs 1 à 10 puis tric encore 1x le 11e rg = 21 rgs.

Point V: Aig N° 6: **1er rg (sur l'end):** 1 m lis, 3 m à l'end, *3 m à l'env, 3 m à l'end*, rép tjrs de * à *, 1 m lis. **2e + 3e rgs:** Tric les m comme elles se présentent. **4e rg:** 1 m lis, 3 m à l'end, *3 m à l'env, 3 m à l'end*, rép tjrs de * à *, 1 m lis. **5e + 6e rgs:** Tric les m comme elles se présentent. Tric 3x les rgs 1 à 6 et encore 1x les rgs 1 à 3 = 21 rgs. **Chronologie des points 1:** 25 rgs au pt III, 9 rgs au pt II en répartissant 2 dim au 1er rg pour la taille S et 2 augm pour la taille M = 93/103/113 m. 21 rgs au pt IV (en tric 9x/10x/11x le motif après la m lis et finir avant la m lis par la m après le motif), 9 m au pt II en répartissant au 1er rg 2 augm pour la taille S, 2 dim pour la taille M = 95/101/113 m. 21 rgs au pt V, 9 rgs au pt II, le reste de la pièce au pt III.

Chronologie des points 2: 25 rgs au pt III, 9 rgs au pt II, 21 rgs au pt IV, 9 rgs au pt II, le reste de la manche au pt III.

Remarque: Tric le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Échantillon: **Point III**, aig N° 6:
17 m= 10 cm de large.
25 rgs= 10 cm de haut.

Dos: Monter 87/96/108 m avec les aig N° 5½. Tric au pt I. À 7 cm du montage, tric au pt mousse avec les aig N° 6 (à l'end sur l'end et sur l'env). Après 6 rgs, tric encore 2 rgs en jersey end (à l'end sur l'end, à l'env sur l'env) en répartissant au 1er rg 8/5/5 augm = 95/101/113 m. Cont dans la **chronologie des pts 1. Emmanchures:** À 39 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit. **Encolure et épaules:** À 21/23/25 cm de la marque, rab toutes les m selon le pt en marquant les 27/31/33 m centrales pour l'encolure.

Devant: Tric comme pour le dos. **Ouverture:** À 39/40/41 cm du montage, tric 2 rgs au pt mousse (à l'end sur l'end et sur l'env) sur les 9 m centrales et cont comme suit sur ces 9 m: **End du trav:** 1 m à l'end, 1 m à l'env, *2 m à l'end, 1 m à l'env*, tric 2x de * à *, 1 m à l'end. **Env du trav:** Tric les m comme elles se présentent. À 42/43/44 cm du montage, rab la m centrale et cont droit vers les côtés. **Encolure:** À 52/53/54 cm du montage, rab encore de ch côté de l'ouverture tous les 2 rgs 1x6 m, 2x2 m et 3x/5x/6x/6x1 m sans escaliers (voir notes importantes). Rab les 34/35/40 m des épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

Manches: Monter 45/48/51 m avec les aig N° 5½. Tric au pt I. À 8 cm du montage, tric au pt mousse avec les aig N° 6 (à l'end sur l'end et sur l'env). Après 6 rgs, tric encore 2 rgs en jersey end (à l'end sur l'end, à l'env sur l'env) en répartissant au 1er rg 2/3/3 augm = 47/51/54 m. Cont dans la **chronologie des pts 2. Simultanément** de ch côté augm altern tous les 6 + 8 rgs 13x1 m / tous les 6 rgs 15x 1 m / altern tous les 4 + 6 rgs 17x1 m en tric les nouvelles m au pt correspondant = 73/81/88 m. À 49 cm du montage, rab toutes les m selon le pt.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 81/90/96 m (= 24/27/29 m sur ch devant, 33/36/38 m au dos). Tric au pt I en commençant le 1er rg sur l'env par 1 m lis, 2 m à l'env, 1 m à l'end, 2 m à l'env et en finissant symétriquement. À 8 cm de hauteur de bordure, rab les m seulement selon le pt, replier la bordure en deux vers l'intérieur et la coudre. Faire les coutures des petits bords de la bordure d'encolure. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

279-014-001 THRILL SEEKER

Trui

Maat S / M - L / XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	110/116/130 cm
	Lengte	60/62/64 cm

Materiaal: WOOLADDICTS HONESTY (katoen, Pima, baby alpaca, polyamide, extrafijne merino) 550/600/700 g = 11/12/14 bollen oranje 1105.0076. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 5½ en 6. 1 korte rondbrnld Nr 5½.

- Patroon I:** Nldn Nr 5½: 1 kst, 1 av st, * 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 r st, 1 av st). In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.
- Patroon II:** Nldn Nr 6: **1ste nld (av kant):** av. **2de tot de 8ste nld:** r. **9de nld:** av.
- Patroon III:** Nldn Nr 6: **1ste nld (goede kant):** 1 kst, * 1 av st, 2 r st *, van * tot * blijven herh, 1 kst. **2de nld:** 1 kst, * 1 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, 1 kst. **3de nld:** 1 kst, 1 r st, * 1 av st, 2 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st, 1 r st, 1 kst. **4de nld:** 1 kst, * 2 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, 1 kst. **5de nld:** 1 kst, * 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, 1 kst. **6de nld:** 1 kst, 1 av st, * 1 r st, 2 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st, 1 av st, 1 kst. 4x de 1ste tot de 6de nld br, daarna nog 1x de 1ste nld br = 25 nldn.
- Patroon IV:** Nldn Nr 6: diamantpatroon, aantal st deelbaar door 10+1+2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. 2x de 1ste tot de 10de nld br, daarna nog 1x de 11de nld br str = 21 nldn.
- Patroon V:** Nldn Nr 6: **1ste nld (goede kant):** 1 kst, 3 r st, * 3 av st, 3 r st *, van * tot * blijven herh, 1 kst. **2de + 3de nld:** de st br zoals ze zich voordoen. **4de nld:** 1 kst, 3 r st, * 3 av st, 3 r st *, van * tot * blijven herh, 1 kst. **5de + 6de nld:** de st br zoals ze zich voordoen. 3x de 1ste tot de 6de nld en nog 1x de 1ste tot de 3de nld br = 21 nldn. **Patroonvolgorde 1:** 25 nldn pat III, 9 nldn pat II hierbij in de 1ste nld voor maat S 2 st mind, voor maat M 2 st meer = 93/103/113 st. 21 nldn in pat IV (hierbij na de kst het rapport 9x/10x/11x br en voor de kst met de st na het rapport eindigen), 9 nldn pat II, hierbij in de 1ste nld verdeeld voor maat S 2 st meer, voor maat M 2 st mind = 95/101/113 st. 21 nldn pat V, 9 nldn pat II, het overbl gedeelte in pat III verder br.

Patroonvolgorde 2: 25 nldn pat III, 9 nldn pat II, 21 nldn pat IV, 9 nldn pat II, het overbl gedeelte van de mouwen in pat III verder br.

Tip: de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Proeflapje: **Patroon III, Nldn Nr 6:**
17 st = 10 cm breed
25 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 87/96/108 st opz met nldn Nr 5½. In pat I br. Op 7 cm van de opzet met nldn Nr 6 r ribbels br (r op goede en av kant). Na 6 nldn nog 2 nldn r tricot br (r op goede kant, av op av kant) hierbij in de 1ste nld verdeeld 8/5/5 st meer = 95/101/113 st. Aansluitend in **patroonvolgorde 1** verder br. **Armsgat:** op 39 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. **Schouders + hals:** op 21/23/25 cm van de markering alle st in het overeenstemmend pat afk, hierbij de middelste 27/31/33 st voor de hals markeren.

Voorpand: als het rugpand br. **Split:** op 39/40/41 cm van de opzet met de middelste 9 st over 2 nldn r ribbels (r op goede en av kant) br, daarna met deze 9 st als volgt verder br: **goede kant:** 1 r st, 1 av st, * 2 r st, 1 av st *, van * tot * 2x br, 1 r st. **Av kant:** de st br zoals ze zich voordoen. Op 42/43/44 cm van de opzet de middelste st afk en aan weersz recht verder br. **Hals:** op 52/53/54 cm van de opzet aan weersz van de split elke 2de nld 1x6 st, 2x2 st en 3x/5x/6x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen). De telkens 34/35/40 st voor de schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen: 45/48/51 st opz met nldn Nr 5½. In pat I br. Op 8 cm van de opzet met nldn Nr 6 r ribbels br (r op goede en av kant). Na 6 nldn nog 2 nldn r tricot br (r op goede kant, av op av kant) hierbij in de 1ste nld verdeeld 2/3/3 st meer = 47/51/54 st. In **patroonvolgorde 2** verder br. **Tegelijk** aan weersz afwiss elke 6de + 8ste nld 13x / elke 6de nld 15x / afwiss elke 4de + 6de nld 17x1 st meer, hierbij de gemeerderde st in het overeenstemmend pat meebr = 73/81/88 st. Op 49 cm van de opzet alle st in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld 81/90/96 st opnemen (elk voorpand = 24/27/29 st, rugpand = 33/36/38 st). In pat I br, hierbij de 1ste nld op de av kant met 1 kst, 2 av st, 1 r st, 2 av st beginnen en omgekeerd eindigen. Op 8 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk en boord dubbelvouwen naar binnen en vastnaaien. De korte randen van de halsboord sluiten. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en het rugpand inzetten.

279-014-001 THRILL SEEKER

Sweater

Size S / M - L / XL

Garment measurements:

Bust 43¹/₄"/45³/₄"/51¹/₄" (110/116/130 cm), length 23¹/₂"/24¹/₂"/25¹/₄" (60/62/64 cm)

Materials: WOOLADDICTS HONESTY (Pima cotton, baby alpaca, nylon, merino extrafine) 550/600/700 g = 11/12/14 balls of orange 1105.0076. ADDI knitting needles, size US 9 (5.5 mm) and 10 (6 mm). 1 short circular needle, size US 9 (5.5 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 9 (5.5 mm) needles: K2:P1 rib

Row 1 (RS): k1 (edge st), p1, *k2, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Work the subsequent rows as they face you for K2:P1 rib.

Ridges:

US 10 (6 mm) needles: Ridge pattern

Row 1 (WS): purl.

Rows 2 - 8: knit.

Row 9: purl.

Work rows 1 – 9.

Staggered rib:

US 10 (6 mm) needles: Staggered K2:P1 rib pattern

Row 1 (RS): k1 (edge st), *p1, k2, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Row 2: p1 (edge st), *k1, p2, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Row 3: k1 (edge st), k1, *p1, k2, rep from * to the last 3 sts, p1, k1, k1 (edge st).

Row 4: k1 (edge st), *p2, k1, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Row 5: p1 (edge st), *k2, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Row 6: p1 (edge st), p1, *k1, p2, rep from * to the last st, k1, p1, p1 (edge st).

Work rows (1 – 6) 4 times, then work row 1 again once = 25 rows.

Diamond pattern:

US 10 (6 mm) needles: Diamond pattern, according to chart IV.

Number of sts divisible by 10+1+2 edge sts.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of the row.

The chart shows the RS rows and the WS rows.

Work rows (1 – 10) twice, then work row 11 once = 21 rows.

Check pattern:

US 10 (6 mm) needles: Check pattern

Row 1 (RS): p1 (edge st), k3, *p3, k3, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Rows 2 & 3: Work the sts as they face you.

Row 4: k1 (edge st), k3, *p3, k3, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rows 5 & 6: Work the sts as they face you.

Work rows (1 – 6) 3 times, then rows (1 – 3) once = 21 rows.

Pattern sequence 1:

25 rows staggered rib.

9 rows ridge pattern (for size S dec 2 / size M inc 2 evenly over 1st row) = 93/103/113 sts.

21 rows diamond pattern (chart IV): k1 (edge st, rep pattern 9/10/11 times, work the st after the pattern repeat, k1 (edge st).

9 rows ridge pattern (for size S inc 2 / size M dec 2 evenly over 1st row) = 95/101/113 sts.

21 rows check pattern.

9 rows ridge pattern.

Finish knitting the piece in staggered rib.

Pattern sequence 2:

25 rows staggered rib.

9 rows ridge pattern.

21 rows diamond pattern.

9 rows ridge pattern.

Finish knitting the sleeve in staggered rib.

Gauge: Staggered rib, US 10 (6 mm) needles:

17 sts = 4" (10 cm), 25 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 87/96/108 sts with US 9 (5.5 mm) needles.

Row 1 (RS): k1 (edge st), p1, *k2, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Work the subsequent rows as they face you for K2:P1 rib.

When ribbing measures 2¾" (7 cm) change to US 10 (6 mm) needles.

Work 6 rows garter st (knit on RS and WS), then inc 8/5/5 sts evenly over a knit row:

Inc Row (RS): k8/10/12, M1, *k10/19/21, M1, rep from * to last 9/10/12 sts, k9/10/12 - 8/5/5 sts increased.

Continue with 95/101/113 sts, purl the next row (WS), then follow **pattern sequence 1**.

Mark for armholes: When back measures 15¼" (39 cm) place a static marker at the beginning and end of your row.

Continue to work even until armhole measures 8¼"/9"/10" (21/23/25 cm) from markers.

Shoulder & neck: Bind off all sts in pattern, mark the center 27/31/33 sts for the neck.

FRONT

Work as for back.

Front opening: When front measures 15¼"/15¾"/16¼" (39/40/41 cm), continue working but work garter st (k on RS and WS) over the 9 center sts for 2 rows, then work as follows:

RS: k1, p1, *k2, p1, rep from * twice, k1 (edge st).

WS: work the sts as they face you.

When front measures 16½"/17"/17¼" (42/43/44 cm) bind off the center front st, divide your work and finish working each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): work to end, continue to work even and begin neck shaping when front measures 20½"/20¾"/21¼" (52/53/54 cm): bind off 6 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working WS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next RS row, then 1 st at beginning of the foll 3/5/6 WS rows.

Bind off the remaining 34/35/40 sts for **shoulder** at same length as for back.

Right side: With WS facing, take the sts for the right side onto your needles and work to end, continue to work even and begin neck shaping when front measures 20½"/20¾"/21¼" (52/53/54 cm).work 1 RS row, bind off 6 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), continue working RS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next 2 WS rows, then 1 st at beginning of the foll 3/5/6 RS rows.

Bind off the remaining 34/35/40 sts for **shoulder** at same length as for back.

SLEEVES

Cast on 45/48/51 sts with US 9 (5.5 mm) needles.

Row 1 (RS): k1 (edge st), p1, *k2, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Work the subsequent rows as they face you for K2:P1 rib.

When ribbing measures 3¼" (8 cm) change to US 10 (6 mm) needles.

Work 6 rows garter st (knit on RS and WS), then inc 2/3/3 sts evenly over a knit row:

Inc Row (RS): k11/8/8, M1, *k22/16/17, M1, rep from * to last 12/8/9 sts, k12/8/9 – 2/3/3 sts increased.

Continue with 47/51/54 sts, purl the next row (WS), then follow **pattern sequence 2** and **at the same time** shape sleeve as follows:

Side shaping: Inc Row (RS): 1 edge st, M1, work to the last st, M1, 1 edge st – 1 sts increased.

Rep inc alternately every 6th & 8th row 13 times / every 6th row 15 times / alternately every 4th & 6th row 17 times. Work the new sts in pattern.

When all increases have been completed you will have 73/81/88 sts.

Continue working until sleeve measures 19¼" (49 cm).

Bind off all sts in pattern.

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams just half a stitch in from the edge. **Neckband:** With the circular needle, pick up 81/90/96 sts around the neckline (front = 24/27/29 sts, back = 33/36/38 sts, front = 24/27/29 sts). Work rib st, beginning with a WS row as follows: k1 (edge st), p2, *k1, p2, rep from * to the last st, k1 (edge st). When neckband measures 3¼" (8 cm) loosely bind off all sts in pattern. Turn half of the neckband in and sew in place on the inside. Sew up the ends of the neckband. Weave in ends. Block as desired.