

11 Gilet

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 108/116/124/132 cm

Longueur 70 cm

Fournitures: **LANGYARNS CANAPA** (chanvre) 300/350/400/425 g = 12/14/16/17 pelotes offwhite 987.0094 et **LANGYARNS LACE** (superkid mohair, soie) 100/100/125/125 g = 4/4/5/5 pelotes offwhite 992.0094. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½.

Point I: Aig N° 3½: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Point II: Aig N° 3½: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

Remarque 1: Le gilet se tric avec 1 fil de Canapa et 1 fil de Lace.

Remarque 2: Augm apparentes: À droite = 1 m lis, 7 m au pt I, 1 m à l'end, 1 augm à l'end torse. À gauche = 1 augm à l'end torse, 1 m à l'end, 7 m au pt I, 1 m lis.

Échantillon: **Point II**, aig N° 3½:
19 m = 10 cm de large.
26 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 105/113/121/127 m avec les aig N° 3½ avec 1 fil de Canapa et 1 fil de Lace. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'env. Après 4 rgs, cont au pt II. À 51/50/49/47 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté. Cont droit. Rab les m souplement à 70 cm du montage en marquant le milieu.

Devant gauche: Monter 50/54/58/62 m avec les aig N° 3½ avec 1 fil de Canapa et 1 fil de Lace. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'env. Après 4 rgs, tric **comme suit**: 1 m lis, 41/45/49/53 m au pt II, 7 m au pt I, 1 m lis. À 51/50/49/47 cm du montage, à droite, marquer la hauteur tric. Cont droit. **Épaule:** À 70 cm du montage, rab à droite tous les 2 rgs 14x4 m / 10x4 m + 4x5 m / 6x4 m + 8x5 m / 2x4 m + 12x5 m. **Simultanément** à 74 cm du montage, tric à gauche tous les 2 rgs 6x1 **augm** apparente (voir remarque 2).

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

Manches: Monter 62/66/70/74 m avec les aig N° 3½ avec 1 fil de Canapa et 1 fil de Lace. Tric au pt I. Après 4 rgs, cont au pt II. Augm de ch côté tous les 8 rgs 6x1 m / tous les 8 rgs 6x1 m / tous les 8 rgs 6x1 m / altern tous les 6 + 8 rgs 8x1 m = 74/78/82/90 m. Rab les m souplement à 25 cm du montage.

Finitions: Faire les coutures en cousant les épaules avec A sur A. Monter les manches entre les marques des devants et du dos.

