

3 Herrenpullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 100/108/116/124 cm
Länge 69 cm

Material: LANGYARNS MERINO 120 (Merino extrafine, superwash, mulesing-free)

750/800/850/900 g = 15/16/17/18 Knl orange mélange 34.0559. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3.

Muster I: N Nr 3: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 3½: Kraus re = Vorder- und Rückrs re.

Muster III: N Nr 3½: Halbpatent (ungerade M- Zahl). **1. R Vorders:** *1 M li, 1 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 M li. **2. R Rückr:** *1 Patent-M re (1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen), 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Patent-M re. Die 1. + 2. R stets wdh.

Musterfolge 1: 28 R: 1 Rdm, 10/12/14/16 M Muster II, 11/11/13/13 M Muster III, 29/31/31/33 M Muster II, 11/11/13/13 M Muster III, 29/31/31/33 M Muster II, 11/11/13/13 M Muster III, 10/12/14/16 M Muster II, 1 Rdm. **14 R:** 1 Rdm, 11/11/19/129/137 M Muster III, 1 Rdm. **14 R:** wie die ersten 28 R. Diese 56 R stets wdh.

Musterfolge 2: 28 R: 1 Rdm, 22/24/25/27 M Muster II, 11/11/13/13 M Muster III, 22/24/25/27 M Muster II, 1 Rdm. **14 R:** Zwischen den Rdm alle M im Muster III. **42 R:** Wie die ersten 28 R, jedoch mit veränderter M-Zahl über die mittleren 11/11/13/13 M. **14 R:** Zwischen den Rdm alle M im Muster III. Den restl Ärmel wie die ersten 28 R, jedoch mit veränderter M-Zahl über die mittleren 11/11/13/13 M fertigstr.

Tipp: Die Rdm im Muster II und III nur am R-Ende str, am R-Beginn die Rdm abh.

Maschenprobe: **Muster II + III, N Nr 3½:**

22 M = 10 cm breit.

46 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 113/121/131/139 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl mit N Nr 3½ in der **Musterfolge 1** weiterstr. **Armausschnitte:** Bei 44/43/42/40 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x/1x/2x/2x2 M, 7x1 M und jede 4. R 2x/3x/3x/3x1 M abk = 91/97/103/111 M. **Schultern:** Bei 23/24/25/27 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 2x4 M + 4x5 M / 6x5 M / 4x5 M + 2x6 M

/ 1x5 M + 5x6 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 23/25/27/29 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M und 1x1 M abk.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 61/61/60/60 cm ab Anchl die mittleren 11/13/15/17 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M, 4x1 M und jede 4. R 3x1 M abk. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ärmel: Anchl 56/60/64/68 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anchl mit N Nr 3½ in der **Musterfolge 2** weiterstr, dabei in der 1. R 1 M aufn = 57/61/65/69 M. Für die seitl Schrägung beids der 11/11/13/13 Mittel-M jede 14. R 13x1 M abw 1x re verschr und 1x li verschr aufn = 83/87/91/95 M. Die neu aufgen M in den jeweiligen Mustern mitstr. **Armkuigel:** Bei 49 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x/1x/2x/2x2 M, 7x1 M, jede 4. R 10x/10x/11x/11x1 M und wieder jede 2. R 6x1 M, 4x2 M und 1x3 M abk. Bei 17/17/18/18 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 104/108/112/116 M auffassen (Rückenteil = 43/45/47/49 M, Vorderteil = 61/63/65/67 M). Im Muster I rundstr. Bei 5 cm Bortenhöhe alle M locker abk. Ärmel einsetzen.

2555-3 Pullover homme

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 100/108/116/124 cm

Longueur

69 cm

Fournitures: LANGYARNs MERINO 120 (mérinos extrafin, superwash, sans mulesing)

750/800/850/900 g = 15/16/17/18 pel orange chiné 34.0559. Aig LANGYARNs / ADDI N° 3 et 3½. Une aig circ courte N° 3.

Point I: Aig N° 3: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Point II: Aig N° 3½: Pt mousse = à l'end sur l'end et sur l'env.

Point III: Aig N° 3½: Demi-côtes anglaises (nombre de m impair). **1er rg, sur l'end:** *1 m à l'env, 1 m à l'end*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m à l'env. **2e rg, sur l'env:** *1 m anglaise à l'end (= 1 m à l'end en piquant 1 rg plus bas), 1 m à l'env*, rép tjrs de * à * et finir par 1 m anglaise à l'end. Rép tjrs les rgs 1 + 2.

Chronologie des points 1: 28 rgs: 1 m lis, 10/12/14/16 m au pt II, 11/11/13/13 m au pt III, 29/31/31/33 m au pt II, 11/11/13/13 m au pt III, 29/31/31/33 m au pt II, 11/11/13/13 m au pt III, 10/12/14/16 m au pt II, 1 m lis. **14 rgs:** 1 m lis, 111/119/129/137 m au pt III, 1 m lis. **14 rgs:** Tric comme pour les 28 premiers rgs. Rép tjrs ces 56 rgs.

Chronologie des points 2: 28 rgs: 1 m lis, 22/24/25/27 m au pt II, 11/11/13/13 m au pt III, 22/24/25/27 m au pt II, 1 m lis. **14 rgs:** Tric toutes les m au pt III entre les m lis. **42 rgs:** Tric comme pour les 28 premiers rgs avec le nombre de m qui change à droite et à gauche de la m centrale. **14 rgs:** Tric toutes les m au pt III entre les m lis. Tric le reste des manches comme les 28 premiers rgs en finissant de tric selon le pt avec le nombre de m qui change à droite et à gauche de la m centrale.

Remarque: Tric les m lis au pt II et III en fin de rg seulement et les gl en début de rg.

Échantillon: Points II + III, aig N° 3½:

22 m = 10 cm de large.

46 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 113/121/131/139 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 5 cm du montage, avec les aig N° 3½, cont dans la **chronologie des pts 1**. **Emmanchures:** À 44/43/42/40 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x/1x/2x/2x2 m, 7x1 m et tous les 4 rgs 2x/3x/3x/3x1 m = 91/97/103/111 m.

Épaules: À 23/24/25/27 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x4 m + 4x5 m / 6x5 m / 4x5 m + 2x6 m / 1x5 m + 5x6 m. **Encolure: Simultanément** au début des épaules, rab les 23/25/27/29 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 1x2 m et 1x1 m.

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 61/61/60/60 cm du montage, rab les 11/13/15/17 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 1x2 m, 4x1 m et tous les 4 rgs 3x1 m. Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

Manches: Monter 56/60/64/68 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 5 cm du montage, avec les aig N° 3½, cont dans la **chronologie des pts 2** en augm de 1 m au 1er rg = 57/61/65/69 m. Augm de ch côté tous les 14 rgs 13x1 m alterner 1x à droite et 1x à gauche des 11/11/13/13 mailles centrales = 83/87/91/95 m. Tric les nouvelles m aux pt III. **Arrondi:** À 49 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 1x/1x/2x/2x2 m, 7x1 m, tous les 4 rgs 10x/10x/11x/11x1 m, tous les 2 rgs de nouveau 6x1 m, 4x2 m et 1x3 m. À 17/17/18/18 cm de hauteur d'arrondi, rab seulement les m rest.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 104/108/112/116 m (= 43/45/47/49 m au dos, 61/63/65/67 m sur le devant). Tric en rond au pt I. Rab les m seulement à 5 cm de hauteur de bordure. Monter les manches.

3 Herentruï

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Bovenwijdte 100/108/116/124 cm
Lengte 69 cm

Materiaal: LANGYARNS MERINO 120 (extrafijne merino, superwash, mulesing-free)
750/800/850/900 g = 15/16/17/18 bollen oranje mélange 34.0559. LANGYARNS / ADDI breinldn
Nr 3 en 3½. 1 korte rondbrnld Nr 3.

Patroon I: Nldn Nr 3: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 3½: r ribbels = r op goede en av kant.

Patroon III: Nldn Nr 3½: halfpatentsteek (oneven aantal st). **1ste nld goede kant:** * 1 av st, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 av st. **2de nld av kant:** * 1 r patentst (1 r st, hierbij 1 nld dieper insteken), 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r patentst. De 1ste + 2de nld blijven herh.

Patroonvolgorde 1: 28 nldn: 1 kst, 10/12/14/16 st pat II, 11/11/13/13 st pat III, 29/31/31/33 st pat II, 11/11/13/13 st pat III, 29/31/31/33 st pat II, 11/11/13/13 st pat III, 10/12/14/16 st pat II, 1 kst. **14 nldn:** 1 kst, 111/119/129/137 st pat III, 1 kst. **14 nldn:** als de eerste 28 nldn. Deze 56 nldn blijven herh.

Patroonvolgorde 2: 28 nldn: 1 kst, 22/24/25/27 st pat II, 11/11/13/13 st pat III, 22/24/25/27 st pat II, 1 kst. **14 nldn:** tussen de kst alle st in pat III. **42 nldn:** als de eerste 28 nldn, maar aantal st rechts en links van de middelste 11/11/13/13 st verandert. **14 nldn:** tussen de kst alle st in pat III. Het overbl gedeelte van de mouwen als de eerste 28 nldn, maar het veranderd aantal st links en rechts van de middelste 11/11/13/13 st in pat tot einde br.

Tip: de kst in pat II en pat III enkel op het einde van de nld br, bij het begin van de nld de kst afh.

Proeflapje: **Patroon II + III, Nldn Nr 3½:**
22 st = 10 cm breed
46 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 113/121/131/139 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 3½ in **patroonvolgorde 1** verder br. **Armsgat:** op 44/43/42/40 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/1x/2x/2x2 st, 7x1 st en elke 4de nld 2x/3x/3x/3x1 st afk = 91/97/103/111 st.

Schouders: op 23/24/25/27 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de nld 2x4 st + 4x5 st / 6x5 st / 4x5 st + 2x6 st / 1x5 st + 5x6 st afk. **Hals:** tegelijk met begin schouders de middelste 23/25/27/29 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 1x2 st en 1x1 st afk.

Voorpand: als het rugpand br. **Hals:** op 61/61/60/60 cm van de opzet de middelste 11/13/15/17 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 1x2 st, 4x1 st en elke 4de nld 3x1 st afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen: 56/60/64/68 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 3½ in **patroonvolgorde 2** verder br, hierbij in de 1ste nld 1 st meer = 57/61/65/69 st. **Zet voor de zijwaartse schuine steek aan beide kanten van de middelste 11/11/13/13 steken, elke 14e naald 13x1 st op, afwisselend 1x rechts afgekant en 1x links afgekant= 83/87/91/95 st. De nieuw gemeerderde st in pat III.** **Mouwkop:** op 49 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/1x/2x/2x2 st, 7x1 st, elke 4de nld 10x/10x/11x/11x1 st en opnieuw elke 2de nld 6x1 st, 4x2 st en 1x3 st afk. Op 17/17/18/18 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 104/108/112/116 st opnemen (rugpand = 43/45/47/49 st, voorpand = 61/63/65/67 st). In pat I rondbr. Op 5 cm boordhoogte alle st soepel afk. Mouwen inzetten.

3 Men's sweater

Size S / M / L / XL

Garment measurements:

Chest 39¹/₄"/42¹/₂"/45³/₄"/48³/₄" (100/108/116/124 cm), length 27¹/₄" (69 cm)

Materials: LANGYARNS MERINO 120 (extrafine merino, superwash, mulesing-free)

750/800/850/900 g = 15/16/17/18 balls of orange mélange 34.0559. ADDI knitting needles, size US 2.5 (3 mm) and 4 (3.5 mm). 1 short circular needle, size US 2.5 (3 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 2.5 (3 mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts

Row 1 (RS): k1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Row 2 (WS): p1 (edge st), *k1, p1, rep from * to the last 2 sts, k1, p1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

Garter st:

US 4 (3.5 mm) needles: Garter st

Row 1 (RS): sl1 (edge st), knit to the last st, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), knit to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

Half brioche rib:

US 4 (3.5 mm) needles: Half brioche rib, odd number of sts

Row 1 (RS): sl1 (edge st) *p1, k1, rep from * to the last 2 sts, p1, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st) *k1 below (= 1 brioche st), p1, rep from * to the last 2 sts, k1 below, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

Pattern sequence 1:

28 rows: sl1 (edge st), 10/12/14/16 sts garter st, 11/11/13/13 sts half brioche rib, 29/31/31/33 sts garter st, 11/11/13/13 sts half brioche rib, 29/31/31/33 sts garter st, 11/11/13/13 sts half brioche rib, 10/12/14/16 sts garter st, k1 (edge st).

14 rows: sl1 (edge st), 111/119/129/137 sts half brioche rib, k1 (edge st).

14 rows: as the first 28 rows.

Repeat these 56 rows.

Pattern sequence 2:

28 rows: sl1 (edge st), 22/24/25/27 sts garter st, 11/11/13/13 sts half brioche rib, 22/24/25/27 sts garter st, k1 (edge st).

14 rows: sl1 (edge st), work half brioche rib to the last st, k1 (edge st).

42 rows: as the first 28 rows, but with a different number of stitches over the middle
11/11/13/13 sts

14 rows: sl1 (edge st), work in half brioche rib to the last st, k1 (edge st).

Work the rest of the sleeve as the first 28 rows, but with a different number of stitches over
the middle 11/11/13/13 sts

Gauge: Garter st & half brioche rib, US 4 (3.5 mm) needles:

22 sts = 4" (10 cm), 46 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 113/121/131/139 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

Row 1 (RS): k1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Row 2 (WS): p1 (edge st), *k1, p1, rep from * to the last 2 sts, k1, p1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2" (5 cm).

Change to US 4 (3.5 mm) needles and follow **pattern sequence 1**.

Continue to work even until back measures 17 $\frac{1}{4}$ "/17"/16 $\frac{1}{2}$ "/15 $\frac{3}{4}$ " (44/43/42/40 cm).

Shape armholes: Bind off 2 sts at the beginning of the next 2/2/4/4 rows and 1 st at beginning of the next 14 rows, then 1 st at the beginning and end of every 4th row 2/3/3/3 times.

When all armhole decreases have been completed you will have 91/97/103/111 sts.

Continue to work even until armhole measures 9"/9 $\frac{1}{2}$ "/10"/10 $\frac{3}{4}$ " (23/24/25/27 cm).

Now begin shoulder and neck shaping: mark 23/25/27/29 center sts, with 34/36/38/41 sts each side.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit: you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

For shoulder bind off 4 sts twice & 5 sts 4 times / 5 sts 6 times / 5 sts 4 times & 6 sts twice / 5 sts once & 6 sts 5 times each side as follows:

Shape shoulders and neck: Next row (RS): bind off 4/5/5/5 sts for shoulder, work in pattern to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker and bind off the next 23/25/27/29 sts for neck, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to work in pattern, bind off 4/5/5/5 sts for shoulder and work to end, bind off 3 sts as smoothly as possible at beginning of the next RS row (neck edge), bind off 4/5/5/6 sts at beginning of the next WS row and 2 sts at beginning of the foll RS row, bind off 5/5/5/6 sts at beginning of the next WS row and 1 st at beginning of the foll RS row, bind off 5/5/5/6 sts on the next WS row and 5/5/6/6 sts on the foll 2 WS rows.

Right side: slip the sts from the holder back onto your needle and with WS facing and work to end, bind off 4/5/5/6 sts at beginning of the next RS row, bind off 3 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), bind off 5/5/5/6 sts at beginning of the next RS

row and 2 sts at beginning of the foll WS row, bind off 5/5/5/6 sts at beginning of the next RS row and 1 st at beginning of the foll WS row, then bind off 5/5/6/6 sts on the next 2 RS rows.

FRONT

Work as for back.

Shape neck: When front measures 24"/24"/23½"/23½" (61/61/60/60 cm) mark the 11/13/15/17 center sts.

Next row (RS): work to first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 11/13/15/17 center sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): work to end, bind off 3 sts at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working WS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next RS row, then 1 st at beginning of foll 4 RS rows and 1 st again on the next 3 alternate RS rows.

Shape **shoulder** at the same length and in same way as for back.

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 3 sts at the beginning of the next WS row (neck edge), continue working RS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next WS row, then 1 st at beginning of the foll 4 WS rows and 1 st again on the next 3 alternate WS rows.

Shape **shoulder** at the same length and in same way as for back.

SLEEVES

Cast on 56/60/64/68 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

Row 1 (RS): p1 (edge st), *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Row 2 (WS): p1 (edge st), *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 2" (5 cm).

Change to US 4 (3.5 mm) needles and follow **pattern sequence 2** and inc 1 on the first row.

Continue with 57/61/65/69 sts, after 14 rows begin sleeve shaping:

Side shaping: Inc Row (RS): sl1 (edge st), work to the middle 11/11/13/13 center sts, pick up 1 stitch slipped purlwise, 11/11/13/13 sts half brioche rib, pick up 1 stitch slipped purlwise, work to the last st, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 14th row 13 times alternately 1x slipped right and 1x slipped left. Work the new sts in the half brioche rib.

When all increases have been completed you will have 83/87/91/95 sts.

Continue working until sleeve measures 19¼" (49 cm).

Sleeve cap: Bind off 2 sts at the beginning of the next 2/2/4/4 rows and 1 st at beginning of the foll 14 rows, now bind off 1 st at the beginning and end of every 4th row 10/10/11/11 times, bind off 1 st at the beginning of the next 12 rows, 2 sts at beginning of the next 8 rows and 3 sts at beginning of the foll 2 rows.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap measures 6¾"/6¾"/7"/7" (17/17/18/18 cm).

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves. Sew side and sleeve seams. **Neckband:** With the circular needle, pick up 104/108/112/116 sts around neck opening (back = 43/45/47/49 sts, front = 61/63/65/67 sts). Work rib st in the round: *k1, p1, rep from * around. When neckband measures 2" (5 cm) loosely bnd off all sts. Weave in ends, Block as desired.

3 Herresweater

Størrelse S / M / L / XL

Designets mål: Overvidde 100/108/116/124 cm
Længde 69 cm

Materialer: LANGYARNS MERINO 120 (merino extrafine, superwash, mulesing-free)

750/800/850/900 g = 15/16/17/18 ngl orange mélange 34.0559. LANGYARNS / ADDI pinde 3mm og 3½mm, 1 kort rundpind 3mm.

Mønstre i designet:

1x1 rib: 1 r, 1 vr.

Rillemønster: Strik alle p r.

Halvpatent: Ulige m-antal. **1.p (r-side):** *1 vr, 1 r*, gentag *-* til der er 1 m tilbage, 1 vr; **2.p (vr-side):** *1 patent-r (strik r i m under p), 1 vr*, gentag *-* til der er 1 m tilbage, 1 patent-r. 1.-2.p gentages.

Mønsterrækkefølge 1: 28 p: 1 kant, 10/12/14/16 m riller, 11/11/13/13 m halvpatent, 29/31/31/33 m riller, 11/11/13/13 m halvpatent, 29/31/31/33 m riller, 11/11/13/13 m halvpatent, 10/12/14/16 m riller, 1 kantm; **14 p:** 1 kantm, 111/119/129/137 m halvpatent, 1 kantm; **14 p:** Som de første 28 p. Disse 56 p gentages.

Mønsterrækkefølge 2: 28 p: 1 kantm, 22/24/25/27 m riller, 11/11/13/13 m halvpatent, 22/24/25/27 m riller, 1 kantm; **14 p:** 1 kantm, halvpatent til der er 1 m tilbage, 1 kantm; **42 p:** Som de første 28 p – dog med forskellige m-antal på hver side af midter-m; **14 p:** 1 kantm, halvpatent til der er 1 m tilbage, 1 kantm. Strik resten af ærmet som de første 28 p – dog med forskellige m-antal på hver side af midter-m.

Tip: I rillemønster og halvpatent tages 1.kantm vr løs af, mens sidste kantm, strikkes.

Strikkefasthed: 22 m og 46 p i rillemønster og halvpatent på pind 3½mm = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 113/121/131/139 m op på pind 3mm og strik 5 cm 1x1 rib. Skift til pind 3½mm og **mønsterrækkefølge 1** til arb måler 44/43/42/40 cm.

Ærmegab: Luk af til ærmegab i beg af p fra ærmesiden for 2 m 1/1/2/2 gange. Lav 1 indt i begge sider på hver 2.p 7 gange og så på hver 4.p 2/3/3/3 gange (= 91/97/103/111 m). Strik lige op til ærmegabet måler 23/24/25/27 cm.

Skulderaflukning: Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden. Luk 4 m af 2/-/-/2 gange, derefter 5 m 4/6/4/1 gange og så 6 m -/-/2/5 gange.

Halsrunding: Samtidig med skulderafluknings beg lukkes de midterste 23/25/27/29 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding i beg af p fra halssiden for 3,2,1 m.

Forstykke: Strikkes som bagstykket til arb måler 61/61/60/60 cm.

Halsrunding: Luk de midterste 11/13/15/17 m af (til hals) og strik hver side for sig. Luk af til halsrunding i beg af p fra halssiden for 3,2,1,1,1,1 m. Luk så 1 m af i beg af p fra halssiden på hver 4.p 3 gange. Strik **skulderaflukning** som på bagstykket.

Ærmer: Slå 56/60/64/68 m op på pind 3mm og strik 5 cm 1x1 rib. Skift til pind 3½mm og **mønsterrækkefølge 2** – på 1.p tages 1 m jævnt ud (= 57/61/65/69 m). Til sideskråningen på begge sider af de midterste 11/11/13/13 midtermasker slås der 13x1 m op på hver 14. p, skiftevis 1x løst af til højre og 1x løst af til venstre. (= 83/87/91/95 m), strik de nye m med i Halvpatent.

Ærmekuppel: Når arb måler 49 cm, lukkes af til ærmekuppel. Luk 2 m af i beg af de næste 2/2/4/4 p, luk derefter 1 m af i beg af de næste 14 p. Lav 1 indt i begge sider på hver 4.p 10/10/11/11 gange og så igen på hver 2.p 6 gange. Luk 2 m af i beg af de næste 8 p og så 3 m i beg af de næste 2 p. Når ærmekuplen måler 17/17/18/18 cm, lukkes de sidste m løst af.

Montering: Sy sømme. **Halskant:** Strik ca. 104/108/112/116 m op med rundpind 3mm (bagstykke = 43/45/47/49 m, forstykke = 61/63/65/67 m) og strik rundt i 1x1 rib. Når kanten måler 5 cm, lukkes løst af i rib. Sy ærmerne i.