

4 Nela

Jacke

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	104/116 cm
	Länge	92 cm

Material: LANGYARNS SIEMPRE (Baumwolle Pima, Cupro) 500/600 g = 5/6 Knl atlantik
1136.0074. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3½. 1 lange Rundstrick-N Nr 3½.

Muster I: N Nr 3½: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 3½: Vorder- und Rücks: li. **Die Rdm nur am Ende der R str und am R-Beginn abh.**

Muster III: N Nr 3½: **1. + 3. R:** re. **2. + 4. R:** li. **5. R:** 1 Rdm, *1 U, 1 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 U, 1 Rdm. **6. R:** 1 Rdm, *den U der Vor-R fallen lassen, 1 U, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit den U der Vor-R fallen lassen, 1 U, 1 Rdm. **7. R:** Rdm, *den U der Vor-R fallen lassen, 1 U, 1 M re*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 U der Vor-R fallen lassen, 1 U, 1 Rdm. **8. R:** li str, die U der Vor-R fallen lassen. 1x die 1. - 8. R str, danach die 3. - 8. R wdh.

Tipp 1: Betonte Abnahmen (in der 7. R des Rapports): Re Kante: 1 Rdm, 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen). Li Kante: 2 M re zus-str, 1 Rdm.

Tipp 2: Betonte Abnahmen (in der 5. R des Rapports): Re Kante: 1 Rdm, 1 U, 1 übz Abn. Li Kante: 2 M re zus-str, 1 U, 1 Rdm.

Maschenprobe: **Muster III**, N Nr 3½:

20 M = 10 cm breit (leicht gedehnt messen).

22 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 107/119 M mit N Nr 3½. Im Muster I str, dabei mit 1 M re beginnen. Bei 2 cm ab Anschl im Muster III weiterstr. **Armausschnitt:** Bei 67/64 cm ab Anschl beids eine Bezeichnung anbringen und gerade weiterstr. **Schultern:** Bei ca 19/22 cm ab Bezeichnung (nach einer 6. Rapport-R) jede 2. R 4x5 M + 3x6 M / 1x5 M + 6x6 M abk. **Halsausschnitt:** Bei ca 90 cm ab Anschl (nach einer 8. Rapport-R) die mittleren 29/35 M abk und beids davon nach 2 R noch 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

Linkes Vorderteil: Anschl 55/61 M mit N Nr 3½. Im Muster I str, dabei mit 1 M re beginnen. Bei 2 cm ab Anschl im Muster III weiterstr. **V-Ausschnitt:** Bei ca 62 cm ab Anschl an der li Kante

(nach einer 6. Rapport-R) abw in jeder 7. und 5. Rapport-R 17x/20x1 M betont abn, dabei abw Tipp 1 und Tipp 2 arb. **Armausschnitte:** Bei 67/64 cm ab Anschl an der re Kante eine Bezeichnung anbringen und gerade weiterstr. **Schultern:** In gleicher Höhe und wie beim Rücken arb.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: Anschl 50/58 M mit N 3½. Im Muster I str, dabei mit 1 M re beginnen. Bei 2 cm ab Anschl im Muster III str. Für die seitl Schrägung beids in jeder 6. R 15x/16x1 M aufn = 80/90 M. Die neu aufgen M im Muster III mitstr. **Armkugel:** Bei 52 cm ab Anschl beids in jeder 2. R 4x6 + 1x7 M / 5x7 M abk. Bei 4 cm Armkugelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, dabei die Seitennähte ca. 26 cm offen lassen.

Verschlussborte: Mit der Rundstrick-N Nr 3½ ca 508/514 M (1 M aus jeder R) ab Unterkante bis Schrägung = je 167/161 M, Schrägung je 67/73 M und dem Rückenteil 40/46 M auffassen, dabei li M str. Danach 5 R im Muster II str. In der folg R die M abk, dabei li M str. Aus den Schlitzkanten mit N 3½ ca 124 M (1 M aus jeder R) aufn, dabei li M str. Danach noch 1 R Muster II str. In der folg R die M abk, dabei li M str. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen der Vorderteile und des Rückenteils einsetzen.

25689-4 Nela

Gilet

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle:	Tour de poitrine	104/116 cm
	Longueur	92 cm

Fournitures: LANGYARNS SIEMPRE (coton pima, cupro) 500/600 g = 5/6 pel atlantique 1136.0074.

Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½. 1 aig circ longue N° 3½.

Point I: Aig N° 3½: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Point II: Aig N° 3½: Sur l'end et sur l'env: À l'env. **Ne tric les m lis qu'en fin de rg et les gl en début de rg.**

Point III: Aig N° 3½: **1er + 3e rgs:** À l'end. **2e + 4e rgs:** À l'env. **5e rg:** 1 m lis, *1 jeté, 1 m à l'end*, rép ttrs de * à *, finir par 1 jeté, 1 m lis. **6e rg:** 1 m lis, *lâcher le jeté du rg préc, 1 jeté, 1 m à l'env*, rép ttrs de * à *, finir en lâchant les jetés du rg préc, 1 jeté, 1 m lis. **7e rg:** 1 m lis, *lâcher le jeté du rg préc, 1 jeté, 1 m à l'end*, rép ttrs de * à *, finir en lâchant 1 jeté du rg préc, 1 jeté, 1 m lis. **8e rg:** À l'env, lâcher le jeté du rg préc. Tric 1x les rgs 1 à 8 puis rép ttrs les rgs 3 à 8.

Remarque 1: Dim apparentes (au 7e rg de motif): À droite: 1 m lis, 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end et rab la m gl par-dessus). À gauche: 2 m à l'end ens, 1 m lis.

Remarque 2: Dim apparentes (au 5e rg de motif): À droite: 1 m lis, 1 jeté, 1 surjet. À gauche: 2 m à l'end ens, 1 jeté, 1 m lis.

Échantillon: **Point III,** aig N° 3½:

20 m = 10 cm de large (à mesurer légèrement étiré).

22 rgs= 10 cm de haut.

Dos: Monter 107/119 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'end. À 2 cm du montage, cont au pt III. **Emmanchures:** À 67/64 cm du montage, placer 1 marque de ch côté et cont droit. **Épaules:** À 19/22 cm de la marque (après un 6e rg de motif), rab tous les 2 rgs 4x5 m + 3x6 m / 1x5 m + 6x6 m. **Encolure:** À 90 cm du montage (après un 8e rg de motif), rab les 29/35 m centrales et, vers les côtés après 2 rgs, rab encore 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

Devant gauche: Monter 55/61 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'end. À 2 cm du montage, cont au pt III. **Encolure en V:** À 62 cm du montage (= après un 6e rg de motif), tric à gauche altern à un 7e et à un 5e rg de motif 17x/20x1 dim apparente en tenant compte des

remarques 1 + 2. **Emmanchures:** À 67/64 cm du montage, placer 1 marque à droite et cont droit.

Épaules: Tric comme pour le dos.

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

Manches: Monter 50/58 m avec les aig N° 3½. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'end. À 2 cm du montage, tric au pt III. Augm tous les 6 rgs de ch côté 15x/16x1 m = 80/90 m. Tric également les nouvelles m au pt III. **Arrondi:** À 52 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 4x6 + 1x7 m / 5x7 m. À 4 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

Finitions: Faire les coutures en laissant les coutures latérales ouvertes sur 26 cm. **Patte de fermeture:** Avec l'aig circ N° 3½, relever 508/514 m (1 m dans ch rg): à partir du bas jusqu'au biais de l'encolure et vice-versa = 167/161 m, 67/73 sur ch biais de l'encolure, 40/46 m au dos en tric des m à l'env. Tric ensuite 5 rgs au pt II. Rab toutes les m à l'env au rg suiv en tric des m à l'env. Avec les aig N° 3½ relever 124 m sur ch bord de l'ouverture (1 m dans ch rg) en tric des m à l'env. Tric ensuite 1 rg au pt II. Rab toutes les m à l'env au rg suiv. Monter les manches entre les marques des devants et du dos.

4 Nela

Vest

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	104/116 cm
	Lengte	92 cm

Materiaal: LANGYARNS SIEMPRE (katoen, Pima, Cupro) 500/600 g = 5/6 bollen atlantik
1136.0074. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3½ . 1 lange rondbrnld Nr 3½.

Patroon I: Nldn Nr 3½: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 3½: goede en av kant: av. **De kst enkel op het einde van de nld br, bij het begin van de nld de kst afh.**

Patroon III: Nldn Nr 3½: **1ste + 3de nld:** r. **2de + 4de nld:** av. **5de nld:** 1 kst, * 1 omslag, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 omslag, 1 kst. **6de nld:** 1 kst, * de omslag van de vorige nld laten vallen, 1 omslag, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met omslag van de vorige nld laten vallen, 1 omslag, 1 kst. **7de nld:** kst, * de omslag van de vorige nld laten vallen, 1 omslag, 1 r st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 omslag van de vorige nld laten vallen, 1 omslag, 1 kst. **8ste nld:** av, de omslag van de vorige nld laten vallen. 1x de 1ste tot de 8ste nld br, daarna de 3de tot de 8ste nld herh.

Tip 1: opvallende mind (in de 7de nld van het rapport): rechterkant: 1 kst, 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen). Linkerkant: 2 st r samenbr, 1 kst.

Tip 2: opvallende mind (in de 5de nld van het rapport): rechterkant: 1 kst, 1 omslag, 1 overhaling. Linkerkant: 2 st r samenbr, 1 omslag, 1 kst.

Proeflapje:	Patroon III, Nldn Nr 3½: 20 st = 10 cm breed (licht rekkend meten) 22 nldn = 10 cm hoog
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rugpand: 107/119 st opz met nldn Nr 3½ in pat I br, met 1 r st beginnen. Op 2 cm van de opzet in pat III verder br. **Armsgat:** op 67/64 cm van de opzet aan weersz een markering aanbrengen en recht verder br. **Schouders:** op ca 19/22 cm van de markering (na een 6de rapportnld) elke 2de nld 4x5 st + 3x6 st / 1x5 st + 6x6 st afk. **Hals:** op ca 90 cm van de opzet (na een 8ste rapportnld) de middelste 29/35 st afk en aan weersz hiervan na 2 nldn nog 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen).

Linkervoorpand: 55/61 st opz met nldn Nr 3½ in pat I br, met 1 r st beginnen. Op 2 cm van de opzet in pat III verder br. **V-hals:** op ca 62 cm van de opzet aan de linkerkant (na een 6de rapportnld) afwiss in elke 7de en 5de rapportnld 17x/20x1 st opvallend mind, hierbij afwiss tip 1 en tip 2 br. **Armsgat:** op 67/64 cm van de opzet aan de rechterkant een markering aanbrengen en recht verder br. **Schouders:** op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br.

Rechtervoorpand: als spiegelbeeld van het linkervoorpand br.

Mouwen: 50/58 st opz met nldn Nr 3½ in pat I br, met 1 r st beginnen. Op 2 cm van de opzet in pat III br. Voor de mouwverbreiding aan weersz in elke 6de nld 15x/16x1 st meerd = 80/90 st. De nieuw gemeerdeerde st in pat III meebr. **Mouwkop:** op 52 cm van de opzet aan weersz in elke 2de nld 4x6 st + 1x7 st / 5x7 st afk. Op 4 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten, hierbij de zijnaden ca 26 cm openlaten. **Sluitboorden:** met de rondbrnld Nr 3½ ca 508/514 st (1 st uit elke nld) vanaf onderaan tot de afschuining = telkens 167/161 st, elke afschuining 67/73 st en bij het rugpand 40/46 st opnemen, hierbij de st av br. Daarna 5 nldn in pat II br. In de volg nld op de av kant de st afk, hierbij de st av br. Uit de splitranden met nldn Nr 3½ ca 124 st (1 st uit elke nld) opnemen, hierbij de st av br. Daarna nog 1 nld pat II br. In de volg nld de st afk, hierbij de st av br. De mouwen tussen de markeringen van de voorpanden en het rugpand inzetten.

4 Nela

Cardigan

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 41¹/₂/45³/₄" (104/116 cm)

Length 36¹/₄" (92 cm)

Materials: LANGYARNS SIEMPRE (Pima cotton, Cupro) 500/600 g = 5/6 skeins of Knl atlantic 1136.0074. ADDI knitting needles, size US 4 (3.5 mm). **Long circular needle, size US 4 (3.5 mm).**

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 4 (3.5 mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts

Row 1 (RS): sl1 (edge st), *k1, p1, rep from * to the last 2 sts, k1, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

Garter st:

US 4 (3.5 mm) needles: Garter st worked in purl: purl on RS and WS.

Edge sts: slip the first st of your row and purl the last.

Drop st pattern:

US 4 (3.5 mm) needles: Drop stitch pattern

Rows 1 & 3: knit.

Rows 2 & 4: purl.

Row 5: sl1 (edge st), *yo, k1, rep from * to the last st, yo, k1 (edge st).

Row 6: sl1 (edge st), *allow the yarn over of the previous row to drop, yo, p1, rep from * to the last 2 sts, allow the yarn over of the previous row to drop, yo, k1 (edge st).

Row 7: sl1 (edge st), *allow the yarn over of the previous to drop, yo, k1, rep from * to the last 2 sts, allow the yarn over of the previous row to drop, yo, k1 (edge st).

Row 8: purl, allow the yarn over the previous to drop.

Work rows 1 - 8, then repeat rows 3 - 8.

Gauge: Drop st pattern, US 4 (3.5 mm) needles:

20 sts = 4" (10 cm), measured slightly stretched, 22 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 107/119 sts with US 4 (3.5 mm) needles and work in rib as follows:

Row 1 (RS): sl1 (edge st), *k1, p1, rep from * to the last 2 sts, k1, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures $\frac{3}{4}$ " (2 cm), then begin working drop st pattern:

Rows 1 & 3: knit.

Rows 2 & 4: purl.

Row 5: sl1 (edge st), *yo, k1, rep from * to the last st, yo, k1 (edge st).

Row 6: sl1 (edge st), *allow the yarn over of the previous row to drop, yo, p1, rep from * to the last 2 sts, allow the yarn over of the previous row to drop, yo, k1 (edge st).

Row 7: sl1 (edge st), *allow the yarn over of the previous to drop, yo, k1, rep from * to the last 2 sts, allow the yarn over of the previous row to drop, yo, k1 (edge st).

Row 8: purl.

Now keep repeating rows 3 - 8.

Mark for armholes: When back measures $26\frac{1}{2}/25\frac{1}{4}$ " (67/64 cm) from the cast-on, place a marker at the beginning and end of your row.

Continue to work even until armhole measures $7\frac{1}{2}/8\frac{3}{4}$ " (19/22 cm) from markers (after a 6th row of pattern), then begin shoulder shaping, mark 29/35 sts in the center for neck with 39/42 sts each side.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit: later you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

Shoulder shaping: Bind off 5 sts 4 times & 6 sts 3 times / 5 sts once & 6 sts 6 times each side, so initially 5 sts at beginning of each row.

At the same time, begin neck shaping when back measures $35\frac{1}{2}$ " (90 cm).

Shape shoulder and neck: Next row (RS): continue to bind off for shoulder as instructed, work to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker, bind off the next 29/35 sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately:

Left side (WS): Continue to bind off for shoulder at beginning of WS rows, for neck bind off 2 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), then another 1 st at beginning of the foll RS row.

Right side: With WS facing, slip sts from holder back onto the needle and work to end.

Continue to bind off for shoulder at beginning of RS rows, as instructed. For neck bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), then another 1 st at the beginning of the foll WS row. .

LEFT FRONT

Cast on 55/61 sts with US 4 (3.5 mm) needles and work in rib as follows:

Row 1 (RS): sl1 (edge st), *k1, p1, rep from * to the last 2 sts, k1, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures $\frac{3}{4}$ " (2 cm), then continue in drop st pattern:

Rows 1 & 3: knit.

Rows 2 & 4: purl.

Row 5: sl1 (edge st), *yo, k1, rep from * to the last st, yo, k1 (edge st).

Row 6: sl1 (edge st), *allow the yarn over of the previous row to drop, yo, p1, rep from * to the last 2 sts, allow the yarn over of the previous row to drop, yo, k1 (edge st).

Row 7: sl1 (edge st), *allow the yarn over of the previous to drop, yo, k1, rep from * to the last 2 sts, allow the yarn over of the previous row to drop, yo, k1 (edge st).

Row 8: purl.

Rep rows 3 - 8.

V-neck: When front measures about $24\frac{1}{2}$ " (62 cm) from the cast-on (after a 6th row of pattern), begin dec for V-neck, dec 1 st at left edge, alternately on 7th & 5th rows of pattern as follows:

Dec on row 7 of pattern: work to the last 3 sts, k2tog, k1 (edge st) – 1 st decreased.

Dec on row 5 of pattern: work to the last 3 sts, k2tog, yo, k1 (edge st) – 1 st decreased.

Rep dec a total of 17/20 times.

Mark for armhole: When front measures $26\frac{1}{2}/25\frac{1}{4}$ " (67/64 cm) from the cast-on, place a marker at the right edge (beginning of a RS row) and continue to work even.

Work **shoulder** at same length and in same way as for back.

RIGHT FRONT

Work to mirror the left front.

V-neck: When front measures about $24\frac{1}{2}$ " (62 cm) from the cast-on (after a 6th row of pattern), dec 1 st at the **right** edge, alternately on 7th & 5th rows of pattern as follows:

Dec on row 7 of pattern: sl1 (edge st), sl1, k1, pss0, work to end – 1 st decreased.

Dec on row 5 of pattern: sl1 (edge st), yo, sl1, k1, pss0, work to end – 1 st decreased.

Rep dec a total of 17/20 times.

Mark for armhole: When front measures $26\frac{1}{2}/25\frac{1}{4}$ " (67/64 cm) from the cast-on, place a marker at the **left** edge (**end** of a RS row), and continue to work even.

Work **shoulder** at same length and in same way as for back.

SLEEVES

Cast on 50/58 sts with US 4 (3.5 mm) needles, and work in rib:

Row 1 (RS): sl1 (edge st), *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Row 2 (WS): sl1 (edge st), *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures $\frac{3}{4}$ " (2 cm), then continue in drop st pattern and shape sleeve as follows:

Side shaping: Inc Row (RS): sl1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 6th row 15/16 times. Incorporate the new sts into the drop st pattern.

When all increases have been completed you will have 80/90 sts.

Continue working until sleeve measures $20\frac{1}{2}$ " (52 cm) from the cast-on.

Sleeve cap: Bind off at beginning of every row as follows: 6 sts 8 times & 7 sts twice / 7 sts 10 times.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap reaches a length of $1\frac{1}{2}$ " (4 cm).

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew sleeve and side seams, leaving about $10\frac{1}{4}$ " (26 cm) open for side slits. **Closing band:** With US 4 (3.5 mm) circular needle, pick up 508/514 sts purlwise along the edges (1 st from each row) as follows: from lower edge to V-neck = 167/161 sts, V-neck = 67/73 sts, back neck = 40/46 sts, V-neck = 67/73 sts, to lower edge 167/161 sts. Work 5 rows [garter st](#) in purl, then bind off purlwise on the next row. With US 4 (3.5 mm) needles, pick up 124 sts purlwise along the edge sts of the side slits (1 st from each row). Purl 1 row, then bind off purlwise on the next row. Weave in ends. Block as desired.

4 Nela

Cardigan

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	104/116 cm
	Længde	92 cm

Materialer: LANGYARNS SIEMPRE (pima bomuld, cupro) 500/600 g = 5/6 ngl atlantic
1136.0074. LANGYARNS / ADDI pind 3½mm. 1 lang rundpind 3½mm.

Mønstre i designet:

1x1 rib: 1 r, 1 vr.

Vr-riller med kantm: Strik alle p vr. **Strik sidste kantm r og tag første kantm løs af.**

Lange masker: **1. og 3.p:** strik r; **2. og 4.p:** strik vr; **5.p:** 1 kantm, *slå om, 1 r*, gentag *-* til der er 1 m tilbage, slå om, 1 kantm; **6.p:** 1 kantm, *lad omsl falde, slå om, 1 vr*, gentag *-* til der er 1 m tilbage, lad omsl falde, slå om, 1 kantm; **7.p:** 1 kantm, *lad omsl falde, slå om, 1 r* gentag *-* til der er 1 m tilbage, lad omsl falde, slå om, 1 kantm; **8.p:** **strik vr, lad omsl falde.** Strik 1.-8.p én gang, derefter gentages 3.-8.p.

Tip 1: Hældende indt (på 7.p i mønstret med lange m): **højre side** – 1 kantm, 1 oti (1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede); **venstre side** – 2 r sm, 1 kantm.

Tip 2: Hældende indt (på 5.p i mønstret): **højre side** – 1 kantm, slå om, 1 oti; **venstre side** – 2 r sm, slå om, 1 kantm.

Strikkefasthed: 20 m (let strakt) og 22 p i mønster med lange masker på pind 3½ = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 107/119 m op på pind 3½mm og strik 2 cm 1x1 rib – beg med 1 r. Skift til glat med lange m og strik lige op til arb måler 67/64 cm.

Ærmegab: Placér markør i begge sider (til ærmegabs bund) og fortsæt lige op til ærmegab måler ca.19/22 cm (slut med 6.p i mønstret).

Skulderaflukning: Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden for 5 m 4/1 gange og så 6 m 3/6 gange.

Halsrunding: Når arb måler ca. 90 cm (slut med 8.p i mønstret), lukkes de midterste 29/35 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) i beg af p fra halssiden for 1 m.

Venstre forstykke: Slå 55/61 m op på pind 3½mm og strik 2 cm 1x1 rib – beg med 1 r. Skift til glat med lange m og strik lige op til arb måler ca. 62 cm (slut med 6.p i mønstret).

V-udskæring: Lav 1 hældende indt i venstre side på hver skiftevis 7. og 5.p i mønstret (se tip 1 og 2) 17/20 gange.

Ærmegab: Når arb måler 67/64 cm, placeres markør i højre side (til ærmegab). Fortsæt lige op. Strik **skulderaflukning** i højre side som på bagstykket.

Højre forstykke: Strikkes som venstre forstykke - spejlvendt.

Ærmer: Slå 50/58 m op på pind 3½mm og strik 2 cm 1x1 rib – beg med 1 r. Skift til glat med lange m. Lav 1 udt i begge sider på hver 6.p 15/16 gange (= 80/90 m), strik de nye m med i mønster.

Ærmekuppel: Når arb måler 52 cm, lukkes af til ærmekuppel. Luk 6 m af i beg af de næste 8-p og derefter 7 m i beg af de næste 2/10 p. Når ærmekuplen måler 4 cm, lukkes resten af m løst af.

Montering: Sy sømme – lad de nederste 26 cm i sidesømmene stå åbne til slids. **Forkanter:** Strik ca. 508/514 m vr op langs hele forkanten (ca. 1 m i hver p) med rundpind 3½mm: Begynd i højre forstykkes opslagskant, fra opslagskant til v-udskærings beg = 167/161 m på hver side, langs v-udskæring = 67/73 m på hver side, bagstykket = 40/46 m. Strik 5 p vr-riller med kant-m. Luk af i vr (fra r-siden). **Slidskanter:** Strik ca. 124 m vr op med pind 3½mm langs slidsens åbning (1 m i hver p) og strik 1 p vr. Luk af i vr fra r-siden. Sy ærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke.