

## 7 KARA

### Pullover

Grösse S - M / L - XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	108/120 cm
	Länge	60 cm

**Material:** LANGYARNS MAGNOLIA (Merino extrafine superwash mulesing-free, Polyamid)  
500/600 g = 5/6 Knl fuchsia-viola-beige 1145.0005. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4 und 5. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4.

**Muster I:** N Nr 4: 1 Rdm, \*1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M re, 2 M li). In den folg R die M str, wie sie erscheinen. **In Rd =** 2 M re, 2 M li.

**Muster II:** N Nr 5: Glatt li = Vorders li, Rückrs re.

**Muster III:** N Nr 5: Zopfmuster, M-Zahl zu Beginn teilbar durch 10 + 2 + 2 Rdm, nach den Aufn teilbar durch 12 + 2 + 2 Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str, wie sie erscheinen. 1x die 1. – 28. R str, dann die 5. – 28. R stets wdh.

**Tipp:** Durch den Musterwechsel verringert sich die Breite des Vorder- und Rückenteils und der Ärmel.

**Maschenprobe:** **Muster II**, N Nr 5:  
17 M = 10 cm breit.  
26 R = 10 cm hoch.  
**Muster III**, N Nr 5:  
21 M = 10 cm breit.  
26 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 106/118 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anchl mit N Nr 5 im Muster II weiterstr, dabei gleichmässig vert 12/14 M abn = 94/104 M. Bei 35/32 cm ab Anchl im Muster III weiterstr (nach 4 R = 112/124 M, s. Tipp). **Armausschnitte:** Bei 38/35 cm ab Anchl beids jede 2. R 2x2 M und 8x1 M abk = 88/100 M. **Schultern:** Bei 20/23 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 2x7 M + 2x6 M / 2x8 M + 2x7 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig bei 58 cm ab Anchl die mittleren 30/34 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 und 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

**Vorderteil:** Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 51 cm ab Anchl die mittleren 14/20 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 2x2 M und 3x1 M stufenlos abk. Die **Schultern** in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

**Ärmel:** Anchl 42/50 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anchl mit N Nr 5 im Muster II weiterstr. Für die seiti Schrägung beids jede 10. R 8x1 M / abw jede 8. + 10. R 9x1 M aufn = 58/68 M. ~~Die neu aufgen M so bald als möglich im Muster III mitstr.~~ Bei 41 cm ab Anchl im Muster III weiterstr (nach 4 R = 68/80 M), dabei das Muster von der Mitte her einteilen. Für die seiti Schrägung beids noch 1x1 M aufn = 70/82 M. **Armkuigel:** Bei 44 cm ab Anchl beids jede 2. R 2x2 M, 13x/15x1 M, 2x2 M und 2x3 M abk. Bei 15/16 cm Armkuigelhöhe die restl M locker abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Rollkragen:** Mit der Rundstrick-N ca 92/116 M auffassen (Rückenteil = 44/52 M, Vorderteil = 48/64 M). Im Muster I rundstr. Bei 18 cm Kragenhöhe die M locker abk. Ärmel einsetzen.

## 2574-7 KARA

### Pullover

Taille S – M / L – XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 108/120 cm  
Longueur 60 cm

**Fournitures:** LANGYARNS MAGNOLIA (mérinos extrafin superwash sans mulesing, polyamide) 500/600 g = 5/6 pel fuchsia-viola-beige 1145.0005. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4 et 5. Une aig circ courte N° 4.

**Point I:** Aig N° 4: 1 m lis, \*1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end, 2 m à l'env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent. **En rond** = 2 m à l'end, 2 m à l'env.

**Point II:** Aig N° 5: Jersey env = à l'env sur l'end, à l'end sur l'env.

**Point III:** Aig N° 5: Pt de torsade, nombre de m multiple de 10 + 2 + 2 m au début, nombre de m multiple de 12 + 2 + 2 m lis après les augm. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Tric 1x les rgs 1 à 28 puis rép tjrs les rgs 5 à 28.

**Remarque:** Avec le changement de pt, la largeur du devant et du dos ainsi que celle des manches se réduit.

**Échantillon:** **Point II**, aig N° 5:  
17 m= 10 cm de large.  
26 rgs= 10 cm de haut.  
**Point III**, aig N° 5:  
21 m= 10 cm de large.  
26 rgs= 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 106/118 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 5 en répartissant 12/14 dim = 94/104 m. À 35/32 cm du montage, cont au pt III (après 4 rgs = 112/124 m, voir remarque). **Emmanchures:** À 38/35 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x2 m et 8x1 m = 88/100 m. **Épaules:** À 20/23 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x7 m + 2x6 m / 2x8 m + 2x7 m. **Encolure:** Simultanément, à 58 cm du montage, rab les 30/34 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 m et 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

**Devant:** Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 51 cm du montage, rab les 14/20 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 2x2 m et 3x1 m sans escaliers. Biaiser les **épaules** à la même hauteur et comme pour le dos.

**Manche (à tric 2x):** Monter 42/50 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 5. Augm de ch côté tous les 10 rgs 8x1 m / altern tous les 8 + 10 rgs 9x1 m = 58/68 m. ~~Tric les nouvelles m au pt III aussi tôt que possible.~~ À 41 cm du montage, cont au pt III (après 4 rgs = 68/80 m) en répartissant le pt depuis le milieu. Augm de ch côté encore 1x1 m = 70/82 m. **Arrondi:** À 44 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 2x2 m, 13x/15x1 m, 2x2 m et 2x3 m. À 15/16 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

**Finitions:** Faire les coutures. **Col roulé:** Avec l'aig circ, relever 92/116 m (dos = 44/52 m, 48/64 sur le devant). Tric en rond au pt I. Rab souplement les m à 18 cm de hauteur de col. Monter les manches.

## 7 KARA

### Trui

Maat S - M / L - XL

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	108/120 cm
	Lengte	60 cm

**Materiaal:** LANGYARNS MAGNOLIA (extrafijne merino superwash mulesing-free, polyamide)  
500/600 g = 5/6 bollen fuchsia-viola-beige 1145.0005. LANGYARNS / ADDI breindln Nr 4 en 5. 1 korte rondbrnld Nr 4.

**Patroon I:** Nldn Nr 4: 1 kst, \* 1 av st, 2 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 r st, 2 av st). In de volg nld de st br, zoals ze zich voordoen.

**In toeren** = 2 r st, 2 av st.

**Patroon II:** Nldn Nr 5: av tricot = av op goede kant, r op av kant.

**Patroon III:** Nldn Nr 5: kabelpatroon, aantal st bij aanvang deelbaar door 10 + 2 + 2 kst, na de meerd deelbaar door 12 + 2 + 2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. 1x de 1ste tot de 28ste nld br, daarna de 5de tot de 28ste nld blijven herh.

**Tip:** door het wisselen van patroon verandert de breedte van het voor- en rugpand en de mouwen.

<b>Proeflapje:</b>	<b>Patroon II</b> , Nldn Nr 5: 17 st = 10 cm breed 26 nldn = 10 cm hoog
	<b>Patroon III</b> , Nldn Nr 5: 21 st = 10 cm breed 26 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 106/118 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br, hierbij verdeeld 12/14 st mind = 94/104 st. Op 35/32 cm van de opzet in pat III verder br (na 4 nldn = 112/124 st, zie tip). **Armsgat:** op 38/35 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 2x2 st en 8x1 st afk = 88/100 st. **Schouders:** op 20/23 cm armsgathoogte aan weersz elke 2de nld 2x7 st + 2x6 st / 2x8 st + 2x7 st afk. **Hals:** tegelijk op 58 cm van de opzet de middelste 30/34 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen).

**Voorpand:** als het rugpand br. **Hals:** op 51 cm van de opzet de middelste 14/20 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 2x2 st en 3x1 st traploos afk. De **schouders** op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Mouwen:** 42/50 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 10de nld 8x1 st / afwiss elke 8ste + 10de nld 9x1 st meer = 58/68 st. ~~De nieuw gemeorderde st zo vlug als mogelijk in pat III meebr.~~ Op 41 cm van de opzet in pat III verder br (na 4 nldn = 68/80 st), hierbij het pat vanuit het midden opnieuw indelen. Voor de mouwverbreding aan weersz nog 1x1 st meer = 70/82 st.

**Mouwkop:** op 44 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 2x2 st, 13x/15x1 st, 2x2 st en 2x3 st. Op 15/16 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Rolkraag:** met de rondbrnld ca 92/116 st opnemen (rugpand = 44/52 st, voorpand = 48/64 st). In pat I rondbr. Op 18 cm kraaghoogte de st soepel afk. Mouwen inzetten.

## 7 KARA

### Sweater

Size S - M / L - XL

#### Garment measurements:

Bust 42½"/47¼" (108/120 cm), length 23½" (60 cm)

**Materials:** LANGYARNS MAGNOLIA (extrafine merino superwash mulesing-free, nylon)

500/600 g = 5/6 balls of fuchsia-viola-beige 1145.0005. ADDI knitting needles, size US 6 (4 mm) and 8 (5 mm). 1 short circular needle, size US 6 (4 mm).

#### PATTERN STITCHES

##### Rib st:

US 6 (4 mm) needles: K2:P2 rib, even number of sts

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

On subsequent rows work the sts as they face you.

**In the round** = \*k2, p2, rep from \* around.

##### Reverse stockinette st:

US 8 (5 mm) needles: Reverse stockinette st = purl on RS, knit on WS.

##### Chart III:

US 8 (5 mm) needles: Cable pattern, according to chart III.

Number of sts divisible by 10 + 2 + 2 edge sts, after inc divisible by 12 + 2 + 2 edge sts.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of your row.

The chart shows the RS rows, on WS rows work the sts as they face you.

Work rows 1 – 28, then rep rows 5 – 28.

**Gauge: Reverse stockinette st,** US 8 (5 mm) needles:

17 sts = 4" (10 cm), 26 rows = 4" (10 cm).

**Cable pattern (chart III),** US 8 (5 mm) needles:

21 sts = 4" (10 cm), 26 rows = 4" (10 cm).

## BACK

Cast on 106/118 sts with US 6 (4 mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

Continue working the sts as they face you until ribbing measures 2¼" (6 cm).

Change to US 8 (5 mm) needles, work in reverse stockinette (= p on RS, k on WS) and dec

evenly over the first row: p1 (edge st), p6/4, p2tog, \*p6, p2tog, rep from \* to the last 9/7 sts, purl to end - 12/14 sts decreased.

Continue with 94/104 sts.

When back measures 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (35/32 cm) from the cast-on edge, begin working charted cable pattern. After 4 rows you will have 112/124 sts.

**Note:** Changing pattern makes the front, back and sleeves narrower.

**Shape armholes:** When back measures 15"/13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (38/35 cm) from the cast-on edge, bind off 2 sts at the beginning of the next 4 rows, then 1 st at beginning of the foll 16 rows.

When armhole shaping has been completed you will have 88/100 sts.

Continue working until armhole measures 8"/9" (20/23 cm).

Now begin shoulder shaping, mark 30/34 center sts for neck, with 29/33 sts each side.

**Note:** Please read through the next section carefully before starting to knit: later you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

**Shoulder shaping:** Bind off 7 sts twice & 6 sts twice / 8 sts twice & 7 sts twice each side, so initially 7/8 sts at beginning of each row.

**At the same time,** begin neck shaping when back measures 22<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (58 cm).

**Shape shoulder and neck: Next row (RS):** continue to bind off for shoulder as instructed, work to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker, bind off the next 30/34 sts, remove marker and work to end.

**Left side (WS):** Continue to bind off for shoulder at beginning of WS rows, for neck bind off 2 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), then another 1 st at beginning of the foll RS row.

**Right side:** With WS facing, slip sts from holder back onto the needle and work to end.

Continue to bind off for shoulder at beginning of RS rows, as instructed. For neck bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), then another 1 st at the beginning of the foll WS row.

## FRONT

Work as for back, begin neck shaping when front measures 20" (51 cm) from the cast-on edge.

**Shape neck:** Mark 14/20 sts in the center.

**Next row (RS):** work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 14/20 center sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

**Left side (WS):** work to end, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working WS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next 2 RS rows and 1 st at beginning of foll 3 RS rows.

**Shape shoulder** at same length and in same way as for back.

**Right side:** With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), continue working RS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next 2 WS rows and 1 st at beginning of the foll 3 WS rows.



**Shape shoulder** at same length and in same way as for back.

## SLEEVES

Cast on 42/50 sts with US 6 (4 mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

Continue working the sts as they face you until ribbing measures 2¼" (6 cm).

Change to US 8 (5 mm) needles, work in reverse stockinette and shape sleeve as follows:

**Side shaping: Inc Row (RS):** p1 (edge st), M1, purl to the last st, M1, p1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 10th row 8 times / alternately every 8th & 10th row 9 times. ~~Work the new sts in pattern.~~

When all increases have been completed you will have 58/68 sts.

When sleeve measures 16¼" (41 cm) from the cast-on edge, begin working charted cable pattern, taking care to center the pattern. After 4 rows you will have 68/80 sts.

Rep inc once more, so that you have 70/82 sts.

Continue working until sleeve measures 17¼" (44 cm) from the cast-on edge.

**Sleeve cap:** Bind off at the beginning of every row as follows: 2 sts 4 times, 1 st 26/30 times, 2 sts 4 times and 3 sts 4 times.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap measures 6"/6¼" (15/16 cm).

## FINISHING

Close shoulder seam. Set in sleeves. Sew side and sleeve seams. **Roll-neck collar:** With the circular needle, pick up 92/116 sts around neck opening (back = 44/52 sts, front = 48/64 sts).

Join to work in the round, place marker for beginning of rnd and work in rib: \*k2, p2, rep from \* around. When collar measures 7" (18 cm), bind off loosely, in pattern. Weave in ends. Block as desired.

## 7 KARA

### Sweater

Størrelse S - M / L - XL

<b>Designets mål:</b>	Overvidde	108/120 cm
	Længde	60 cm

**Materialer:** LANGYARNS MAGNOLIA (merino extrafine superwash mulesing-free, polyamid) 500/600 g = 5/6 ngl fuchsia-violet-beige 1145.0005. LANGYARNS / ADDI pinde 4 og 5. 1 kort rundpind 4.

#### Mønstre i designet:

**2x2 rib:** *strikket frem og tilbage* – 1 kantm, \*1 vr, 2 r, 1 vr\*, gentag fra \* til \*, slut med 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de viser; *strikket rundt* – 2 r, 2 vr.

**Omvendt glat:** Strik vr på r-siden og r på vr-siden.

**Snoningsmønster efter diagram:** M-antal delbart med 10 + 2 + 2 kantm (til at begynde med), efter udt delbart med 12 + 2 + 2 kantm. Diagrammet viser kun r-side-p (læs fra højre mod venstre). På vr-side-p strikkes m som de viser. Strik 1. – 28. p én gang, derefter gentages 5. – 28. p.

**Tip:** Ved mønsterskiftet formindskes bredden på for- og bagstykke samt på ærmer.

**Strikkefasthed:** 17 m og 26 p i glat på pind 5 = 10x10 cm.  
21 m og 26 p i snoningsmønster på pind 5 = 10x10 cm.

**Bagstykke:** Slå 106/118 m op på pind 4 og strik 6 cm 2x2 rib. Skift til pind 5 og omvendt glat – på 1. p tages 12/14 m jævnt ind = 94/104 m. Strik lige op til arb måler 35/32 cm. Skift til snoningsmønster efter diagram (efter 4 p = 112/124 m, se tip) og strik lige op til arb måler 38/35 cm.

**Ærmegab:** Luk 2 m af i beg af de næste 4 p og luk så 1 m af i begge sider på hver 2. p 8 gange = 88/100 m. Fortsæt lige op til ærmegab måler 20/23 cm.

**Skulderaflukning:** Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden for 8 m -/2 gange, 7 m 2/2 gange og 6 m 2/- gange.

**Halsrunding:** Samtidig når arb måler 58 cm, lukkes de midterste 30/34 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding i halssiden med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) på hver 2. p for 2 m 1 gang og 1 m 1 gang.

**Forstykke:** Strikkes som bagstykket til arb måler 51 cm.

**Halsrunding:** Luk de midterste 14/20 m af (til hals) og strik hver side for sig. Luk af til halsrunding i halssiden med trinløs aflukning på hver 2. p for 3 m 1 gang, 2 m 2 gange og 1 m 3 gange. Strik **skulderaflukning** som på bagstykket.

**Ærmer:** Slå 42/50 m op på pind 4 og strik 6 cm 2x2 rib. Skift til pind 5 og omvendt glat. Lav 1 udt i begge sider på hver 10. p / hver skiftevis 8. og 10. p 8/9 gange = 58/68 m, ~~strik de nye m med i mønster~~. Når ærmet måler 41 cm, skiftes til snoningsmønster (efter 4 p = 68/80 m) – placér mønstret, så det er centreret på ærmets midte. Lav endnu 1 udt i begge sider = 70/82 m.

**Ærmekuppel:** Når ærmet måler 44 cm, lukkes af til ærmekuppel. Luk 2 m af i beg af de næste 4 p, 1 m i beg af de næste 26/30 p, 2 m i beg af de næste 4 p og 3 m i beg af de næste 4 p. Når ærmekuplen måler 15/16 cm, lukkes resten af m løst af.

**Montering:** Sy sømme. **Rullekrave:** Strik ca 92/116 m op med rundpind 4 langs halsåbningen (bagstykke = 44/52 m, forstykke = 48/64 m) og strik rundt i 2x2 rib til kraven måler 18 cm. Luk løst af i rib. Sy ærmerne i.