

## 2 VARADA

### Pullover

Grösse S - M / L - XL

<b>Modellmasse:</b>	Oberweite	152/168 cm
	Länge	55/59 cm

**Material: LANGYARNS ALPACA SOXX 6-FACH** (Alpaka superfine easywash, Polyamid)  
450/600 g = 3/4 Knl efeu-mélange 1087.0079. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3.

**Muster I:** N Nr 3½: 1 M li, 1 M re.

**Muster II:** N Nr 3½ + 3: Glatt re = Vorders re, Rücksl. **In Rd** = alle M re str.

**Muster III:** N Nr 3½: Halbpatentmuster gerade M-Zahl. **1. R Vorders:** \*1 M li, 1 M re\*, von \* zu \* 2x str. **2. + 4. R Rückr:** \*1 M li, 1 M re\*, von \* zu \* 2x str. **3. R:** \*1 M li, 1 M re, dabei 1 R tiefer einstechen\*, von \* zu \* 2x str. 1x die 1. – 4. R str, dann die 3. + 4. R stets wdh. **Die Rdm am R-Ende str und am R-Beginn die Rdm nur abh.**

**Tipp 1:** Der Pullover wird quergestr. Die Pfeile in der Schnittskizze zeigen die Strickrichtung.

**Tipp 2: Betonte Aufn (Schulter und Halsausschnitt):** Re Kante = 1 Rdm, 1 M re, 1 M re verschr aufn.

**Tipp 3: Betonte Abn (Schulter und Halsausschnitt):** Re Kante = 1 Rdm, 1 M re, 2 M re zus-str.

**Maschenprobe:** **Muster II, N Nr 3½:**  
22 M = 10 cm breit.  
33 R = 10 cm hoch.

**½ Rechter Ärmel, Rückenteil und ½ linker Ärmel:** Anschl 48/56 M mit N Nr 3½. Im Muster I 2 R str. Anschliessend im Muster II weiterstr. Für die **Schulterschrägung** an der re Kante 20x1 M jede 6. R / 15x1 M jede 6. R **und** 5x1 M jede 8. R betont aufn (s. Tipp 2). **Gleichzeitig** bei 11 cm ab Anchl für die **Schrägung** an der li Kante 1x1 M, 1x2 M und 1x2 M neu dazu anchl = 123/131 M. In folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 117/125 M Muster II, 4 M Muster III, 1 Rdm. **Halsausschnitt:** Bei 39/42 cm ab Anchl an der re Kante jede 2. R 1x2 M abk und 3x1 M betont abn (s. Tipp 3) = 118/126 M. Bei 57/65 cm ab Anchl an der re Kante wieder 3x1 M betont aufn und 1x2 M neu dazu anchl = 123/131 M. Anschliessend für die **Schulterschräge gegengleich** 20x1 M jede 6. R / 5x1 M jede 8. R **und** 15x1 M jede 6. R betont abn. **Gleichzeitig** bei 88/96 cm ab Anchl für die **Seitenkante** jede 2. R 1x2 M, 1x2 M und 1x1 M abk.

Anschliessend über alle M im Muster II weiterstr. Bei 99/107 cm ab Anchl noch 2 R im Muster I str, dann alle M dem Muster entsprechend abk.

**½ Linker Ärmel, Vorderteil und ½ rechter Ärmel:** Anchl 48/56 M mit N Nr 3½. Im Muster I 2 R str, dabei mit 1 M re beginnen. Anschliessend im Muster II weiterstr. Für die **Schultersträgung** an der re Kante 20x1 M jede 6. R / 15x1 M jede 6. R **und** 5x1 M jede 8. R betont aufn. **Gleichzeitig** bei 11 cm ab Anchl für die **Schrägung** an der li Kante 1x1 M, 1x2 M und 1x52 M neu dazu anchl = 123/131 M. In folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 117/125 M Muster II, 4 M Muster III, 1 Rdm. **V-Ausschnitt:** Bei 39/42 cm ab Anchl an der re Kante jede 2. R 1x5 M, 1x3 M und 16x/18x2 M abk = 83/87 M und gleich wieder 16x/18x2 M, 1x3 M und 1x5 M neu dazu anchl = 123/131 M. Anschliessend für die **Schultersträge gegengleich** 20x1 M jede 6. R / 5x1 M jede 8. R **und** 15x1 M jede 6. R betont abn. **Gleichzeitig** bei 88/96 cm ab Anchl für die **Seitenkante** jede 2. R 1x52 M, 1x2 M und 1x1 M abk. Anschliessend über alle M im Muster II weiterstr. Bei 99/107 cm ab Anchl noch 2 R im Muster I str, dann alle M dem Muster entsprechend abk.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **V-Ausschnittborte:** Mit der Rundstrick-N **157/167 M** auffassen (Vorderteil = je **53/55 M** + 1 Mittel-M, Rückenteil = 50/56 M). Im Muster II rundstr, dabei die mittlere M des Vorderteils (Spitze) bezeichnen. Nun in **jeder** Rd stets die M vor der Mittel-M und die Mittel-M zus re abh, die folg M re str und die 2 abgeh M über die gestr M ziehen. 4 Rd str, anschliessend 1 Rd ohne Abn str (= Bruchkante), dann in **jeder** Rd (auch in der Abk-Rd) beids der bezeichneten Mittel-M je 1 M re verschr aufn. Nach total 9 Rd alle M locker abk. Die Borte zur Hälfte nach innen legen und annähen.

## 2576-2 VARADA

### Pullover

Taille S – M / L – XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 152/168 cm  
Longueur 55/59 cm

**Fournitures:** LANGYARNS ALPACA SOXX 6-FACH (alpaga superfin easywash, polyamide)  
450/600 g = 3/4 pel lierre chiné 1087.0079. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3½. Une aig circ courte N° 3.

**Point I:** Aig N° 3½: 1 m à l'env, 1 m à l'end.

**Point II:** Aig N° 3½ + 3: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env. **En rond** = tout en m à l'end.

**Point III:** Aig N° 3½: Pt de demi-côte anglaise, nombre de m pair. **1er rg, sur l'end:** \*1 m à l'env, 1 m à l'end\*, tric 2x de \* à \*. **2e + 4e rgs, sur l'env:** \*1 m à l'env, 1 m à l'end\*, tric 2x de \* à \*. **3e rg:** \*1 m à l'env, 1 m à l'end en piquant 1 rg plus bas\*, tric 2x de \* à \*. Tric **1x** les rgs 1 à 4 puis rép tjrs les rgs 3 + 4. **Ne tric les m lis qu'en fin de rg et les gl en début de rg.**

**Remarque 1:** Le pullover est tric en travers. Les flèches du schéma indiquent le sens du trav.

**Remarque 2: Augm apparentes (épaule et encolure):** À droite = 1 m lis, 1 m à l'end, 1 augm à l'end torse.

**Remarque 3: Dim apparentes (épaule et encolure):** À droite = 1 m lis, 1 m à l'end, 2 m à l'end ens.

**Échantillon:** Point II, aig N° 3½:  
22 m= 10 cm de large.  
33 rgs= 10 cm de haut.

**Demi-manche droite, dos et demi-manche gauche:** Monter 48/56 m avec les aig N° 3½. Tric 2 rgs au pt I. Cont au pt II. Pour le **biais de l'épaule**, à droite, tric tous les 6 rgs 20x1 / tous les 6 rgs 15x1 **et** tous les 8 rgs 5x1 augm apparente (voir remarque 2). **Simultanément**, à 11 cm du montage, à gauche, monter 1x1 m, 1x2 m et 1x52 m supplémentaires = 123/131 m. Cont **comme suit:** 1 m lis, 117/125 m au pt II, 4 m au pt III, 1 m lis. **Encolure:** À 39/42 cm du montage, à droite tous les 2 rgs, rab 1x2 m et tric 3x1 dim apparente (voir remarque 3) = 118/126 m. À 57/65 cm du montage, tric de nouveau à droite 3x1 augm apparente et monter 1x2 m supplémentaires = 123/131 m. Ensuite, pour le **biais de l'épaule** tric symétriquement tous les 6 rgs 20x1 / tous les 8 rgs 5x1 **et** tous les 6 rgs 15x1 dim apparente. **Simultanément** à 88/96 cm du montage pour le bord latéral, tous les 2 rgs, rab 1x52

m, 1x2 m et 1x1 m. Puis cont au pt II sur toutes les m. À 99/107 cm du montage, tric encore 2 rgs au pt I puis rab toutes les m selon le pt.

**Demi-manche gauche, devant et demi-manche droite:** Monter 48/56 m avec les aig N° 3½. Tric 2 rgs au pt I en commençant par 1 m à l'end. Cont au pt II. Pour le **biais de l'épaule droite**, à droite, tric tous les 6 rgs 20x1 / tous les 6 rgs 15x1 **et** tous les 8 rgs 5x1 augm apparente. **Simultanément**, à 11 cm du montage, à gauche, monter 1x1 m, 1x2 m et 1x52 m supplémentaires = 123/131 m. Cont **comme suit:** 1 m lis, 117/125 m au pt II, 4 m au pt III, 1 m lis. **Encolure en V:** À 39/42 cm du montage, rab à droite et tous les 2 rgs 1x5 m, 1x3 m et 16x/18x2 m = 83/87 m et monter aussitôt 16x/18x2 m, 1x3 m et 1x5 m supplémentaires = 123/131 m. Ensuite, pour le **biais de l'épaule** tric symétriquement tous les 6 rgs 20x1 / tous les 8 rgs 5x1 **et** tous les 6 rgs 15x1 dim apparente. **Simultanément** à 88/96 cm du montage pour le **bord latéral**, tous les 2 rgs, rab 1x52 m, 1x2 m et 1x1 m. Puis cont au pt II sur toutes les m. À 99/107 cm du montage, tric encore 2 rgs au pt I puis rab toutes les m selon le pt.

**Finitions:** Faire les coutures. **Bordure de l'encolure en V:** Avec l'aig circ, relever 157/167 m (= 53/55 M m sur ch devant + 1 m centrale, 50/56 m au dos). Tric en rond au pt II en marquant la m centrale du devant (pointe). À **ch t**, gl tjrs la m avant la m centrale et la m centrale à l'end ens, tric la m suiv à l'end et rab les 2 m gl par-dessus. Tric 4 t puis tric 1 t sans dim (= ligne de pliure) et tric à **ch t** (au t de rabattage aussi) de ch côté de la m centrale 1 augm à l'end torse. Après un total de 9 t, rab toutes les m souplement. Replier la bordure en deux vers l'intérieur et la coudre.

## 2 VARADA

### Trui

Maat S - M / L - XL

<b>Modelmaten:</b>	Bovenwijdte	152/168 cm
	Lengte	55/59 cm

**Materiaal:** LANGYARNS ALPACA SOXX 6-FACH (superfijne alpaca easywash, polyamide)  
450/600 g = 3/4 bollen klimop gemengd 1087.0079. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3½. 1  
korte rondbnld Nr 3.

**Patroon I:** Nldn Nr 3½: 1 av st, 1 r st.

**Patroon II:** Nldn Nr 3½ + 3: r tricot = r op goede kant, av op av kant. **In toeren** = alle  
st r br.

**Patroon III:** Nldn Nr 3½: halfpatentsteek even aantal st. **1ste nld goede kant:** \* 1 av  
st, 1 r st \*, van \* tot \* 2x br. **2de + 4de nld av kant:** \* 1 av st, 1 r st \*, van \*  
tot \* 2x br. **3de nld:** \* 1 av st, 1 r st, hierbij 1 nld dieper insteken \*, van \* tot  
\* 2x br. 1x de 1ste tot de 4de nld br, daarna de 3de + 4de nld blijven herh.  
**De kst op het einde van de nld br en bij het begin van de nld afh.**

**Tip 1:** de trui wordt dwars gebreid. De pijl in het patroonschema toont de breirichting.

**Tip 2: opvallende meerde (schouder en hals):** rechterkant = 1 kst, 1 r st, 1 st r verdr meerde.

**Tip 3: opvallende mind (schouder en hals):** rechterkant = 1 kst, 1 r st, 2 st r samenbr.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 3½:  
22 st = 10 cm breed  
33 nldn = 10 cm hoog

½ **rechtermouw, rugpand en ½ linkermouw:** 48/56 st opz met nldn Nr 3½. In pat I 2 nldn br.  
Aansluitend in pat II verder br. Voor de **schouder** aan de rechterkant 20x1 st elke 6de nld /  
15x1 st elke 6de nld **en** 5x1 st elke 8ste nld opvallend meerde (zie tip 2). **Tegelijk** op 11 cm van  
de opzet voor de **afschuining** aan de linkerkant 1x1 st, 1x2 st en 1x52 st bij opz = 123/131 st.  
In volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 117/125 st pat II, 4 st pat III, 1 kst. **Hals:** op 39/42 cm  
van de opzet aan de rechterkant elke 2de nld 1x2 st afk en 3x1 st opvallend mind (zie tip 3) =  
118/126 st. Op 57/65 cm van de opzet aan de rechterkant opnieuw 3x1 st opvallend meerde en  
1x2 st bij opz = 123/131 st. Aansluitend voor de **schouder omgekeerd** 20x1 st elke 6de nld /  
5x1 st elke 8ste nld **en** 15x1 st elke 6de nld opvallend mind. **Tegelijk** op 88/96 cm van de opzet  
voor de **zijrand** elke 2de nld 1x52 st, 1x2 st en 1x1 st afk. Aansluitend met alle st in pat II verder

br. Op 99/107 cm van de opzet nog 2 nldn in pat I br, daarna alle st in het overeenstemmend pat afk.

**½ linkermouw, voorpand en ½ rechtermouw:** 48/56 st opz met nldn Nr 3½. In pat I 2 nldn br, met 1 r st beginnen. Aansluitend in pat II verder br. Voor de **schouder** aan de rechterkant 20x1 st elke 6de nld / 15x1 st elke 6de nld **en** 5x1 st elke 8ste nld opvallend meer. **Tegelijk** op 11 cm van de opzet voor de **afschuining** aan de linkerkant 1x1 st, 1x2 st en 1x52 st bij opz = 123/131 st. In volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 117/125 st pat II, 4 st pat III, 1 kst. **V-hals:** op 39/42 cm van de opzet aan de rechterkant elke 2de nld 1x5 st, 1x3 st en 16x/18x2 st afk = 83/87 st en meteen opnieuw 16x/18x2 st, 1x3 st en 1x5 st bij opz = 123/131 st. Aansluitend voor de **schouder omgekeerd** 20x1 st elke 6de nld / 5x1 st elke 8ste nld **en** 15x1 st elke 6de nld opvallend mind. **Tegelijk** op 88/96 cm van de opzet voor de **zijrand** elke 2de nld 1x52 st, 1x2 st en 1x1 st afk. Aansluitend met alle st in pat II verder br. Op 99/107 cm van de opzet nog 2 nldn in pat I br, daarna alle st in het overeenstemmend pat afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **V-halsboord:** met de rondbrnld 157/167 st opnemen (voorpand = telkens 53/55 st + 1 middelste st, rugpand = 50/56 st). In pat II rondbr, hierbij de middelste st van het voorpand (punt) markeren. Nu in **elke** toer telkens de st voor de middelste st en de middelste st samen r afh, de volg st r br en de 2 afgehaalde st over de gebreide st halen. 4 toeren br, aansluitend 1 toer zonder mind br (= zoomplooi), daarna in **elke** toer (ook in de afkanttoer) aan weersz van de gemarkeerde st telkens 1 r st verdr meer. Na totaal 9 toeren alle st soepel afk. De boord dubbelvouwen op het midden en vastnaaien.

## 2 VARADA

### Sweater

Size S - M / L - XL

#### Garment measurements:

Bust 59¾"/66" (152/168 cm), length 21¾"/23¼" (55/59 cm)

**Materials:** LANGYARNS ALPACA SOXX 6-FACH (alpaca superfine easywash, nylon)  
450/600 g = 3/4 balls of ivy-mélange 1087.0079. ADDI knitting needles, size US 4 (3.5 mm). 1 short circular needle, size US 2.5 (3 mm).

#### PATTERN STITCHES

##### Rib st:

US 4 (3.5 mm) needles: K1:P1 rib, even number of sts

**Row 1 (RS):** \*p1, k1, rep from \* to end.

On subsequent rows work the sts as they face you.

##### Stockinette st:

US 4 (3.5 mm) & 2.5 (3 mm) needles: Stockinette st = knit on RS, purl on WS.

**In the round** = knit all sts.

##### Half brioche rib:

US 4 (3.5 mm) needles: Half brioche rib, even number of sts.

**Row 1 (RS):** \*p1, k1\*, rep from \* to \* twice.

**Rows 2 & 4 (WS):** \*p1, k1\*, rep from \* to \* twice.

**Row 3:** \*p1, k1 below\*, rep from \* to \* twice.

Work rows 1 – 4, then rep rows 3 & 4.

**Edge sts: always slip the first st of your row and knit the last.**

**Note:** The sweater is knitted from side to side, the arrow on the schematic indicates the direction of knitting.

**Gauge:** Stockinette st, US 4 (3.5 mm) needles:

22 sts = 4" (10 cm), 33 rows = 4" (10 cm).

#### ½ RIGHT SLEEVE, BACK & ½ LEFT SLEEVE

Cast on 48/56 sts with US 4 (3.5 mm) needles.

Work 2 rows rib, beginning as follows: \*p1, k1, rep from \* to end.

Now work in stockinette st (= k on RS, p on WS).

For **shoulder shaping** inc at the right edge:

**Inc Row (RS):** sl1 (edge st), k1, M1L, work to end – 1 st increased.

Rep inc every 6<sup>th</sup> row 20 times / every 6<sup>th</sup> row 15 times **and** every 8<sup>th</sup> row 5 times.

**At the same time**, when the piece measures 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (11 cm) from the cast-on edge, also cast on additional sts at left edge (= underarm to side), at the end of the next 3 RS rows cast on 1<sup>st</sup>, 2 sts and 52 sts.

When all increases have been completed you will have 123/131 sts.

Now **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 117/125 sts stockinette, 4 sts half brioche rib, k1 (edge st).

**Shape neck:** When your work measures 15<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"/16<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (39/42 cm) from the cast-on edge, bind off 2 sts at the beginning of the next row (RS), then dec at same edge as follows:

**Dec Row (RS):** sl1 (edge st), k1, k2tog, work to end – 1 st decreased.

Rep dec every 2<sup>nd</sup> row 3 times.

When all decreases have been completed you will have 118/126 sts.

Continue working until your work measures 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/25<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (57/65 cm), then inc again:

**Inc Row (RS):** sl1 (edge st), k1, M1L, work to end – 1 st increased.

Rep inc every 2<sup>nd</sup> row 3 times, then cast on 2 new sts at the same edge.

Continue with 123/131 sts, for **shoulder shaping** dec to mirror the other side:

**Dec Row (RS):** sl1 (edge st), k1, k2tog, work to end – 1 st decreased.

Rep dec every 6<sup>th</sup> row 20 times / every 8<sup>th</sup> row 5 times **and** every 6<sup>th</sup> row 15 times.

**At the same time**, when the piece measures 34<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/37<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (88/96 cm) for **side edge**, bind off at beginning of the next 3 WS rows as follows: 52 sts, 2 sts and 1 st.

Continue working stockinette over all sts until the piece measures 39"/42" (99/107 cm) from the cast-on edge.

Work 2 more rows in rib: \*p1, k1, rep from \* to end.

Bind off all sts, in pattern.

## ½ LEFT SLEEVE, FRONT & ½ RIGHT SLEEVE

Cast on 48/56 sts with US 4 (3.5 mm) needles.

Work 2 rows rib, beginning as follows: \*k1, p1 rep from \* to end.

Now work in stockinette st (= k on RS, p on WS).

For **shoulder shaping** inc at the right edge:

**Inc Row (RS):** sl1 (edge st), k1, M1L, work to end – 1 st increased.

Rep inc every 6<sup>th</sup> row 20 times / every 6<sup>th</sup> row 15 times **and** every 8<sup>th</sup> row 5 times.

**At the same time**, when the piece measures 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (11 cm) from the cast-on edge, also cast on additional sts at left edge (= underarm to side), at the end of the next 3 RS rows cast on 1<sup>st</sup>, 2 sts and 52 sts.

When all increases have been completed you will have 123/131 sts.

Now **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 117/125 sts stockinette, 4 sts half brioche rib, k1 (edge st).



**Shape V-neck:** When your work measures 15¼"/16½" (39/42 cm) from the cast-on edge, bind off 5 sts at the beginning of the next row (RS), 3 sts at beginning of the next RS row and 2 sts at beginning of the foll 16/18 RS rows.

When all decreases have been completed you will have 83/87 sts.

Now cast on again at the same edge: 2 sts 16/18 times, 3 sts once and 5 sts once.

Continue with 123/131 sts, for **shoulder shaping** dec to mirror the other side:

**Dec Row (RS):** sl1 (edge st), k1, k2tog, work to end – 1 st decreased.

Rep dec every 6<sup>th</sup> row 20 times / every 8<sup>th</sup> row 5 times **and** every 6<sup>th</sup> row 15 times.

**At the same time**, when the piece measures 34¾"/37¾" (88/96 cm) for **side edge**, bind off at beginning of the next 3 WS rows as follows: 52 sts, 2 sts and 1 st.

Continue working stockinette over all sts until the piece measures 39"/42" (99/107 cm) from the cast-on edge.

Work 2 more rows in rib: \*k1, p1, rep from \* to end.

Then bind off all sts, in pattern.

## FINISHING

Close seams. **V-neck border:** With the circular needle, pick up 157/267 sts around neck opening (front = 53/55 M sts each side + 1 center front st, back = 50/56 sts). Join to work in the round, mark the center front st (= point of V) and work stockinette st in the rnd: k all sts. Now dec **every rnd** over 3 sts at center front: work to 1 st before caenter front st, sl2 tog knitwise, k1, pssso. Work 4 rnds, then work 1 rnd without decreasing (= fold), then inc **every rnd** (including bind off rnd) either side of center front st: work to center front st, M1L, k1, M1. Loosely bind off all sts after a total of 9 rnds. Fold border in half and sew in place on the inside. Weave in ends. Block as desired.

## 2 VARADA

### Sweater

Størrelse S - M / L - XL

<b>Designets mål:</b>	Overvidde	152/168 cm
	Længde	55/59 cm

**Materialer:** LANGYARNS ALPACA SOXX 6-FACH (alpaca superfine easywash, polyamid)  
450/600 g = 3/4 ngl efeu-mélange 1087.0079. LANGYARNS / ADDI pind 3½. 1 kort rundpind 3.

**Mønster I:** 1 vr, 1 r.

**Mønster II:** Glat. **Strikket frem og tilbage** – strik r på r-side-p og vr på vr-side-p.  
**Strikket rundt** – strik alle omg r.

**Mønster III:** Halvpatent med lige m-antal. **1. p (r-side):** \*1 vr, 1 r\*, strik fra \* til \* 2 gange. **2. + 4. p (vr-side):** \*1 vr, 1 r\*, strik fra \* til \* 2 gange. **3. p:** \*1 vr, 1 patent-r (strik r i m under p) \*, strik fra \* til \* 2 gange. Strik 1. – 4. p én gang, derefter gentages 3. + 4. p. **Første kantm på hver p tages løs af, mens sidste kantm strikkes.**

**Tip 1:** Sweateren strikkes på tværs. Pilene på målskemaet angiver strikkeretningen.

**Tip 2: Hældende udt (skulder og halsrunding): højre side** – 1 kantm, 1 r, 1 r dr op.

**Tip 3: Hældende indt (skulder og halsrunding): højre side** – 1 kantm, 1 r, 2 r sm.

**Strikkefasthed:** **Mønster II**, pind 3½:  
22 m = 10 cm bred.  
33 p = 10 cm høj.

**½ højre ærme, bagstykke og ½ venstre ærme:** Slå 48/56 m op på pind 3½. Strik 2 p mønster I. Fortsæt i mønster II. Lav 1 hældende udt i højre side (se tip 2) til **skulder** på hver 6. p 20/15 gange og på hver 8. p -/5 gange. **Samtidig** når arb måler 11 cm, slås nye m op i venstre side til **side** 1 m 1 gang, 2 m 1 gang og 52 m 1 gang = 123/131 m. Fortsæt i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 117/125 m mønster II, 4 m mønster III, 1 kantm.

**Halsrunding:** Når arb måler 39/42 cm, lukkes 2 m af i højre side. Derefter laves 1 hældende indt (se tip 3) på hver 2. p 3 gange = 118/126 m. Når arb måler 57/65 cm, laves igen 1 hældende udt i højre side på hver 2. p 3 gange, slut så 2 nye m op = 123/131 m. Form så **skulder** med 1 hældende indt på hver 8. p -/5 gange og så på hver 6. p 20/15 gange. **Samtidig** når arb måler 88/96 cm, lukkes af til **side** for 52 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang. Strik nu mønster II over alle m. Når arb måler 99/107 cm, strikkes 2 p mønster I. Luk løst af i mønster.

**½ venstre ærme, forstykke, og ½ højre ærme:** Slå 48/56 m op på pind 3½. Strik 2 p mønster I – begynd med 1 r. Fortsæt i mønster II. Lav 1 hældende udt i højre side (se tip 2) til **skulder** på hver 6. p 20/15 gange og på hver 8. p -/5 gange. **Samtidig** når arb måler 11 cm, slås nye m op i venstre side til **side** 1 m 1 gang, 2 m 1 gang og 52 m 1 gang = 123/131 m. Fortsæt i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 117/125 m mønster II, 4 m mønster III, 1 kantm.

**V-udskæring:** Når arb måler 39/42 cm, lukkes af i højre side på hver 2. p for 5 m 1 gang, 3 m 1 gang og 2 m 16/18 gange = 83/87 m. Slå så igen m op i højre side på hver 2. p: 2 m 16/18 gange, 3 m 1 gang, 5 m 1 gang = 123/131 m. Form nu **skulder** med 1 hældende indt på hver 8. p -/5 gange og så på hver 6. p 20/15 gange. **Samtidig** når arb måler 88/96 cm, lukkes af til **side** for 52 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang. Strik nu mønster II over alle m. Når arb måler 99/107 cm, strikkes 2 p mønster I. Luk løst af i mønster.

**Montering:** Sy sømme. **V-udskæring:** Strik 157/167 m op med rundpind langs halsåbningen (forstykke = 53/55 M m på hver side af v'et + 1 midter-m, bagstykke = 50/56 m). Strik rundt i mønster II – markér midter-m nederst i v'et. På **hver** omg strikkes 1 db-oti omkring midter-m således: strik rib til 1 m før midter-m, 2 r løs af, som skulle de strikkes r sm, 1 r, træk de løse m over den netop strikkede. Strik 4 omg, derefter en omg uden indt (= ombukkant). Lav så på **hver** omg (inkl. aflukning) 1 udt på begge sider af midter-m. Når der er strikket 9 omg i alt, lukkes alle m løst af. Buk kanten på midten og sy den fast på indersiden.