

1 PRISCILLA

Pullover

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	100/120 cm
	Länge	60 cm

Material: LANGYARNS CASHMERE + (Kaschmir) 425/525 g = 17/21 Knl lila 1154.0045.

LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 6 und 10. 1 kurze Rundstrick-N Nr 6.

Muster I: N Nr 6: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 10: Zopfmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str, wie sie erscheinen. 1x die 1. – 30. R str, dann die 16. – 30. R stets wdh.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 10:

13 M = 10 cm breit (leicht gedehnt gemessen).

18 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 67/81 M mit N Nr 6. Im Muster I str. Bei 9 cm ab Anschl eine Rück-R li str, dabei 1 M abn = 66/80 M. Mit N Nr 10 im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 4x/5x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden. **Armausschnitte:** Bei 40/37 cm ab Anschl beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr. Bei 60 cm ab Anschl alle M locker dem Muster entsprechend abk, dabei für den **Halsausschnitt** die mittleren 26/28 M bezeichnen.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str, jedoch bei 51 cm ab Anschl für den **Halsausschnitt** die mittleren 10/12 M abk und beids jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M und 3x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise). Bei 60 cm ab Anschl die restl je 20/26 Schulter-M locker dem Muster entsprechend abk.

Ärmel: Anschl 31/37 M mit N Nr 6. Im Muster I str. Bei 9 cm ab Anschl eine Rück-R li str, dabei für Grösse S – M 1 M abn = 30/37 M. Mit N Nr 10 im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm mit 3 M glatt re (= Vorders re, Rücks li) beginnen, 1x/2x den Rapport str, dabei bei **Pfeil A** beginnen, bei **Pfeil a/b** enden und vor der Rdm mit 3 M re enden. Für die seitl Schrägung beids jede 6. R 9x1 M und jede 4. R 3x1 M / abw jede 4. + 6. R 13x1 M aufn = 54/**63 M**. Die je 3 M glatt re nach und vor der Rdm und die neu aufgen M sobald als möglich im Muster II mitstr. Bei 52 cm ab Anschl die M locker dem Muster entsprechend abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 74/80 M auffassen (Vorderteil = 44/48 M, Rückenteil = 30/32 M). Im Muster I rundstr. Bei ca 3 cm Bortenhöhe alle M dem Muster entsprechend locker abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnung des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

2578-1 PRISCILLA

Pullovers

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle:	Tour de poitrine	100/120 cm
	Longueur	60 cm

Fournitures: LANGYARNS CASHMERE + (cachemire), 425/525 g = 17/21 pel lilas 1154.0045. Aig LANGYARNS / ADDI N° 6 et 10. Une aig circ courte N° 6.

Point I: Aig N° 6: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Point II: Aig N° 10: Pt de torsade. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Tric 1x les rgs 1 à 30 puis rép tjs les rgs 16 à 30.

Échantillon: **Point II,** aig N° 10:

13 m= 10 cm de large (à mesurer légèrement étiré).

18 rgs= 10 cm de haut.

Dos: Monter 67/81 m avec les aig N° 6. Tric au pt I. À 9 cm du montage, tric 1 rg à l'env sur l'env en dim de 1 m = 66/80 m. Cont au pt II avec les aig N° 10 en commençant après la m lis à la **flèche A**, tric 4x/5x le motif et finir à la **flèche a** avant la m lis. **Emmanchures:** À 40/37 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit. Rab les m souplement à 60 cm du montage selon le pt en marquant les 26/28 m centrales pour **l'encolure**.

Devant: Tric comme pour le dos mais en rab à 51 cm du montage, pour **l'encolure**, les 10/12 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 1x2 m et 3x1 m sans escaliers (voir notes importantes). À 60 cm du montage, rab souplement les 20/26 m rest des épaules selon le pt.

Manches: Monter 31/37 m avec les aig N° 6. Tric au pt I. À 9 cm du montage, tric 1 rg à l'env sur l'env en dim **pour taille S – M** de 1 m = 30/37 m. Cont au pt II avec les aig N° 10 en commençant après la m lis par 3 m en jersey end (= à l'end sur l'end, à l'env sur l'env), tric 1x/2x le motif en commençant à la **flèche A**, finir à la **flèche a/b** et, avant la m lis, finir par 3 m à l'end. Augm de ch côté 9x1 m tous les 6 rgs et 3x1 m tous les 4 rgs / 13x1 m altern tous les 4 + 6 rgs = 54/63 m. Tric les 3 m en jersey end après et avant la m lis ainsi que les nouvelles m aussi tôt que possible au pt II. À 52 cm du montage, rab souplement les m selon le pt.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 74/80 m (= 44/48 m sur le devant, 30/32 m au dos). Tric en rond au pt I. À 3 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

1 PRISCILLA

Trui

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	100/120 cm
	Lengte	60 cm

Materiaal: LANGYARNS CASHMERE + (kasjmier) 425/525 g = 17/21 bollen lila 1154.0045.

LANGYARNS / ADDI brnldn Nr 6 en 10. 1 korte rondbrnld Nr 6.

Patroon I: Nldn Nr 6: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 10: kabelpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. 1x de 1ste tot de 30ste nld br, daarna de 16de tot de 30ste nld blijven herh.

Proeflapje: **Patroon II,** Nldn Nr 10:

13 st = 10 cm breed (licht rekkend meten)

18 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 67/81 st opz met nldn Nr 6. In pat I br. Op 9 cm van de opzet een nld op de av kant av br, hierbij 1 st mind = 66/80 st. Met nldn Nr 10 in pat II verder br, hierbij na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 4x/5x br en voor de kst bij **pijl a** eindigen. **Armsgat:** op 40/37 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. Op 60 cm van de opzet alle st soepel in het overeenstemmend pat afk, hierbij voor de **hals** de middelste 26/28 st markeren.

Voorpand: als het rugpand br, maar op 51 cm van de opzet voor de **hals** de middelste 10/12 st afk en aan weersz elke 2de nld nog 1x3 st, 1x2 st en 3x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen). Op 60 cm van de opzet de telkens overbl 20/26 st voor de schouders soepel in het overeenstemmend pat afk.

Mouwen: 31/37 st opz met nldn Nr 6. In pat I br. Op 9 cm van de opzet een nld op de av kant av br, hierbij **1 st mind voor Maat S – M = 30/37 st**. Met nldn Nr 10 in pat II verder br, na de kst met 3 st r tricot (= r op goede kant, av op av kant) beginnen, 1x/2x het rapport br, bij **pijl A** beginnen, bij **pijl a/b** eindigen en voor de kst met 3 r st eindigen. Voor de mouwverbreiding aan weersz elke 6de nld 9x1 st en elke 4de nld 3x1 st / afwiss elke 4de + 6de nld 13x1 st meerd = 54/**63 st**. De 3 st r tricot na en voor de kst en de gemeerdeerde st zo vlug als mogelijk in pat II meebr. Op 52 cm van de opzet de st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 74/80 st opnemen (voorpand = 44/48 st, rugpand = 30/32 st). In pat I rondbr. Op ca 3 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en rugpand inzetten.

1 PRISCILLA

Sweater

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 39 $\frac{1}{4}$ "/47 $\frac{1}{4}$ " (100/120 cm), length 23 $\frac{1}{2}$ " (60 cm)

Materials: LANGYARNS CASHMERE + (cashmere) 425/525 g = 17/21 balls of lilac 1154.0045.
ADDI knitting needles, size US 10 (6 mm) and 15 (10 mm). 1 short circular needle, size US 10 (6 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 10 (6 mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to the last st, k1.

On subsequent rows work the sts as they face you.

In the round: *k1, p1, rep from * around.

Chart II:

US 15 (10 mm) needles: Cable pattern, according to chart II.

The chart shows the RS rows, on WS rows work the sts as they face you.

Work rows 1 – 30, then repeat rows 16 – 30.

Gauge: Cable pattern (chart II), US 15 (10 mm) needles:

13 sts = 4" (10 cm) measured slightly stretched, 18 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 67/81 sts with US 10 (6 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to the last st, k1.

Continue, working the sts as they face you until ribbing measures 3 $\frac{1}{2}$ " (9 cm) finishing with a RS row.

Purl the next row (WS), decreasing 1 st.

Continue with 66/80 sts, change to US 15 (10 mm) needles and work cable pattern from chart II as follows: k1 (edge st), starting at **arrow A**, work the pattern repeat 4/5 times and finish at **arrow a**, k1 (edge st).

Mark for armholes: When back measures 15 $\frac{3}{4}$ "/14 $\frac{1}{2}$ " (40/37 cm) from the cast-on edge, place a marker at the beginning and end of your row.

Continue to work even until back measures 23 $\frac{1}{2}$ " (60 cm) from the cast-on edge.

Shoulders and neck: Loosely bind off all sts in pattern, mark center 26/28 sts for neck.

FRONT

Work as for back, but begin neck shaping when front measures 20" (51 cm).

Shape neck: Mark the middle 10/12 sts.

Next row (RS): work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 10/12 center sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): work to end, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working WS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next RS row and 1 st at beginning of foll 3 RS rows.

When front measures 23½" (60 cm) loosely bind off the remaining 20/26 sts for **shoulder**.

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), continue working RS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next WS row and 1 st at beginning of foll 3 WS rows.

When front measures 23½" (60 cm) loosely bind off the remaining 20/26 sts for **shoulder**.

SLEEVES

Cast on 31/37 sts with US 10 (6 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to the last st, k1.

Continue, working the sts as they face you until ribbing measures 3½" (9 cm) finishing with a RS row.

Purl the next row (WS), **decreasing for size S – M** 1 st.

Continue with 30/37 sts, change to US 15 (10 mm) needles and work cable pattern from chart II as follows: k1 (edge st), 3 sts stockinette (= k on RS, p on WS), starting at **arrow A**, work the pattern repeat 1/2 times and finish at **arrow a/b**, k3, k1 (edge st).

Side shaping: Inc Row (RS): k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 6th row 9 times & every 4th row 3 times / alternately every 4th & 6th row 13 times.

Work 3 sts at each edge in stockinette and incorporate the sts into cable pattern as soon as possible.

When all increases have been completed you will have 54/63 sts.

Continue working until sleeve measures 20½" (52 cm) from the cast-on edge, then loosely bind off all sts in pattern.

FINISHING

Close seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams. **Neckband:** With the circular needle, pick up 74/80 sts around neck opening (= 44/48 sts from front, 30/32 sts from back). Join to work in the round, place a marker for beginning of rnd and work rib st in the

rnd: *k1, p1, rep from * around. When neckband measures about 1¼" (3 cm) bind off all sts loosely, in pattern. Weave in ends. Block as desired.

1 PRISCILLA

Sweater

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	100/120 cm
	Længde	60 cm

Materialer: LANGYARNS CASHMERE + (cashmere) 425/525 g = 17/21 ngl lilla 1154.0045.

LANGYARNS / ADDI pinde 6 og 10. 1 kort rundpind 6.

Mønstre i designet:

1x1 rib: 1 r, 1 vr.

Snoningsmønster efter diagram: Diagrammet viser kun r-side-p (læs fra højre mod venstre).

På vr-side-p strikkes m som de viser. Strik 1. – 30. p én gang, derefter gentages 16. – 30. p.

Strikkefasthed: 13 m og 18 p i snoningsmønster på pind 10 = 10x10 cm (let strakt).

Bagstykke: Slå 67/81 m op på pind 6 og strik 9 cm 1x1 rib – slut med r-side-p. Strik 1 p vr hvor der tages 1 m ind = 66/80 m. Skift til pind 10 og snoningsmønster efter diagram: 1 kantm, begynd i diagrammet ved **pil A**, strik mønsterrapporten 4/5 gange, slut ved **pil a**, 1 kantm. Strik liges op til arb måler 40/37 cm.

Ærmegab: Placér en markør i begge sider (til ærmegab) og fortsæt lige op til arb måler 60 cm. Luk alle m løst af i mønster – markér de midterste 26/28 m (til hals).

Forstykke: Strikkes som bagstykke til arb måler 51 cm.

Halsrunding: Luk de midterste 10/12 m af (til hals) og strik hver side for sig. Luk af til halsrunding på hver 2. p i halssiden med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) for 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 gange. Når arb måler 60 cm, lukkes de sidste 20/26 skulder-m løst af i mønster.

Ærmer: Slå 31/37 m op på pind 6 og strik 9 cm rib – slut med r-side-p. Strik 1 p vr, hvor der tages **1 m for StørrelseS – M** ind = **30/37 m**. Skift til pind 10 og snoningsmønster: 1 kantm, 3 m glat, begynd i diagrammet ved **pil A** og strik mønsterrapporten 1/2 gange, slut ved **pil a/b**, 3 r, 1 kantm. Lav 1 ud i begge sider på hver 6. p / hver skiftevis 4. og 6. p 9/13 gange og så på hver 4. p 3/- gange = **54/63 m**, de 3 m glat i hver side og de nye m strikkes i snoningsmønster så snart det er muligt. Når ærmet måler 52 cm, lukkes alle m løst af i mønster.

Montering: Sy sømme. **Halskant:** Strik ca 74/80 m op med rundpind langs halsåbningen (forstykke = 44/48 m, bagstykke = 30/32 m) og strik rundt i rib til kanten måler ca 3 cm. Luk løst af i rib. Syærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke.