

4 EMKE

Pullover

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 102/110/118/126 cm
Länge 60 cm

Material: LANGYARNS CASHMERE DREAMS (Kaschmir, Seide) 100/125/125/150 g = 4/5/5/6
Knl violett 1085.0047. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 5. 1 kurze Rundstrick-N Nr 5.

Muster I: N Nr 5: 1 M li, 1 M re.

Muster II: N Nr 5: Zopfmuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str, wie sie erscheinen. Die 1. – 18. R stets wdh.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 5:
23 M = 10 cm breit.
27 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 121/129/139/147 M mit N Nr 5. Im Muster I str. Bei 10 cm ab Anchl mit N Nr 5 im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R für die Grössen S + L 1 M abn und nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 6x/7x/7x/8x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b/a/b** enden = 120/129/138/147 M. 1 Rdm. **Armausschnitt:** Bei 40/39/38/36 cm ab Anchl beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr. Bei 60 cm ab Anchl alle M locker dem Muster entsprechend abk, dabei für den **Halsausschnitt** die mittleren 50/51/54/55 M bezeichnen.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str, jedoch bei 52/52/51/51 cm ab Anchl für den **Halsausschnitt** die mittleren 16/17/20/21 M abk und beids jede 2. R noch 2x4 M, 1x3 M, 2x2 M und 2x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise). Bei 60 cm ab Anchl die restl je 35/39/42/46 Schulter-M locker dem Muster entsprechend abk.

Ärmel: Anchl 45/54/63/72 M mit N Nr 5. Im Muster I str. Bei 10 cm ab Anchl in einer Rückr vert 3 M aufn = 48/57/66/75 M. Anschliessend mit N Nr 5 im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 2x/3x/3x/4x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b/a/b** enden. Für die seitl Schrägung beids jede 4. R 23x1 M / abw jede 4. + 6. R 21x1 M / abw jede 4. + 6. R 19x1 M / abw jede 4. + 6. R 19x1 M aufn = 94/99/104/113 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr. Bei 50 cm ab Anchl alle M locker dem Muster entsprechend abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 124/130/138/144 M auffassen (Vorderteil = je 76/80/86/90 M, Rückenteil = 48/50/52/54 M). Im Muster I rundstr. Bei ca 3 cm Bortenhöhe alle M dem Muster entsprechen abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnung des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

2578-4 EMKE

Pullover

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 102/110/118/126 cm

Longueur 60 cm

Fournitures: LANGYARNS CASHMERE DREAMS (cachemire, soie) 100/125/125/150 g = 4/5/5/6 pel violet 1085.0047. Aig LANGYARNS / ADDI N° 5. Une aig circ courte N° 5.

Point I: Aig N° 5: 1 m à l'env, 1 m à l'end.

Point II: Aig N° 5: Pt de torsade. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 18.

Échantillon: **Point II**, aig N° 5:
23 m = 10 cm de large.
27 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 121/129/139/147 m avec les aig N° 5. Tric au pt I. À 10 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 5 en dim au 1er rg de 1 m pour les tailles S + L et en commençant à la **flèche A** après la m lis, tric 6x/7x/7x/8x le motif et, avant la m lis, finir à la **flèche a/b/a/b** = 120/129/138/147 m. 1 m lis. **Emmanchures:** À 40/39/38/36 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit. Rab les m souplement à 60 cm du montage selon le pt en marquant les 50/51/54/55 m centrales pour **l'encolure**.

Devant: Tric comme pour le dos mais en rab à 52/52/51/51 cm du montage, pour **l'encolure**, les 16/17/20/21 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 2x4 m, 1x3 m, 2x2 m et 2x1 m sans escaliers (voir notes importantes). À 60 cm du montage, rab souplement les 35/39/42/46 m rest des épaules selon le pt.

Manches: Monter 45/54/63/72 m avec les aig N° 5. Tric au pt I. À 10 cm du montage, à un rg sur l'env, répartir 3 augm = 48/57/66/75 m. Cont avec les aig N° 5 au pt II en commençant après la m lis à la **flèche A**, tric 2x/3x/3x/4x le motif et, avant la m lis, finir à la **flèche a/b/a/b**. Augm de ch côté tous les 4 rgs 23x1 m / altern tous les 4 + 6 rgs 21x1 m / altern tous les 4 + 6 rgs 19x1 m / altern tous les 4 + 6 rgs 19x1 m = 94/99/104/113 m. Tric également les nouvelles m au pt II. Rab les m souplement selon le pt à 50 cm du montage.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 124/130/138/144 m (= 76/80/86/90 m sur ch devant, 48/50/52/54 m au dos). Tric en rond au pt I. À 3 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

4 EMKE

Trui

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Bovenwijdte 102/110/118/126 cm
Lengte 60 cm

Materiaal: LANGYARNS CASHMERE DREAMS (kasjmier, zijde) 100/125/125/150 g = 4/5/5/6
bollen violet 1085.0047. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 5. 1 korte rondbrnld Nr 5.

Patroon I: Nldn Nr 5: 1 av st, 1 r st.

Patroon II: Nldn Nr 5: kabelpatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 18de nld blijven herh.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 5:
23 st = 10 cm breed
27 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 121/129/139/147 st opz met nldn Nr 5. In pat I br. Op 10 cm van de opzet met nldn Nr 5 in pat II verder br, in de 1ste nld voor maat S + L 1 st mind en na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 6x/7x/7x/8x br en voor de kst bij **pijl a/b/a/b** eindigen = 120/129/138/147 st.

Armsgat: op 40/39/38/36 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br. Op 60 cm van de opzet alle st soepel in het overeenstemmend pat afk, hierbij voor de **hals** de middelste 50/51/54/55 st markeren.

Voorpand: als het rugpand br, maar op 52/52/51/51 cm van de opzet voor de **hals** de middelste 16/17/20/21 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 2x4 st, 1x3 st, 2x2 st en 2x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen). Op 60 cm van de opzet de telkens overbl 35/39/42/46 st voor de schouders soepel in het overeenstemmend pat afk.

Mouwen: 45/54/63/72 st opz met nldn Nr 5. In pat I br. Op 10 cm van de opzet in een nld op de av kant verdeeld 3 st meer = 48/57/66/75 st. Aansluitend met nldn Nr 5 in pat II verder br, hierbij na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 2x/3x/3x/4x br en voor de kst bij **pijl a/b/a/b** eindigen. Voor de mouwverbreeding aan weersz elke 4de nld 23x1 st / afwiss elke 4de + 6de nld 21x1 st / afwiss elke 4de + 6de nld 19x1 st / afwiss elke 4de + 6de nld 19x1 st meer = 94/99/104/113 st. De nieuw gemeederde st in pat II meebr. Op 50 cm van de opzet alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 124/130/138/144 st opnemen (voorpand = telkens 76/80/86/90 st, rugpand = 48/50/52/54 st). In pat I rondbr. Op ca 3 cm boordhoogte alle st in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van het voor- en rugpand inzetten.

4 EMKE

Sweater

Size S / M / L / XL

Garment measurements:

Bust 40 $\frac{1}{4}$ "/43 $\frac{1}{4}$ "/46 $\frac{1}{2}$ "/49 $\frac{1}{2}$ " (102/110/118/126 cm), length 23 $\frac{1}{2}$ " (60 cm)

Materials: LANGYARNS CASHMERE DREAMS (cashmere, silk) 100/125/125/150 g = 4/5/5/6 balls of violet 1085.0047. ADDI knitting needles, size US 8 (5 mm). 1 short circular needle, size US 8 (5 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 8 (5 mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts

Row 1 (RS): k1, *p1, k1, rep from * to end.

On subsequent rows work the sts as they face you.

In the round: *k1, p1, rep from * around.

Chart II:

US 8 (5 mm) needles: Cable pattern, according to chart II.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of your row.

The chart shows RS rows, on WS work the sts as they face you.

Rep rows 1 – 18.

Gauge: Cable pattern (chart II), US 8 (5 mm) needles:

23 sts = 4" (10 cm), 27 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cas on 121/129/139/147 sts with US 8 (5 mm) needles.

Row 1 (RS): k1, *p1, k1, rep from * to end.

Continue, working the sts as they face you until ribbing measures 4" (10 cm).

Change to US 8 (5 mm) needles and begin working cable pattern from chart II, for sizes S & L dec 1 st on the first row and work as follows: k1 (edge st), start at **arrow A**, work the pattern repeat 6/7/7/8 times, work to **arrow a/b/a/b**, k1 (edge st).

Continue working in pattern with 120/129/138/147 sts.

Mark for armholes: When back measures 15 $\frac{3}{4}$ "/15 $\frac{1}{4}$ "/15"/14 $\frac{1}{4}$ " (40/39/38/36 cm) from the cast-on edge, place a marker at the beginning and end of your row.

Continue to work even until back measures 23 $\frac{1}{2}$ " (60 cm) from the cast-on edge.

Loosely bind off all sts in pattern, mark center 50/51/54/55 sts for the **neck**.

FRONT

Work as for back, but shape neck when front measures 20½"/20½"/20"/20" (52/52/51/51 cm).

Shape neck: mark 16/17/20/21 sts in the center with 52/56/59/63 sts each side.

Next row (RS): work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 16/17/20/21 sts center sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): work to end, bind off 4 sts as smoothly as possible at the beginning of the next 2 RS rows (neck edge), then 3 sts at beginning of the next RS row, 2 sts at beginning of the next 2 RS rows and 1 st at beginning of the foll 2 RS rows.

When front measures 23½" (60 cm) bind off the remaining 35/39/42/46 sts for **shoulder**.

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 4 sts as smoothly as possible at the beginning of the next 2 WS rows (neck edge), then 3 sts at beginning of the next WS row, 2 sts at beginning of the next 2 WS rows and 1 st at beginning of the foll 2 WS rows.

When front measures 23½" (60 cm) bind off the remaining 35/39/42/46 sts for **shoulder**.

SLEEVES

Cast on 45/54/63/72 sts with US 8 (5 mm) needles.

Work ribbing for cuff, when cuff measures 4" (10 cm) inc 3 sts evenly over a WS row.

Continue with 48/57/66/75 sts, change to US 8 (5 mm) needles and begin working cable pattern from chart II: k1 (edge st), start at **arrow A**, work the pattern repeat 2/3/3/4 times, work to **arrow a/b/a/b**, k1 (edge st).

Side shaping: Inc Row (RS): k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 4th row 23 times / alternately every 4th & 6th row 21 times / alternately every 4th & 6th row 19 times / alternately every 4th & 6th row 19 times. Incorporate the new sts into the cable pattern.

When all increases have been completed you will have 94/99/104/113 sts.

Continue working until sleeve measures 19¾" (50 cm) from the cast-on edge, then loosely bind off all sts in pattern.

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams.

Neckband: With the circular needle, pick up 124/130/138/144 sts around the neck opening (= 76/80/86/90 sts from front, 48/50/52/54 sts from back). Join to work in the round, place a marker for beginning of rnd. Work rib st in the rnd: *k1, p1, rep from * around. When neckband measures about 1¼" (3 cm) bind off all sts in pattern. Weave in ends. Block as desired.

4 EMKE

Sweater

Størrelse S / M / L / XL

Designets mål: Overvidde 102/110/118/126 cm
Længde 60 cm

Materialer: LANGYARNS CASHMERE DREAMS (cashmere, silke) 100/125/125/150 g = 4/5/5/6
ngl violet [1085.0047](#). LANGYARNS / ADDI pind 5, 1 kort rundpind 5.

Mønstre i designet:

1x1 rib: 1 r, 1 vr.

Snoningsmønster efter diagram: Diagrammet viser kun r-side-p (læs fra højre mod venstre).
På vr-side-p strikkes m som de viser. 1. – 18. p gentages.

Strikkefasthed: 23 m og 27 p i snoningsmønster på pind 5 = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 121/129/139/147 m op på pind 5 og strik 10 cm 1x1 rib. Skift til snoningsmønster – på 1. p tages 1/-/1/- m ind: 1 kantm, begynd i diagrammet ved **pil A**, strik mønsterrapporten 6/7/7/8 gange, slut ved **pil a/b/a/b**, 1 kantm = 120/129/138/147 m. Strik lige op til arb måler 40/39/38/36 cm.

Ærmegab: Placér en markør i begge sider (til ærmegab) og fortsæt lige op til arb måler 60 cm. Luk alle m løst af i mønster – markér de midterste 50/51/54/55 m (til hals).

Forstykke: Strikkes som bagstykket til arb måler 52/52/51/51 cm.

Halsrunding: Luk de midterste 16/17/20/21 m af (til hals) og strik hver side for sig. Luk af til halsrunding på hver 2. p i halssiden med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) for 4 m 2 gange, 3 m 1 gang, 2 m 2 gange og 1 m 2 gange. Når arb måler 60 cm, lukkes de sidste 35/39/42/46 skulder-m løst af i mønster.

Ærmer: Slå 45/54/63/72 m op på pind 5 og strik 10 cm rib – slut med r-side-p. På næste vr-side-p tages 3 m jævnt ud = 48/57/66/75 m. Skift til snoningsmønster: 1 kantm, begynd i diagrammet ved **pil A**, strik mønsterrapporten 2/3/3/4 gange, slut ved **pil a/b/a/b**, 1 kantm. Lav 1 udt i begge sider på hver 4. p / hver skiftevis 4. og 6. p / hver skiftevis 4. og 6. p / hver skiftevis 4. og 6. p 23/21/19/19 gange = 94/99/104/113 m, strik de nye m med i snoningsmønster. Når ærmet måler 50 cm, lukkes løst af i mønster.

Montering: Sy sømme. **Halskant:** Strik ca 124/130/138/144 m op med rundpind langs halsåbningen (forstykke = 76/80/86/90 m, bagstykke = 48/50/52/54 m) og strik rundt i rib til kanten måler ca 3 cm. Luk løst af i rib. Sy ærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke.