

## 12 CASEY

### Pullunder unisex

Grösse S / M / L / XL

**Modellmasse:** Oberweite 102/110/118/126 cm  
Länge 64 cm

**Material:** LANGYARNS CASHMERE PREMIUM (Reines Kaschmir) 250/250/300/300 g = 10/10/12/12 Knl jeans hell 78.0233. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 3 und 3½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 3.

**Muster I:** N Nr 3: 1 Rdm, \*1 M li, 2 M re, 1 M li\*, von \* zu \* stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M re, 2 M li). In den folg R die M str, wie sie erscheinen.

**Muster II:** N Nr 3½: Fantasiemuster. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M str, wie sie erscheinen. Die 1.-32. R stets wdh.

**Maschenprobe:** **Muster II**, N Nr 3½:  
22 M = 10 cm breit.  
34 R = 10 cm hoch.

**Rückenteil:** Anschl 130/138/150/162 M mit N Nr 3. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anchl in einer Rückr gleichmässig vert 15/15/19/21 M abk = 115/123/131/141 M. Mit N Nr 3½ im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A/B/A/C** beginnen, den Rapport 7x/7x/8x/8x str und vor der Rdm bei **Pfeil a/b/a/c** enden. **Armausschnitte:** Bei 35/34/33/31 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x4 M, 1x3 M, 2x2 M, 4x/5x/5x/7x1 M und jede 4. R noch 2x1 M abk = 81/87/95/101 M.

**Schultern:** Bei 27/28/29/31 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x5 M + 3x6 M / 4x6 M / 3x6 M + 1x7 M / 2x6 M + 2x7 M abk. **Halsausschnitt:** **Gleichzeitig** mit Schulterbeginn die mittleren 29/33/39/43 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos (s. Wichtige Hinweise) abk.

**Vorderteil:** Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 41/41/40/40 cm ab Anchl die mittlere M verdoppeln und die Arbeit in der Mitte teilen. Für die Ausschnittschrägung abw jede 2. + 4. R 18x/20x/23x/25x1 M stufenlos abk. Die **Schultern** in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

**Ausarbeiten:** Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 152/156/164/168 M (= Vorderteile je 55/55/57/57 M, Rückenteil = 42/46/50/54 M) auffassen. Im Muster I str, dabei die M so aufteilen, dass sich in der Spitze 2 M re befinden. **Nun 14x in jeder Rd** stets die 2 M vor

der Mitte re zus-str und die 2 M nach der Mitte übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen). 1 Rd ohne Abn str und anschliessend weitere 14 Rd str, dabei in **jeder** Rd beids der 2 re Mittel-M je nach Muster 1 M li oder re verschr aufn. Dann alle M dem Muster entsprechend locker abk. Die Borte zur Hälfte nach innen legen und annähen.

**Armausschnittborten:** Mit der Rundstrick-N ca 140/144/148/152 M auffassen. 28 Rd im Muster l str. Die M dem Muster entsprechend abk. Die Borte zur Hälfte nach innen legen und annähen.

## 2578-12 CASEY

### Pull sans manches unisexe

Taille S / M / L / XL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 102/110/118/126 cm

Longueur 64 cm

**Fournitures:** LANGYARNS CASHMERE PREMIUM (pur cachemire) 250/250/300/300 g = 10/10/12/12 pel jean clair 78.0233. Aig LANGYARNS / ADDI N° 3 et 3½. Une aig circ courte N° 3.

**Point I:** Aig N° 3: 1 m lis, \*1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env\*, rép tjrs de \* à \*, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end, 2 m à l'env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

**Point II:** Aig N° 3½: Pt fantaisie. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m comme elles se présentent. Rép tjrs les rgs 1 à 32.

**Échantillon:** **Point II**, aig N° 3½:  
22 m = 10 cm de large.  
34 rgs = 10 cm de haut.

**Dos:** Monter 130/138/150/162 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. À 6 cm du montage, à un rg sur l'env, répartir 15/15/19/21 dim = 115/123/131/141 m. Cont au pt II avec les aig N° 3½ en commençant après la m lis à la **flèche A/B/A/C**, tric 7x/7x/8x/8x le motif et finir, avant la m lis, à la **flèche a/b/a/c**.

**Emmanchures:** À 35/34/33/31 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 1x4 m, 1x3 m, 2x2 m, 4x/5x/5x/7x1 m et tous les 4 rgs encore 2x1 m = 81/87/95/101 m. **Épaules:** À 27/28/29/31 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x5 m + 3x6 m / 4x6 m / 3x6 m + 1x7 m / 2x6 m + 2x7 m. **Encolure: Simultanément** au début des épaules, rab les 29/33/39/43 m centrales et rab encore 1x2 et 1x1 m sans escaliers vers les côtés tous les 2 rgs (voir notes importantes).

**Devant:** Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 41/41/40/40 cm du montage, tric 2 m dans la m centrale et diviser le trav au milieu. Pour le biais de l'encolure, rab altern tous les 2 + 4 rgs 18x/20x/23x/25x1 m sans escaliers. Biaiser les **épaules** à la même hauteur et comme pour le dos.

**Finitions:** Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ relever 152/156/164/168 m (= 55/55/57/57 m sur ch devant, 42/46/50/54 m au dos). Tric au pt I en répartissant les m de façon que se trouvent 2 m end à la pointe. **À ch t, tric 14x tjrs les 2 m** avant le milieu à l'end ens et, avec les 2 m après le milieu, tric 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end puis rab la m gl par-dessus). Tric 1 t sans dim puis

14 autres t en tric **à ch t** de ch côté des 2 m centrales 1 augm à l'env ou à l'end torse selon le pt. Rab souplement toutes les m selon le pt. Replier la bordure en deux vers l'intérieur et la coudre. **Bordures d'emmanchure:** Avec l'aig circ, relever 140/144/148/152 m. Tric 28 t au pt l. Rab souplement toutes les m selon le pt. Replier la bordure en deux vers l'intérieur et la coudre.

## 12 CASEY

### Debardeur unisex

Maat S / M / L / XL

**Modelmaten:** Bovenwijdte 102/110/118/126 cm  
Lengte 64 cm

**Materiaal:** LANGYARNS CASHMERE PREMIUM (100% kasjmier) 250/250/300/300 g = 10/10/12/12 bollen licht jeans 78.0233. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 3 en 3½. 1 korte rondbrnld Nr 3.

**Patroon I:** Nldn Nr 3: 1 kst, \* 1 av st, 2 r st, 1 av st \*, van \* tot \* blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 r st, 2 av st). In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

**Patroon II:** Nldn Nr 3½: fantasiepatroon. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st br zoals ze zich voordoen. De 1ste tot de 32ste nld blijven herh.

**Proeflapje:** **Patroon II**, Nldn Nr 3½:  
22 st = 10 cm breed  
34 nldn = 10 cm hoog

**Rugpand:** 130/138/150/162 st opz met nldn Nr 3. In pat I br. Op 6 cm van de opzet in een nld op de av kant gelijkmatig verdeeld 15/15/19/21 st afk = 115/123/131/141 st. Met nldn Nr 3½ in pat II verder br, na de kst bij **pijl A/B/A/C** beginnen, het rapport 7x/7x/8x/8x br en voor de kst bij **pijl a/b/a/c** eindigen. **Armsgat:** op 35/34/33/31 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x4 st, 1x3 st, 2x2 st, 4x/5x/5x/7x1 st en elke 4de nld nog 2x1 st afk = 81/87/95/101 st. **Schouders:** op 27/28/29/31 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de nld 1x5 st + 3x6 st / 4x6 st / 3x6 st + 1x7 st / 2x6 st + 2x7 st afk. **Hals: tegelijk** met begin schouders de middelste 29/33/39/43 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos (zie belangrijke aanwijzingen) afk.

**Voorpand:** als het rugpand br. **Hals:** op 41/41/40/40 cm van de opzet de middelste st verdubbelen en het breiwerk in het midden verdelen. Voor de halsuitsnijding afwiss elke 2de + 4de nld 18x/20x/23x/25x1 st traploos afk. De **schouders** op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

**Afwerking:** naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 152/156/164/168 st (= voorpand telkens 55/55/57/57 st, rugpand = 42/46/50/54 st) opnemen. In pat I br, hierbij de st zo indelen dat er in de punt 2 r st zijn. **Nu in elke toer 14x telkens** de 2 st voor het midden r samenbr en

met de 2 st na het midden een overhaling br (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen). 1 toer zonder mind br en aansluitend nog 14 toeren br, hierbij in **elke** toer aan weersz van de 2 r middelste st volgens pat 1 st av of r verdr meer. Daarna alle st in het overeenstemmend pat soepel afk. De boord dubbelvouwen naar binnen en vastnaaien.

**Armsgatboordjes:** met de rondbrnld ca 140/144/148/152 st opnemen. 28 toeren in pat I br. De st in het overeenstemmend pat afk. De boord dubbelvouwen naar binnen en vastnaaien.

## 12 CASEY

### Unisex slipover

Size S / M / L / XL

#### Garment measurements:

Chest 40<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"/43<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"/46<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/49<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (102/110/118/126 cm), length 25<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (64 cm)

**Materials:** LANGYARNS CASHMERE PREMIUM (pure cashmere) 250/250/300/300 g = 10/10/12/12 balls of light jeans 78.0233. ADDI knitting needles, size US 2.5 (3 mm) and 4 (3.5 mm). 1 short circular needle, size US 2.5 (3 mm).

#### PATTERN STITCHES

##### Rib st:

US 2.5 (3 mm) needles: K2:P2 rib, even number of sts

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

On subsequent rows work the sts as they face you.

**In the round:** \*k2, p2, rep from \* around.

##### Chart II:

US 4 (3.5 mm) needles: Pyramid pattern, according to chart II.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of you row.

The chart shows the RS rows, on WS work the sts as they face you.

Rep rows 1 - 32.

**Gauge:** Pyramid pattern, US 4 (3.5 mm) needles:

22 sts = 4" (10 cm), 34 rows = 4" (10 cm).

## BACK

Cast on 130/138/150/162 sts with US 2.5 (3 mm) needles.

**Row 1 (RS):** p1 (edge st), \*p1, k2, p1, rep from \* to the last st, p1 (edge st).

Continue working sts as they face you until ribbing measures 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (6 cm), then dec on WS: k1 (edge st), work 6/3/9/8 sts, p2tog, \*work 6/7/5/5, p2tog, rep from \* to the last 9/6/12/11 sts, work to end - 15/15/19/21 sts decreased.

Continue with 115/123/131/141 sts, change to US 4 (3.5 mm) needles and begin working charted pyramid pattern: k1 (edge st), start at **arrow A/B/A/C**, work the pattern repeat 7/7/8/8 times, work to **arrow a/b/a/c**, k1 (edge st).

Work even until back measures 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/13"/12<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (35/34/33/31 cm) from the cast-on edge.

**Shape armholes:** Bind off 4 sts at beginning of the next 2 rows, 3 sts at beginning of the next 2 rows and 2 sts at beginning of the foll 4 rows, then bind off 1 st at beginning and end of the next 4/5/5/7 RS rows and the foll 2 alternate RS rows.

When all decreases have been completed you will have 81/87/95/101 sts.

Continue working until armhole measures 10<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/11"/11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"/12<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" (27/28/29/31 cm).

Now begin shoulder and neck shaping: mark 29/33/39/43 center sts, with 26/27/28/29 sts each side.

**Note:** Please read through the next section carefully before starting to knit: you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

For shoulder bind off 5 sts once & 6 sts 3 times / 6 sts 4 times / 6 sts 3 times & 7 sts once / 6 sts twice & 7 sts twice each side:

**Shape shoulders and neck: Next row (RS):** bind off 5/6/6/6 sts for shoulder, work in pattern to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker and bind off the next 29/33/39/43 sts for neck, remove marker and work to end.

Now work each side separately, continue to bind off for shoulder and also at neck edge, 2 sts and 1 st as follows:

**Left side (WS):** Continue to work in pattern, bind off 5/6/6/6 sts for shoulder and work to end, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next RS row (neck edge), bind off 6/6/6/6 sts at beginning of the next WS row and 1 st at beginning of the foll RS row, then continue to bind off on WS: 6/6/6/7 sts and finally 6/6/7/7 sts.

**Right side:** slip the sts from the holder back onto your needle and with WS facing and work to end, bind off 6/6/6/6 sts at beginning of the next RS row, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), bind off 6/6/6/7 sts at beginning of the next RS row and 1 st at beginning of the foll WS row, finally bind off 6/6/7/7 sts on RS.

## FRONT

Work as for back, but begin neck shaping when front measures 16<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"/16<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"/15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (41/41/40/40 cm) from the cast-on edge.

**Shape V-neck:** Work to the center front st, kfb, work to end.

On the next row (WS) divide your work in the center, now finish knitting each side separately:

**Left side:** bind off 1 st as smoothly as possible at neck edge (beginning of RS rows), alternately every 2<sup>nd</sup> & 4<sup>th</sup> row 18/20/23/25 times.

**Shape shoulder** to match the back.

**Right side:** bind off 1 st as smoothly as possible at neck edge (beginning of WS rows), alternately every 2<sup>nd</sup> & 4<sup>th</sup> row 18/20/23/25 times.

**Shape shoulder** to match the back.

## FINISHING

Close seams. **V-neck border:** With the circular needle, pick up 152/156/164/168 sts around neck opening (= 55/55/57/57 sts either side of V-neck, 42/46/50/54 sts from back). Join to work in the round and place a marker for beginning of rnd. Work in rib: \*k2, p2, rep from \* around,



taking care to arrange the sts with k2 at the V, mark center front. **Now dec every rnd 14 times,** at center front as follows: work to 2 sts before center front, k2tog, sl1, k1, pssso, work to end of rnd. Dec in this way for 14 rnds, work 1 rnd without decreasing, then inc **every rnd** for a further 14 rnds as follows: work to the 2 knit sts at center front, M1P or M1L (in keeping with pattern), k2, M1P or M1L (in keeping with pattern). Loosely bind off all sts in pattern. Fold border in half and sew in place on the inside. **Armhole borders:** With the circular needle, pick up 140/144/148/152 sts around each armhole. Join to work in the round, place marker for beginning of rnd. Work in rib for 28 rnds, then bind off sts in pattern. Fold border in half and sew in place on the inside. Weave in ends. Block as desired.

## 12 CASEY

### Slipover unisex

Størrelse S / M / L / XL

**Designets mål:** Overvidde 102/110/118/126 cm  
Længde 64 cm

**Materialer:** LANGYARNS CASHMERE PREMIUM (ren cashmere) 250/250/300/300 g = 10/10/12/12 ngl lys jeans 78.0233. LANGYARNS / ADDI pinde 3 og 3½. 1 kort rundpind 3.

#### Mønstre i designet:

**2x2 rib:** 1 kantm, \*1 vr, 2 r, 1 vr\*, gentag fra \* til \*, slut med 1 kantm. På de følgende p strikkes m som de viser.

**Strukturmønster efter diagram:** Diagrammet viser kun r-side-p (læs fra højre mod venstre). På vr-side-p strikkes m som de viser. 1. – 32. p gentages.

**Strikkefasthed:** 22 m og 34 p i strukturmønster på pind 3½ = 10x10 cm.

**Bagstykke:** Slå 130/138/150/162 m op på pind 3 og strik 6 cm 2x2 rib – på sidste p, som er en vr-side-p, tages 15/15/19/21 m jævnt ind = 115/123/131/141 m. Skift til pind 3½ og strukturmønster efter diagram: 1 kantm, begynd i diagrammet ved **pil A/B/A/C**, strik mønsterrapporten 7/7/8/8 gange, slut ved **pil a/b/a/c**, 1 kantm. Strik lige op til arb måler 35/34/33/31 cm.

**Ærmegab:** Luk af i begge sider på hver 2. p for 4 m 1 gang, 3 m 1 gang, 2 m 2 gange, 1 m 4/5/5/7 gange, så på hver 4. p 2 gange = 81/87/95/101 m. Fortsæt lige op til ærmegab måler 27/28/29/31 cm.

**Skulderaflukning:** Luk af i beg af p fra ærmesiden for 5 m 1/-/-/ gang, 6 m 3/4/3/2 gange og 7 m -/-/1/2 gange.

**Halsrunding: Samtidig** med skulderafluknings beg, lukkes de midterste 29/33/39/43 m af (til hals og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding på hver 2. p i halssiden med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) for 2 m 1 gang og 1 m 1 gang.

**Forstykke:** Strikkes som bagstykket til arb måler 41/41/40/40 cm.

**V-udskæring:** Del arb på midten – strik midterste m 2 gange – og strik hver side for sig. Lav 1 indt i halssiden på hver skiftevis 2. og 4. p 18/20/23/25 gange. Strik **skulderaflukning** som på bagstykket.

**Montering:** Sy sømme. Strik ca 152/156/164/168 m op med rundpind langs halsåbningen (forstykke = 55/55/57/57 m på hver side, bagstykke = 42/46/50/54 m) og strik rundt i rib – fordel

mønstret så de 2 m i V'ets spids strikkes r. **Strik nu 14x indt omkring** midter-m på hver omg således: strik rib til 1 m før midter-m, 2 r sm, 1 oti (1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede). Sådan kommer de 2 r-m til at ligge øverst i indt. Strik 14 omg, og derefter 1 omg uden indt. Strik så 14 omg rib, hvor der på hver omg tages 1 m ud på begge sider af de 2 midter-m – strik 1 dr r eller vr op som det passer i ribmønstret. Luk så alle m løst af. Buk kanten på midten og sy den fast på indersiden. **Ærmekanter:** Strik ca 140/144/148/152 m op med rundpind i ærmegab og strik 28 omg rib. Luk af. Buk kanten på midten og sy den fast på indersiden.