

13 NOVALEE

Jacke

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 116/124/130/134 cm
Länge 54/55/56/58 cm

Material: LANGYARNS CASHMERE+ (Kaschmir) 550/600/650/700 g = 22/24/26/28 Knl
hellblau 1154.0020. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4 und 5½. 1 lange Rundstrick-N Nr 4. 3
Knöpfe.

Muster I: N Nr 4: 1 Rdm, *1 M li, 2 M re, 1 M li*, von * zu * stets wdh, enden mit 1
Rdm (= 2 M re, 2 M li). In den folg R die M str, wie sie erscheinen.

Muster II: N Nr 5½: Glatt re = Vorders re, Rücks li.

Tipp: Betonte Abn (V-Ausschnitt): Re Kante = 1 Rdm, 1 M re, 2 M re zus-str. Li Kante = 1
übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen), 1 M re, 1 Rdm.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 5½:

15 M = 10 cm breit.

23 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 118/122/130/138 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Bei 8 cm ab Anschl mit N Nr
5½ im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 29/27/32/33 M abn = 89/95/99/105 M.

Armausschnitte: Bei 30 cm ab Anschl beids die Höhe bezeichnen und gerade weiterstr.

Schultern: Bei 20/21/22/24 cm ab Bezeichnung beids jede 2. R 2x6 M + 4x5 M / 4x6 M + 2x5
M / 5x6 M + 1x5 M / 1x7 M + 5x6 M abk. **Halsausschnitt: Gleichzeitig** bei 52/53/54/56 cm ab
Anschl die mittleren 23/25/27/29 M abk und beids davon nach 2 R noch 1x1 M stufenlos abk (s.
Wichtige Hinweise).

Linkes Vorderteil: Anschl 54/58/62/66 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Bei 8 cm ab Anschl mit N
Nr 5½ im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 12/12/14/16 M abn = 42/46/48/50 M. Bei
29/30/31/33 ab Anschl für den **V-Ausschnitt** an der li Kante jede 4. R 5x1 M und jede 6. R 5x1
M / jede 4. R 12x1 M / jede 4. R 13x1 M / jede 4. R 13x1 M betont abn (s. Tipp).

Armausschnitt: Bei 30 cm ab Anschl an der re Kante die Höhe bezeichnen und gerade
weiterstr. Die **Schulter** an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str.

Ärmel: Anschl 42/46/50/54 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Bei 3 cm ab Anschl im Muster II weiterstr. Für die seitl Schrägung beids jede 4. R 10x/10x/9x/10x1 M aufn = 62/66/68/74 M. Die neu aufgen M im Muster II mitstr. **Armkugel:** Bei 42 cm ab Anschl beids jede 2. R 3x4 M + 1x5 M + 1x6 M / 3x4 M + 1x5 M + 1x6 M / 5x5 / 5x5 M abk. Bei 4 cm Armkugelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Mit der Rundstrick-N aus den Vorderteilkanten und dem Rückenteil ca 244/252/258/264 M auffassen (Ab Unterkante bis Schrägung je 60/63/65/67 M, Schrägung je 46 M, Rückenteil = 32/34/36/38 M). Im Muster I str. Bei ca 1,5 cm Bortenhöhe in die re Verschlussborte vert **3 Knopflöcher** wie folgt einstr: 1 Rdm, 5/3/5/3 M Muster I, die folg 2 M ohne Arb-Faden abk und sofort wieder neu anschl. Dieses Knopfloch mit je 24/26/26/28 Zwischen-M noch 2x wdh. Bei ca 4 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen der Vorderteile und des Rückenteils einsetzen. Knöpfe annähen.

2578-13 NOVALEE

Gilet

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 116/124/130/134 cm

Longueur 54/55/56/58 cm

Fournitures: LANGYARNS CASHMERE+ (cachemire) 550/600/650/700 g = 22/24/26/28 pel bleu clair 1154.0020. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4 et 5½. Une longue aig circ N° 4. Trois boutons.

Point I: Aig N° 4: 1 m lis, *1 m à l'env, 2 m à l'end, 1 m à l'env*, rép tjs de * à *, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end, 2 m à l'env). Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

Point II: Aig N° 5½: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

Remarque: Dim apparentes (encolure en V): À droite = 1 m lis, 1 m à l'end, 2 m à l'end ens. À gauche = 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end et rab la m gl par-dessus), 1 m à l'end, 1 m lis.

Échantillon: **Point II,** aig N° 5½:
15 m= 10 cm de large.
23 rgs= 10 cm de haut.

Dos: Monter 118/122/130/138 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. À 8 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 5½ en répartissant au 1er rg 29/27/32/33 dim = 89/95/99/105 m. **Emmanchures:** À 30 cm du montage, marquer la hauteur tric de ch côté et cont droit. **Épaules:** À 20/21/22/24 cm de la marque, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x6 m + 4x5 m / 4x6 m + 2x5 m / 5x6 m + 1x5 m / 1x7 m + 5x6 m. **Encolure:** Simultanément, à 52/53/54/56 cm du montage, rab les 23/25/27/29 m centrales et, vers les côtés après 2 rgs, rab encore 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

Devant gauche: Monter 54/58/62/66 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. À 8 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 5½ en répartissant au 1er rg 12/12/14/16 dim = 42/46/48/50 m. À 29/30/31/33 du montage pour l'**encolure en V** à gauche, tric tous les 4 rgs 5x1 et tous les 6 rgs 5x1 / tous les 4 rgs 12x1 / tous les 4 rgs 13x1 / tous les 4 rgs 13x1 dim apparente (voir remarque). **Emmanchure:** À 30 cm du montage, marquer la hauteur tric à droite et cont droit. Biaiser l'**épaule** à droite à la même hauteur et comme pour le dos.

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

Manches: Monter 42/46/50/54 m avec les aig N° 4. **Tric au pt I.** À 3 cm du montage, cont au pt II. Augm de ch côté tous les 4 rgs 10x/10x/9x/10x1 m = 62/66/68/74 m. Tric également les nouvelles m au pt II. **Arrondi:** À 42 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 3x4 m + 1x5 m + 1x6 m / 3x4 m + 1x5 m + 1x6 m / 5x5 / 5x5 m. À 4 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

Definitions: Faire les coutures. **Patte de fermeture:** Avec l'aig circ, relever 244/252/258/264 m sur les bords des devants et le dos (= 60/63/65/67 m du bas au biais de l'encolure et vice-versa, 46 m sur les biais de l'encolure, 32/34/36/38 m au dos). Tric au pt I. À 1,5 cm de hauteur de bordure, répartir **3 boutonnières** sur la patte de fermeture **droite** comme suit: 1 m lis, 5/3/5/3 m au pt I, rab les 2 m suiv sans les tric et monter directement 2 nouvelles m. Rép encore 2x cette boutonnière à 24/26/26/28 m d'intervalle À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches entre les marques des devants et du dos. Coudre les boutons.

13 NOVALEE

Vest

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Bovenwijdte 116/124/130/134 cm

Lengte 54/55/56/58 cm

Materiaal: LANGYARNS CASHMERE+ (kasjmier) 550/600/650/700 g = 22/24/26/28 bollen lichtblauw 1154.0020. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 5½. 1 lange rondbrnld Nr 4. 3 knopen.

Patroon I: Nldn Nr 4: 1 kst, * 1 av st, 2 r st, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 r st, 2 av st). In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II: Nldn Nr 5½: r tricot = r op goede kant, av op av kant.

Tip: opvallende mind (v-hals): rechterkant = 1 kst, 1 r st, 2 st r samenbr. Linkerkant = 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen), 1 r st, 1 kst.

Proeflapje: **Patroon II,** Nldn Nr 5½:

15 st = 10 cm breed

23 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 118/122/130/138 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 8 cm van de opzet met nldn Nr 5½ in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 29/27/32/33 st mind = 89/95/99/105 st.

Armsgat: op 30 cm van de opzet aan weersz de hoogte markeren en recht verder br.

Schouders: op 20/21/22/24 cm van de markering aan weersz elke 2de nld 2x6 st + 4x5 st / 4x6 st + 2x5 st / 5x6 st + 1x5 st / 1x7 st + 5x6 st afk. **Hals:** tegelijk op 52/53/54/56 cm van de opzet de middelste 23/25/27/29 st afk en aan weersz hiervan na 2 nldn nog 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen).

Linkervoorpand: 54/58/62/66 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 8 cm van de opzet met nldn Nr 5½ in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 12/12/14/16 st mind = 42/46/48/50 st. Op 29/30/31/33 van de opzet voor de **v-hals** aan de linkerkant elke 4de nld 5x1 st en elke 6de nld 5x1 st / elke 4de nld 12x1 st / elke 4de nld 13x1 st / elke 4de nld 13x1 st opvallend mind (zie tip). **Armsgat:** op 30 cm van de opzet aan de rechterkant de hoogte markeren en recht verder br. De **schouder** aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Rechtervoorpand: als spiegelbeeld van het linkervoorpand br.

Mouwen: 42/46/50/54 st opz met nldn Nr 4. **In pat I br.** Op 3 cm van de opzet in pat II verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 4de nld 10x/10x/9x/10x1 st meerd = 62/66/68/74 st. De nieuw gemeerdeerde st in pat II meebr. **Mouwkop:** op 42 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 3x4 st + 1x5 st + 1x6 st / 3x4 st + 1x5 st + 1x6 st / 5x5 st / 5x5 st afk. Op 4 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten. **Sluitboorden:** met de rondbrnld uit de voorpandranden en het rugpand ca 244/252/258/264 st opnemen (vanaf onderaan tot aan de afschuining telkens 60/63/65/67 st, elke afschuining 46 st, rugpand = 32/34/36/38 st). In pat I br. Op ca 1,5 cm boordhoogte in de **rechtersluitboord** verdeeld **3 knoopsgaten** als volgt inbr: 1 kst, 5/3/5/3 st pat I, de volg 2 st zonder werkdraad afk en meteen opnieuw opz. Dit knoopsgat om de 24/26/26/28 st nog 2x herh. Op ca 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. De mouwen tussen de markeringen van de voorpanden en het rugpand inzetten. Knopen aannaaien.