

011 MOVEOLOGY

Kurzer Pullover

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	140/150 cm
	Länge	45/48 cm

Material: WOOLADDICTS MOVE 8-FACH (Merino extrafine superwash, Polyamid) 450/600 g = 3/4 Knl orange-turquoise-red 1147.0006. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 5 und 5½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 5.

Muster I: N Nr 5: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 5½: Glatt re = Vorders re, Rücks li.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 5½:

17 M = 10 cm breit.

25 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 140/152 M mit N Nr 5. Im Muster I str. Bei 5 cm ab Anschl mit N Nr 5½ im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R vert 19/23 M abn = 121/129 M. **Schultern:** Bei 32/35 cm ab Anschl beids jede 2. R 11x3 M + 5x2 M / 14x3 M + 2x2 M abk. **Halsausschnitt: Gleichzeitig** bei 41/44 cm ab Anschl die mittleren 23/25 M abk und beids davon jede 2. R 1x3 M, 1x2 M und nach 4 R 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

Vorderteil: Wie am Rückenteil str. **Halsausschnitt:** Bei 35 cm ab Anschl die mittleren 15/17 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M und 1x2 M, jede 2. R 4x1 M und nach 4 R noch 1x1 M stufenlos abk. Die **Schultern** in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ärmel: Anschl 46/52 M mit N Nr 5. Im Muster I str. Bei 7 cm ab Anschl mit N Nr 5½ im Muster II weiterstr. Für die seitl Schrägung beids jede 6. R 3x1 M, jede 4. R 3x1 M, jede 2. R 6x1 M aufn und 6x2 M neu dazu anschl = 94/100 M. **Armkugel:** Bei 30 cm ab Anschl beids jede 2. R 4x7 M + 1x9 M / 3x6 M + 3x7 M abk. Bei 4/5 cm Armkugelhöhe die restl M locker abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, dabei die Ärmel an die Seitenkanten nähen (ohne Borten).

Halsborte: Mit der Rundstrick-N ca 94/98 M auffassen (Rückenteil = 40/42 M, Vorderteil = 54/56 M). Im Muster I rundstr. Bei ca 4 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk.

2579-011 MOVEOLOGY

Pullovers court

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle:	Tour de poitrine	140/150 cm
	Longueur	45/48 cm

Fournitures: WOOLADDICTS MOVE 8-FACH (mérinos extrafin superwash, polyamide), 450/600 g = 3/4 pel orange-turquoise-red 1147.0006. Aig LANGYARNS / ADDI N° 5 et 5½. Une aig circ courte N° 5.

Point I: Aig N° 5: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Point II: Aig N° 5½: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

Échantillon: **Point II,** aig N° 5½:

17 m= 10 cm de large.

25 rgs= 10 cm de haut.

Dos: Monter 140/152 m avec les aig N° 5. Tric au pt I. À 5 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 5½ en répartissant au 1er rg 19/23 dim = 121/129 m. **Épaules:** À 32/35 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 11x3 m + 5x2 m / 14x3 m + 2x2 m. **Encolure:** Simultanément à 41/44 cm du montage, rab les 23/25 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 1x2 m et, après 4 rgs, rab encore 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

Devant: Tric comme pour le dos. **Encolure:** À 35 cm du montage, rab les 15/17 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m et 1x2 m., tous les 2 rgs 4x1 m et tous les 4 rgs encore 1x1 m sans escaliers. Biaiser les **épaules** à la même hauteur et comme pour le dos.

Manche: Monter 46/52 m avec les aig N° 5. Tric au pt I. À 7 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 5½. Augm de ch côté tous les 6 rgs 3x1 m, tous les 4 rgs 3x1, tous les 2 rgs 6x1 m et monter 6x2 m supplémentaires = 94/100 m. **Arrondi:** À 30 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 4x7 m + 1x9 m / 3x6 m + 3x7 m. À 4/5 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest.

Finitions: Faire les coutures en cousant les manches aux bords latéraux (sans la bordure). **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 94/98 m (= 40/42 m au dos, 54/56 sur le devant). Tric en rond au pt I. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt.

011 MOVEOLOGY

Korte trui

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	140/150 cm
	Lengte	45/48 cm

Materiaal: WOOLADDICTS MOVE 8-FACH (extrafijne merino superwash, polyamide) 450/600 g = 3/4 orange-turquoise-red 1147.0006. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 5 en 5½. 1 korte rondbrnld Nr 5.

Patroon I: Nldn Nr 5: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 5½: r tricot = r op goede kant, av op av kant.

Proeflapje: **Patroon II,** Nldn Nr 5½:

17 st = 10 cm breed

25 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 140/152 st opz met nldn Nr 5. In pat I br. Op 5 cm van de opzet met nldn Nr 5½ in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld verdeeld 19/23 st mind = 121/129 st. **Schouders:** op 32/35 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 11x3 st + 5x2 st / 14x3 st + 2x2 st afk. **Hals:** tegelijk op 41/44 cm van de opzet de middelste 23/25 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld 1x3 st, 1x2 st en na 4 nldn 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen).

Voorpand: als het rugpand br. **Hals:** op 35 cm van de opzet de middelste 15/17 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st en 1x2 st, elke 2de nld 4x1 st en na 4 nldn nog 1x1 st traploos afk. De **schouders** op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen: 46/52 st opz met nldn Nr 5. In pat I br. Op 7 cm van de opzet met nldn Nr 5½ in pat II verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 6de nld 3x1 st, elke 4de nld 3x1 st, elke 2de nld 6x1 st meerd en 6x2 st bij opz = 94/100 st. **Mouwkop:** op 30 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 4x7 st + 1x9 st / 3x6 st + 3x7 st afk. Op 4/5 cm mouwkophoogte de overbl st soepel afk.

Afwerking: naden sluiten, hierbij de mouwen aan de zijranden naaien (zonder boord).

Halsboord: met de rondbrnld ca 94/98 st opnemen (rugpand = 40/42 st, voorpand = 54/56 st). In pat I rondbr. Op ca 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

011 MOVEOLOGY

Cropped sweater

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 55"/59" (140/150 cm), length 17¾"/19" (45/48 cm)

Materials: WOOLADDICTS MOVE 8-FACH (extrafine merino superwash, nylon) 450/600 g = 3/4 balls of orange-turquoise-red 1147.0006. ADDI knitting needles, size US 8 (5 mm) and 9 (5.5 mm). 1 short circular needle, size US 8 (5 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 8 (5 mm) needles: K1:P1 rib, even number of sts

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to end.

On subsequent rows work the sts as they face you.

In the round: *k1, p1, rep from * around.

Stockinette st:

US 9 (5.5 mm) needles: Stockinette st = knit on RS, purl on WS.

Gauge: Stockinette st, US 9 (5.5 mm) needles:

17 sts = 4" (10 cm), 25 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 140/152 sts with US 8 (5 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to end.

Continue, working the sts as they face you, until ribbing measures 2" (5 cm).

Change to US 9 (5.5 mm) needles and begin working stockinette st (= k on RS, p on WS), decreasing 19/23 sts evenly over the first row: k5/8, k2tog, *k5/4, k2tog, rep from * to the last 7/10 sts, work to end.

Continue with 121/129 sts, work even until back measures 12½"/13¾" (32/35 cm) from the cast-on edge.

Now begin shoulder shaping and mark 23/25 center sts for neck, with 49/52 sts each side.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit: later you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

Shoulder shaping: Bind off 3 sts 11 times & 2 sts 5 times / 3 sts 14 times & 2 sts twice each side, so initially 3 sts at beginning of each row.

At the same time, begin neck shaping when back measures $16\frac{1}{4}"/17\frac{1}{4}"$ (41/44 cm).

Shape shoulder and neck: Next row (RS): continue to bind off for shoulder as instructed, work to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker, bind off the next 23/25 sts, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to bind off for shoulder at beginning of WS rows, for neck bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), then 2 sts at beginning of the next RS row, then 1 st after 4 more rows.

Right side: With WS facing, slip sts from holder back onto the needle and work to end. Continue to bind off for shoulder at beginning of RS rows, as instructed. For neck bind off 3 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), then 2 sts at beginning of the next WS row, then 1 st after 4 more rows.

FRONT

Work as for back, but begin neck shaping when front measures $13\frac{3}{4}"$ (35 cm) from the cast-on edge.

Shape neck: Mark 15/17 sts in the center.

Next row (RS): work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 15/17 center sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): work to end, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working WS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next RS row, 1 st at beginning of foll 4 RS rows and 1 st again after 4 more rows.

Shape **shoulder** at same length and in same way as for back.

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), continue working RS rows as normal, bind off 2 sts at beginning of the next WS row, 1 st at beginning of the foll 4 WS rows and 1 st again after 4 more rows.

Shape **shoulder** at same length and in same way as for back.

SLEEVES

Cast on 46/52 sts with US 8 (5 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to end.

Continue, working the sts as they face you, until ribbing measures $2\frac{3}{4}"$ (7 cm).

Change to US 9 (5.5 mm) needles and begin working stockinette st (= k on RS, p on WS).

Side shaping: Inc Row (RS): k1, M1, work to the last st, M1, k1 – 2 sts increased.

Rep inc every 6th row 3 times, every 4th row 3 times and then every RS row 6 times, then cast on 2 sts at the end of the next 12 rows.

When all increases have been completed you will have 94/100 sts.

Continue working until sleeve measures $11\frac{3}{4}"$ (30 cm) from the cast-on edge.

Sleeve cap: Bind off at the beginning of every row as follows: 7 sts 8 times & 9 sts twice / 6 sts 6 times & 7 sts 6 times.

Loosely bind off the remaining sts when sleeve cap reaches a length of 1½"/2" (4/5 cm).

FINISHING

Close seams, sew sleeves to the sides (without borders). **Neckband:** With the circular needle, pick up 94/98 sts around neck opening (= 40/42 sts from back, 54/56 sts from front). Join to work in the round, place a marker for beginning of rnd and work in rib: *k1, p1, rep from * around. When neckband measures about 1½" (4 cm), bind off all sts loosely, in pattern. Weave in ends. Block as desired.

011 MOVEOLOGY

Kort sweater

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	140/150 cm
	Længde	45/48 cm

Materialer: WOOLADDICTS MOVE 8-FACH (merino extrafine superwash, polyamid) 450/600 g = 3/4 ngl orange-turquoise-red 1147.0006. LANGYARNS / ADDI pinde 5 og 5½, kort rundpind 5.

Mønstre i designet:

1x1 rib: 1 r, 1 vr.

Glat: Strik r på r-side-p og vr på vr-side-p.

Strikkefasthed: 17 m og 25 p i glat på pind 5½ = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 140/152 m op på pind 5 og strik 5 cm 1x1 rib. Skift til pind 5½ og glat – på 1. p takes 19/23 m jævnt ind (= 121/129 m). Strik lige op til arb måler 32/35 cm.

Skulderaflukning: Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden for 3 m 11/14 gange og så for 2 m 5/2 gange.

Halsrunding: Samtidig når arb måler 41/44 cm, lukkes de midterste 23/25 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding i halssiden med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) på hver 2. p for 3 m 1 gang, 2 m 1 gang. Efter 4 p lukkes endnu 1 m af.

Forstykke: Strikkes som bagstykket til arb måler 35 cm.

Halsrunding: Luk de midterste 15/17 m af (til hals) og strik hver side for sig. Luk af til halsrunding i halssiden med trinløs aflukning på hver 2. p for 3 m 1 gang, 2 m 1 gang, 1 m 4 gange. Efter 4 p lukkes endnu 1 m af. Strik **skulderaflukning** som på bagstykket.

Ærmer: Slå 46/52 m op på pind 5 og strik 7 cm 1x1 rib. Skift til pind 5½ og glat. Lav 1 ud i begge sider på hver 6. p 3 gange, hver 4. p 3 gange, hver 2. p 6 gange. Slå 2 m op i begge sider på hver 2. p 6 gange (= 94/100 m).

Ærmekuppel: Når ærmet måler 30 cm, lukkes af til ærmekuppel. Luk 6 m af i beg af de næste - /6 p, derefter 7 m i beg af de næste 8/6 p og så 9 m i beg af de næste 2/- p. Når ærmekuplen måler 4/5 cm, lukkes resten af m løst af.

Montering: Sy sømme, sy ærmerne i sidesømmen (ned til ribkanten). **Halskant:** Strik ca 94/98 m op med rundpind 5 langs halsåbningen (bagstykke = 40/42 m, forstykke = 54/56 m) og strik rundt i rib til kanten måler 4 cm. Luk løst af i rib.