

8 CHRISTINE  
Kurzarmpullover Top Down

Grösse S / M / L / XL / XXL

**Modellmasse:** Oberweite 91/105/112/120/124 cm  
Länge 55/54/56/58/60 cm

**Material:** LANGYARNS COTTON TWEED (Baumwolle, Seide, Polyester) 200/250/300/300/350 g = 4/5/6/6/7  
Knl altrosa 1178.0048. LANGYARNS / ADDI je 1 lange und kurze Rundstrick-N Nr 3½ und 4.

**Muster I:** N Nr 4: Glatt re **in Rd:** Alle M re str. **In R:** Vorders re, Rückts li.

**Tipp 1:** Der Pullover wird von oben nach unten mit verkürzten R rundgestr. Die Pfeile in der Schnittskizze zeigen die Strickrichtungen.

**Tipp 2:** Die Raglan-Linien bestehen jeweils aus 2 M re, die Bezeichnung befindet sich zwischen diesen 2 M. Die Aufn werden jeweils beids der Raglan-Linien gestr.

**Tipp 3: Verkürzte R:** Vorders: Angegebene M-Zahl str, wenden und bis zur Bezeichnung zurückstr, dabei die 1. M li abh und den Faden hochziehen (= Doppel-M), damit kein Loch entsteht. Die Doppel-M der Vor-R jeweils als 1 M abstr. Rückts: Wie auf der Vorders Doppel-M str.

**Tipp 4: Betonte Aufn (Raglan):** Vor der Bezeichnung (Vorders): Den Querfaden zwischen 2 M von hinten auf li N heben und die neue M re str, 1 M re. Nach der Bezeichnung (Vorders): 1 M re, den Querfaden zwischen 2 M von vorne auf die li N heben und die neue M re verschr str (durch das hintere M-Glied). Vor der Bezeichnung (Rückts): Den Querfaden zwischen 2 M von vorne auf die li N heben und die neue M mustergemäss li verschr str (durch das hintere M-Glied), 1 M li. Nach der Bezeichnung (Rückts): 1 M li, den Querfaden zwischen 2 M von hinten auf li N heben und die neue M mustergemäss li str.

**Maschenprobe:** **Muster II**, N Nr 4:  
19 M = 10 cm breit.  
28 Rd = 10 cm hoch.

**Rundpasse:** Anschl 90/94/94/102/102 M mit N Nr 4. Die M zur Rd schliessen und den Rd-Beginn bezeichnen. 1 Rd im Muster I rundstr und dabei wie folgt 4 Bezeichnungen anbringen (s. Tipp 2):  
18/19/19/19/21/21 M Muster I str (= ½ Rückenteil), 1 M re, 1 Bezeichnung anbringen, 1 M re (= 1. Raglan-Linie), 5 M Muster I (= re Ärmel), 1 M re, 1 Bezeichnung anbringen, 1 M re (= 2. Raglan-Linie),  
36/38/38/42/42 M Muster I str (= Vorderteil), 1 M re, 1 Bezeichnung anbringen, 1 M re (= 3. Raglan-Linie), 5 M

Muster I str (= li Ärmel), 1 M re, 1 Bezeichnung anbringen, 1 M re (= 4. Raglan-Linie), 18/19/19/21/21 M Muster I str (= ½ Rückenteil). Anschliessend wie folgt **verkürzte R** und **betonte Raglan-Aufn** str (s. Tipp 2 und 3): 18/19/19/21/21 M im Muster I str, 1 betonte Raglan-Aufn, 2 M Raglan-Linie, 1 betonte Raglan-Aufn, 5 M Muster I str, 1 betonte Raglan-Aufn, 2 M Raglan-Linie, 1 betonte Raglan-Aufn, 3 M re. Die Arb wenden, bis zum Rd-Beginn zurück- und wie folgt auf der Rückseite weiterstr: 18/19/19/21/21 M li str, 1 betonte Raglan-Aufn, 2 M li (Raglan-Linie) 1 betonte Raglan-Aufn, 5 M li, 1 betonte Raglan-Aufn, 2 M li (Raglan-Linie), 1 betonte Raglan-Aufn, 3 M li, die Arb wenden und bis zum Rd-Beginn zurückstr. Anschliessend wie folgt weiterstr: **1. R (Vorders):** Bis 3 M nach der letzten Wendung str (Doppel-M) str und jeweils beids der Raglan-Bezeichnungen betont aufn. Die Arb wenden und bis zum Rd-Beginn zurückstr. Die Arb nicht wenden. **2. R (Rücks):** Bis 3 M nach der letzten Wendung (Doppel-M) str, dabei Raglan-Aufn str, 1 Doppel-M str. Die Arb wenden bis zum Rd-Beginn zurückstr, die Arb nicht wenden. Diese verkürzten R noch 3x wdh (= total 5 Raglan-Aufn) = 130/134/134/142/142 M. Anschliessend noch 2x verkürzte R str, jedoch nur bis 1/2/2/3/3 M nach der letzten Wendung str = 146/150/150/168/168 M. Nach der letzten Wendung bis zum Rd-Beginn zurückstr. Im Muster I in Rd weiterstr, dabei beids der Raglan-Linien 1x1 M betont aufn (= total +8 M je Aufn-Rd). Diese Aufn jede 2. Rd total 22x/24x/25x/26x/28x str = 266/286/294/310/326 M. Anschliessend noch 0x/3x/4x/5x/5x Raglan-Aufn am Rücken- und Vorderteil str (= 4 Aufn pro Rd) = 266/298/310/330/346 M. Im Muster I gerade weiterstr.

**Körper:** Bei 21/22/23/24/24 cm ab Anchl (mittig am Rückenteil messen) wie folgt weiterstr, dabei alle Bezeichnungen entfernen: 41/47/49/53/55 M im Muster I str, die folg 51/55/57/59/63 M (= li Ärmel) liegenlassen, 4/6/8/8/8 M neu dazu anchl, 82/94/98/106/110 M (= Vorderteil) im Muster I str, 51/55/57/59/63 M (= re Ärmel) liegenlassen, 4/6/8/8/8 M neu dazu anchl, 41/47/49/53/55 M im Muster I str = 172/200/212/228/236 M. Im Muster I rundstr. **Rollborte:** Bei 51/53/55/57/59 cm ab Anchl (mittig am Rückenteil messen) mit N Nr 3½ im Muster I weiterstr. Nach 3 Rd alle M locker abk.

**Rechter Ärmel:** Die 51/55/57/59/63 liegengelassenen M des re Ärmels im Muster I str und aus den neu angeschl M zwischen Vorder- und Rückenteil 4/6/8/8/8 M auffassen = 55/61/65/67/71 M. Die M zur Rd schliessen und den Rd-Beginn mittig zwischen den neu aufgefassten M bezeichnen. Im Muster I rundstr.

**Rollborte:** Bei 8 cm ab Rd-Beginn mit N Nr 3½ im Muster I str. Nach 3 Rd alle M locker abk.

**Linker Ärmel:** Wie den re Ärmel str.

## 2590-8 CHRISTINE

Pull manches courtes en top-down

Taille S / M / L / XL / XXL

**Mesures du modèle:** Tour de poitrine 91/105/112/120/124 cm  
Longueur 55/54/56/58/60 cm

**Fournitures:** LANGYARNS COTTON TWEED (coton, soie, polyester) 200/250/300/300/350 g = 4/5/6/6/7 pel vieux rose 1178.0048. Une aig circ courte et une aig circ longue LANGYARNS / ADDI N° 3½ et 4.

**Point I:** Aig N° 4: Jersey end **en rond:** Tout en m à l'end. **En rgs:** À l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

**Remarque 1:** Le pullover est tric en rond du haut vers le bas avec des rgs raccourcis. Les flèches du schéma indiquent le sens du trav.

**Remarque 2:** Les lignes de raglan sont composées de 2 m end, la marque est placée entre ces 2 m. Les augm sont tric de ch côté des lignes de raglan.

**Remarque 3: Rgs raccourcis:** End du trav: Tric le nombre de m indiqué, tourner le trav et revenir jusqu'à la marque en gl la 1re m à l'env et en tirant le fil vers le haut (= maille double) pour qu'il ne se forme pas de trou. Tric la m double du rg préc comme 1 seule et même m. Env du trav: Tric des m doubles comme sur le devant.

**Remarque 4: Augm apparentes (raglan):** Avant la marque (end du trav): Avec l'aig gauche piquer de l'arrière vers l'avant sous le fil intermédiaire entre 2 m et tric le brin à l'end, 1 m à l'end. Après la marque (end du trav): 1 m à l'end, avec l'aig gauche piquer de l'avant vers l'arrière sous le fil intermédiaire entre 2 m et tric le brin à l'end torse (dans le brin arrière). Avant la marque (env du trav): Avec l'aig gauche piquer de l'avant vers l'arrière sous le fil intermédiaire entre 2 m et tric le brin à l'env torse selon le pt (en piquant dans le brin arrière), 1 m à l'env. Après la marque (env du trav): 1 m à l'env, avec l'aig gauche piquer de l'arrière vers l'avant sous le fil intermédiaire entre 2 m et tric le brin selon le pt à l'env.

**Échantillon:** Point II, aig N° 4:

19 m = 10 cm de large.

28 t = 10 cm de haut.

**Empiècement en rond:** Monter 90/94/94/102/102 m avec les aig N° 4. Fermer en rond et marquer le début du t. Tric 1 t au pt I en rond en plaçant 4 marques comme suit (voir remarque 2): tric 18/19/19/19/21/21 m au pt I (= 1/2 dos), 1 m à l'end, placer 1 marque, 1 m à l'end (= 1re ligne de raglan), 5 m au pt I (= manche

droite), 1 m à l'end, placer 1 marque, 1 m à l'end (= 2e ligne de raglan), 36/38/38/42/42 m au pt I (= devant), 1 m à l'end, placer 1 marque, 1 m à l'end (= 3e ligne de raglan), 5 m au pt I (= manche gauche), 1 m à l'end, placer 1 marque, 1 m à l'end (= 4e ligne de raglan), 18/19/19/21/21 m au pt I (= 1/2 dos). Puis tric des **rgs raccourcis** et des **augm de raglan apparentes** comme suit (voir remarques 2 + 3): Tric 18/19/19/21/21 m au pt I, 1 augm de raglan apparente, 2 m de ligne de raglan, 1 augm de raglan apparente, 5 m au pt I, 1 augm de raglan apparente, 2 m de ligne de raglan, 1 augm de raglan apparente, 3 m à l'end. Tourner le trav, revenir jusqu'au début du t et cont comme suit sur l'env du trav: 18/19/19/21/21 m à l'env, 1 augm de raglan apparente, 2 m à l'env (ligne de raglan), 1 augm de raglan apparente, 5 m à l'env, 1 augm de raglan apparente, 2 m à l'env (= ligne de raglan), 1 augm de raglan apparente, 3 m à l'env, tourner le trav et revenir sur ces m jusqu'au début du t. Cont comme suit: **1er rg (sur l'end)**: Tric jusqu'à 3 m après la dernière m double (où le trav a été tourné) et tric des augm apparentes de ch côté des marques du raglan. Tourner le trav et revenir sur ces m jusqu'au début du t. Ne pas tourner le trav. **2e rg (sur l'env)**: Tric jusqu'à 3 m après la dernière m double (où le trav a été tourné) en tric des augm de raglan, tric 1 m double. Tourner le trav et revenir sur ces m jusqu'au début du t, ne pas tourner le trav. Rép encore 3x ces rgs raccourcis (= un total de 5 augm de raglan) = 130/134/134/142/142 m. Tric encore 2x les rgs raccourcis mais en ne tric que jusqu'à 1/2/2/3/3 m après l'endroit où le trav a été tourné précédemment = 146/150/150/168/168 m. Après avoir tourné le trav une dernière fois, tric jusqu'au début du t. Cont en rond au pt I en tric de ch côté des lignes de raglan 1x1 augm apparente (= un total de + 8 m par t d'augm). Tric 22x/24x/25x/26x/28x ces augm tous les 2 t au total = 266/286/294/310/326 m. Tric encore 0x/3x/4x/5x/5x augm de raglan au dos et sur le devant (= 4 augm par t) = 266/298/310/330/346 m. Cont droit au pt I.

**Corps**: À 21/22/23/24/24 cm du montage (à mesurer au milieu du dos), cont comme suit en ôtant les marques: Tric 41/47/49/53/55 m au pt I, mettre les 51/55/57/59/63 m suiv en attente (= manche gauche), monter 4/6/8/8/8 m supplémentaires, tric 82/94/98/106/110 m (= devant) au pt I, mettre 51/55/57/59/63 m en attente (= manche droite), monter 4/6/8/8/8 m supplémentaires, tric 41/47/49/53/55 m au pt I = 172/200/212/228/236 m. Tric en rond au pt I. **Bord roulotté**: À 51/53/55/57/59 cm du montage (à mesurer au milieu du dos), cont au pt I avec les aig N° 3½. Après 3 t, rab toutes les m souplement.

**Manche droite**: Tric les 51/55/57/59/63 m mises en attente de la manche droite au pt I et, sur les nouvelles m entre le devant et le dos, relever 4/6/8/8/8 m = 55/61/65/67/71 m. Fermer en rond et marquer le début du t au milieu des m relevées. Tric en rond au pt I. **Bord roulotté**: À 8 cm du début du t, tric au pt I avec les aig N° 3½. Après 3 t, rab toutes les m souplement.

**Manche gauche**: Tric comme pour la manche droite.

## 8 CHRISTINE

Trui met korte mouwen, Top Down

Maten S / M / L / XL / XXL

Modelmaten:            Borstomtrek 91/105/112/120/124 cm  
                              Lengte 55/54/56/58/60 cm

Materiaal: LANGYARNS COTTON TWEED (katoen, zijde, polyester) 200/250/300/300/350 g = 4/5/6/6/7 bollen  
oudroze 1178.0048. LANGYARNS / ADDI 1 lange en korte rondbreinld 3,5 mm en 4 mm.

Patroon l:                nld 4 mm: tricotsteek, in trn: brei alle stn r. Heen en weer gebreid: GK r, VK av.

Tip 1: de trui wordt in toeren van boven naar beneden gebreid, met verkorte trn. De pijlen in de schematische tekening geven de breirichtingen aan.

Tip 2: de raglan-naden bestaan steeds uit 2 rechte stn, de steekmarkeerders bevinden zich steeds tussen deze 2 stn. De meerden worden altijd aan weersk van de raglan-naden gebreid.

Tip 3: verkorte trn: GK: brei het aangegeven aantal stn, keer, mds (= maak een dubb st: 1 st av afh met de draad voor het werk en de draad zo strak over de rechter naald naar de achterkant van het werk trekken dat er 2 lussen op de nld ontstaan) en brei av terug tot de steekmarkeerder. Brei de 2 lussen van de ds in de volgende nld in patroon (r of av) samen. VK: brei de dubb st (ds) zoals beschreven bij de GK.

Tip 4: opvallende meerden (raglan): Voor de steekmarkeerder (GK): pak met de linker nld, van achter naar voor, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st r door de voorste lus (= M1R), 1r. Na de steekmarkeerder (GK): 1r, pak met de linker nld, van voor naar achter, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st r door de achterste lus (= M1L). Voor de steekmarkeerder (VK): pak met de linker nld, van voor naar achter, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st av door de achterste lus (= M1L av), 1av. Na de steekmarkeerder (VK): 1av, pak met de linker nld, van achter naar voor, de draad op tussen de st op de linker nld en de st op de rechter nld en brei deze st av (= M1R av).

Steekverhouding:    Patroon ll, nld 4 mm:  
                              19 stn = 10 cm breed.  
                              28 trn = 10 cm hoog.

Raglanpas: zet 90/94/94/102/102 stn op met nld 4 mm. Sluit het werk om rond te breien en pM om het begin van de toer aan te geven. Brei 1 tr in pat l en pM voor de raglanmeerden, als volgt (zie Tip 2): brei 18/19/19/19/21/21 stn in pat l (= ½ rugpand), 1r, pM, 1r (= 1<sup>e</sup> raglan-naad), brei 5 stn in pat l (= rechter mouw), 1r, pM, 1r (= 2<sup>e</sup> raglan-

naad), brei 36/38/38/42/42 stn in pat l (= voorpand), 1r, pM, 1r (= 3<sup>e</sup> raglan-naad), brei 5 stn in pat l (= linker mouw), 1r, pM, 1r (= 4<sup>e</sup> raglan-naad), brei 18/19/19/21/21 stn in pat l (= ½ rugpand). Brei dan verder met verkorte trn en opvallende raglan-meerd (zie Tip 2 en 3), als volgt: brei 18/19/19/21/21 stn in pat l, 1 opvallende raglan-meerd, 2r (raglannaad-stn), 1 opvallende raglan-meerd, 5 stn in pat l, 1 opvallende raglan-meerd, 2r (raglannaad-stn), 1 opvallende raglan-meerd, 3r. Keer het werk, mds, av tot het begin van de toer, en brei verder als volgt: 18/19/19/21/21 av, 1 opvallende raglan-meerd, 2av (raglannaad-stn), 1 opvallende raglan-meerd, 5av, 1 opvallende raglan-meerd, 2av (raglannaad-stn), 1 opvallende raglan-meerd, 3av, keer het werk, mds, r tot het begin van de toer. Brei vervolgens verder, als volgt: Nld 1 (GK): r tot 3 stn na de laatste ds (brei daarbij de 2 lussen van de ds r samen) en meerd aan weersk van de raglan-steekmarkeeders zoals boven beschreven (opvallende meerd). Keer het werk, mds, av tot het begin van de toer. Keer het werk niet. Nld 2 (VK): av tot 3 stn na de laatste ds (brei daarbij de 2 lussen van de ds r samen), meerd daarbij bij de raglannaad zoals beschreven. Keer het werk, mds, r tot het begin van de toer, keer het werk niet. Herh deze verkorte trn nog 3x (= in totaal 5 raglan-meerd) = 130/134/134/142/142 stn. Brei dan nog 2x verkorte trn, maar brei nu tot 1/2/2/3/3 stn na de laatste ds = 146/150/150/168/168 stn. Brei na het laatste keerpunt terug naar het begin van de toer. Brei verder in trn in pat l, meerd tegelijkertijd aan weersk van de raglan-naden 1x1 st (opvallende meerd) (= +8 stn per meerd-toer). Herh deze meerd in iedere 2<sup>e</sup> tr in totaal 22x/24x/25x/26x/28x = 266/286/294/310/326 stn. Herh de meerd vervolgens nog 0x/3x/4x/5x/5x bij het rug- en voorpand (= 4 stn gemeerderd per toer) = 266/298/310/330/346 stn. Brei dan verder in pat l zonder meerd.

Lijf: brei bij 21/22/23/24/24 cm vanaf de opzet (middenachter gemeten) verder, als volgt (en verwijder tegelijkertijd alle steekmarkeeders): brei 41/47/49/53/55 stn in pat l, zet de volg 51/55/57/59/63 stn (= linker mouw) over op een hulpnld, zet 4/6/8/8/8 nieuwe stn op voor de onderkant van het armsgat, brei 82/94/98/106/110 stn (= voorpand) in pat l, zet 51/55/57/59/63 stn (= rechter mouw) over op een hulpnld, zet 4/6/8/8/8 nieuwe stn op voor de onderkant van het armsgat, brei 41/47/49/53/55 stn in pat l = 172/200/212/228/236 stn. Brei in trn in pat l. Rolboordje: brei bij 51/53/55/57/59 cm vanaf de opzet (middenachter gemeten) verder met nld 3,5 mm in pat l. Kant na 3 trn alle stn losjes af.

Rechter mouw: begin in het midden van de onderkant van het armsgat en neem langs de opzetrand 2/3/4/4/4 stn op, brei de 51/55/57/59/63 wachtende stn van de rechter mouw in pat l en neem dan langs de andere helft van de opzetrand aan de onderkant van het armsgat weer 2/3/4/4/4 stn op, pM om het begin van de toer aan te geven en sluit het werk om rond te breien = 55/61/65/67/71 stn. Brei in trn in pat l. Rolboordje: brei bij 8 cm vanaf de onderkant van het armsgat verder met nld 3,5 mm in pat l. Kant na 3 trn alle stn losjes af.

Linker mouw: brei als de rechter mouw.

8 CHRISTINE  
Top Down Short-sleeved Sweater

Size S / M / L / XL / XXL

**Garment measurements:**

Bust 35<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/41<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"/44"/47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"/48<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" (91/105/112/120/124 cm)

Length 21<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"/22"/22<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"/23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" (55/54/56/58/60 cm)

**Materials:** LANGYARNS COTTON TWEED (cotton, silk, polyester) 200/250/300/300/350 g = 4/5/6/6/7 balls of old rose 1178.0048. 1 short and 1 long ADDI circular knitting needle in sizes US 4 & 6 (3.5 mm & 4 mm).

**PATTERN STITCHES**

**Stockinette st:**

US 6 (4 mm) needles: Stockinette st **in th round:** knit all sts.

**In rows:** knit on RS, purl on WS.

**Note:** The sweater is knitted in the round, working from the top down with short rows. The arrows on the schematic indicate the direction of knitting.

**Gauge:** Stockinette st, US 6 (4 mm) needles:

19 sts = 4" (10 cm), 28 rnds = 4" (10 cm).

**YOKE**

Cast on 90/94/94/102/102 sts with US 6 (4 mm) needles.

Close to work in the round, place a marker for beginning of rnd.

Knit 1 rnd and place 4 markers (pm) to indicate the position of the raglan shaping as follows:

k18/19/19/19/21/21 (= ½ of back), k1, pm, k1 (= 1st raglan line), k5 (= right sleeve), k1, pm, k1 (= 2nd raglan line), k36/38/38/42/42 (= front), k1, pm, k1 (= 3rd raglan line), k5 (= left sleeve), k1, pm, k1 (= 4th raglan line), k18/19/19/21/21 (= ½ of back).

**Note:** the raglan lines are made up of 2 knit sts (RS), the marker is placed between these 2 sts. The increases are knitted either side of the raglan line.

Now continue to work in stockinette, work **short rows** and **raglan increases** at the same time as follows:

**Note: for German short rows:** RS: work the given number of sts, turn and purl back, to avoid a hole at the turn slip the first stitch purlwise and pull the yarn up and over to the back until you can see a 'double st'. On the next row this 'double stitch' is always worked as one stitch. WS: turn with a double st as on RS.

**For raglan increases:** before the marker (RS): M1R (pick up the cross-wise strand between 2 sts from the back and knit this loop), k1. After the marker (RS): k1, M1L (pick up the cross-wise strand between 2 sts from the front and knit through the back of this loop). Before the marker (WS): M1P tbl (pick up the cross-wise strand between 2 sts from the front and purl through the back of this loop), p1. After the marker (WS): p1, M1P (pick up the cross-wise strand between 2 sts from the back and purl this loop).

**Begin short rows and raglan:** k18/19/19/21/21, M1R, k2 (raglan line), M1L, k5, M1R, k2 (raglan line), M1L, k3, turn.

Purl back to the beginning of the rnd and continue as follows on WS: p18/19/19/21/21, M1P tbl, p2 (raglan line), M1P, p5, M1P, p2 (raglan line), M1P, p3, turn.

Knit back to beginning of rnd, then continue to knit as follows:

**Row 1 (RS):** knit to 3 sts after the last turn (double st), working increases either side of the raglan lines, turn and purl back to the beginning of the rnd.

Do not turn your work, but continue as follows:

**Row 2 (WS):** purl to 3 sts after the last turn (double st), working the raglan increases, turn with a double st. Turn your work and knit back to the beginning of the rnd, do not turn.

Work short rows in this way 3 more times (= a total of 5 raglan increases) = 130/134/134/142/142 sts.

Then work short rows 2 more times, but only to 1/2/2/3/3 sts after the last turn = 146/150/150/168/168 sts.

After the last turn knit back to the beginning of the rnd.

Continue to work stockinette st in the round, with raglan increases either side of the raglan lines (= a total of 8 sts increased per rnd).

Inc every 2nd rnd, a total of 22/24/25/26/28 times = 266/286/294/310/326 sts.

Then work raglan increases on the front and back only, a further 0/3/4/5/5 times (= 4 sts increased per rnd) = 266/298/310/330/346 sts.

Work even in stockinette.

## **BODY**

When your work measures 8¼"/8¾"/9"/9½"/9½" (21/22/23/24/24 cm) from the cast on (at center back) work as follows, removing all markers as you go: k41/47/49/53/55, take the next 51/55/57/59/63 sts and leave them on a holder (= left sleeve), cast on 4/6/8/8/8 sts, k82/94/98/106/110 (= front), take the next 51/55/57/59/63 sts and leave them on a holder (= right sleeve), cast on 4/6/8/8/8 sts, k41/47/49/53/55 = 172/200/212/228/236 sts.

Knit stockinette st in the rnd.

**Rolled edge:** when your work measures 20"/20¾"/21¾"/22½"/23¼" (51/53/55/57/59 cm) from the cast on (at center back) change to US 4 (3.5 mm) needles and work 3 more rnds in stockinette.

Loosely bind off all sts.

## **RIGHT SLEEVE**

Take the 51/55/57/59/63 sts for the right sleeve from the holder and knit in stockinette, pick up 4/6/8/8/8 sts from the new sts between the front and back = 55/61/65/67/71 sts.

Close to work in the round, place a marker for beginning of rnd in the middle of the new sts at underarm.  
Work stockinette st in the round.

**Rolled edge:** when you have worked in the round for 3¼" (8 cm), change to US 4 (3.5 mm) needles and work 3 more rnds in stockinette.

Loosely bind off all sts.

#### **LEFT SLEEVE**

Work as for right sleeve.

#### **FINISHING**

Sew in ends. Block as desired.