

15 JORDIN

Jacke gehäkelt

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	96/110 cm
	Länge	81 cm

Material: LANGYARNS QUATTRO DÉGRADÉ (Baumwolle gekämmt mercerisiert gasiert)
800/1000 g = 8/10 Knl schwarz-grau-grün-lila 1088.0020. LANGYARNS / ADDI Wollhäkel-N Nr 3½.

Muster I: N Nr 3½: Häkelmuster, M-Zahl teilbar durch 8 (zu Beginn) + 18 + 1 Wende-Lftm. Gemäss Häkelschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rücks. **1x** die 1. – 4. R häk, ***3x die 5. + 6. R**, **1x** die 7. – 15. R, **1x** die 12. – 16. R*, von * zu * stets wdh.

Muster Ia: N Nr 3½: V-Ausschnitt-Abn: Gemäss Häkelschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rücks. **1x** die 1. - 28. R häk, **1x** die 9. - 12. R häk und **1x die 13. - 16. R häk, jedoch ohne Abn.**

Tipp 1: Die M-Zahl verändert sich während der Rapport-R.

Tipp 2: Aufn-Ärmel: Beids die erste + letzte M verdoppeln und sobald möglich im jeweiligen Muster mithäk.

Maschenprobe: **Muster I**, N Nr 3½:
22 M = 10 cm breit.
10,5 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 106/122 M + 1 Wende-Lftm. Im Muster I häk. **Armausschnitte:** Nach 61/57 R ab Anchl beids eine Bezeichnung anbringen und gerade weiterhäk. **Halsausschnitt und Schultern:** Nach 86 R ab Anchl die mittleren 38 M unbehäkelt lassen und beids über die 34/42 Schulter-M noch 1 R häk.

Rechtes Vorderteil: Anschl 66/74 M + 1 Wende-Lftm. Im Muster I häk. **V-Ausschnitt:** Nach 51 R ab Anchl an der li Kante **jede R** 32x1 M gemäss Muster Ia abn, dabei mit 3 Wende-Lftm beginnen, die 33 M vor dem Rapport häk, den Rapport 3x/4x häk (= 24/32 M) und mit den 9 M nach dem Rapport die R beenden. Den **Armausschnitt** an der re Kante in gleicher Höhe wie am Rückenteil bezeichnen. Die **Schulter** an der re Kante in gleicher Höhe wie am Rückenteil arb.

Linkes Vorderteil: Gegengleich zum re Vorderteil häk.

Ärmel: Anschl 50/66 M + 1 Wende-Lftm. Im Muster I häk. Für die seiti Schrägung nach 5 R beids 20x1 M jede 2. R aufn (s. Tipp 2) = 90/106 M. Die neu aufgen M im Muster I mithäk. Nach 53 R ab Anschl noch 1 R Stb häk, dann die Arb beenden.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Mit der Häkel-N ca 350/352 fM anhäk (Ab Unterkante bis Schrägung je 90/90 M, Schrägung je 62/62 M, Rückenteil = 46/48 M). Die 2. – 4. R von Muster I häk, anschliessend noch 1 Krebs-R häk (fM von li nach re häk). Die Ärmel zwischen die Bezeichnungen des Vorder- und Rückenteils einsetzen.

2591-15 JORDIN

Gilet au crochet

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 96/110 cm
Longueur 81 cm

Fournitures: LANGYARNS QUATTRO DÉGRADÉ (coton peigné mercerisé gazé) 800/1000 g = 8/10 pel noir-gris-vert-lilas 1088.0020. Un crochet LANGYARNS / ADDI N° 3½.

Point I: Aig N° 3½: Pt au crochet, nombre de m multiple de 8 (au début) + 18 + 1 m ch pour tourner. Selon le diagramme. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Croch **1x** les rgs 1 à 4, ***3x le rg 5 + 6, 1x** les rgs 7 à 15, **1x** les rgs 12 à 16*, rép tjrs de * à *.

Point la: Aig N° 3½: Dim de l'encolure en V: Selon le diagramme. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Croch **1x** les rgs 1 à 28, croch **1x** les rgs 9 à 12 et **1x les rgs 13 à 16 mais sans dim.**

Remarque 1: Le nombre de m change au cours de la répétition du motif.

Remarque 2: Augm des manches: Croch de ch côté deux m dans la première et deux m dans la dernière m et les croch au pt correspondant aussi tôt que possible.

Échantillon: **Point I**, crochet N° 3½:
22 m= 10 cm de large.
10,5 rgs= 10 cm de haut.:

Dos: Croch 106/122 m ch + 1 m ch pour tourner. Croch au pt I. **Emmanchures:** À 61/57 rgs du montage, placer une marque de ch côté et cont droit. **Encolure et épaules:** À 86 rgs du début, ne plus croch sur les 38 m centrales coton et de ch côté, sur les 34/42 m des épaules; croch encore 1 rg.

Devant droit: Croch 66/74 m ch + 1 m ch pour tourner. Croch au pt I. **Encolure en V:** À 51 cm du montage, croch à gauche **à tous les rgs 32x1 dim** selon le pt la en commençant par 3 m ch pour tourner, croch les 33 m avant le motif, croch 3x/4x le motif (= 24/32 m) et finir le rg par les 9 m après le motif. Marquer **l'emmanchure** à droite à la même hauteur et comme pour le dos. Biaiser les **m de l'épaule** à droite à la même hauteur et comme pour le dos.

Devant gauche: Crocheter symétriquement par rapport au devant droit.

Manche (à croch 2x): Croch 50/66 m ch + 1 m ch pour tourner. Croch au pt I. Après 5 rgs, augm de ch côté tous les 2 rgs 20x1 m (voir remarque 2) = 90/106 m. Croch les nouvelles m au pt I. À 53 rgs du montage, croch encore 1rg de br et arrêter le trav.

Finitions: Faire les coutures. **Patte de fermeture:** Croch 350/352 m s sur les bords (du bas jusqu'au biais de l'encolure et vice-versa = 90/90 m, 62/62 m sur les biais de l'encolure, 46/48 m au dos). Croch les rgs 2 à 4 du pt I puis croch encore 1 rg au pt d'écrevisse (= m s de la gauche vers la droite). Monter les manches entre les marques du devant et du dos.

15 JORDIN

Vest gehaakt

Maten S - M / L - XL

Modelmaten:	Borstomtrek	96/110 cm
	Lengte	81 cm

Materiaal: LANGYARNS QUATTRO DÉGRADÉ (gekamd, gemergeriseerd en gegast katoen)
800/1000 g = 8/10 bollen zwart-grijs-groen-lila 1088.0020. LANGYARNS / ADDI haaknld 3,5 mm.

Patroon I: haaknld 3,5 mm: haakpatroon, aantal stn deelbaar door 8 (aan het begin) + 18 + 1 keer-l. Haak volgens haakschema. Het haakschema toont de rijen aan de GK en de VK. Haak **1x** rijen 1 – 4, ***3x rij 5 + 6**, **1x** rijen 7 – 15, **1x** rijen 12 – 16*, herh steeds van * tot *.

Patroon Ia: haaknld 3,5 mm: V-Ausschnitt-Abn. Haak volgens haakschema. Het haakschema toont de rijen aan de GK en de VK. Haak **1x** rijen 1 - 28, **1x** rijen 9 – 12 en **1x rijen 13 - 16, maar zonder minderingen!**

Tip 1: het aantal stn verandert tijdens het haken van de rapport-nldn.

Tip 2: meerd bij de mouwen: verdubb de eerste en laatste st en haak deze stn zo snel mogelijk mee in patroon.

Steekverhouding: **Patroon I**, haaknld 3,5 mm:
22 stn= 10 cm breed.
10,5 rijen= 10 cm hoog.

Rugpand: haak een ketting van 106/122 l + 1 keer-l. Haak in pat I. **Armsgat:** plaats na 61/57 rijen vanaf de opzet aan weersk een steekmarkeerder en haak verder in pat. **Halsopening en schouders:** sla na 86 rijen van de opzet de middelste 38 stn over en haak aan weersk hiervan nog 1 rij over de 34/42 schouder-stn.

Rechter voorpand: haak een ketting van 66/74 l + 1 keer-l. Haak in pat I. **V-hals:** mind na 51 rijen van de opzet aan de linkerkant **in elke rij** 32x1 st volgens pat Ia, beginnend met 3 keer-l, haak dan de 33 stn voor het rapport, herh vervolgens het rapport 3x/4x (= 24/32 stn) en eindig met de 9 stn na het rapport. Plaats voor het **armsgat** aan de rechterkant op dezelfde hoogte als bij het rugpand een steekmarkeerder. Haak de **schouder** aan de rechterkant op dezelfde hoogte als bij het rugpand.

Linker voorpand: haak in spiegelbeeld van het rechter voorpand.

Mouwen: haak een ketting van 50/66 l + 1 keer-l. Haak in pat l. Meerd voor de mouwverbreding na 5 rijen aan weersk 20x1 st in elke 2e rij (zie Tip 2) = 90/106 stn. Haak de gemeerderde stn mee in pat l.

Haak na 53 rijen vanaf de opzet nog 1 rij St, knip dan de draad af.

Afwerking: naden sluiten. **Knoopbiezen:** begin aan de onderkant van het rechter voorpand en haak ong. 350/352 v langs beide voorpanden en de halsopening van het rugpand (vanaf onderkant tot V-hals bij beide voorpanden elk 90/90 stn, langs de V-hals elk 62/62 stn, langs rugpand = 46/48 stn). Haak rijen 2 – 4 van pat l, haak vervolgens nog 1 rij kreeftst (haak v van links naar rechts). Naai de mouwen tussen de markeringen van voor- en rugpand.

15 JORDIN

Crocheted cardigan

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 37¾"/43¼" (96/110 cm)

Length 32" (81 cm)

Materials: LANGYARNS QUATTRO DÉGRADÉ (mercerised combed and gased cotton)

800/1000 g = 8/10 balls of black-grey-green-lilac 1088.0020. ADDI crochet hook, size US E-4 (3.5 mm).

Chart I:

US E-4 (3.5 mm) hook: Crochet pattern, according to chart I.

Number of sts divisible by 8 (to begin with) + 18 + 1 turning ch.

The chart shows the RS rows and the WS rows.

Crochet rows (1 – 4) **once**, *5th + 6th row **3 times**, rows (7 – 15) **once**, rows (12 – 16) **once** *, rep from * to *.

Chart Ia:

US E-4 (3.5 mm) hook: Dec for V-neck: according to chart Ia.

The chart shows the RS rows and the WS rows.

Crochet rows (1 – 28) **once**, rows (9 – 12) **once** and rows (13 – 16) **again once but without decreases**.

Note: The overall number of stitches will vary from row to row of the pattern repeat.

Gauge: Crochet pattern (chart I), US E-4 (3.5 mm) hook:

22 sts = 4" (10 cm), 10½ rows = 4" (10 cm).

BACK

Ch 106/122 + 1 turning ch.

Crochet pattern from chart I, beginning with row 1 as follows: work the 9 sts before the pattern repeat, work the pattern repeat 11/13 times, work the 9 sts after the pattern repeat.

Work rows (1 – 4) **once**, * the 5th row **once**, the 6th row **5 times**, rows (7 – 15) **once**, rows (12 – 16) **once** *, then rep from * to *.

Mark for armholes: After 61/57 rows, place a marker at the beginning and end of your row.

Continue to work even.

Neck and shoulders: After 86 rows, leave center 38 sts unworked for neck, work 1 more row over the 34/42 sts each side for shoulders.

RIGHT FRONT

Ch 66/74 sts + 1 turning ch.

Crochet pattern from chart 1, beginning with row 1 as follows: work the 9 sts before the pattern repeat, work the pattern repeat 6/7 times, work the 9 sts after the pattern repeat.

Work rows (1 – 4) **once**, * the 5th row **once**, the 6th row **5 times**, rows (7 – 15) **once**, rows (12 – 16) **once** *, then rep from * to *.

V-neck: After 51 rows, shape V-neck at right edge, dec 1 st **every row** 32 times as shown in chart 1a, beginning each row with 3 rising ch: for the foundation row crochet the 33 sts before the repeat, work the pattern repeat 3/4 times (= 24/32 sts) and finish with the 9 sts after the pattern repeat.

Mark for armhole: place marker at left edge, at same length as for back.

Work **shoulder** as for back.

LEFT FRONT

Crochet to mirror the right front.

SLEEVES

Ch 50/66 sts + 1 turning ch.

Crochet pattern from chart I, beginning with row 1 as follows: work the 9 sts before the pattern repeat, work the pattern repeat 4/6 times, work the 9 sts after the pattern repeat.

Work rows 1 – 5, then inc 1 st at the beginning and end of the next row for **side shaping**: work twice into the first and last stitch of the row, then incorporate the new sts into the pattern as soon as possible.

Rep inc every 2nd row 20 times = 90/106 sts.

After 53 rows, work 1 more row in dc, then fasten off.

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves between markers. Sew side and sleeve seams. **Closing**

band: with the crochet hook, work 350/352 sc along front edges as follows: 90/90 sts from lower edge to V-neck, 62/62 sts along one side of V-neck, 46/48 sts from back neck, 62/62 sts along the other side of the V-neck and 90/90 sts to lower edge. Crochet rows (2 – 4) from chart I, then finish with 1 row of crab stitch (= sc worked backwards, from left to right). Weave in ends. Block as desired.

15 JORDIN

Hæklet cardigan

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	96/110 cm
	Længde	81 cm

Materialer: LANGYARNS QUATTRO DÉGRADÉ (kæmmet bomuld, merceriseret, gasseret)
800/1000 g = 8/10 ngl sort-grå-grøn-lilla 1088.0020. LANGYARNS / ADDI hæklenål 3½.

Mønstre i designet:

Hæklemønster efter diagram I: M-antal delbart med 8 (i begyndelsen) + 18 + 1 vende-lm.
Diagrammet viser både r-side-rk (læs fra højre mod venstre) og vr-side-rk (læs fra venstre mod højre). Hækl 1. – 4. rk **én gang**, *3x 5. - 6. rk, 7. – 15. rk **én gang**, 12. – 16. rk **én gang***, gentag fra * til *.

V-udskæring efter diagram Ia: Diagrammet viser både r-side-rk (læs fra højre mod venstre) og vr-side-rk (læs fra venstre mod højre). Hækl 1. - 28. rk **én gang**, 9. - 12. rk **én gang** og 13. - 16. rk **én gang – dob udt indt.**

Tip 1: M-antallet ændres i løbet af mønsterrapporten.

Tip 2: Udtagning ærme: Hækl 2 gange i første og sidste m og hækl de nye m med i mønster så snart det er muligt.

Hæklefasthed: 22 m og 10,5 rk i hæklemønster efter diagram I med hæklenål 3½ = 10x10 cm.

Bagstykke: Lav 106/122 lm + 1 vende-lm og hækl mønster efter diagram I. Hækl lige op til der er hæklet 61/57 rk.

Ærmegab: Placer en markør i begge sider (ærmegabs bund) og fortsæt lige op til der er hæklet i alt 86 rk.

Hals og skulder: Undlad at hækle de midterste 38 hals-m og hækl 1 rk over de 34/42 skulder-m på hver side.

Højre forstykke: Lav 66/74 lm + 1 vende-lm og hækl mønster efter diagram I. Hækl lige op til der er hæklet 51 rk.

V-udskæring: Lav 1 indt i venstre side på **hver rk** som vist på diagram Ia: begynd med 3 vende-lm, hækl de 33 m i diagrammet før mønsterrapporten, hækl rapporten 3/4 gange (= 24/32 m) og slut med de 9 m i diagrammet efter rapporten. Markér **ærmegab** og lav **skulderaflukning** i højre side som på bagstykket.

Venstre forstykke: Hækles som venstre forstykke - spejlvendt.

Ærmer: Lav 50/66 lm + 1 vende-lm og hæklet mønster efter diagram I. Lav 1 udt i begge sider (se tip 2) p efter 5 rk og derefter på hver 2. rk 20 gange = 90/106 m. Hækl de nye m med i mønster så snart det er muligt.

Når der er hæklet 53 rk, hækles 1 rk stm. Afslut arb.

Montering: Sy sømme. **Forkanter:** Hækl ca 350/352 fm langs hele åbningen (fra nederste kant til v-udskærings beg = 90/90 m på begge sider, langs v-udskæring = 62/62 m på begge sider, bagstykket = 46/48 m). Hækl 2. – 4. rk i mønster efter diagram I og derefter 1 rk krebse-m (fm hæklet fra venstre mod højre). Sy ærmerne i mellem markørerne på for- og bagstykke.