

267- 44 Gilet sans manches

Taille S / M

Mesures du modèle: Tour de poitrine (sans manche) 88/90 cm

Longueur (dos) 46/50 cm

Fournitures: LANGYARNS CARLY (coton, polyamide) 450/500 g = 9/10 pel vert 1070.0016. Aig LANGYARNS / ADDI N° 2½, 3 et 3½. Une aig circ courte N° 2½. Un crochet N° 3.

Point I: Aig N° 3: Jersey env = à l'env sur l'end, à l'end sur l'env.

Point II: Aig N° 3½: Pt fantaisie, nombre de m pair: **1er rg, sur l'end:** 1 m lis, * 1 jeté, 2 m à l'end ens*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis. **2e + 4e rgs:** À l'env. **3e rg:** 1 m lis, * 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end et rab la m gl par-dessus), 1 jeté*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis. Rép tjrs les rgs 1 à 4.

Point III: Aig N° 3½: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.

Point IV: Aig N° 3½: Pt fantaisie, nombre de m pair: **1er rg, sur l'end:** 1 m lis, * 2 m à l'end ens, 2 jetés, 1 surjet*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis. **2e rg, sur l'env:** 1 m lis, * 1 m à l'env, tric le 1er jeté à l'env, le 2e à l'end, 1 m à l'env*, rép de * à *, finir par 1 m lis. Rép tjrs les rgs 1 + 2.

Chronologie des points: 4 rgs au pt II, 4 rgs au pt III, 4 rgs au pt II, 2 rgs au pt III, 10 rgs au pt IV, 2 rgs au pt III, 4 rgs au pt II, 4 rgs au pt III, 4 rgs au pt II.

Point V: Aig N° 2½: 2 m à l'end, 2 m à l'env. Aux t suiv, tric les m comme elles se présentent.

Remarque 1: Les devants et le dos sont tric en travers. Les bordures aux pts II – IV sont tric à même l'ouvrage.

Remarque 2: Les flèches du schéma indiquent le sens du trav.

Remarque 3: Si nécessaire, rab avec un numéro d'aig de plus.

Échantillon: Point I, aig N° 3:

22 m = 10 cm de large.

31 rgs = 10 cm de haut.

Points II - IV, aig N° 3½:

16 m = 10 cm de large.

28 rgs = 10 cm de haut.

Dos (moitié droite): Pour le **bord de manche**, monter 55 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. Pour l'arrondi, monter à gauche tous les 2 rgs 4x1 m, 9x2 m, 5x3 m, 1x/2x4 m et 1x/2x5 m supplémentaires

= 101/110 m. Tric les nouvelles m également au pt I. Pour le biais, à gauche, rab tous les 2 rgs 33x/36x altern (1x1 m + 1x2 m) et rab les 2 m rest.

Sur le biais, relever 102/110 m avec les aig N° 3½. Tric 1 rg à l'env sur l'env puis 38 rgs dans la **chronologie des pts**. **Simultanément**, augm de ch côté tous les 2 rgs 19x1 m (en commençant au 1er rg) = 140/148 m. Puis rab souplement toutes les m (voir remarque 3).

Moitié gauche: Tric symétriquement par rapport à la moitié droite.

Devant gauche: Pour le **bord de manche**, monter 55 m avec les aig N° 3. Tric au pt I. Pour l'arrondi, monter à gauche tous les 2 rgs 4x1 m, 9x2 m, 5x3 m, 1x/2x4 m et 1x/2x5 m supplémentaires. Tric les nouvelles m également au pt I. **Simultanément**, pour le **biais de l'épaule**, à droite, augm tous les 6 rgs 14x1 m = 115/124 m. À la fin de l'arrondi, pour le biais rab à gauche tous les 2 rgs 12x/13x altern (1x4 m et 1x5 m) puis rab les 7 m rest.

Sur le bord des devants, relever 90/98 m avec les aig N° 3½. Tric 1 rg à l'env sur l'env puis 38 rgs dans la **chronologie des pts** en augm à gauche tous les 2 rgs 19x1 m (en commençant au 1er rg).

Simultanément, **augm** à droite tous les 4 rgs 9x1 m = 118/126 m. Puis rab souplement toutes les m.

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche.

Finitions: Coudre les demi-dos en les superposant sur 28 cm (A sur A). Avec du fil à coudre et des pts invisibles, coudre ensuite les bordures sur l'end ou l'env des pièces du dos (sur env. 33/35 cm à partir de l'encolure). Faire souplement 1 rg de m c sur l'encolure si nécessaire. Faire ensuite les coutures des épaules (= B avec B) et les coutures latérales.

Avec l'aig circ, relever 104 m sur le bord de ch emmanchure. Tric en rond au pt V. À 2,5 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Sur les bords de m rab des bordures ajourées des devants et du dos, fixer (toutes les 4 m) 5 fils de 24 cm ch pour les franges en ne le faisant sur les pièces du dos que sur les bords ouverts.

