

31 ADELZA

Pullover

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	114/130 cm
	Länge	52/56 cm

Material: LANGYARNS PHOENIX (Merino extrafine mulesing-free, Polyamid), 200/300 g = 2/3
Knl kupfer 1107.0011. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 6 und 7. 1 kurze Rundstrick-N Nr 6.

Muster I: N Nr 6: 1 M re, 1 M li. In den folg R die M str, wie sie erscheinen.

Muster II: N Nr 7: Glatt re = Vorders re, Rückts li. In Rd = alle M re str.

Tipp 1: Die Rdm ebenfalls im entsprechenden Muster mitstr und bei der Montage nur eine halbe Rdm tief nähen.

Tipp 2: Betonte Abn (Raglan): Re Kante = 1 Rdm, 1 M re, 2 M re zus-str. Li Kante = 1 übz
Abn (1 M abh, 1 M re str dann die abgeh M über die gestr M ziehen), 1 M re, 1 Rdm.

Maschenprobe: **Muster II, N Nr 7:**
9 M = 10 cm breit.
16 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 53/61 M mit N Nr 6. Im Muster I str, dabei mit 1 M li beginnen. Bei 4 cm ab
Anschl mit N Nr 7 im Muster II weiterstr. **Armausschnitte:** Bei 28 cm ab Anschl beids 1x1 M
abk und für den **Raglan** jede 2. R 18x/21x1 M **betont abn** (s. Tipp). Bei ca 24/28 cm
Raglanhöhe die restl 15/17 M stilllegen.

Vorderteil: Wie am Rückenteil str, jedoch das Muster I mit 1 M re beginnen.

Ärmel: Anschl 24/30 M mit N Nr 6. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anschl mit N Nr 7 im Muster II
weiterstr. Für die seitl Schrägung beids abw jede 6. + 8. R 7x1 M = 38/44 M. Bei 38 cm ab
Anschl beids 1x1 M abk und anschliessend für den Raglan beids abw jede 2. R 2x1 M und 1x1
M nach 4 R = pro Seite insgesamt 14x/16x1 M betont abn. Bei ca 24/28 cm Raglanhöhe die
restl M liegen lassen.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, dabei die Raglannähte mit kurzen Stichen nähen. **Halsborte:**
Die liegengelassenen 46/54 M (= Vorder- und Rückenteil je 15/17 M, Ärmel je 8/10 M) auf die
Rundstrick-N nehmen und **im Muster II in Rd str**. Bei 7 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster
entsprechend abk.

282-31 ADELZA

Pullover

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 114/130 cm
Longueur 52/56 cm

Fournitures: LANGYARNS PHOENIX (mérinos extrafin sans mulesing, polyamide), 200/300 g = 2/3 pel cuivre 1107.0011. Aig LANGYARNS / ADDI N° 6 et 7. Une aig circ courte N° 6.

Point I: Aig N° 6: 1 m à l'end, 1 m à l'env. Aux rgs suiv, tric les m comme elles se présentent.

Point II: Aig N° 7: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env. En rond = tout en m à l'end.

Remarque 1: Tric aussi le pt sur les m lis et faire les coutures à ½ m lis de profondeur.

Remarque 2: Dim apparentes (raglan): À droite = 1 m lis, 1 m à l'end, 2 m à l'end ens. À gauche = 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end et rab la m gl par-dessus), 1 m à l'end, 1 m lis.

Échantillon: Point II, aig N° 7:
9 m = 10 cm de large.
16 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 53/61 m avec les aig N° 6. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'env. À 4 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 7. **Emmanchures:** À 28 cm du montage, de ch côté, rab 1x1 m et, pour le **raglan**, tous les 2 rgs, tric 18x/21x1 dim apparente (voir remarque). À 24/28 cm de hauteur de raglan, **mettre les 15/17 m rest en attente.**

Devant: Tric comme pour le dos mais en commençant le pt I par 1 m à l'end.

Manche: Monter 24/30 m avec les aig N° 6. Tric au pt I. À 4 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 7. Augm de ch côté altern tous les 6 + 8 rgs 7x1 m = 38/44 m. À 38 cm du montage, rab 1x1 m de ch côté puis tric pour le raglan altern tous les 2 rgs 2x1 et après 4 rgs 1x1 dim apparente = 14x/16x1 dim apparente par côté au total. À 24/28 cm de hauteur de raglan, mettre les m rest en attente.

Finitions: Faire les coutures en faisant celles du raglan à petits pts. **Bordure d'encolure:** Placer les 46/54 m mises en attente (= 15/17 m sur le devant et autant au dos, 8/10 m par manche) sur l'aig circ et tric en rond au pt II. À 7 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt.

31 ADELZA

Trui

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	114/130 cm
	Lengte	52/56 cm

Materiaal: LANGYARNS PHOENIX (extrafijne merino mulesing-free, polyamide), 200/300 g = 2/3 bollen koper 1107.0011. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 6 en 7. 1 korte rondbrnld Nr 6.

Patroon I: Nldn Nr 6: 1 r st, 1 av st. In de volg nld de st br zoals ze zich voordoen.

Patroon II: Nldn Nr 7: r tricot = r op goede kant, av op av kant. In toeren = alle st r br.

Tip 1: de kst ook in het overeenstemmend pat meebr en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diep maken.

Tip 2: opvallende mind (raglan): rechterkant = 1 kst, 1 r st, 2 st r samenbr. Linkerkant = 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen), 1 r st, 1 kst.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 7:
9 st = 10 cm breed
16 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 53/61 st opz met nldn Nr 6. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 4 cm van de opzet met nldn Nr 7 in pat II verder br. **Armsgat:** op 28 cm van de opzet aan weersz 1x1 st afk en voor de **raglan** elke 2de nld 18x/21x1 st opvallend mind (zie tip). Op ca 24/28 cm raglanhoogte de overbl 15/17 st laten liggen.

Voorpand: als het rugpand br, maar pat I met 1 r st beginnen.

Mouwen: 24/30 st opz met nldn Nr 6. In pat I br. Op 4 cm van de opzet met nldn Nr 7 in pat II verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz afwiss elke 6de + 8ste nld 7x1 st = 38/44 st. Op 38 cm van de opzet aan weersz 1x1 st afk en aansluitend voor de raglan aan weersz afwiss elke 2de nld 2x1 st en 1x1 st na 4 nldn = per zijde in totaal 14x/16x1 st opvallend mind. Op ca 24/28 cm raglanhoogte de overbl st laten liggen .

Afwerking: naden sluiten, hierbij de raglannaden met kleine steekjes naaien. **Halsboord:** de 46/54 st in wacht (= voor- en rugpand telkens 15/17 st, elke mouw 8/10 st) op een rondbrnld nemen **en in pat II in toeren br**. Op 7 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk.

31 ADELZA

Sweater

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 45"/51¼" (114/130 cm), length 20½"/22" (52/56 cm)

Materials: LANGYARNS PHOENIX (extrafine merino, mulesing-free, nylon), 200/300 g = 2/3 balls of copper 1107.0011. ADDI knitting needles, size US 10 (6 mm) and 10.5 (7 mm). 1 short circular needle, size US 10 (6 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 10 (6 mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to the last st, k1.

On subsequent rows work the sts as they face you.

In the round = *k1, p1, rep from * around.

Stockinette st:

US 10.5 (7 mm) needles: Stockinette st = knit on RS, purl on WS.

In the round = knit all sts.

Note: Work edge sts in pattern, when making up sew seams just half a stitch in from the edge.

Gauge: Stockinette st, US 10.5 (7 mm) needles:

9 sts = 4" (10 cm), 16 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 53/61 sts with US 10 (6 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to the last st, k1.

Continue working the sts as they face you until ribbing measures 1½" (4 cm).

Change to US 10.5 (7 mm) and begin working stockinette st (= k on RS, p on WS).

Work even until back measures 11" (28 cm) from the cast-on edge, then shape armholes.

Shape armholes: Bind off 1 st at the beginning of the next 2 rows, then dec for **raglan**:

Dec Row (RS): k1 (edge st), k1, k2tog, work to the last 4 sts, sl1, k1, pssso, k1, k1 (edge st) – 2 sts decreased.

Rep dec every RS row 18/21 times.

When raglan measures about 9½"/11" (24/28 cm) leave the remaining 15/17 sts on a holder.

FRONT

Work as for back, but begin with rib st as follows:

Row 1 (RS): p1, *k1, p1, rep from * to end.

SLEEVES

Cast on 24/30 sts with US 10 (6 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to end.

Continue working the sts as they face you until ribbing measures 1½" (4 cm).

Change to US 10.5 (7 mm) and begin working stockinette st (= k on RS, p on WS).

Side shaping: Inc Row (RS): k1 (edge st), M1 work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc alternately every 6th & 8th row 7 times.

When all increases have been completed you will have 38/44 sts.

Continue working until sleeve measures 15" (38 cm) from the cast-on edge.

Top of sleeve: Bind off 1 st at beginning of the next 2 rows then dec for **raglan** as follows:

Dec Row (RS): k1 (edge st), k1, k2tog, work to the last 4 sts, sl1, k1, pss0, k1, k1 (edge st) – 2 sts decreased.

Rep dec alternately (every 2 rows twice & after 4 rows once), a total of 14/16 times.

When raglan measures about 9½"/11" (24/28 cm) leave the remaining sts on a holder.

FINISHING

Close seams, using short stitches to sew up raglan seams. **Neckband:** Take all 46/54 sts from holders onto a short circular needle (= 15/17 sts from front and back, 8/10 sts from each sleeve). Join to work in the round and place a marker for beginning of rnd. **Work stockinette st in rnd.** When neckband reaches a length of 2¾" (7 cm), bind off all sts loosely, in pattern. Weave in ends. Block as desired.

31 ADELZA

Sweater

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	114/130 cm
	Længde	52/56 cm

Materialer: LANGYARNS PHOENIX (merino extrafine mulesing-free, polyamid), 200/300 g = 2/3 ngl kobber 1107.0011. LANGYARNS / ADDI pinde 6 og 7. 1 kort rundpind 6.

Mønstre i designet:

1x1 rib: 1 r, 1 vr. På de følgende p strikkes m som de viser.

Glat: **strikket frem og tilbage** – Strik r på r-side-p og vr på vr-side-p; **strikket rundt** – strik alle m ret.

Tip 1: Strik kantm med i mønster. Ved sammensyning sys inden for $\frac{1}{2}$ m for at undgå tykke sømme.

Tip 2: Hældende indt (raglan): højre side – 1 kantm, 1 r, 2 r sm; **venstre side** – 1 oti (1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede), 1 r, 1 kantm.

Strikkefasthed: 9 m og 16 p i glat på pind 7 = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 53/61 m op på pind 6 og strik 4 cm 1x1 rib – begynd med 1 vr. Skift til pind 7 og glat og strik lige op til arb måler 28 cm.

Raglan: Luk 1 m af i beg af de næste 2 p og lav så 1 hældende indt i begge sider (se tip 2) på hver 2. p 18/21 gange. Når raglan måler ca 24/28 cm, hviler de sidste 15/17 m.

Forstykke: Strikkes som bagstykket – dog begynder ribben med 1 r.

Ærmer: Slå 24/30 m op på pind 6 og strik 4 cm rib. Skift til pind 7 og glat. Lav 1 udt i begge sider på hver skiftevis 6. og 8. p 7 gange (= 38/44 m). Fortsæt til ærmet måler 38 cm.

Raglan: Luk 1 m af i beg af de næste 2 p og lav så 1 hældende indt i begge sider (se tip 2) på skiftevis hver 2. p 2 gange og hver 4. p 1 gang = 14/16 hældende indt i hver side. Når raglan måler ca 24/28 cm, hviler resten af m.

Montering: Sy raglansømme med korte sting, sy side- og ærmesømme. **Halskant:** Saml de hvilende 46/54 m (for- og bagstykke = 15/17 m på hvert, ærmer = 8/10 m på hvert) på rundpind og strik rundt i glat til kanten måler 7 cm. Luk løst af i rib.