

32 MATTEO

Pullover unisex

Grösse S / M / L / XL

Modellmasse: Oberweite 106/114/122/128 cm
Länge 64 cm

Material: LANGYARNS YAK (Merino extrafine mulesing-free, Yak) 450/500/550/550 g = 9/10/11/11 Knl hellbraun 1103.0067. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4 und 4½. 1 kurze Rundstrick-N Nr 4.

Muster I: N Nr 4: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 4½: Fantasiemuster, M-Zahl teilbar durch 6 + 1 + 2 Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorders. In den Rückr die M li str. 1x die 1.-10. R str, danach die 3.-10. R stets wdh.

Maschenprobe: **Muster II, N Nr 4½:**
17 M = 10 cm breit.
26 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 93/99/105/111 M mit N Nr 4. Im Muster I str, dabei mit 1 M li beginnen. Bei 6 cm ab Anchl mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm den Rapport 15x/16x/17x/18x str und vor der Rdm mit der M nach dem Rapport enden. **Armausschnitte:** Bei 39/38/37/35 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x/1x/2x/2x2 M, 7x/7x/6x/6x1 M und nach 4 R 1x1 M abk = 73/79/83/89 M. **Schultern:** Bei 23/24/25/27 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 1x5 M + 3x6 M / 3x6 M + 1x7 M / 2x6 M + 2x7 M / 4x7 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig mit Schulterbeginn die mittleren 21/23/25/27 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

Vorderteil: Wie am Rückenteil str, jedoch Muster I mit 1 M re beginnen. **Halsausschnitt:** Bei 55/55/54/54 cm ab Anchl die mittleren 11/13/15/17 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x3 M, 1x2 M, 2x1 M und nach 4 R 1x1 M stufenlos abk. Die Schultern in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ärmel: Anchl 42/46/50/56 M mit N Nr 4. Im Muster I str. Bei 6 cm ab Anchl im Muster II weiterstr, dabei in der 1. R 1 M aufn und das Muster von der Mitte her einteilen = 43/47/51/57 M. Für die seidl Schrägung beids jede 10. R 10x1 M aufn = 63/67/71/77 M. **Armkuigel:** Bei 48 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x/1x/2x/2x2 M, 7x/7x/8x/8x1 M, jede 4. R 2x1 M und wieder jede 2. R 7x1 M, 2x2 M und 1x3 M abk. Bei 17/17/18/18 cm Armkuigelhöhe die restl M abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Halsborte:** Mit der Rundstrick-N ca 90/94/102/106 M (Rückenteil = 36/38/40/42 M, Vorderteil = 54/56/62/64 M) auffassen. Im Muster I rundstr. Bei 4 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Ärmel einsetzen.

282-32 MATTEO

Pullover unisex

Taille S / M / L / XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 106/114/122/128 cm

Longueur 64 cm

Fournitures: LANGYARNS YAK (mérinos extrafin sans mulesing, yak) 450/500/550/550 g = 9/10/11/11 pel marron clair 1103.0067. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4 et 4½. Une aig circ courte N° 4.

Point I: Aig N° 4: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Point II: Aig N° 4½: Pt fantaisie, nombre de m multiple de 6 + 1 + 2 m lis. Tric d'après la grille. Seuls les rgs de l'end sont représentés sur la grille. Sur l'env, tric les m à l'env. Tric 1x les rgs 1 à 10 puis rép tjrs les rgs 3 à 10.

Échantillon: **Point II**, aig N° 4½:
17 m = 10 cm de large.
26 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 93/99/105/111 m avec les aig N° 4. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'env. À 6 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 4½, tric 15x/16x/17x/18x le motif après la m lis et finir par les m après le motif avant la m lis. **Emmanchures:** À 39/38/37/35 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x/1x/2x/2x2 m, 7x/7x/6x/6x1 m et après 4 rgs encore 1x1 m = 73/79/83/89 m. **Épaules:** À 23/24/25/27 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x5 m + 3x6 m / 3x6 m + 1x7 m / 2x6 m + 2x7 m / 4x7 m. **Encolure: Simultanément** au début des épaules, rab les 21/23/25/27 m centrales et vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x2 m et 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

Devant: Tric comme pour le dos mais en commençant le pt I par 1 m à l'end. **Encolure:** À 55/55/54/54 cm du montage, rab les 11/13/15/17 m centrales et, vers les côtés tous les 2 rgs, rab encore 1x3 m, 1x2 m, 2x1 m et, après 4 rgs, encore 1x1 m sans escaliers. Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

Manche (à tric 2x): Monter 42/46/50/56 m avec les aig N° 4. Tric au pt I. À 6 cm du montage, cont au pt II en augm de 1 m au 1er rg et en répartissant le pt depuis le milieu = 43/47/51/57 m. Augm de ch côté tous les 10 rgs 10x1 m = 63/67/71/77 m. **Arrondi:** À 48 cm du montage, de ch côté tous les 2 rgs, rab 1x/1x/2x/2x2 m, 7x/7x/8x/8x1 m, tous les 4 rgs 2x1 m et de nouveau tous les 2 rgs 7x1 m, 2x2 m et 1x3 m. À 17/17/18/18 cm de hauteur d'arrondi, rab les m rest.

Finitions: Faire les coutures. **Bordure d'encolure:** Avec l'aig circ, relever 90/94/102/106 m (= 36/38/40/42 m au dos, 54/56/62/64 m sur le devant). Tric en rond au pt I. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches.

32 MATTEO

Trui unisex

Maat S / M / L / XL

Modelmaten: Bovenwijdte 106/114/122/128 cm
Lengte 64 cm

Materiaal: LANGYARNS YAK (extrafijne merino mulesing-free, Yak) 450/500/550/550 g = 9/10/11/11 bollen lichtbruin 1103.0067. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 4½. 1 korte rondbnld Nr 4.

Patroon I: Nldn Nr 4: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 4½: fantasiepatroon, aantal st deelbaar door 6 + 1 + 2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede kant. Op de av kant de st av br. 1x de 1ste tot de 10de nld, dan de 3.-10. nldn blijven herh.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 4½:
17 st = 10 cm breed
26 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 93/99/105/111 st opz met nldn Nr 4. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 6 cm van de opzet met nldn Nr 4½ in pat II verder br, na de kst het rapport 15x/16x/17x/18x br en voor de kst met de st na het rapport eindigen. **Armsgat:** op 39/38/37/35 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/1x/2x/2x2 st, 7x/7x/6x/6x1 st en na 4 nldn 1x1 st afk = 73/79/83/89 st.

Schouders: op 23/24/25/27 cm armsgaathoogte aan weersz elke 2de nld 1x5 st + 3x6 st / 3x6 st + 1x7 st / 2x6 st + 2x7 st / 4x7 st afk. **Hals: tegelijk** met begin schouders de middelste 21/23/25/27 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen).

Voorpand: als het rugpand br, maar pat I met 1 r st beginnen. **Hals:** op 55/55/54/54 cm van de opzet de middelste 11/13/15/17 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x3 st, 1x2 st, 2x1 st en na 4 nldn 1x1 st traploos afk. De schouders op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Mouwen: 42/46/50/56 st opz met nldn Nr 4. In pat I br. Op 6 cm van de opzet in pat II verder br, hierbij in de 1ste nld 1 st meer en het pat vanuit het midden opnieuw indelen = 43/47/51/57 st. Voor de mouwverbreding aan weersz elke 10de nld 10x1 st meer = 63/67/71/77 st. **Mouwkop:** op 48 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/1x/2x/2x2 st, 7x/7x/8x/8x1 st elke 4de nld

2x1 st en elke 2de nld 7x1 st, 2x2 st en 1x3 st afk. Op 17/17/18/18 cm mouwkophoogte de overbl st afk.

Afwerking: naden sluiten. **Halsboord:** met de rondbrnld ca 90/94/102/106 st (rugpand = 36/38/40/42 st, voorpand = 54/56/62/64 st) opnemen. In pat I rondbr. Op 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Mouwen inzetten.

32 MATTEO

Unisex sweater

Size S / M / L / XL

Garment measurements:

Chest 41³/₄"/45"/48"/50¹/₂" (106/114/122/128 cm), length 25¹/₄" (64 cm)

Materials: LANGYARNS YAK (extrafine merino mulesing-free, yak) 450/500/550/550 g = 9/10/11/11 balls of light brown 1103.0067. ADDI knitting needles, size US 6 (4 mm) and 7 (4.5 mm). 1 short circular knitting needle, size US 6 (4 mm).

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 6 (4 mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts

Row 1 (RS): k1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st)

On subsequent rows work the sts as they face you.

In the round: *k1, p1, rep from * around.

Chart II:

US 7 (4.5 mm) needles: Fancy pattern, according to chart II.

Number of sts divisible by 6 + 1 + 2 edge sts.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of your row.

The chart shows the RS rows, on WS rows purl the sts.

Rep rows 1- 10. 1x, afterwards rep 3.-10.

Gauge: Fancy pattern (chart II), US 7 (4.5 mm) needles:

17 sts = 4" (10 cm), 26 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 93/99/105/111 sts with US 6 (4 mm) needles.

Row 1 (RS): k1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st)

Continue, working the sts as they face you until ribbing measures 2¹/₄" (6 cm).

Change to US 7 (4.5 mm) needles and begin working charted fancy pattern: k1 (edge st), work the pattern repeat 15/16/17/18 times, work the st after the pattern repeat, k1 (edge st).

Work even until back measures 15¹/₄"/15"/14¹/₂"/13³/₄" (39/38/37/35 cm) from the cast-on edge.

Shape armholes: Bind off 2 sts at the beginning of the next 2/2/4/4 rows, then 1 st at the beginning and end of the next 7/7/6/6 RS rows and the foll alternate RS row.

When all decreases have been completed you will have 73/79/83/89 sts.

Continue working until armhole measures 9"/9¹/₂"/10"/10³/₄" (23/24/25/27 cm).

Now begin shoulder shaping, mark center 21/23/25/27 sts for neck, with 26/28/29/31 sts each side.

Note: Please read through the next section carefully before starting to knit, you are shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

For shoulder bind off 5 sts once & 6 sts 3 times / 6 sts 3 times & 7 sts once / 6 sts twice & 7 sts twice / 7 sts 4 times each side.

Shape shoulders and neck: Next row (RS): bind off 5/6/6/7 sts for shoulder, work in pattern to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker and bind off the next 21/23/25/27 sts for neck, remove marker and work to end.

Now work each side separately, continue to bind off for shoulder and also 1 st at neck edge as follows:

Left side (WS): Continue to work in pattern, bind off 5/6/6/7 sts for shoulder and work to end, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next RS row (neck edge) and 6/6/6/7 sts at beginning of the foll WS row, bind off 1 st at beginning of the next RS row, then on the next 2 WS rows: 6/6/7/7 sts and 6/7/7/7 sts.

Right side: slip the sts from the holder back onto your needle and with WS facing and work to end, bind off 6/6/6/7 sts at beginning of the next RS row, bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge) and 6/6/7/7 sts at beginning of the foll RS row, bind off 1 st at beginning of the next WS row and finally 6/7/7/7 sts on RS.

FRONT

Work as for back, but begin welt ribbing as follows: p1 (edge st), *k1, p1, rep from * to the last 2 sts, k1, p1 (edge st).

Shape neck: When front measures 21³/₄"/21³/₄"/21¹/₄"/21¹/₄" (55/55/54/54 cm) from the cast-on edge, mark center 11/13/15/17 sts.

Next row (RS): work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 11/13/15/17 sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): work to end, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), continue working, bind off 2 sts at beginning of the next RS row, then 1 st at beginning of the next 2 RS rows and the foll alternate RS row.

Shape shoulder at same length and in same way as for back.

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, work 1 RS row, bind off 3 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), continue working, bind off 2 sts at beginning of the next WS row, then 1 st at beginning of the next 2 WS rows and the foll alternate WS row.

Shape shoulder at same length and in same way as for back.

SLEEVES

Cast on 42/46/50/56 sts with US 6 (4 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1, p1, rep from * to end.

Continue, working the sts as they face you until ribbing measures 2¼" (6 cm).

Change to US 7 (4.5 mm) needles and begin working charted fancy pattern, inc 1 st on the first row and center pattern.

Continue with 43/47/51/57 sts, begin sleeve shaping after 10 rows as follows:

Side shaping: Inc Row (RS): k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc every 10th row 10 times. Incorporate the new sts into the pattern.

When all increase have been completed you will have 63/67/71/77 sts.

Continue working until sleeve measures 19" (48 cm) from the cast-on edge.

Sleeve cap: Bind off 2 sts at the beginning of the next 2/2/4/4 rows, then 1 st at the beginning and end of the next 7/7/8/8 RS rows, the beginning and end of the foll 2 alternate RS rows and then next 7 RS rows again, bind off 2 sts at beginning of the next 4 rows and 3 sts at beginning of the next 2 rows.

Bind off the remaining sts when sleeve cap reaches a length of 6¾"/6¾"/7"/7" (17/17/18/18 cm).

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves. Sew side and sleeve seams. **Neckband:** With the circular needle, pick up 90/94/102/106 sts around the neck opening (back = 36/38/40/42 sts, front = 54/56/62/64 sts). Join to work in the round, place a marker for beginning of rnd and work in rib: *k1, p1, rep from * around. When neckband measures 1½" (4 cm), bind off all sts loosely, in pattern. Weave in ends. Block as desired.

32 MATTEO

Sweater unisex

Størrelse S / M / L / XL

Designets mål: Overvidde 106/114/122/128 cm
Længde 64 cm

Materialer: LANGYARNS YAK (merino extrafine mulesing-free, yak) 450/500/550/550 g = 9/10/11/11 ngl lysebrun 1103.0067. LANGYARNS / ADDI pinde 4 og 4½. 1 kort rundpind 4.

Mønstre i designet:

1x1 rib: 1 r, 1 vr.

Strukturmønster efter diagram: M-antal delbart med 6 + 1 + 2 kantm. Diagrammet viser kun r-side-p (læs fra højre mod venstre). På vr-side-p strikkes m vr. Gentag 1x p 1.-10., og gentag derefter altid 3.-10. p.

Strikkefasthed: 17 m og 26 p i strukturmønster på pind 4½ = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 93/99/105/111 m op på pind 4 og strik 6 cm 1x1 rib – beg med 1 vr. Skift til pind 4½ og strukturmønster: 1 kantm, strik mønsterrapporten 15/16/17/18 gange, slut med kantm m i diagrammet efter mønsterrapporten, 1 kantm. Strik lige op til arb måler 39/38/37/35 cm.

Ærmegab: Luk af til ærmegab på hver 2. p i begge sider for 2 m 1/1/2/2 gange og 1 m 7/7/6/6 gange. Efter 4 p lukkes endnu 1 m af (= 73/79/83/89 m). Fortsæt lige op til ærmegab måler 23/24/25/27 cm.

Skulder aflukning: Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden for 5 m 1/-/-/ gang, så 6 m 3/3/2/- gange og så 7 m -/1/2/4 gange.

Halsrunding: Samtidig med skulder afluknings beg, lukkes de midterste 21/23/25/27 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding i beg af p fra halssiden med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) for 2 m 1 gang og 1 m 1 gang.

Forstykke: Strikkes som bagstykket – dog begynder rib med 1 r – til arb måler 55/55/54/54 cm.

Halsrunding: Luk de midterste 11/13/15/17 m af (til hals) og strik hver side for sig. Luk af til halsrunding i beg af p fra halssiden med trinløs aflukning for 3 m 1 gang, så 2 m 1 gang og 1 m 2 gange. Efter 4 p lukkes endnu 1 m af. Strik **skulder aflukning** som på bagstykket.

Ærmer: Slå 42/46/50/56 m op på pind 4 og strik 6 cm 1x1 rib. Skift til pind 4½ og strukturmønster – på 1. p tages 1 m ud og mønstret centreret ud fra ærmet midte (= 43/47/51/57 m). Lav 1 udt i begge sider på hver 10. p 10 gange (= 63/67/71/77 m).

Ærmekuppet: Når ærmet måler 48 cm, lukkes af til ærmekuppet. Luk 2 m af i beg af de næste 2/2/4/4 p, så 1 m i beg af de næste 14/14/16/16 p. lav 1 indt i begge sider på hver 4. p 2 gange og luk så 1 m af i beg af de næste 14 p, 2 m i beg af de næste 4 p og så 3 m i beg af de næste 2 p. Når ærmekuplen måler 17/17/18/18 cm, lukkes resten af m af.

Montering: Sy sømme. **Halskant:** Strik ca 90/94/102/106 m op med rundpind 4 langs halsåbningen (bagstykke = 36/38/40/42 m, forstykke = 54/56/62/64 m) og strik rundt i 1x1 rib. Når kanten måler 4 cm, lukkes alle m løst af i rib. Sy ærmer i.