

52 ELIAS

Herrenjacke

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	108/122 cm
	Länge	65 cm

Material: LANGYARNS FORTUNA (Merino extrafine mulesing-free filzfrei, Kaschmir) 500/600 g = 10/12 Knl violett 1148.0047. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4 und 4½. 1 lange Rundstrick-N Nr 4. 4 Knöpfe.

Muster I: N Nr 4: 1 M re, 1 M li.

Muster II: N Nr 4½: Fantasiemuster, M-Zahl teilbar durch 12 + 2 + 2 Rdm. Gemäss Strickschrift. Das Schema zeigt die R der Vorder- und Rückts. Die 1. – 8. R stets wdh.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 4½:
18 M = 10 cm breit.
31 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 131/141 M mit N Nr 4. Im Muster I str, dabei mit 1 M li beginnen. Bei 6 cm ab Anchl in einer Rückr gleichmässig vert 31/29 M abn = 100/112 M. Danach mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A** beginnen, den Rapport 8x/9x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden. **Armausschnitte:** Bei 39/36 cm ab Anchl beids jede 2. R 1x/2x2 M und 8x1 M abk = 80/88 M. **Schultern:** Bei 24/27 cm Armausschnitthöhe für die Schrägung beids jede 2. R 3x6 und 1x7 M / 4x7 M abk. **Halsausschnitt:** Gleichzeitig bei 63 cm ab Anchl die mittleren 24/26 M abk. Für die Rundung anschliessend beids jede 2. R noch 1x2 M und 1x1 M stufenlos (s. Wichtige Hinweise) abk.

Linkes Vorderteil: Anchl 65/71 M mit N Nr 4 im Muster I str, dabei mit 1 M li beginnen. Bei 6 cm ab Anchl in einer Rückr gleichmässig vert 15 M abn = 50/56 M. Danach mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil A/D** beginnen, den Rapport 4x str, und vor der Rdm bei **Pfeil b/a** enden. **Halsausschnitt:** Bei 35 cm ab Anchl für die Schrägung an der li Kante jede 6. R 15x1 M / abw jede 4. + 6. R 16x1 M abk. **Armausschnitt:** In gleicher Höhe und wie am Rückenteil arb. **Schultern:** In gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Rechtes Vorderteil: Gegengleich zum li Vorderteil str, dabei Muster II nach der Rdm bei **Pfeil B** beginnen.

Ärmel: Anschl 56/60 M mit N Nr 4. Im Muster I str, dabei mit 1 M li beginnen. Bei 6 cm ab Anschl in einer Rückr gleichmässig vert 8 M abn = 48/52 M. Anschliessend mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr, dabei nach der Rdm bei **Pfeil C/A** beginnen, den Rapport 3x/4x str und vor der Rdm bei **Pfeil a** enden. Für die seitl Schrägung beids abw jede 10. + 12. R 11x1 M / jede 10. R 13x1 M aufn = 70/78 M, dabei die neu aufgen M im Muster II mitstr. **Armkuigel:** Bei 49 cm ab Anschl beids jede 2. R 1x/2x2 M, 8x1 M, jede 4. R 3x/4x1 M und wieder jede 2. R 8x1 M, 2x2 M und 1x3 M abk. Bei 17/18 cm Armkuigelhöhe die restl M locker dem Muster entsprechend abk.

Ausarbeiten: Nähte schliessen. **Verschlussborte:** Mit der Rundstrick-N ca 353/355 M auffassen (Ab Unterkante bis Schrägung = je 84/84 M, Schrägung = je 72/72 M, Rückenteil = 41/43 M). Im Muster I str. Bei ca 2 cm Bortenhöhe an der li Vorderteilkante vert **4 Knopflöcher** wie folgt einstr: 270/272 M str, die folg 3 M ohne Arb-Faden abk und direkt wieder neu anschl. Dieses Knopfloch mit jeweils 21 Zwischen-M noch 3x str, 8 M im Muster I, 1 Rdm. Bei ca 4 cm Bortenhöhe alle M locker dem Muster entsprechend abk. Ärmel einsetzen. Knöpfe annähen.

282-52 ELIAS

Gilet homme

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 108/122 cm
Longueur 65 cm

Fournitures: LANGYARNS FORTUNA (mérinos extrafin sans mulesing inféuturable, cachemire)
500/600 g = 10/12 pel violet 1148.0047. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4 et 4½. Une longue aig circ N° 4.
Quatre boutons.

Point I: Aig N° 4: 1 m à l'end, 1 m à l'env.

Point II: Aig N° 4½: Pt fantaisie, nombre de m multiple de 12 + 2 + 2 m lis. Tric d'après la grille. Tous les rgs de l'end et de l'env sont représentés sur la grille. Rép tjrs les rgs 1 à 8.

Échantillon: Point II, aig N° 4½:
18 m = 10 cm de large.
31 rgs = 10 cm de haut.

Dos: Monter 131/141 m avec les aig N° 4. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'env. À 6 cm du montage, à un rg sur l'env, répartir 31/29 dim = 100/112 m. Cont au pt II avec les aig N° 4½ en commençant après la m lis à la **flèche A**, tric 8x/9x le motif et finir à la **flèche a** avant la m lis.

Emmanchures: À 39/36 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x/2x2 m et 8x1 m = 80/88 m.

Épaules: À 24/27 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 3x6 et 1x7 m / 4x7 m.

Encolure: Simultanément à 63 cm du montage, rab les 24/26 m centrales. Pour l'arrondi, rab encore de ch côté tous les 2 rgs 1x2 m et 1x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

Devant gauche: Monter 65/71 m avec les aig N° 4. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'env. À 6 cm du montage, à un rg sur l'env, répartir 15 dim = 50/56 m. Cont avec les aig N° 4½ au pt II en commençant après la m lis à la flèche **A/D**, tric 4x le motif et finir avant la m lis à la **flèche b/a**.

Encolure: À 35 cm du montage, rab à gauche tous les 6 rgs 15x1 m / altern tous les 4 + 6 rgs 16x1 m. **Emmanchure:** Rab les m à la même hauteur et comme pour le dos. **Épaules:** Biaiser les épaules à la même hauteur et comme pour le dos.

Devant droit: Tric symétriquement par rapport au devant gauche en commençant le pt II après la m lis à la **flèche B**.

Manche: Monter 56/60 m avec les aig N° 4. Tric au pt I en commençant par 1 m à l'env. À 6 cm du montage, à un rg sur l'env, répartir 8 dim = 48/52 m. Cont avec les aig N° 4½ au pt II en commençant après la m lis à la **flèche C/A**, tric 3x/4x le motif et finir à la **flèche a** avant la m lis. Augm de ch côté altern tous les 10 + 12 rgs 11x1 m / tous les 10 rgs 13x1 m = 70/78 m en tric les nouvelles m au pt II.

Arrondi: À 49 cm du montage, rab de ch côté tous les 2 rgs 1x/2x2 m, 8x1 m, tous les 4 rgs 3x/4x1 m et de nouveau tous les 2 rgs 8x1 m, 2x2 m et 1x3 m. À 17/18 cm de hauteur d'arrondi, rab souplement les m rest selon le pt.

Finitions: Faire les coutures. **Patte de fermeture:** Avec l'aig circ, relever 353/355 m (= 84/84 m à partir du bas jusqu'au biais de l'encolure et vice-versa, 72/72 m sur les biais de l'encolure, 41/43 m au dos). Tric au pt I. À 2 cm de hauteur de patte de fermeture, sur le bord du devant gauche, répartir **4 boutonnières** comme suit: Tric 270/272 m, rab les 3 m suiv sans les tric et monter directement 3 nouvelles m. Rép encore 3x cette boutonnière à 21 rgs d'intervalle, tric 8 m au pt I, 1 m lis. À 4 cm de hauteur de bordure, rab souplement toutes les m selon le pt. Monter les manches. Coudre les boutons.

52 ELIAS

Herenvest

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	108/122 cm
	Lengte	65 cm

Materiaal: LANGYARNS FORTUNA (extrafijne merino mulesing-free viltvrij, kasjmier) 500/600 g = 10/12 bollen violet 1148.0047. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 4½. 1 lange rondbrnld Nr 4. 4 knopen.

Patroon I: Nldn Nr 4: 1 r st, 1 av st.

Patroon II: Nldn Nr 4½: fantasiepatroon, aantal st deelbaar door 12 + 2 + 2 kst. Volgens breischema. Het schema toont de nldn op de goede en av kant. De 1ste tot de 8ste nld blijven herh.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 4½:
18 st = 10 cm breed
31 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 131/141 st opz met nldn Nr 4. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 6 cm van de opzet in een nld op de av kant gelijkmatig verdeeld 31/29 st mind = 100/112 st. Daarna met nldn Nr 4½ in pat II verder br, na de kst bij **pijl A** beginnen, het rapport 8x/9x br en voor de kst bij **pijl a** eindigen. **Armsgat:** op 39/36 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/2x2 st en 8x1 st afk = 80/88 st. **Schouders:** op 24/27 cm armsgathoogte voor de afschuining aan weersz elke 2de nld 3x6 st en 1x7 st / 4x7 st afk. **Hals:** tegelijk op 63 cm van de opzet de middelste 24/26 st afk. Voor de ronding aansluitend aan weersz elke 2de nld nog 1x2 st en 1x1 st traploos (zie belangrijke aanwijzingen) afk.

Linkervoorpand: 65/71 st opz met nldn Nr 4 in pat I met 1 av st beginnen. Op 6 cm van de opzet in een nld op de av kant gelijkmatig verdeeld 15 st mind = 50/56 st. Daarna met nldn Nr 4½ in pat II verder br, na de kst bij **pijl A/D** beginnen, het rapport 4x br, en voor de kst bij **pijl b/a** eindigen. **Hals:** op 35 cm van de opzet voor de afschuining aan de linkerkant elke 6de nld 15x1 st / afwiss elke 4de + 6de nld 16x1 st afk. **Armsgat:** op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br. **Schouders:** op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand afk.

Rechtervoorpand: als spiegelbeeld van het linkervoorpand br, hierbij pat II na de kst bij **pijl B** beginnen.

Mouwen: 56/60 st opz met nldn Nr 4. In pat I br, met 1 av st beginnen. Op 6 cm van de opzet in een nld op de av kant gelijkmatig verdeeld 8 st mind = 48/52 st. Aansluitend met nldn Nr 4½ in pat II verder br, na de kst bij **pijl C/A** beginnen, het rapport 3x/4x br en voor de kst bij **pijl a** eindigen. Voor de mouwverbreeding aan weersz afwiss elke 10de + 12de nld 11x1 st / elke 10de nld 13x1 st meer = 70/78 st, hierbij de nieuw gemeerderde st in pat II meebr. **Mouwkop:** op 49 cm van de opzet aan weersz elke 2de nld 1x/2x2 st, 8x1 st, elke 4de nld 3x/4x1 st en opnieuw elke 2de nld 8x1 st, 2x2 st en 1x3 st afk. Op 17/18 cm mouwkophoogte de overbl st soepel in het overeenstemmend pat afk.

Afwerking: naden sluiten. **Sluitboorden:** met de rondbrnld ca 353/355 st opnemen (vanaf onderaan tot de afschuining = telkens 84/84 st, elke afschuining = 72/72 st, rugpand = 41/43 st). In pat I br. Op ca 2 cm boordhoogte aan de linkervoorpandrand verdeeld **4 knoopsgaten** als volgt inbr: 270/272 st br, de volg 3 st zonder werkdraad afk en meteen opnieuw opz. Dit knoopsgat om de 21 st nog 3x br, 8 st in pat I, 1 kst. Op ca 4 cm boordhoogte alle st soepel in het overeenstemmend pat afk. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.

52 ELIAS

Men's cardigan

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 42½"/48" (108/122 cm), length 25½" (65 cm)

Materials: LANGYARNS FORTUNA (extrafine merino mulesing-free non-felting, cashmere)
500/600 g = 10/12 balls of violet 1148.0047. ADDI knitting needles, size US 6 (4 mm) and 7 (4.5 mm). 1 long circular needle, size US 6 (4 mm). 4 buttons.

PATTERN STITCHES

Rib st:

US 6 (4 mm) needles: K1:P1 rib, odd number of sts

Row 1 (RS): *k1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

On subsequent rows work the sts as they face you.

Chart II:

US 7 (4.5 mm) needles: Fancy pattern, according to chart II.

Number of sts divisible by 12 + 2 + 2 edge sts.

The chart does not include edge sts, work 1 edge st at the beginning and end of your row.

Rep rows 1 – 8.

Gauge: Fancy pattern (chart II), US 7 (4.5 mm) needles:

18 sts = 4" (10 cm), 31 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 131/141 sts with US 6 (4 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Continue, working the sts as they face you, until ribbing measures 2¼" (6 cm), finishing with a RS row.

Purl the next row (WS) and dec 31/29 sts evenly over the row.

Continue with 100/112 sts, change to US 7 (4.5 mm) needles and work charted fancy pattern as follows: k1 (edge st), begin at **arrow A**, work the pattern repeat 8/9 times, work to **arrow a**, k1 (edge st).

Shape armholes: When back measures 15¼"/14¼" (39/36 cm) from the cast-on edge, bind off 2 sts at the beginning of the next 2/4 rows, then 1 st at beginning of the foll 16 rows.

When all decreases have been completed you will have 80/88 sts.

Continue working until armhole measures 9½"/10¾" (24/27 cm).

Now begin shoulder shaping, mark center 24/26 sts for neck, with 28/31 sts each side.

Note: Please note that later you will be shaping the shoulders and neck **at the same time**, so will need to keep track of bind off sts at each edge separately.

Shoulder shaping: Bind off 6 sts 3 times & 7 sts once / 7 sts 4 times each side, so initially 6/7 sts at beginning of each row.

At the same time, shape neck when back measures 24³/₄" (63 cm).

Shape shoulder and neck: Next row (RS): continue to bind off for shoulder as instructed, work to first marker then leave these sts on a holder for right side, remove marker, bind off the next 24/26 sts, remove marker and work to end.

Left side (WS): Continue to bind off for shoulder at beginning of WS rows, for neck bind off 2 sts as smoothly as possible at the beginning of the next RS row (neck edge), then another 1 st at beginning of the foll RS row.

Right side: With WS facing, slip sts from holder back onto the needle and work to end.

Continue to bind off for shoulder at beginning of RS rows, as instructed. For neck bind off 2 sts as smoothly as possible at beginning of the next WS row (neck edge), then another 1 st at the beginning of the foll WS row.

LEFT FRONT

Cast on 65/71 sts with US 6 (4 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Continue, working the sts as they face you, until ribbing measures 2¹/₄" (6 cm), finishing with a RS row.

Purl the next row (WS) and dec 15 sts evenly over the row.

Continue with 50/56 sts, change to US 7 (4.5 mm) needles and work charted fancy pattern as follows: k1 (edge st), begin at **arrow A/D**, work the pattern repeat 4 times, work to **arrow b/a**, k1 (edge st).

Shape V-neck: when back measures 13³/₄" (35 cm) from the cast-on edge, shape left edge: bind off 1 st at the beginning of the next WS row.

Rep dec every 6th row 15 times / alternately every 4th & 6th row 16 times.

Shape armhole: at same length as for back, bind off 2 sts at beginning of 1/2 RS rows, then 1 st at beginning of the foll 8 RS rows.

Shape shoulder: at same length and in same way as for back.

RIGHT FRONT

Work to mirror the left front, for pattern placement begin working chart II from **arrow B**.

SLEEVES

Cast on 56/60 sts with US 6 (4 mm) needles.

Row 1 (RS): *k1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st).

Continue, working the sts as they face you, until ribbing measures 2¼" (6 cm), finishing with a RS row.

Purl the next row (WS) and dec 8 sts evenly over the row.

Continue with 48/52 sts, change to US 7 (4.5 mm) needles and work charted fancy pattern as follows: k1 (edge st), begin at **arrow C/A**, work the pattern repeat ¾ times, work to **arrow a**, k1 (edge st).

Side shaping: Inc Row (RS): k1 (edge st), M1, work to the last st, M1, k1 (edge st) – 2 sts increased.

Rep inc alternately every 10th & 12th row 11 times / every 10th row 13 times. Incorporate the new sts into the pattern.

When all increases have been completed you will have 70/78 sts.

Continue working until sleeve measures 19¼" (49 cm) from the cast-on edge.

Sleeve cap: Bind off 2 sts at the beginning of the next 2/4 rows, then 1 st at the beginning and end of the next 8 RS rows and the foll ¾ alternate RS rows, then the next 8 RS rows again, bind off 2 sts at beginning of the next 4 rows and 3 sts at beginning of the foll 2 rows.

Loosely bind off the remaining sts in pattern when sleeve cap measures 6¾"/7" (17/18 cm).

FINISHING

Close shoulder seams. Set in sleeves. Sew side and sleeve seams. **Closing band:** With the circular needle, pick up 353/355 sts as follows: from lower edge to V-neck = 84/84 sts, V-neck = 72/72 sts, back neck = 41/43 sts, V-neck = 72/72 sts, to lower edge 84/84 sts. Work in rib: *k1 (edge st), p1, *k1, p1, rep from * to the last st, k1 (edge st). When band measures about ¾" (2 cm) make **4 buttonholes**, evenly-spaced in the **left** front band as follows: work 270/272 sts, bind off the next 3 sts without working the yarn and cast on 3 new sts in their place, rep buttonhole 3 more times with 21 sts in between, work 8 sts in rib, k1 (edge st). When closing band measures about 1½" (4 cm) bind off all sts loosely, in pattern. Sew on buttons. Weave in ends. Block as desired.

52 ELIAS

Herrecardigan

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	108/122 cm
	Længde	65 cm

Materialer: LANGYARN'S FORTUNA (merino extrafine mulesing-free filt-fri, cashmere) 500/600 g = 10/12 ngl violet 1148.0047. LANGYARN'S / ADDI pinde 4 og 4½. 1 lang rundpind 4. 4 knapper.

Mønstre i designet:

1x1 rib: 1 r, 1 vr.

Struktur mønster efter diagram: M-antal delbart med 12 + 2 + 2 kantm. Diagrammet viser både r-side-p (læs fra højre mod venstre) og vr-side-p (læs fra venstre mod højre). 1. – 8. p gentages.

Strikkefasthed: 18 m og 31 p i struktur mønster på pind 4½ = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 131/141 m op på pind 4 og strik 6 cm 1x1 rib – begynd med 1 vr. Slut med en vr-side-p hvor der tages 31/29 m jævnt ind (= 100/112 m). Skift til pind 4½ og struktur mønster: 1 kantm, begynd i diagrammet ved **pil A**, strik mønsterrapporten 8/9 gange, slut ved **pil a**, 1 kantm. Strik lige op til arb måler 39/36 cm.

Ærmegab: Luk 2 m af i begge sider på hver 2. p 1/2 gange og så 1 m 8 gange (= 80/88 m). Fortsæt til ærmegabet måler 24/27 cm.

Skulder aflukning: Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden for 6 m 3/- gange og så 7 m 1/4 gange.

Halsrunding: Samtidig når arb måler 63 cm, lukkes de midterste 24/26 m af (til hals) og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) i beg af p fra halssiden for 2 m 1 gang og så 1 m 1 gang.

Venstre forstykke: Slå 65/71 m op på pind 4 og strik 6 cm 1x1 rib – begynd med 1 vr. Slut med en vr-side-p hvor der tages 15 m jævnt ind (= 50/56 m). Skift til pind 4½ og struktur mønster: 1 kantm, begynd i diagrammet ved **pil A/D**, strik mønsterrapporten 4 gange, slut ved **pil b/a**, 1 kantm. Strik lige op til arb måler 35 cm.

V-udskæring: Lav 1 indt i venstre side på hver 6. p / hver skiftevis 4. og 6. p 15/16 gange. Strik **ærmegab** og **skulder aflukning** i højre side som på bagstykket.

Højre forstykke: Strikkes som venstre forstykke – spejlvendt, dvs. strik strukturmønster således: 1 kantm, begynd i diagrammet ved **pil B**.

Ærmer: Slå 56/60 m op på pind 4 og strik 6 cm 1x1 rib – begynd med 1 vr. Slut med en vr-side-p hvor der tages 8 m jævnt ind (= 48/52 m). Skift til pind 4½ og strukturmønster: 1 kantm, begynd i diagrammet ved **pil C/A**, strik mønsterrapporten 3/4 gange, slut i diagrammet ved **pil a**, 1 kantm. Lav 1 udt i begge sider på hver skiftevis 10. og 12. p / hver 10. p 11/13 gange (= 70/78 m), strik de nye m med i mønstret.

Ærmekuppel: Når ærmet måler 49 cm, lukkes af til ærmekuppel: luk 2 m af i beg af de næste 2/4 p, så 1 m i beg af de næste 16 p, luk derefter 1 m af i begge sider på hver 4. p 3/4 gange. Luk så 1 m af i beg af de næste 16 p, 2 m i beg af de næste 4 p og 3 m i beg af de næste 2 p. Når ærmekuplen måler 17/18 cm, lukkes resten af m løst af i mønster.

Montering: Sy skulder-, side- og ærmesømme. **Forkant:** Strik ca 353/355 m op med rundpind 4 langs hele forkanten (fra opslag til v-udskærings beg = 84/84 m i hver side, v-udskæring = 72/72 m på hver side, bagstykke = 41/43 m). Strik frem og tilbage i rib til kanten måler ca 2 cm. Lav **4 knaphuller** således (på r-side-p): 270/272 m rib, luk de næste 3 m af uden at strikke dem, slå 3 nye m op med det samme. Strik yderligere 3 knaphuller med 21 m imellem hvert, 8 m rib, 1 kantm. Når kanten måler ca 4 cm, lukkes løst af i rib. Sy ærmerne i. Sy knapper på.