

77 JOYA

Slipover

Grösse S - M / L - XL

Modellmasse:	Oberweite	98/116 cm
	Länge Rückenteil	57 cm

Material: LANGYARNS MOHAIR LUXE (Mohair superkid, Seide) 75/75 g = 3/3 Knl aubergine 698.0180 und LANGYARNS ALPACA SOXX 4-FACH (Alpaka superfine easywash, Polyamid) 200/200 g = 2/2 Knl rosenholz dunkel 1062.0187. LANGYARNS / ADDI Strick-N Nr 4 und 4½. 1 lange Rundstrick-N Nr 4. 2 grosse Druckknöpfe, Durchmesser ca 2 cm.

- Muster I:** N Nr 4: 1 Rdm, *1 M re verschr, 2 M li verschr, 1 M re verschr*, von * zu * stets wdh, enden mit 1 Rdm (= 2 M re verschr, 2 M li verschr). In den folg R die M verschr str, wie sie erscheinen. **In Rd** = 2 M re verschr, 2 M li verschr.
- Muster II:** N Nr 4½: Glatt re = Vorders re, Rücks li.
- Muster III:** N Nr 4½: I-Cord = **Vorders:** R-Beginn = 3 M re str, R-Ende: 3 M re abh (den Arb-Faden hinter der Arb). **Rücks:** R-Beginn = 3 M li str, R-Ende = 3 M li abh (den Faden vor der Arb). Diese 2 R stets wdh.
- Muster IV:** N Nr 4: *2 R glatt re (Vorders re, Rücks li), 2 R glatt li (Vorders li, Rücks re)*, von * zu * stets wdh.
- Muster V:** N Nr 4½: I-Cord Patent-Kante = R-Ende = 1 M li, 1 M re, die letzte M re abh mit dem Faden hinter der Arb. R-Beginn = 1 M li, 1 M li abh mit dem Faden vor der Arb, 1 M re.

Tipp 1: Betonte Abn (Armausschnitte): Re Kante = 3 M Muster III, 4 M Muster IV, 1 übz Abn (1 M abh, 1 M re str und die abgeh M über die gestr M ziehen). Li Kante = 2 M re zus-str, 4 M Muster IV, 3 M Muster III.

Tipp 2: Betonte Aufn (re Vorderteil): Re Kante = 3 M Muster III, 4 M Muster IV, 1 M re verschr aufn.

Tipp 3: Betonte Aufn (li Vorderteil): Li Kante = 1 M re verschr aufn, 3 M Muster V.

Maschenprobe: **Muster II**, N Nr 4½:
22 M = 10 cm breit.
28 R = 10 cm hoch.

Rückenteil: Anschl 110/130 M mit je 1 Faden Mohair Luxe und Alpaca Soxx und N Nr 4. Im Muster I str. Bei 4 cm ab Anschl mit N Nr 4½ im Muster II weiterstr. **Taillierung:** Bei 15/14 cm

ab Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 27/33 M Muster II, 54/62 M Muster I (mit 2 M li beginnen), 27/33 M Muster II, 1 Rdm. Bei 23/22 cm ab Anchl wieder über alle M im Muster II weiterstr. Bei 37/34 cm ab Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 3 M Muster III, 4 M Muster IV, 96/116 M Muster II, 4 M Muster IV, 3 M Muster III. **Gleichzeitig** für die **Armausschnitte**: Beids jede 2. R 10x/11x1 M **betont abn** (s. Tipp 1) = 90/108 M. **Schultern**: Bei 18/21 cm Armausschnitthöhe beids jede 2. R 2x7 M + 2x6 M / 3x8 M + 1x9 M abk. **Halsausschnitt**: **Gleichzeitig** mit Schulterbeginn die mittleren 30/34 M abk und beids davon jede 2. R noch 1x2 M und 2x1 M stufenlos abk (s. Wichtige Hinweise).

Rechtes Vorderteil: Anchl 50/58 M mit je 1 Faden Mohair Luxe und Alpaca Soxx und N Nr 4. In folg **Mustereinteilung** str: 3 M Muster III, 46/54 M Muster I (mit 2 M li beginnen), 1 Rdm. Bei 4 cm ab Anchl mit N Nr 4½ in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 3 M Muster III, 4 M Muster IV, 42/50 M Muster II, 1 Rdm. **Gleichzeitig** für die **Verschlussbortenschrägung** an der re Kante in der 1. R und anschliessend jede 4. R 22x1 M **betont aufn** (s. Tipp 2) = 72/80 M. **V-Ausschnitt**: Bei 34 cm ab Anchl an der re Kante 1x7 M und weiter jede 2. R 30x1 M liegenlassen. Die liegengelassenen M auf eine Hilfs-N legen. **Gleichzeitig** bei 37/34 cm ab Anchl in folg **Mustereinteilung** weiterstr: Re str bis 7 M vor R-Ende, 4 M Muster IV, 3 M Muster III. Den **Armausschnitt** an der li Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil str. Die **Schulter** an der li Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil str.

Linkes Vorderteil: Anchl 67/75 M mit je 1 Faden Mohair Luxe und Alpaca Soxx und N Nr 4. In folg **Mustereinteilung** str: 1 Rdm, 63/71 M Muster I (mit 1 M re beginnen), 3 M Muster V. Bei 7 cm ab Anchl mit N Nr 4½ in folg **Mustereinteilung** weiterstr: 1 Rdm, 63/71 M Muster II, 3 M Muster V. Für die **Verschlussbortenschrägung** an der li Kante jede 12. R 5x1 M **betont aufn** (s. Tipp 3) = 72/80 M. Bei 37 cm ab Anchl den **V-Ausschnitt** an der li Kante wie am re Vorderteil str. Bei 40/37 cm ab Anchl den **Armausschnitt** an der re Kante gegengleich zum re Vorderteil str. Die **Schulter** an der re Kante in gleicher Höhe und wie am Rückenteil schrägen.

Ausarbeiten: Nähte schliessen, dabei die Borte vom li Vorderteil um 3 cm überstehen lassen.

Halsborte: Die liegengelassenen M des re V-Ausschnitts auf die Rundstrick-N legen und den re V-Ausschnitt wie folgt str: 7 M str, *1 M str, 1 M verschr aufn, * von * zu * stets wdh, enden mit 1 M re (= 67 M). Aus dem **hinteren Halsausschnitt** 39/43 M auffassen und die M des li V-Ausschnitt gegengleich abstr = 173/177 M. Die folg **Rück-R** wie folgt str: 3 M Muster V, 163/167 M Muster I (mit 1 M re beginnen), 4 M Muster IV, 3 M Muster III. In dieser **Mustereinteilung** weiterstr. Bei 5 cm Bortenhöhe in der folg Rück-R alle nebeneinander liegenden re M von Muster I zus-str und mit dem Kordelabschluss wie folgt abk: **Kordelabschluss (I-Cord)**: Nach einer Rück-R 3 M neu dazu anchl. **1. R Vorders**: *2 M re, 2 M re verschr zus-str, 3 M zurück auf die li N heben*, von * zu * wdh. **Letzte R (3 M)**: 1 M re verschr, 2 M re verschr zus-str, anschliessend die 1. M über die zus-gestr M ziehen. Die Druckknöpfe an der Verschlussborte

auf Höhe des V-Ausschnittbeginns und ca 10 cm weiter innen annähen (1x Innenseite li Vorderteil, 1x Aussenseite re Vorderteil).

286-77 JOYA

Slipover

Taille S – M / L – XL

Mesures du modèle: Tour de poitrine 98/116 cm
Longueur du dos 57 cm

Fournitures: LANGYARNS MOHAIR LUXE (mohair superkid, soie) 75/75 g = 3/3 pel aubergine 698.0180 et LANGYARNS ALPACA SOXX 4-FACH (alpaga superfin easywash, polyamide) 200/200 g = 2/2 pel bois de rose foncé 1062.0187. Aig LANGYARNS / ADDI N° 4 et 4½. Une longue aig circ N° 4. Deux gros boutons pression, diamètre env. 2 cm.

- Point I:** Aig N° 4: 1 m lis, *1 m à l'end torse, 2 m à l'env torse, 1 m à l'end torse*, rép tjrs de * à *, finir par 1 m lis (= 2 m à l'end torse, 2 m à l'env torse). Aux rgs suiv, tric les m torse comme elles se présentent. **En rond** = 2 m à l'end torse, 2 m à l'env torse.
- Point II:** Aig N° 4½: Jersey end = à l'end sur l'end, à l'env sur l'env.
- Point III:** Aig N° 4½: I-Cord = **End du trav:** Début de rg = tric 3 m à l'end, fin de rg = gl 3 m à l'end (avec le fil derrière le trav). **Env du trav:** Début de rg = tric 3 m à l'env, fin de rg = gl 3 m à l'env (avec le fil devant le trav). Rép tjrs ces 2 rgs.
- Point IV:** Aig N° 4: *2 rgs en jersey end (à l'end sur l'end, à l'env sur l'env), 2 rgs en jersey env (à l'env sur l'end, à l'end sur l'env)*, rép tjrs de * à *.
- Point V:** Aig N° 4½: Bordure en i-cord et m anglaise = Fin du rg = 1 m à l'env, 1 m à l'end, gl la dernière m à l'end avec le fil derrière le trav. Début de rg = tric 1 m à l'env, gl 1 m à l'env avec le fil devant le trav, 1 m à l'end.

Remarque 1: Dim apparentes (emmanchures): À droite = 3 m au pt III, 4 m au pt IV, 1 surjet (gl 1 m, tric 1 m à l'end puis rab la m gl par-dessus). À gauche = 2 m à l'end ens, 4 m au pt IV, 3 m au pt III.

Remarque 2: Augm apparentes (devant droit): À droite = 3 m au pt III, 4 m au pt IV, 1 augm à l'end torse.

Remarque 3: Augm apparentes (devant gauche): À gauche = 1 augm à l'end torse, 3 m au point V.

Échantillon: **Point II**, aig N° 4½:
22 m= 10 cm de large.
28 rgs= 10 cm de haut.

Dos: Monter 110/130 m avec les aig N° 4, 1 fil de Mohair Luxe et 1 fil d' Alpaca Soxx. Tric au pt I. À 4 cm du montage, cont au pt II avec les aig N° 4½. **Pour cintrer:** À 15/14 cm du montage, cont **comme suit:** 1 m lis, 27/33 m au pt II, 54/62 m au pt I (en commençant par 2 m à l'env), 27/33 m au pt II, 1 m

lis. À 23/22 cm du montage, cont de nouveau sur toutes les m au pt II. À 37/34 cm du montage, cont **comme suit**: 3 m au pt III, 4 m au pt IV, 96/116 m au pt II, 4 m au pt IV, 3 m au pt III. **Simultanément**, pour les **emmanchures**: Tric de ch côté tous les 2 rgs 10x/11x1 **dim apparente** (voir remarque 1) = 90/108 m. **Épaules**: À 18/21 cm de hauteur d'emmanchure, rab de ch côté tous les 2 rgs 2x7 m + 2x6 m / 3x8 m + 1x9 m. **Encolure**: **Simultanément** au début des épaules, rab les 30/34 m centrales et vers les côtés tous les 2 rgs rab encore 1x2 m et 2x1 m sans escaliers (voir notes importantes).

Devant droit: Monter 50/58 m avec les aig N° 4, 1 fil de Mohair Luxe et 1 fil d' Alpaca Soxx. Tric **comme suit**: 3 m au pt III, 46/54 m au pt I (en commençant par 2 m à l'env), 1 m lis. À 4 cm du montage, avec les aig N° 4½, cont **comme suit**: 3 m au pt III, 4 m au pt IV, 42/50 m au pt II, 1 m lis. **Simultanément** pour le **biais de la bordure de fermeture** à droite, au 1er rg puis tous les 4 rgs, tric 22x1 **augm apparente** (voir remarque 2) = 72/80 m. **Encolure en V**: À 34 cm du montage, à droite, mettre en attente 1x7 m et tous les 2 rgs 30x1 m. Placer les m mises en attente sur une aig auxil. **Simultanément**, à 37/34 cm du montage, cont **comme suit**: Tric à l'end jusqu'à 7 m avant la fin du rg, 4 m au pt IV, 3 m au pt III. Tric l'**emmanchure** à gauche à la même hauteur et comme pour le dos. Biaiser l'**épaule** à gauche à la même hauteur et comme pour le dos.

Devant gauche: Monter 67/75 m avec les aig N° 4, 1 fil de Mohair Luxe et 1 fil d' Alpaca Soxx. Tric **comme suit**: 1 m lis, 63/71 m au pt I (en commençant par 1 m à l'end), 3 m au point V. À 7 cm du montage, avec les aig N° 4½, cont **comme suit**: 1 m lis, 63/71 m au pt II, 3 m au point V. **Simultanément** pour le **biais de la bordure de fermeture** à gauche, tric tous les 12 rgs, tric 5x1 **augm apparente** (voir remarque 3) = 72/80 m. À 37 cm du montage, tric l'**encolure en V** à gauche comme sur le devant droit. À 40/37 cm du montage, tric l'**emmanchure** à droite symétriquement par rapport au devant droit. Biaiser l'**épaule** à droite à la même hauteur et comme pour le dos.

Finitions: Faire les coutures en faisant dépasser la bordure du devant gauche de 3 cm. **Bordure d'encolure**: Placer les m mises en attente de l'encolure en V droite sur l'aig circ et tric l'encolure en V droite comme suit: Tric 7 m, *tric 1 m, 1 augm torse, rép tjrs de * à *, finir par 1 m à l'end (= 67 m). Sur l'**encolure du dos**, relever 39/43 et tric les m de l'encolure en V gauche symétriquement = 173/177 m. Tric le **rg suiv sur l'env** comme suit: 3 m au pt V, 163/167 m au pt I (en commençant par 1 m à l'end), 4 m au pt IV, 3 m au pt III. Cont **dans cette répartition des pts**. À 5 cm de hauteur de bordure, au rg sur l'env suiv, tric à l'end ens les m end adjacentes du pt I et les rab avec les m de l'i-cord comme suit: **Rabattage en i-cord**: Après un rg sur l'env, monter 3 m supplémentaires. **1er rg, sur l'end**: Tric *2 m à l'end, 2 m à l'end ens torse, glisser 3 m sur l'aig gauche*, rép de * à *. **Dernier rg (3 m)**: 1 m à l'end torse, 2 m à l'end ens torse puis gl la 1re m par-dessus. Coudre les boutons pression sur la patte de fermeture à la hauteur de la pointe de l'encolure en V et à 10 cm vers l'intérieur (1x sur l'env du devant gauche, 1x sur l'end du devant droit).

77 JOYA

Slipover

Maat S - M / L - XL

Modelmaten:	Bovenwijdte	98/116 cm
	Lengte rugpand	57 cm

Materiaal: LANGYARNS MOHAIR LUXE (mohair superkid, zijde) 75/75 g = 3/3 bollen aubergine 698.0180 en LANGYARNS ALPACA SOXX 4-FACH (superfijne alpaca easywash, polyamide) 200/200 g = 2/2 bollen donker rozenhout 1062.0187. LANGYARNS / ADDI breinldn Nr 4 en 4½. 1 lange rondbrnld Nr 4. 2 grote drukknoep, doorsnede ca 2 cm.

- Patroon I:** Nldn Nr 4: 1 kst, * 1 st r verdr, 2 st av verdr, 1 st r verdr *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 kst (= 2 st r verdr, 2 st av verdr). In de volg nld de st verdr br, zoals ze zich voordoen. **In toeren** = 2 st r verdr, 2 st av verdr.
- Patroon II:** Nldn Nr 4½: r tricot = r op goede kant, av op av kant.
- Patroon III:** Nldn Nr 4½: l-cord = **goede kant:** begin nld = 3 st r br, einde nld: 3 st r afh (de werkdraad achter het breiwerk). **Av kant:** begin nld = 3 av st br, einde nld = 3 st av afh (de draad voor het breiwerk). Deze 2 nldn blijven herh.
- Patroon IV:** Nldn Nr 4: * 2 nldn r tricot (r op goede kant, av op av kant), 2 nldn av tricot (av op goede kant, r op av kant) *, van * tot * blijven herh.
- Patroon V:** Nldn Nr 4½: l-cord patentrand = einde nld = 1 av st, 1 r st, de laatste st r afh met de draad achter het breiwerk. Begin nld = 1 av st, 1 st av afh met de draad voor het breiwerk, 1 r st.

Tip 1: opvallende mind (armsgat): rechterkant = 3 st pat III, 4 st pat IV, 1 overhaling (1 st afh, 1 r st br en de afgehaalde st over de gebreide st halen). Linkerkant = 2 st r samenbr, 4 st pat IV, 3 st pat III.

Tip 2: opvallende meer (rechtervoorpand): rechterkant = 3 st pat III, 4 st pat IV, 1 st r verdr meer.

Tip 3: opvallende meer (linkervoorpand): linkerkant = 1 st r verdr meer, 3 st pat V.

Proeflapje: **Patroon II**, Nldn Nr 4½:
22 st = 10 cm breed
28 nldn = 10 cm hoog

Rugpand: 110/130 st opz met telkens 1 draad Mohair Luxe en Alpaca Soxx en nldn Nr 4. In pat I br. Op 4 cm van de opzet met nldn Nr 4½ in pat II verder br. **Taillering:** op 15/14 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 27/33 st pat II, 54/62 st pat I (met 2 av st

beginnen), 27/33 st pat II, 1 kst. Op 23/22 cm van de opzet opnieuw met alle st in pat II verder br. Op 37/34 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: 3 st pat III, 4 st pat IV, 96/116 st pat II, 4 st pat IV, 3 st pat III. **Tegelijk** voor het **armsgat**: aan weersz elke 2de nld 10x/11x1 st **opvallend mind** (zie tip 1) = 90/108 st. **Schouders**: op 18/21 cm armgathoogte aan weersz elke 2de nld 2x7 st + 2x6 st / 3x8 st + 1x9 st afk. **Hals: tegelijk** met begin schouders de middelste 30/34 st afk en aan weersz hiervan elke 2de nld nog 1x2 st en 2x1 st traploos afk (zie belangrijke aanwijzingen).

Rechtervoorpand: 50/58 st opz met telkens 1 draad Mohair Luxe en Alpaca Soxx en nldn Nr 4. In volg **stekenindeling** br: 3 st pat III, 46/54 st pat I (met 2 av st beginnen), 1 kst. Op 4 cm van de opzet met nldn Nr 4½ in volg **stekenindeling** verder br: 3 st pat III, 4 st pat IV, 42/50 st pat II, 1 kst. **Tegelijk** voor de **schuine sluitboord** aan de rechterkant in de 1ste nld en aansluitend elke 4de nld 22x1 st **opvallend meerd** (zie tip 2) = 72/80 st. **V-hals**: op 34 cm van de opzet aan de rechterkant 1x7 st en verder elke 2de nld 30x1 st laten liggen. De st in wacht op een hulpnld leggen. **Tegelijk** op 37/34 cm van de opzet in volg **stekenindeling** verder br: r br tot 7 st voor het einde van de nld, 4 st pat IV, 3 st pat III. Het **armsgat** aan de linkerkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br. De **schouder** aan de linkerkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br.

Linkervoorpand: 67/75 st opz met telkens 1 draad Mohair Luxe en Alpaca Soxx en nldn Nr 4. In volg **stekenindeling** br: 1 kst, 63/71 st pat I (met 1 r st beginnen), 3 st pat V. Op 7 cm van de opzet met nldn Nr 4½ in volg **stekenindeling** verder br: 1 kst, 63/71 st pat II, 3 st pat V. Voor de **schuine sluitboord** aan de linkerkant elke 12de nld 5x1 st **opvallend meerd** (zie tip 3) = 72/80 st. Op 37 cm van de opzet de **v-hals** aan de linkerkant zoals bij het rechtervoorpand br. Op 40/37 cm van de opzet het **armsgat** aan de rechterkant omgekeerd van als bij het rechtervoorpand br. De **schouder** aan de rechterkant op gelijke hoogte en wijze als bij het rugpand br.

Afwerking: naden sluiten, hierbij de boord van het linkervoorpand 3 cm laten uitsteken.

Halsboord: de st in wacht van de rechter v-hals op de rondbnld schuiven en de rechter v-hals als volgt br: 7 st br, * 1 st br, 1 st verdr meerd, * van * tot * blijven herh, eindigen met 1 r st (= 67 st). Uit de **hals achteraan** 39/43 st opnemen en de st van de linker v-hals omgekeerd br = 173/177 st. De volg **nld op de av kant** als volgt br: 3 st pat V, 163/167 st pat I (met 1 r st beginnen), 4 st pat IV, 3 st pat III. In deze **stekenindeling** verder br. Op 5 cm boordhoogte in de volg nld op de av kant de naast elkaar liggende r st van pat I samenbr en als volgt afk: **koordafkant (I-Cord):** na een nld op de av kant 3 st bij opz. **1ste nld goede kant:** * 2 r st, 2 st r verdr samenbr, 3 st terug op de linkernld schuiven *, van * tot * herh. **Laatste nld (3 st):** 1 st r verdr, 2 st r verdr samenbr, aansluitend de 1ste st over de samengebreide st halen. De

drukknoppen aan de sluitboord thv begin v-hals en ca 10 cm verder aannaaien (1x binnenzijde linkervoorpand, 1x buitenzijde rechtersvoorpand).

77 JOYA

Gilet

Size S - M / L - XL

Garment measurements:

Bust 38½"/45¾" (98/116 cm)

Back length 22½" 57 cm

Materials: **LANGYARNS MOHAIR LUXE** (super kid mohair, silk) 75/75 g = 3/3 balls of aubergine 698.0180 and **LANGYARNS ALPACA SOXX 4-FACH** (superfine alpaca easywash, nylon) 200/200 g = 2/2 balls of dark rosewood 1062.0187. ADDI knitting needles, size US 6 & 7 (4 mm & 4.5 mm). 1 long circular needle, size US 6 (4 mm). 2 large press studs, ¾" (2 cm) in diameter.

PATTERN STITCHES

Twisted rib:

US 6 (4 mm) needles: K2:P2 rib working all sts through back loop, even number of sts.

Row 1 (RS): k1 (edge st), * k1 tbl, p2 tbl, k1 tbl, rep from * to the last st *, k1 (edge st).

Row 2 (WS): p1 (edge st), * p1, tbl, k2 tbl, p1 tbl, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Rep rows 1 & 2.

In the round = * k2 tbl, p1 tbl, rep from * around.

Stockinette st:

US 7 (4.5 mm) needles: Stockinette st = knit on RS, purl on WS.

i-cord edge:

US 7 (4.5 mm) needles: i-cord edge

Row 1 (RS): at beginning of row = k3, at end of row: sl3 knitwise wyib (with yarn in back).

Row 2 (WS): at beginning of row = p3, at end of row = sl3 purlwise wyif (with yarn in front).

Rep rows 1 & 2.

Ridge pattern:

US 6 (4 mm) needles: Ridge pattern: work * 2 rows stockinette (RS k, WS p), 2 rows reverse stockinette (RS p, WS k), rep from * .

i-cord rib edge:

US 7 (4.5 mm) needles: i-cord rib edge (left front)

At end of row = p1, k1, slip the last st knitwise wyib.

At beginning of row = p1, sl1 purlwise wyif, k1.

Gauge: Stockinette st, US 7 (4.5 mm) needles:

22 sts = 4" (10 cm), 28 rows = 4" (10 cm).

BACK

Cast on 110/130 sts with US 6 (4 mm) needles, 1 strand Mohair Luxe & 1 strand Alpaca Soxx.

Row 1 (RS): k1 (edge st), * k1 tbl, p2 tbl, k1 tbl, rep from * to the last st *, k1 (edge st).

Row 2 (WS): p1 (edge st), * p1, tbl, k2 tbl, p1 tbl, rep from * to the last st, p1 (edge st).

Rep rows 1 & 2 until ribbing measures 1½" (4 cm).

Change to US 7 (4.5 mm) needles and work in stockinette (= knit on RS, purl on WS).

Shaping: When back measures 6"5½" (15/14 cm) from the cast-on **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 27/33 sts stockinette, 54/62 sts twisted rib (beginning with p2 tbl), 27/33 sts stockinette, k1 (edge st).

At 9"8¾" (23/22 cm) from the cast-on, resume working stockinette over all sts.

At 14½"/13½" (37/34 cm) from the cast-on, **arrange pattern** as follows for armhole edging: i-cord edge over 3 sts, 4 sts ridge pattern, 96/116 sts stockinette, 4 sts ridge pattern, i-cord edge over 3 sts.

At the same time, shape armholes, dec as follows:

Dec Row (RS): k3 (i-cord edge), 4 sts ridge pattern, sl1, k1, pssso, work to the last sts, k2tog, 4 sts ridge pattern, sl3 knitwise wyib (i-cord edge) – 2 sts decreased.

Rep dec every 2nd row 10/11 times.

When all decreases have been completed you will have 90/108 sts.

Continue working in pattern as set until armhole measures 7"8¼" (18/21 cm).

Shape shoulders & neck: Mark 30/34 center sts with 30/37 sts each side.

Shoulder shaping: Bind off 7 sts twice & 6 sts twice / 8 sts 3 times & 9 sts once each side, so initially 7/8 sts at beginning of each row and **at the same time**, begin neck shaping as follows:

Shape Neck: Next row (RS): bind off 7/8 sts, work to the first marker and leave these sts on a holder for the right side, remove marker, bind off 30/34 sts, remove marker and work to end.

Now work each side separately, turn your work continue with the left side as follows:

Left side (WS): bind off 7/8 sts work to end, for neck bind off 2 sts as smoothly as possible (see Important Information) at the beginning of the next RS row (neck edge), continue to bind off for shoulder on WS rows as given above, for neck bind off 1 st at beginning of the foll 2 RS rows.

Right side: With WS facing, take the sts from the holder onto your needles and work to end, on RS bind off 7/8 sts and work to end, bind off 2 sts as smoothly as possible at the beginning of the next WS row (neck edge), continue to bind off for shoulder on RS rows as given above, for neck bind off 1 st at beginning of the foll 2 WS rows.

RIGHT FRONT

Cast on 50/58 sts with US 6 (4 mm) needles, 1 strand Mohair Luxe & 1 strand Alpaca Soxx.

Arrange pattern as follows: i-cord edge over 3 sts, 46/54 sts twisted rib (beginning with p2 tbl), k1 (edge st).

When ribbing measures 1½" (4 cm) change to US 7 (4.5 mm) needles and **arrange pattern** as follows: k3 (i-cord edge), 4 sts ridge pattern, 42/50 sts stockinette, k1 (edge st).

At the same times, inc at right edge for slanting **closing band**, on the first row and then every 4th row and follows:

Inc Row (RS): k3 (i-cord edge), 4 sts ridge pattern, M1L, work to end – 1 st increased.

Rep inc 22 times.

When all decreases have been completed continue with 72/80 sts.

Shape neck at right edge when front measures 13½" (34 cm) from the cast-on: leave 7 sts on a holder at the beginning of the next RS row, then put 1 more st on the holder at beginning of the next 30 RS rows.

At the same time when front measures 14½"/13½" (37/34 cm) from the cast-on, **arrange pattern** as follows: work to 7 sts before end of row, 4 sts ridge pattern, sl3 knitwise wyib (i-cord edge).

Shape armhole at left edge, at same length and in same way as for back.

Shape shoulder at left edge, at same length and in same way as for back.

LEFT FRONT

Cast on 67/75 sts with US 6 (4 mm) needles, 1 strand Mohair Luxe and 1 strand Alpaca Soxx.

Arrange pattern as follows: k1 (edge st), 63/71 sts twisted rib (beginning with k1 tbl), i-cord rib edge over 3 sts.

When ribbing measures 2¾" (7 cm), change to US 7 (4.5 mm) needles and **arrange pattern** as follows: k1 (edge st), 63/71 sts stockinette, p1, k1, slip the last st knitwise wyib (i-cord rib edge).

Shape neck at left edge, inc as follows:

Inc Row (RS): work to the last 3 sts, M1R, p1, k1, slip the last st knitwise wyib (i-cord rib edge) – 1 st increased.

Rep inc every 12th row 5 times.

When all decreases have been completed continue with 72/80 sts.

When left front measures 14½" (37 cm) from cast-on, **shape V-neck** at left edge as for back .

When left front measures 15¾"/14½" (40/37 cm), **shape armhole** at right edge to mirror right front. **Shape shoulder** at right edge, at same length and in same way as for back.

FINISHING

Close seams, allowing the left front border to extend 1¼" (3 cm). **Neckband:** Take the sts from holder (right front neck) and put them on a circular needle, work right side of V-neck as follows: knit 7 sts, * knit 1 st, M1L, rep from * to the last st, k1 (= 67 sts). Pick up 39/43 sts from **back neck** and work along the left side of the V-neck to mirror the right = 173/177 sts. On the next row (WS) **arrange pattern** as follows: p1, sl1 purlwise wyif, k1 (i-cord rib edge), 163/167 sts twisted rib (beginning with k1), 4 sts ridge pattern, sl3 purlwise wyif (i-cord edge). Continue working in pattern as set until neckband measures 2" (5 cm). On the next WS row, over twisted rib work all pairs of knit sts together (k2tog) and begin **i-cord bind off** after a WS row as

follows: cast on 3 sts. **Row 1 (RS):** * k2, k2tog tbl, slip 3 sts back onto the left needle, rep from * until 3 sts remain. **Last row (3 sts):** k1 tbl, k2tog tbl, pass the first st over. Sew press studs in place, on the closing band level with the beginning of the V-neck and about 4" (10 cm) further in (= one half inside the left front, the other half outside the right front). Sew in ends. Block as desired.

77 JOYA

Vest

Størrelse S - M / L - XL

Designets mål:	Overvidde	98/116 cm
	Længde (bag)	57 cm

Materialer: LANGYARNS MOHAIR LUXE (mohair superkid, silke) 75/75 g = 3/3 ngl aubergine 698.0180 og LANGYARNS ALPACA SOXX 4-FACH (alpaca superfine easywash, polyamid) 200/200 g = 2/2 ngl mørk rosentræ 1062.0187. LANGYARNS / ADDI pinde 4 og 4½. 1 lang rundpind 4. 2 store trykknapper med diameter på ca 2 cm.

Mønstre i designet:

- 2x2 drejet rib:** *Strikket frem og tilbage* – 1 kantm, *1 dr r, 2 dr vr, 1 dr r*, gentag fra * til *, afslut med 1 kantm. På de følgende p strikkes m dr som de viser.
Strikket rundt – 2 dr r, 2 dr vr.
- Glat:** Strik r på r-side-p og vr på vr-side-p.
- I-cord:** **R-side-p:** *i beg af p* – 3 r; *i slutningen af p* – 3 vr løs af med garnet bag arb. **Vr-side-p:** *i beg af p* – 3 vr; *i slutningen af p* – 3 vr løs af med garnet foran arb. Disse 2 p gentages.
- Rillemønster:** *2 p glat, 2 p omvendt glat*, gentag fra * til *.
- I-cord patent-kant:** *i slutningen af p* – 1 vr, 1 r, sidste m vr løs af med garnet bag arb; *i beg af p* – 1 vr, 1 vr løs af med garnet for an arb, 1 r.

Tip 1: Hældende indt (ærmegab): højre side – 3 m I-cord, 4 m rillemønster, 1 oti (1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop strikkede); **venstre side** – 2 r sm, 4 m rillemønster, 3 m i-cord.

Tip 2: Hældende udt (højre forstykke): højre side – 3 m i-cord, 4 m rillemønster, 1 r dr op.

Tip 3: Hældende udt (venstre forstykke): højre side – 1 r dr op, 3 m i-cord patent-kant

Strikkefasthed: 22 m og 28 p i glat på pind 4½ = 10x10 cm.

Bagstykke: Slå 110/130 m op på pind 4 med 1 tråd Mohair Luxe og Alpaca Soxx holdt sammen og strik 4 cm 2x2 dr rib. Skift til pind 4½ og fortsæt i glat. Strik lige op til arb måler 15/14 cm.

Taljering: Fortsæt i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 27/33 m glat, 54/62 m dr rib (begynd med 2 vr), 27/33 m glat, 1 kantm. Når arb måler 23/22 cm strikkes alle m igen glat indtil arb måler 37/34 cm.

Ærmegab: Skift til følgende **mønsterinddeling:** 3 m i-cord, 4 m rillemønster, 96/116 m glat, 4 m rillemønster, 3 m i-cord. Strik **samtidig** 1 hældende indt i begge sider (se tip 1) på hver 2. p 10/11 gange = 90/108 m. Fortsæt lige op til ærmegab måler 18/21 cm.

Skulderaflukning: Luk af til skulder i beg af p fra ærmesiden for 7/8 m 2/3 gange og 6/9 m 2/1 gange.

Halsrunding: Samtidig med skulderafluknings beg lukkes de midterste 30/34 m af og hver side af halsen strikkes for sig. Luk af til halsrunding med trinløs aflukning (se vigtige bemærkninger) i beg af p fra halssiden for 2 m 1 gang og 1 m 1 gang.

Højre forstykke: Slå 50/58 m op på pind 4 med 1 tråd Mohair Luxe og Alpaca Soxx holdt sammen og strik 4 cm i følgende **mønsterinddeling:** 3 m i-cord, 46/54 m dr rib (begynd med 2 vr), 1 kantm.

Forkant: Skift til pind 4½ og fortsæt i følgende **mønsterinddeling:** 3 m i-cord, 4 m rillemønster, 42/50 m glat, 1 kantm. Strik **samtidig** på 1. p og derefter på hver 4. p 1 hældende udt i højre side (se tip 2) 22 gange = 72/80 m. Fortsæt lige op til arb måler 34 cm.

V-udskæring: Lad de yderste 7 m i højre side hvile og tag 1 m mere fra på hver 2. p 30 gange. Lad m hvile på en maskewire eller hjælpepind. **Samtidig** når arb måler 37/34 cm, skiftes til følgende **mønsterinddeling:** Strik r til der er 7 m tilbage, 4 m rillemønster, 3 m i-cord. Strik **ærmegab** og **skulderaflukning** i venstre side som på bagstykket.

Venstre forstykke: Slå 67/75 m op på pind 4 med 1 tråd Mohair Luxe og Alpaca Soxx holdt sammen og strik 7 cm i følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 63/71 m dr rib (begynd med 1 r), 3 m i-cord patent-kant.

Forkant: Skift til pind 4½ og følgende **mønsterinddeling:** 1 kantm, 63/71 m glat, 3 m i-cord patent-kant. Lav 1 hældende udt i venstre side (se tip 3) på hver 12. p 5 gange = 72/80 m. Fortsæt lige op til arb måler 37 cm. Strik **v-udskæring** i venstre side som på højre forstykke.

Ærmegab: Når arb måler 40/37 cm strikkes **ærmegab** i højre side som på højre forstykke.

Skulderaflukning i højre side som på bagstykket.

Montering: Sy sømme – lad de nederste 3 cm på venstre forstykke hænge under. **Halskant:**

Sæt de hvilende m på højre forstykke på rundpind 4 og strik højre side af v-udskæringen

således: strik 7 r, *1 r, 1 r dr op*, gentag fra * til *, afslut med 1 r (= 67 M). I **bagstykkets**

halsrunding strikkes 39/43 m og strik m i venstre forstykke som på højre (spejlvendt) =

173/177 m. Strik næste **vr-side-p** således: 3 m i-cord patent-kant, 163/167 m dr rib (begynd med 1 r), 4 m rillemønster, 3 m i-cord. Fortsæt i denne **mønsterinddeling** til kanten måler 5 cm, slut med r-side-p. På næste vr-side-p strikkes alle r-m der ligger ved siden af hinanden i

ribmønstret r sm. Luk af med i-cord således: Slå 3 nye m op i forlængelse af sidste vr-side-p. **1.**

p (r-side): *2 r, 2 r dr sm, sæt de 3 m tilbage på venstre p*, gentag fra * til * til der er 3 m

tilbage. **Sidste p (3 m):** 1 dr r, 2 r dr sm, træk den 1. m over den netop strikkede m. Sy

tryknappen fast i højde med v-udskæringens beg – 10 cm inde på forstykket (på venstre forstykkets inderside og højre forstykkets yderside).